

Nama : Dewangga Ari Putra

Nim : 08018139


Hasil Translate :

McGraw.Hill.HTML.And.Web.Design.Tips.And.Techniques

Chapter 4: Cascading Style Sheets (CSS) Halaman: 181 – 183

Mengontrol Margin dan Line Height

Ketika bekerja dengan halaman Web teks, Anda sering ingin membiarkan beberapa ruang antara teks dan sisi kanan dan sisi kiri jendela aplikasi browser. Margin membuat halaman dengan banyak teks yang baik dengan menyediakan ruang kosong di mana pengunjung dapat mengistirahatkan mata mereka. Selain itu, Anda dapat menggunakan margin untuk menempatkan teks ke surat kabar seperti kolom atau untuk membesar-besarkan pemisahan antara paragraf, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4-10.



Gambar 4-10 Menggunakan lebar margin teks terpisah menjadi semburan informasi

Sebelumnya aturan CSS yang mengatur properti margin dan memberikan kontrol yang tepat di sekitar ruang elemen halaman Web, Anda harus menggunakan tabel HTML untuk posisi teks Anda. Misalnya untuk memesan teks jauh dari sisi halaman Web, Anda boleh menempatkan teks dalam tabel tiga kolom. Dengan menempatkan teks halaman ke kolom tengah, Anda dapat membuat margin dengan membiarkan dua table kolom luar kosong dan set ke lebar ruang kosong yang anda inginkan antara teks kanan dan kiri sisi halaman Web .

Properti margin CSS memberikan kontrol yang lebih tepat ruang browser antara elemen dan sisi halaman atau antara unsur-unsur yang berdekatan di dalam halaman. Anda dapat memilih di antara empat properti margin: `margin-left`, `margin-right`, `margin-top`, dan `margin-bottom`. Setiap nama properti beserta sisi elemen yang mana properti akan membuat spasi. Misalnya, untuk menciptakan margin 40-piksel antara obyek pada halaman kanan dan kiri dan samping jendela aplikasi browser, tambahkan aturan berikut untuk CSS style sheet Anda:

```
body {margin-left:40px; margin-right:40px}
```

Untuk mengontrol margin kiri dan kanan antara kelompok paragraf dan sisi halaman Web, melampirkan paragraf dalam satu set divisi tag awal dan akhir (`<div> </div>`). Kemudian, menerapkan aturan CSS untuk tag `<div>` seperti yang ditunjukkan di sini:

```
<body>
<p>This browser does not indent this paragraph<p>
<div style="margin-left:10%; margin-right:10%">
<p>This browser WILL indent this paragraph with a margin
    10% the width of the application window.</p>
<p>The browser WILL indent this paragraph the same width
    as the preceding one. The CSS rule in the division tag
    governs both paragraphs.
</div>
<p>This browser does not indent this paragraph<p>
</body>
```

Perhatikan bahwa Anda dapat menggunakan salah satu unit panjang CSS (px, pt, em, in, mm, cm, dan sebagainya) untuk menentukan margin-widht. Dalam contoh ini, aturan CSS pada tag `<div>` menginstruksikan browser untuk meninggalkan margin 10 persen lebar jendela aplikasi browser antara paragraf teks baik kiri dan kanan sisi halaman Web.

Gunakan sifat `margin-top` dan `margin-bottom` CSS untuk mengontrol ruang di atas dan di bawah elemen, masing-masing. Sebagai contoh, jika Anda ingin meninggalkan ruang dari dua baris kosong antara paragraf, Anda mungkin gaya pemilih paragraf (p) pada style sheet Anda sebagai berikut:

```
p {margin-bottom:2em}
```

Untuk meninggalkan 1,5 kali ruang normal antara dua paragraf, gaya tag <p> paragraf yang Anda inginkan daripada pemilih paragraf (p) dalam style sheet. Misalnya, Anda bisa menambahkan aturan seperti berikut untuk meninggalkan setengah-line tambahan ruang antara paragraf saat ini dan salah satu yang mendahului itu:

```
<p style="margin-top:1.5em">
```

Jika Anda ingin mengontrol ruang antara baris teks dalam paragraf, sebagai pembanding ruang antara dua paragraf, gunakan properti line-height CSS. Garis default-high adalah 1em. Dengan demikian, web browser memasukkan jumlah spasi yang sama antara garis-garis dalam dua paragraf berikut:

```
<body>
<p>This is the first line in paragraph 1<br>
This is the second line in the first paragraph</P> <p
style="line-height:1em">
This is the first line in paragraph 2<br>
This is the second line in the second paragraph</p>
</body>
```

Untuk double-spasi (yaitu, untuk menempatkan baris kosong antara) baris teks dalam paragraf tertentu, mengatur baris paragraf-tinggi untuk 2em dengan aturan CSS seperti ini:

```
<p style="line-height:2em">
```