

KAMUS
KESEHATAN

Indonesia - Arab

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

KAMUS KESEHATAN

Indonesia - Arab

Penyusun:

Rika Astari - Winda Triana



KAMUS KESEHATAN Indonesia-Arab

Penyusun:

Rika Astari - Winda Triana

Editor:

Fatimah Fatmawati

Layout & Desain Sampul:

Bang Joedin

Cetakan Pertama, September 2018 M

ISBN 978-602-5747-22-9

Penerbit:

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Kalasan, Sleman - Yogyakarta

Phone/WA. 0812.7020.6168

Email: omahjogja305@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku. *All Right Reserved.*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, kecuali Dia dan tiada sekutu bagi-Nya. Rabb yang Maha Adil, yang telah menganugerahkan hidayah dengan rahmat-Nya yang begitu luas sehingga penulis dapat menyelesaikan kamus kesehatan Indonesia-Arab ini.

Ṣalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan sekaligus Nabi terakhir yang Allah utus, Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam yang telah menunjukkan umat ini kepada manisnya cahaya Islam.

Kamus Kesehatan ini disusun berdasarkan abjad latin A-Z, berupa kosakata yang terkait dunia kesehatan seperti istilah-istilah kedokteran, alat-alat kesehatan, teknik atau metode kesehatan, dan sebagainya. Istilah kesehatan seperti di bidang kedokteran, pada dasarnya banyak dimiliki di dalam bahasa Arab. Sebagaimana hasil penelitian dipaparkan oleh Rika Astari yang berjudul Istilah Serapan bahasa Inggris pada bidang Sains dan Teknologi dalam bahasa Arab tahun 2015 bahwa adanya ayat-ayat penciptaan manusia yang disebutkan di dalam Alquran telah menginspirasi orang-orang Arab yang sebagian besar beragama Islam untuk mempelajari bidang kesehatan, seperti, kedokteran dan biologi. Bidang-bidang ini telah dikembangkan sejak Daulah Umayyah di Damasyik (660-750M), kemudian dilanjutkan oleh Daulah 'Abbasiyyah (750-1258 M) di Bagdad dengan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Parsi dan Sanskrit, sehingga istilah pada bidang kesehatan ini banyak terdapat di dalam bahasa Arab.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada Humda Fathinah Hasan, Endah Tri Setyorini, Resti Iswanti, Dimas Lesmana, Azis Guntur, seluruh tim penyusun kamus ini atas kerja kerasnya dalam pengumpulan kosakata. Kritik dan saran terkait kamus ini sangat penulis harapkan

Yogyakarta, 4 September 2018

Penyusun

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sebuah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Bahasa sangat bergantung kepada pikiran manusia karena bahasa merupakan media dalam mewujudkan pikiran manusia itu ke alam nyata. Manusia adalah makhluk yang berkembang dan dinamis. Pikirannya selalu aktif dan berubah, maka dapat dikatakan bahwa bahasa juga selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan pikiran manusia. Hal ini berlaku pada semua bahasa termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Arab.

Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia Arab, maka muncul pula kosakata-kosakata baru dalam sebuah bahasa (dalam hal ini bahasa Arab). Kosakata baru tersebut dapat dibentuk sendiri atau pun dipungut dari bahasa asing, baik direncanakan atau pun tidak direncanakan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sakri (1993:230) bahwa setiap bahasa alami memiliki kemampuan untuk berkembang ke segala arah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan komunikasi. Setiap bahasa alami mampu menemukan cara untuk menciptakan kata atau ungkapannya. Berkaitan dengan pembentukan kosakata baru, Usman (1978: 11, dalam Lesmana, 2010: 33) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Kosakata mengungkapkan, "Cara pembentukan kata baru pada dasarnya ada dua, yaitu kata-kata yang dibentuk dari sumber bahasa itu sendiri dan kata-kata yang dipungut dari sumber bahasa lain, atau kadang-kadang gabungan dari kedua sumber tersebut."

Kamus adalah sebuah media yang dapat diartikan sebagai buku yang berisikan tentang arti suatu kata dari bahasa atau istilah asing. Misalkan kamus kedokteran yang didalamnya terdapat istilah-istilah asing yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Keberadaan kamus sekarang sangatlah diperlukan sebagai media yang dapat menambah pengetahuan

dan wawasan.

Pada periode ini banyak ditemukan adanya kamus kesehatan yang beredar di masyarakat. Hanya saja, kamus tersebut berbahasa Indonesia dan belum ditemukan kamus kesehatan yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menyusun sebuah kamus kesehatan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dilengkapi penjelasan.

PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Manusia yang sehat tidak hanya dilihat dari sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Sehingga tubuh sehat dari segi kesehatan meliputi aspek fisik, mental dan sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit. Semua aspek tersebut akan mempengaruhi penampilan atau performance setiap individu, dalam melakukan aktivitas sehari hari seperti bekerja, berkarya, berkreasi dan melakukan hal-hal yang produktif serta bermanfaat.

Dalam dunia kesehatan dijumpai beberapa istilah-istilah kesehatan, alat-alat kesehatan, teknik atau metode kesehatan, dan sebagainya yang berkaitan dalam dunia kesehatan.

METODE PENYUSUNAN

Penulis mencoba untuk menyusun sebuah kamus kesehatan umum yang terdiri dari nama-nama bakteri, penyakit, obat-obatan, hormon, anggota tubuh manusia, alat-alat kesehatan, kesehatan ibu dan anak yang terdiri dari alat kontrasepsi, kehamilan, keguguran dan lainnya. Penyusunan kamus ini berdasarkan alphabetis yang diawali dari huruf A sampai huruf Z dan dilengkapi penjelasan singkat per induk kata (bila diperlukan).

TUJUAN PEMBUATAN KAMUS KESEHATAN

Kamus ini ditujukan kepada pengajar (guru dan dosen), murid SMK kesehatan (farmasi, perawat, dan sebagainya), para mahasiswa dan masyarakat umum, yang menekuni di bidang kesehatan, serta dapat membantu mahasiswa yang menekuni bahasa Arab dalam menyusun *insya'* atau karya ilmiah dengan tema kesehatan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	_____	v
Pendahuluan	_____	vii
Pengetahuan Tentang Kesehatan	_____	ix
Metode Penyusunan	_____	ix
Tujuan Pembuatan Kamus Kesehatan	_____	x

A	_____	1	N	_____	273
B	_____	18	O	_____	288
C	_____	37	P	_____	309
D	_____	55	Q	_____	327
E	_____	72	R	_____	331
F	_____	93	S	_____	363
G	_____	110	T	_____	407
H	_____	133	U	_____	433
I	_____	170	V	_____	440
J	_____	178	W	_____	460
K	_____	183	X	_____	461
L	_____	224	Y	_____	462
M	_____	253	Z	_____	463

Daftar Pustaka _____ 467

Biodata Penulis _____ 469

abdomen

بَطْنٌ

abdomen adalah area tubuh antara bagian bawah tulang rusuk dan bagian atas paha.

abdomen akut

بَطْنُ الْحَادِ

abdomen akut adalah istilah medis yang mengacu pada gejala nyeri perut seperti radang usus buntu (apendisitis), radang kantong empedu (kolesistitis), perforasi usus atau limpa pecah.

abdominal

بَطْنٌ

abdominal adalah berhubungan dengan perut atau abdomen, yang merupakan bagian tubuh antara dada dan pinggul yang berisi pankreas, lambung, usus, hati, kandung empedu, dan organ lainnya.

abdominoplasti

شَدُّ الْبَطْنِ

abdominoplasti adalah sebuah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk meratakan perut

abduktor

مُحْتَطَفٌ

abduktor adalah otot yang bergerak menjauh dari tubuh, seperti mengangkat lengan ke samping. Anda melebarkan jari-jari anda menggunakan abduktor karena anda menjauhkan jari-jari anda dari garis imajiner yang memanjang di lengan anda.

abegrin

أَيْغَرِينَ

abegrin adalah zat yang sedang dalam penelitian untuk pengobatan beberapa jenis kanker dan kondisi lainnya. Abegrin mengikat protein pada permukaan pembuluh darah dan dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah baru yang diperlukan tumor untuk tumbuh. Abegrin merupakan jenis agen antiangiogenesis, inhibitor metastasis, dan antibodi monoklonal, juga disebut etaracizumab, antibodi monoklonal manusia medi-522, dan medi-522.

aberasi

aberasi adalah distorsi terkait dengan astigmatisme, yang menyebabkan ketidakmampuan sinar cahaya yang memasuki mata untuk bertemu (berkumpul) ke titik fokus tunggal pada retina.

انْحِرَافٌ

abiotrofi

abiotrofi adalah kehilangan fungsi atau degenerasi karena alasan yang tidak diketahui. Sebagai contoh, abiotrofi serebelum dapat mempengaruhi koordinasi sementara abiotrofi batang kerucut dapat menyebabkan kebutaan pada saat lahir.

أَبْيُوتْرُوفٍ

abiraterone asetat

abiraterone asetat adalah obat yang digunakan untuk mengobati kanker prostat yang telah menyebar ke bagian lain dari tubuh

أَبَاتِيرَاثُونُ أَسِيَّتَات

ablasi

dalam pengobatan, ablasi adalah pemindahan atau merusakkan bagian tubuh atau jaringan atau fungsinya. Ablasi dapat dilakukan dengan operasi, hormon, obat-obatan, frekuensi radio, panas, atau metode lainnya.

إِسْتِنْصَالٌ

ablasi endometrium

ablasi endometrium adalah prosedur untuk meluruhkan dinding rahim (endometrium).

إِسْتِنْصَالُ بَطَانَةِ الرَّحْمِ

ablasi retina

ablasi retina atau ablasio retina (retinal ablation) adalah lepasnya retina dari tisu penopangnya yang menutupi permukaan di bagian belakang mata.

إِسْتِنْصَالُ الشَّبَكِيَّةِ

ablution

وُضُوءٌ

ablutomania

هَوَسُ الْاِغْتِسَالِ

abnormal

abnormal adalah tidak normal, menyimpang dari struktur, posisi, kondisi, atau perilaku biasa atau apa yang dianggap normal.

شَاذٌ، غَيْرُ عَادِي

abnormal behavior

سُلُوكٌ غَيْرٌ سَوِيٍّ

abnormal psikologi

عِلْمُ نَفْسِ الشَّوَادِ

abnormalitas

الشُّذُوذُ

abnormal tingkah laku

السُّلُوكُ الشَّاذُّ

keabnormalan

الشُّذُوذُ

aborsi

إِجْهَاضٌ، إِسْقَاطٌ

sinonim dengan abortus.

obat aborsi

دَوَاءٌ مَجْهِيضٌ

mengaborsi

أَجْهَضَ (ت) الْمَرْأَةُ

aborsi medis

إِجْهَاضٌ طَبِيٌّ

aborsi medis mengacu pada aborsi yang diinduksi oleh pemberian obat.

abortifasien

إِجْهَاضٌ

abortifasien adalah obat atau senyawa yang menginduksi keguguran embrio atau janin.

abortus

إِجْهَاضٌ

abortus atau aborsi adalah terhentinya kehamilan sebelum 20 minggu, ketika janin belum bisa bertahan hidup di luar rahim.

abortus habitualis

إِجْهَاضُ الْمَعْتَادِ

abortus habitualis atau aborsi berulang adalah abortus spontan yang terjadi tiga kali berturut-turut atau lebih.

abortus iminen

إِجْهَاضُ الْوَشِيكِ

abortus iminen atau aborsi terancam (threatened abortion) adalah perdarahan selama trimester pertama kehamilan (<20 minggu), dengan atau tanpa kram perut bawah dan tanpa dilatasi serviks.

abortus inkompletus

إِجْهَاضٌ غَيْرٌ مُكْتَمَلٍ

A
B

abortus inkompletus adalah keguguran tidak lengkap dengan sebagian hasil konsepsi masih tersisa di dalam rahim. Intervensi medis berupa penguretan (kuretase) mungkin diperlukan untuk menghapus hasil konsepsi yang masih tersisa.

abortus insipiens

abortus insipiens (inevitable abortion) adalah abortus yang sedang berlangsung di mana ekspulsi hasil konsepsi belum terjadi tetapi telah ada dilatasi serviks. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan sedang sampai berat, disertai nyeri kram perut bawah. Kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.

abortus kompletus

abortus kompletus adalah keguguran lengkap di mana semua hasil konsepsi (desidua dan fetus) telah keluar tanpa membutuhkan intervensi medis.

abortus provokatus

abortus provokatus (induced abortion) adalah abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat.

abortus septik

abortus septik adalah aborsi spontan (keguguran) dengan komplikasi infeksi intrauterin, yang mungkin ditandai oleh demam dan debit perdarahan bernanah.

abortus spontan

abortus spontan juga dikenal sebagai keguguran

abortus tertunda

abortus tertunda (missed abortion) adalah kehamilan di mana ada kematian janin (biasanya hingga 8 minggu atau lebih) tetapi tidak ada aktivitas rahim untuk mengeluarkan hasil konsepsi.

abrasi

abrasi adalah kerusakan kulit dangkal dan keausan gigi

إِجْهَاضٌ إِئْسِيفِيُونِسْ

إِجْهَاضٌ الْكَامِلِ

إِجْهَاضٌ الْأَسْتِفْرَازِ

إِجْهَاضٌ الْإِئْتَانِ

إِجْهَاضٌ التَّلْقَائِي

إِجْهَاضٌ مُتَأَخَّرٌ

كَشْطٌ

abrasi udara

abrasi udara atau abrasi mikro adalah teknik bebas pengeboran yang menyapu permukaan gigi dengan udara dan zat abrasif.

كشط الهواء

abraxane

abraxane adalah obat yang digunakan terutama untuk mengobati kanker payudara yang telah menyebar atau yang tumbuh kembali dalam waktu 6 bulan setelah kemoterapi.

أبراكساني

abreaksi

تَنفِيسٌ، تَحَرُّرٌ رَدُّ الْفِعْلِ

abstinence

التَّضْيِي

abstinence symptoms

امْتِنَاعٌ

abruptio plasenta

abruptio plasenta (abrupsi plasenta) terjadi ketika plasenta telah mulai terpisah dari dinding rahim sebelum bayi lahir.

أَعْرَاضُ الْإِمْتِنَاعِ

انْفِصَالُ الْمَشِيمَةِ

abses

abses adalah koleksi tertutup nanah pada jaringan, organ, atau ruang terbatas dalam tubuh. Abses merupakan tanda infeksi dan biasanya bengkak dan meradang.

خُرَاجٌ

abses gigi

abses gigi (tooth abscess) adalah koleksi pus (nanah) yang disebabkan oleh infeksi bakteri dalam pulpa gigi.

خُرَاجُ الْأَسْنَانِ

abses steril

abses steril adalah sebuah abses yang isinya tidak disebabkan oleh bakteri piogenik.

خُرَاجُ الْعَقِيمِ

absolute neutrophil count

absolute neutrophil count (anc/hitung neutrofil absolut) adalah jumlah neutrofil dalam darah. Jumlah neutrofil absolut dapat digunakan untuk memeriksa infeksi, peradangan leukemia, dan kondisi lainnya.

عَدَدُ الْعَدَلَاتِ الْمُطْلَقِ

absorpsi

secara umum, absorpsi adalah proses penyerapan ke dalam organ tertentu. Secara khusus absorpsi adalah penyerapan zat yang memasuki tubuh melalui mata, kulit, perut, usus, atau paru-paru.

abstraksi

abstraksi adalah ringkasan tertulis dari poin-poin penting dari artikel medis.

abulia**abutmen**

abutmen adalah gigi atau gigi di kedua sisi gigi yang hilang yang mendukung jembatan gigi tetap atau lepasan.

acalculia**acai**

acai adalah buah asal brasil yang kaya nutrisi dan antioksidan dan dapat digunakan dalam perawatan untuk memperlambat tanda-tanda penuaan.

acak terkontrol

dalam studi atau uji klinik, acak terkontrol berarti peserta masukkan secara acak ke dalam kelompok-kelompok yang mendapatkan perlakuan atau kondisi yang berbeda untuk mempelajari efektivitas pengobatan atau kondisi.

accolate

accolate adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati gejala asma. Obat ini menghambat zat yang menyebabkan peradangan di paru-paru. Jenis agen antiasmatik dan antagonis reseptor leukotrien ini juga disebut zafirlukast.

acetabulum

acetabulum adalah wadah untuk kepala femur yang dibentuk oleh ilium, ishium, dan pubis.

إِمْتِصَاصٌ

تَجْرِيدٌ

فَقْدُ الْإِرَادَةِ، إِحْجَامٌ،

لَا إِرَادَةَ

أَبْوتَمِينَ

تَعَدُّرُ الْحِسَابِ قُبُولٌ،

تَقَبُّلٌ، مُوَافَقَةٌ

أَكِّي

أَكِّي تَسِيْطِرْ

أَكُوْلَاتٌ

أَسِيْتَابُلُوْمٌ

acetaminophen

أَسِيْتَامِينُوفِينُ

lihat asetaminofen

acetaminophen (tylenol)

أَسِيْتَامِينُوفِينُتِيلِينُول

acetaphenazine (tindal)

أَسِيْتَامِينُوفِينُتِنْدَال

achilodinia

أَثْسِيلُودِينِيَا

achilodinia adalah nyeri karena peradangan tendon achilles atau bursa yang terkait.

achromatopsia

عَمَى الْأَلْوَانِ

achromatopsia adalah buta warna total yang sangat jarang di mana warna dari semua spektrum terlihat hanya sebagai warna putih, abu-abu dan hitam.

acidemia

إِحْمَاضُ الدَّمِّ

acidemia adalah tingkat keasaman darah abnormal tinggi, ph darah rendah (<7,35)

acinus

عَيْبِيَّةٌ

acinus adalah sebuah kelompok kecil sel-sel yang berkelompok dalam klaster seperti anggur. Sebuah contoh klasik adalah sel-sel eksokrin pankreas, tetapi istilah ini juga diterapkan pada kelompok sel yang lebih besar, seperti dalam hati.

acne

الْحَبَّةُ، الْبَثْرَةُ

jerawat

tumbuh jerawat

بَثْرٌ وَبَثْرٌ وَتَبَثْرٌ وَجْهَهُ

yang berjerawat

الْبَثْرُ وَالْبَثِيرُ

acne keloidalis

بَثْرُ الْحَادِرِ

acne keloidalis adalah papula (benjolan kecil) keras, merah kecoklatan dengan plak di bagian belakang kulit kepala di pangkal leher.

acne rosacea

بَثْرُ رُؤْسَاسِيَا

A
B

acne rosacea adalah gangguan inflamasi kronis yang menargetkan unit pembuluh darah dan pilosebaceous hidung dan pipi (sepertiga tengah wajah) sehingga papula dan pustula berlatar eritema

acne vulgaris

acne vulgaris atau jerawat adalah sebuah kondisi kulit yang ditandai dengan sumbatan dan peradangan yang melibatkan folikel rambut dan kelenjar sebacea.

acral

acral berarti mempengaruhi tonjolan tubuh; ujung jari, buku-buku jari, siku, lutut, pantat, jari kaki, tumit, telinga.

acrofobia**acuity**

acuity atau visual acuity adalah tingkat kejelasan atau ketajaman penglihatan, umumnya dinyatakan sebagai 20/20 dalam hubungannya dengan grafik ketajaman snellen

adaptogenik

adaptogenik adalah zat yang ditemukan dalam tumbuhan yang menyebabkan perbaikan resistensi. Kondisi ini memungkinkan individu beradaptasi terhadap stres fisik, kimia dan biologi. Zat ini juga mempercepat waktu pemulihan dan tidak beracun untuk individu.

adenilil siklase

adenilil siklase adalah sebuah enzim dan protein membran integral yang mengubah atp menjadi amp siklik.

adenin

dalam genetika, a singkatan adenin, salah satu anggota dari at (adenin-timin) pasangan basa dalam dna. Pasangan basa dan lainnya di gc (guanin-sitosin).

adeno

بَيْتٌ

نَهَائِيَّةٌ

رُهَابُ الْمُرْتَفَعَاتِ

نَظْرَةُ ثَاقِبَةٍ

أَدَابُتُوجِيْنِيْك

أَدِينِيْلِيْلُ سِيْكَلَاْسِي

أَدُوْنِيْنُ

عُدَّةٌ

adeno-(awalan) berarti kelenjar, misalnya adenitis = peradangan kelenjar.

adenohipofisis

adenohipofisis adalah kelenjar hipofisis anterior.

أَدِينُوهُيُوفِيْسِيْس

adenokarsinoma

adenokarsinoma adalah kanker yang dimulai di sel yang melapisi organ-organ internal tertentu dan yang memiliki properti mirip kelenjar.

سَرَطَانٌ

adenoma kromofob

adenoma kromofob adalah adenoma kelenjar pituitari, yang terdiri dari sel-sel yang tidak asidofilik atau basofilik

أَدِينُوْمَا كُرُوْمُفُوْب

adenoma sebaseum

adenoma sebaseum adalah tumor kecil dengan penampilan transparan yang berasal dari kelenjar sebacea.

أَدِينُوْمَا سِيْبَاْسِيُوم

adenomyoma

adenomyoma adalah adenomiosis yang terenkapsulasi oleh jaringan miometrium.

أَدِينُوْمِيُومَا

adenomyosis

juga dikenal sebagai “endometriosis rahim”, adenomyosis adalah pertumbuhan sel-sel endometrium yang menembus jauh ke dalam otot rahim (miometrium) di dinding belakang (sisi posterior).

أَدِينُوْمِيُوسِيْس

adenopati

adenopati adalah setiap penyakit yang melibatkan atau menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening.

أَدِينُوْبَاتِي

adenosin

adenosin adalah bahan kimia alami tubuh

أَدِينُوْسِيْنٌ

adefovir

adefovir adalah sebuah analog nukleosida yang diproduksi oleh gilead sciences yang digunakan untuk mengobati hepatitis b kronis

أَدِيْفُوْفِيْرٌ

adenovirus

adenovirus adalah sekelompok virus yang bertanggung jawab untuk berbagai penyakit pernapasan serta infeksi lambung dan usus (gastroenteritis), mata (konjungtivitis), dan kandung kemih (sistitis) dan ruam

أَدِينُوفَيْرُوس

adhesi

adhesi adalah perlengketan abnormal serat kolagen dengan struktur sekitarnya selama imobilisasi pasca trauma atau sebagai komplikasi dari operasi yang membatasi elastisitas normal dari struktur yang terlibat.

إِلْتِصَاقٌ

adiksi

adiksi atau kecanduan adalah sebuah pola maladaptif dari penggunaan narkoba yang mengarah ke gangguan klinis signifikan

إِدْمَانٌ

kecanduan teh

إِدْمَانُ الشَّايِ

kecanduan narkotika

إِدْمَانُ أَوْ تَعَاطَى

المُخَدَّرَاتِ

adiposit

adiposit adalah sebuah sel lemak.

خَلِيَّةُ الشَّحْمِ

adnexa

adnexa adalah perlengkapan rahim, termasuk tuba falopi, ovarium, dan ligamen yang terkait.

أَدْنِيكْسَا

adrenal

adrenal adalah kelenjar yang terletak di atas setiap ginjal, kelenjar ini membuat kortisol hormon, aldosteron dan androgen.

كُظْرٌ

adrenalin

adrenalin (epinefrin) adalah zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar adrenal. Hormon ini dikenal sebagai hormon "stres", karena sekresinya meningkat selama stres dan ketegangan.

كُظْرَيْنِ

aduksi

أَدُوْكْسِي

aduksi adalah gerakan ekstremitas ke arah tubuh.

aduktor

aduktor adalah kebalikan dari abduktoer, yaitu otot yang bergerak ke arah tubuh.

أَدُوْكُتُوْر

advance directive

advance directive (wasiat hidup) adalah dokumen tertulis di mana seseorang dengan jelas menentukan bagaimana keputusan medis yang mempengaruhi dirinya harus diambil jika dia tidak mampu untuk melakukannya, atau untuk mengizinkan orang tertentu untuk membuat keputusan tersebut untuk dirinya.

وَصِيَّةٌ حَيَاةٍ

aerobik

aerobik adalah latihan di mana energi yang dibutuhkan disediakan oleh oksigen yang terhirup dan diperlukan untuk periode berkelanjutan olahraga berat dengan denyut nadi terus cepat.

حَيْهَوَائِي

aerosol

aerosol adalah:

- Partikel halus yang tersebar dalam gas atau udara.
- Suatu bentuk sediaan di mana obat, seperti pentamidin, diubah menjadi kabut semprotan halus dengan nebulizer untuk dihirup.

الْهَبَاءُ الْجَوِّيُّ, دُخَانٌ, ضَبَابٌ

afakia

afakia adalah ketiadaan lensa mata.

أَفَاكِيَا

afasia

afasia adalah ketidakmampuan untuk berbicara, menulis, atau mengerti bahasa lisan atau tertulis.

حَبْسَةٌ

afasia anomik

afasia anomik adalah ketidakmampuan untuk menyebut nama benda atau mengenali nama tertulis atau lisan dari benda

حَبْسَةٌ ذُرِّيَّةٌ

afasia broca

afasia broca adalah suatu gangguan bicara yang disebabkan oleh kerusakan atau masalah perkembangan di daerah anterior otak, termasuk (namun tidak terbatas pada) daerah frontal kiri bawah yang dikenal sebagai area broca.

afasia global

afasia global ditandai dengan hilangnya lengkap kemampuan untuk memahami bahasa lisan atau tertulis, serta mengekspresikan bahasa lisan atau tertulis.

AIDS

kependekan dari 'Acquired Immune Deficiency Syndrome', disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit.

akomodasi

istilah yang sering digunakan di dalam berbagai interaksi sosial. Istilah akomodasi biasanya digunakan untuk menggambarkan penyelesaian dari pertikaian yang terjadi di antara dua pihak tertentu.

akromegali

suatu penyakit di mana seseorang mengalami kelainan pada jumlah hormon pertumbuhan yang berlebihan. Akromegali disebabkan oleh kelenjar hipofisis yang terlalu banyak memproduksi hormon pertumbuhan dari waktu ke waktu.

akulturasi

suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

akut

حَبْسَةُ بُرُوكَا

الْحَبْسَةُ الْعَالَمِيَّةُ

الْمُكْتَسَبُ الْإِيدِزْ

تَكْيِّفٌ، إِقَامَةٌ، تَوَافُقٌ

ضَخَامَةُ الْأَطْرَافِ

التَّخَافُفُ

حَادٌّ، شَدِيدٌ

timbul secara mendadak dan cepat memburuk (tt penyakit); memerlukan pemecahan segera; mendesak (tt keadaan atau hal); gawat.

delirium akut

gangguan mental serius yang menyebabkan penderita mengalami kebingungan parah dan berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Gangguan mental tersebut disebabkan perubahan yang cepat dalam fungsi otak yang terjadi bersamaan dengan penyakit mental atau fisik. Akibatnya, penderita delirium mengalami kesulitan dalam berpikir, mengingat, berkonsentrasi, atau tidur.

هَدَيَان حَاد

gangguan stres akut

akupresur

terapi yang telah dikembangkan lebih dari 5.000 tahun yang lalu sebagai aspek penting dari sistem pengobatan Tiongkok. Terapi ini dilakukan dengan peletakan jari dan tekanan yang tepat pada titik-titik spesifik si sekujur tubuh. Titik-titik ini mengikuti saluran-saluran khusus yang disebut dengan meridian, saluran yang sama dengan yang dipakai dalam terapi akupunktur.

اضطراب الكَرْب الحَاد

الضغَط الإبري

akupunktur

bentuk pengobatan tradisional dari Tiongkok yang melibatkan penusukan kepada area tertentu pada tubuh dengan jarum tipis yang tajam, bertujuan untuk mengaktifkan aliran chi yang disebut meridian.

الوَحْز الإبري

albumin

istilah yang digunakan untuk merujuk ke segala jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam dan mengalami koagulasi saat terpapar panas. Substansi yang mengandung albumin, seperti putih telur, disebut albuminoid.

آح، بَيَاضُ البَيْض

alexia

jenis dari dyslexia yang dapat disebabkan oleh penyakit stroke ataupun trauma otak.

اللاِقِرَائِيَّة

alergi

sebuah respon dari sistem imun atau reaksi tubuh terhadap zat yang biasanya tidak berbahaya.

شِدَّةُ الحَسَاسِيَّةِ

algesia

repsion nyeri yang bersifat normal (mis: akibat benturan, adanya luka)

التَّوَجُّع

algophilia

kesenangan dari mengalami rasa sakit, terutama seksual

حُبُّ التَّأَلْمِ

algophobia

(berasal dari bahasa Yunani algos yang berarti nyeri dan phobos yang berarti takut) adalah rasa takut yang berlebihan dan tidak rasional terhadap rasa sakit atau nyeri. Seseorang dengan algofobia dapat merasakan nyeri yang teramat sangat, walaupun untuk ukuran manusia normal tekanan yang ditimbulkan tidak membuat nyeri. Dengan serta merta, pasien dengan fobia terhadap nyeri akan merasa pusing, mual, muntah, gemetar, jantung berdebar atau berkeringat dingin, ketika dia merasa akan disakiti (seperti dicubit ataupun dipukul).

رُهَابُ الأَلْمِ

alien

asing, orang sakit jiwa

غَرِيب

ahli penyakit jiwa

عُزْلَةٌ، اغْتِرَابٌ، خَلَلٌ

alienist

pengasingan

عَقْلِي

طَبِيبُ نَفْسِي

alkohol

kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil (-OH) pada suatu senyawa alkana

كُحُولٌ

penyalahgunaan alkohol

مَعَاقِرَةُ الكُحُولِ

ketergantungan alkohol

الاعْتِمَادُ عَلَى الكُحُولِ

alkoholin halusinosis	الهَلَّاسُ الكُّحُولِي
keracunan alkohol	التَّسَمُّ الكُّحُولِي
gangguan psikotik alkohol	اضطراب كُّحُولِي دُهَانِي
gangguan terkait alkohol	الاضطرابات ذات العلاقة بالڪحول
penarikan alkohol	انسحاب كُّحُولِي
alcoholic	ڪحولِي
penyebutan bagi penderita penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol	
alcoholic blackouts	عشيان الكحولِي
alcoholic encephalopathy	اعتلال دماغي كحولِي
alcoholic anonymous	الڪحولِي المجهول
alcoholism	الڪحولِيَّة
algesia	التَّأَلْم
algesia (algesias jamak) ialah obat kepekaan terhadap rasa sakit	
alprazolam	أَلْبِرَازُولَام
obat golongan benzodiazepine, yang biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panik	
alogia	عُسْرُ النُّطْق، الحُبْسَة
berkurangnya jumlah pembicaraan secara signifikan	
amantadine	أَمَانْتَادِين
obat yang disetujui US Food and Drug Administration untuk digunakan baik sebagai antivirus dan antiparkinson.	

amaurosis fugaks

kondisi kehilangan penglihatan dalam periode waktu yang singkat. Penyakit ini muncul karena kurangnya aliran darah menuju retina mata. Kondisi ini biasanya terjadi secara mendadak dan menghilang dalam waktu beberapa detik atau menit.

ambulatory

Pelayanan rawat jalan (**ambulatory**) adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (hospitalization).

psikoterapi rawat jalan**amenore**

kondisi di mana wanita yang seharusnya mendapat menstruasi tetapi tidak mendapatkan menstruasi. Siklus menstruasi normal terjadi karena perubahan kadar hormon.

amino

sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil (-COOH) dan amina (biasanya -NH₂). Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit: keduanya terikat pada satu atom karbon (C) yang sama (disebut atom C "alfa" atau α).

asam amino**amina tersier**

amina yang hidrogen telah sepenuhnya digantikan oleh substituen organik

amitriptyline

obat antidepresan trisiklik yang digunakan untuk mengobati masalah kejiwaan/mood, seperti depresi

ظُلْمَةُ الْبَصَرِ، كَمْنَةٌ،
عَمَى

مُتَنَقِّل

علاج نفسي نَقَالِي
امْتِنَاع الْحَيْضِ، الْحَبَّاس
الظَّمْثِ، الضَّهَى

أَمِين ج: أَمِينَات

حَمَضُ أَمِينِي
أَمِينَات ثَالِثِيَّة

أَمِيْتَرِبْتَلِين

amnesiaنِسْيَان، فِقْدَانِ الدَّائِرَةِ،
نَسَاوَة

kondisi terganggunya daya ingat. Penyebab amnesia dapat berupa organik atau fungsional. Penyebab organik dapat berupa kerusakan otak, akibat trauma atau penyakit, atau penggunaan obat-obatan (biasanya yang bersifat sedatif) dan yang terparah bisa juga disebabkan oleh operasi transplantasi sum-sum tulang belakang. Penyebab fungsional adalah faktor psikologis, seperti halnya mekanisme pertahanan ego.

amnestic disorder

اضْطْرَابُ نِسْيَانِي

amnesia anterograde

فَقْدُ الدَّائِرَةِ التَّقْدِمِي

kejadian baru dalam ingatan jangka pendek tidak ditransfer ke ingatan jangka panjang yang permanen. Penderitanya tidak akan bisa mengingat apapun yang terjadi setelah munculnya amnesia ini walaupun baru berlalu sesaat. Tidak dapat disembuhkan dengan terapi (lupa permanen).

amniotik

سَلْوِي، أَمْنِيَوْتِي

cairan ketuban

amniosentesis

بِزْلِ السَّائِلِ السَّلْوِي

prosedur prenatal yang mungkin akan disarankan oleh dokter untuk Anda lakukan selama kehamilan. Tes ini memeriksa apakah ada kelainan janin (cacat lahir) seperti sindrom Down, fibrosis kistik atau spina bifida pada janin Anda.

amniografi

تَصْوِيرِ السَّلِي

metode penyelidikan x-ray, yang memiliki kelebihan dibandingkan metode radiografi konvensional sehingga memungkinkan untuk mendiagnosis patologi jaringan lunak, beberapa cacat saluran gastrointestinal dan patologi kerangka

babyhood	الرَّضَاع
masa bayi	
bacillophobia	رُهاب الجراثيم
badan barr	هَيئَاتُ البرِّ
massa kromatin seks pada membran nukleus	
badan mamiliari	الهَيئَاتُ مَامِيلَارِي
sepasang inti di hipotalamus posterior, ventralis dan medialis yang terlibat dalam proses memori	
badan pankreas	الجِسْمُ مِنَ البَنَكْرِيَّاسِ
bagian pertengahan pankreas	
badan pengawas obat dan makanan	وَكَالَةُ الإِشْرَافِ العَقَاقِيرِ وَالأَعْذِيَةِ
lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi dan sertifikasi produk makanan dan obat	
badan sel	خِلَايَا الجِسْمِ
disebut juga soma, merupakan bagian dari neuron yang berisi nukleus dan organel lain pada sel hidup	
baduta	الأَطْفَالُ الَّذِينَ تَتْرَاحُ أَعْمَارِهِمْ بَيْنَ ٠-٢٣ شَهْرًا
istilah yang digunakan untuk anak berusia 0-23 bulan	
bagan mata	مُحَظَّطُ العَيْنِ
secara teknis disebut tabel snellen ialah grafik ketajaman visual tercetak yang yang terdiri dari optotypes snellen, yang secara khusus berbentuk huruf-huruf alfabet yang diatur dalam deretan ukuran huruf menurun	

bahasa isyarat

metode komunikasi untuk orang-orang yang tuli atau tuna rungu di mana gerakan tangan, gerakan tubuh dan ekspresi wajah menyampaikan struktur tata bahasa dan makna

لُغَةُ الإِشَارَةِ

bakteremia

keadaan di mana bakteri hadir dalam aliran darah; mungkin terjadi setelah operasi kecil atau infeksi dan dapat berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan lemah atau katup jantung yang abnormal

بَاكْتِيرِيَمِيَا

bakteri

mikroorganisme bersel tunggal yang dapat hidup secara independen (bebas) atau sebagai parasit (tergantung pada organisme lain untuk hidup)

بَكْتَرِيَّة

ahli bakteri

بَكْتَرِيُولُوجِي

perang bakteri

حَرْبُ جُرْتُومَةٍ

basil, bakteri

بَكْتَرِيَّة، جُرْتُومَةٌ،
البَاشِلُوس، الأَنْبُوبِيَّةُ،
الْقَصِيْمَةُ

bakteri anaerob

bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh

البَكْتَرِيَا اللَّاهَوَائِيَّة

bakteriostatik

istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu zat yang menghentikan pertumbuhan bakteri (seperti antibiotik)

بَكْتَرِيُوسْتَاتِيك

bakterisidal

بَكْتَرِيْسِيْدَل

bakteriuria

kehadiran bakteri di dalam urin; jumlah besar dapat menunjukkan infeksi kandung kemih, uretra, atau ginjal

بَاكْتِيرِيُورِيَا

balanitis

التَّهَابُ الحَشْفَةِ

A
B

peradangan pada glans penis (dari bahasa Yunani “balanos” = biji)

balanitis xerotica obliterans

infeksi pada glans atau kulup, yang ditandai dengan permukaan yang putih agak mengeras. juga dikenal sebagai liken sklerosus et atrofikus (lsa)

balanopostitis

peradangan pada glans dan kulup

balisme (ballism)

bentuk koreo yang parah. pada kelainan gerak ini, gerakan dapat seperti memukul-mukulkan lengan atau kaki yang menyebabkan melempar atau menjatuhkan apa saja yang ada di tangan. berjalan mungkin menjadi aneh, dengan postur dan gerakan kaki berlebihan

balsem

salah satu dari berbagai zat bergetah aromatik yang digunakan untuk penyembuhan dan menenangkan; diterapkan secara eksternal sebagai obat atau mengurangi iritasi

band

pengikat, penjepit berupa cincin logam yang disemen pada gigi dan pengikat elastis pada lambung yang ditempatkan dalam bedah gastric banding

bank darah

proses yang terjadi di laboratorium untuk memastikan bahwa darah atau produk darah yang disumbangkan adalah aman sebelum digunakan untuk transfusi darah atau prosedur medis lainnya

bank sperma

penyimpanan sperma dengan bahan pengawet pada suhu sangat rendah

إِلْتِهَابُ الْحَشْفَةِ
سَيْرُوتِيكَ يُوبَلِيْتِيرُوس

بَالَانُوبُوسْتِيْتِيْس

بَالِيْسِمِي

بَلْسِم

قَفْلٌ

بَنْكُ الدَّمِّ

بَنْكُ حَيَوَانَاتِ الْمُنَوِيَّةِ

barbiturat

sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak; menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi

الباربيْتُورَات

bariatrik

bidang kedokteran yang menawarkan perawatan untuk menurunkan kelebihan berat badan dengan prosedur pembedahan

عَلَاجُ الْبِدَاةِ

barium (BASO4)

barium (BASO4) adalah sebuah zat putih yang terlihat dengan sinar-x dan dapat ditelan untuk mengkontraskan perut (barium telan) atau dimasukkan melalui anus untuk mengkontraskan usus besar (barium enema)

بَارِيُوم

barium enema

barium enema atau disebut juga seri gi bawah, enema kontras atau enema larut air adalah penggunaan larutan barium sulfat yang diberikan melalui anus untuk memungkinkan pemeriksaan rontgen pada saluran usus bawah (rektum, usus besar). Gambar sinar-x yang dihasilkan akan menunjukkan apakah ada striktur (daerah menyempit), obstruksi (sumbatan), atau masalah lainnya

حَقْنَةُ الْبَارِيُومِ

barium telan

barium telan adalah penggunaan larutan barium sulfat yang diberikan secara oral untuk memungkinkan pemeriksaan rontgen pada saluran usus bagian atas

جِلْدُ الْبَارِيُومِ

barotrauma

barotrauma adalah kerusakan telinga yang disebabkan oleh tekanan abnormal yang memengaruhi telinga bagian luar, tengah atau dalam.

الصَّغْطِي

barophobia

رُهَابُ الْجَاذِبِيَّةِ

bartolinitis

infeksi pada salah satu atau kedua kelenjar bartolin

بَارْتُولِينَيْتِيْس

basa

basa atau alkali adalah salah satu kelas basis kaustik, seperti soda, potas, amonia, dan litia, yang ciri khasnya adalah kelarutan dalam alkohol dan air, bersatu dengan minyak dan lemak untuk membentuk sabun dan bersatu dengan asam untuk membentuk garam, dan mengubah beberapa kuning dan merah nabati menjadi coklat

قَاعِدَةٌ

basal (penyakit busung air)

الْإِسْتِسْقَاءُ

basal

قَاعِدِي

tingkat metabolisme basal

مُعَدَلُ الْاِسْتِقْلَابِ

الْقَاعِدِي

basal ganglia

العُقَدُ الْقَاعِدِيَّةُ

basophobia

رُهَابُ الْمَشْيِ

basilofobia

بَاسِيْلُوْفُوْبِيَا

basilofobia adalah ketakutan yang abnormal dan terus-menerus terhadap basil (bakteri)

basofil

بَاسِيْرُوْفِيْل

basofil adalah sejenis sel darah putih yang berisi (dan dapat melepaskan) histamin dan serotonin selama respon kekebalan tubuh; jumlahnya meningkat pada reaksi alergi dan keganasan

batang brakiosefalika

بِرَاكِيُوْسِيْفَالِيْكََا

batang brakiosefalika adalah cabang pertama lengkungan aorta yang selanjutnya terbagi menjadi arteri karotid kanan dan subklavia kanan

batang otak

جَذْعُ الدِّمَاغِ

batang otak adalah wilayah otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang

batas pendengaran

حُدُوْدُ السَّمْعِ

batas pendengaran (hearing limit) adalah ambang batas pendengaran seseorang relatif terhadap tingkat referensi standar pada audiometer (dalam desibel)

batrachophobia

رُهَابُ الصَّفَادِعِ
حَصَى الكَلْبِيَّةِ

batu asam urat

batu asam urat adalah batu ginjal yang mungkin disebabkan oleh hiperurikemia yang berlangsung lama sehingga menimbulkan deposit berupa batu di ginjal. Batu asam urat mewakili sekitar 10% batu ginjal, sebagian besar batu ginjal terbentuk dari asam oksalat.

batu empedu

حَصَاةٌ صَفْرَاوِيَّةٌ

batu empedu terbentuk ketika zat-zat di dalam empedu mengeras. Batu-batu tersebut dapat menghambat aliran empedu melalui saluran empedu. Serangan batu empedu biasanya terjadi setelah anda makan. Tanda-tanda serangan batu empedu mungkin termasuk mual, muntah, atau nyeri di perut, punggung, atau hanya di bawah lengan kanan.

kandung empedu

المَرَارَةُ: الحَوْصَلَةُ
الصَّفْرَاوِيَّةُ
المِرَّةُ

empedu

batu ginjal

حَصَى الكَلْبِيَّةِ

batu ginjal (nephrolitiasis) adalah akumulasi zat dalam ginjal (misalnya, kristal obat, mineral) yang menyebabkan penyumbatan dan rasa sakit

penyakit ginjal

إِلْتِهَابُ الكَلْبِ

ginjal

كَلْبِيَّةٌ ج. كَلْبٍ

anak ginjal

الْكُظْرُ

batu sistin

batu sistin adalah suatu bentuk batu ginjal yang jarang dari asam amino sistin

حَصَى الكَلْبِيَّةِ

batu struvite

حَصَى سْتْرَافَايْتِ

batu struvite adalah sejenis batu ginjal yang disebabkan oleh infeksi.

batuk

السُّعْلَةُ وَالسُّعَالُ،
الحَكَّةُ، السَّعْرَةُ، نَحَزَ

batuk adalah hembusan cepat udara dari paru-paru yang biasanya dalam rangka untuk membersihkan saluran udara paru-paru cairan, lendir, atau materi

batuk yang hebat

القَّاحِبُ مِنَ السُّعَالِ

batuk kering

سُّعَالٌ تَاشِيفٌ

terserang batuk

يُعَانِي مِنَ السُّعَالِ

batuk darah

سُّعَالٌ دَمَوِيٌّ

yang terserang batuk

القَّحْبُ

menyebabkan batuk

أَسْعَلَهُ

obat batuk

دَوَاءُ السُّعَالِ

berbatuk

سَعَلَ يَسْعُلُ

batuk mengokol

السُّعْلَةُ الْمُتَسَلِّسِلَةُ

membatukkan sesuatu

أَخْرَجَ مِنَ السُّعَالِ شَيْئًا

batuk rejang

سُّعَالٌ دِيكِيٌّ

batuk rejang atau pertusis adalah infeksi bakteri yang terutama mempengaruhi bayi dan anak-anak.

bawaan

حَمْلٌ

bawaan atau kongenital adalah sebuah kondisi atau penyakit yang hadir saat lahir.

bawaan (pembawaan)

المِرَاجُجُ، العَرِيْزَةُ

cacat bawaan

عَيْبٌ أَصِيْلٌ

bayi

رَضِيْعٌ، طِفْلٌ، وُلْدٌ، وِلْدٌ،

وَلِيْدٌ

bayi yang lahir sungsang

السَّنْكُوْسُ مِنَ الْاَوْلَادِ

bayi yang berumur 3 hari

الصَّديعُ مِنَ الصَّبِيانِ
طِفْلُ الأَزْرَقِ

bayi biru

bayi biru adalah bayi yang memiliki semburat biru di kulit mereka (sianosis) yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam darah arteri. kondisi ini sering menunjukkan cacat jantung

bayi prematur

العَيْضُ، السَّقْطُ، الطَّرْحُ

bayi prematur adalah bayi yang terlahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu

bayi tabung

طِفْلُ أَنْبُوبٍ

istilah yang mengacu pada anak yang dihasilkan dari proses in vitro fertilization atau proses pembuahan sel telur dengan sperma yang terjadi di luar tubuh (“in vitro” berarti “di dalam kaca”)

suara bayi

بَبَّه

bayi perempuan

رَضِيعَةٌ

bayi laki-laki

الرَّضِيعُ، الطَّفْلُ

bayi dalam kandungan

الْحَمِيلُ

gerakan bayi

حَتَارِشُ الصَّبِيِّ

rambut bayi

العِقَّةُ وَالْعَفِيقَةُ

suara bayi baru lahir

إِسْتِهْلَاكُ المَوْلُودِ

kelahiran bayi dengan sungsang

اليَتْنُ

melahirkan bayi sungsang

يَتْنٌ وَأَيْتَنْتُ المَرْأَةُ

selaput bayi (pada rahim)

بُرْقُعُ الجَنِينِ

bayi lahir tujuh bulan

مَوْلُودٌ سَبَاعِيٌّ

bundalan bayi

الأَرْجُوحَةُ الطَّفْلِي

bayi yang keguguran (prematuur)

الطَّرْحُ، السَّقْطُ

melahirkan bayi kakinya keluar duluan

أَتَنْتُ وَأَتَنْتُ المَرْأَةُ

dukun bayi, bidan

الْقَابِلَةُ

keluron (bayi yang lahir dalam keadaan mati)

السَّقَطُ وَالسَّقَطُ ،

الْجَهِيضُ

gigi seri anak bayi

الرَّاضِعَاتَانِ

jabang bayi

طِفْلٌ رَضِيعٌ

ubun-ubun bayi

الرَّمَاعَةُ

beban aksial

حُمُولَةُ الْمَحَوْرِيَّةِ

beban aksial adalah beban yang diarahkan secara vertikal sepanjang sumbu tulang belakang leher selama kekuatan kompresi seperti ketika kejatuhan benda atau tabrakan kepala

bed kapiler

سَرِيرٌ شَعْرِي

bed kapiler (capillary bed) adalah sebuah koleksi pembuluh kecil di mana darah mengalir sangat lambat sehingga memungkinkan plasma mengalir masuk dan keluar untuk pertukaran nutrisi dengan produk-produk limbah sel

bedah

بَضَعٌ - يَبْضَعُ، شَرَحَ،

جَرَحَ

bedah adalah cabang kedokteran yang bersangkutan dengan penyakit dan kondisi yang membutuhkan atau disetujui dengan prosedur operasi (pembedahan). pembedahan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dokter bedah

bedah bariatrik

جَرَاحَات

bedah bariatrik (bariatric surgery) adalah operasi untuk menurunkan berat badan pada pasien obesitas morbid (obesitas yang menyebabkan penyakit) di mana metode lain seperti diet, olahraga dan pengobatan tidak efektif

bedah caesar

عَمَلِيَّةُ الْقَيْصَرِيَّةِ

bedah atau operasi caesar adalah prosedur pembedahan di mana insisi (sayatan) dibuat melalui perut dan rahim seorang wanita untuk melahirkan bayinya

bedah caesar primer

bedah caesar primer adalah bedah caesar (c-section) yang pertama kali bagi seorang ibu. bila untuk kedua kalinya maka disebut bedah caesar sekunder.

bedah kosmetik

bedah kosmetik adalah setiap intervensi bedah yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan dan bentuk, bukannya fungsi bagian tubuh

bedah laser makula

bedah laser makula adalah prosedur bedah yang digunakan untuk mengobati edema makula. prosedur ini melibatkan pengarahannya sinar laser ke daerah makula untuk menutup kebocoran pembuluh darah. risiko kehilangan penglihatan berkurang hingga 50% dengan bedah ini, namun pengobatan ulang sering diperlukan dan ada risiko kehilangan penglihatan akibat penyebab lain yang terkait dengan operasi.

bedah mata laser

bedah atau operasi mata laser adalah jenis operasi di mana seberkas sinar kecil dengan energi kuat digunakan untuk memecahkan masalah mata

bedah MOHS

bedah MOHS adalah eksisi mikroskopis yang terkontrol atas lesi di mana setiap bit dari jaringan yang diambil dipetakan dan diperiksa di bawah mikroskop untuk menentukan lokasi dan luasnya sel-sel ganas sebelum lebih banyak jaringan yang dihapus.

bedah onkologi

bedah onkologi adalah pengobatan kanker dengan menggunakan operasi, biasanya untuk menghilangkan tumor kanker dan jaringan

عَمَلِيَّةُ الْقَيْصَرِيَّةِ
الْأُولَى

جِرَاحَةُ التَّجْمِيلِ

جِرَاحَةُ اللَّيْزْرِ

جِرَاحَةُ الْعَيْنِ بِاللَّيْزْرِ

جِرَاحَةُ مُوهَسْ

جِرَاحَةُ الْأُورَامِ

bedah paliatif

bedah paliatif adalah pembedahan yang tidak dirancang untuk menyembuhkan kanker, tetapi untuk membantu meringankan ketidaknyamanan dan meminimalkan masalah yang timbul dari kanker atau pengobatan kanker.

جِرَاحَةُ الْمُلْطَفَةِ

bedah plastik

jenis operasi ini sangat khusus yang dicirikan oleh persiapan yang cermat atas kulit dan jaringan seseorang, dengan teknik memotong dan menjahit yang tepat, dan dengan perawatan untuk meminimalkan jaringan parut

جِرَاحَةُ التَّجْمِيلِ

bedah profilaksis

bedah profilaksis adalah pembedahan untuk mengangkat suatu organ atau kelenjar yang tidak menunjukkan tanda-tanda kanker, dalam upaya untuk mencegah perkembangan kanker dari organ atau kelenjar tersebut.

جِرَاحَةُ وَقَائِيَّةٍ

bedah radiasi

bedah radiasi (radiosurgery) adalah terapi radiasi di mana dosis radiasi besar dikirim ke volume target dalam pengobatan tunggal bukan dalam pecahan-pecahan kecil. Volume sasaran mungkin jaringan kanker atau bukan. Perawatan bedah radiasi mengandalkan lokalisasi ketat dari dosis radiasi untuk meminimalkan kerusakan pada jaringan non-target.

جِرَاحَةُ الْإِشْعَاعِيَّةِ

bedah refraktif

bedah refraktif adalah jenis operasi (seperti lasik) yang mengoreksi kesalahan refraksi mata

جِرَاحَةُ رِيْفْرَاكْتِيْفِ

ahli bedah

جِرَاحٌ

pisau bedah

مِبْضَعٌ، مِشْرَطٌ، مِشْرَطَةٌ

bedah tulang

تَجْمِيْرٌ

ruang bedah

عُرْفَةُ الْعَمَلِيَّةِ الْجِرَاحِيَّةِ

ilmu bedah

عِلْمُ الْجِرَاحَةِ

bedah mayat

نَشْرِیْحُ الْجَنَّةِ

alat-alat bedah	أَدَوَاتُ جِرَاحِيَّةٍ
dokter bedah	طَبِيبٌ جَرَّاحٌ
operasi bedah	الْعَمَلِيَّةُ الْجِرَاحِيَّةُ
pembedahan (operasi)	الْجِرَاحَةُ، عَمَلِيَّةُ جِرَاحِيَّةٍ
master bedah gigi	مَا جِسْتِيرٌ فِي جِرَاحَةِ الْأَسْنَانِ
bedel, membedel (bedah)	شَقٌّ - يَشُقُّ، بَضَعَ يَبْضَعُ
belenophobia	رُهَابُ الْإِبْر
beleak, membeleak (bedah)	شَقٌّ - يَشُقُّ، بَضَعَ الرَّمْدُ
benang bedah	خُيُوطُ جِرَاحِيَّةٍ
bekam, membekam	حَجَمَ - يَحْجُمُ الْحَجَامُ الْمَرِيضَ
bekam adalah perawatan medis kuno yang didasarkan pada pengambilan darah kotor dengan cara menghisap lokal untuk melancarkan aliran darah, detoksifikasi dan mempromosikan penyembuhan.	
tukang bekam	الْحَجَّامُ وَالْحَاجِمُ
pembekaman	الْحِجَامَةُ
berbekam	إِحْتَجَمَ يَحْتَجِمُ
pembekam	الْحَجَّامُ وَالْحَاجِمُ
dibekam	حُجِمَ، يُحْجَمُ، مَحْجُومٌ
bagian yang dibekam	الْمَحْجَمُ ج مَحَاجِمُ
alat untuk membekam	الْمِخْجَمُ وَالْمِخْجَمَةُ: آلَةُ الْحَجْمِ

hajim (tukang bekam)

الحَجَّامُ والحَاجِمُ

bekuan darah

جلطة دموية

bekuan darah (*blood clotting*) adalah sebuah massa tisu darah seperti jelly yang terbentuk oleh faktor-faktor pembeku dalam darah

belladona

البلاذونا

belonephobia

رُهاب الإبر

bengkak

الْوَرْمُ، الإِنتِفَاحُ

bengkak-bengkak karena cambukan

حَاطِ الفَرَسِ

bengkak pada kuku unta

الصَّبُّ: وَرْمٌ فِي حُفِّ

العَيْبِرِ

bengkak tanpa rasa sakit

حَزَبٌ وَتَحَزَبَ الجِلْدُ

bengkak pada pergelangan kaki hewan

التَّفْحُ

bengkak pada tenggorokan

الشَّاكَّةُ: وَرْمٌ فِي الحَلْقِ

bengkak pada sudut mata

القَمْعُ

yang bengkak

الوَارِمُ والمُورَمُ

kebengkaan

وَرْمٌ وَتَوْرَمٌ

pembengkaan

تَوْرِيمٌ، تَضَخِيمٌ

bengkak pada kelenjar gondok

التُّكَافُ

membengkakkan

وَرَمَ - يُورِمُ، هَبَّجَ

membengkak

وَرِمَ وَتَوْرَمَ، اِنْتَفَحَ، تَهَبَّجَ

abses (bengkak, bernanah)

الحُرَّاجُ

bintul (bengkak-bengkak kecil)

بَبْرَةٌ صَغِيرَةٌ

benzena

بنزدرين

gangguan penggunaan benzena

اضطراب استعمال
البنزين

benzedrine

بنزدرين

benzodiazepin

البنزوديازيبينات

berbenjol-benjol

نُتُوءٌ

jendol (benjol-benjol)

بِه نُّتُوءَاتٌ

bincul (benjol)

نُّتُوءٌ مُورَّمٌ مِنْ وَجْهِهِ

benjolan payudara

كتل الثدي

benjolan payudara adalah benjolan di payudara yang mungkin kanker atau bukan, sekitar 90% dari benjolan tidak bersifat kanker.

benzoil peroksida

برواكسيد

benzoil peroksida adalah sebuah obat antibakteri yang digunakan untuk memerangi bakteri yang memperparah jerawat.

benzopyrone

بينزوبيروني

benzopyrone adalah obat untuk menghapus kelebihan protein dan cairan dari anggota badan yang terkena limfedema

benztropine

بنزتروپين

benztropine adalah obat yang diklasifikasikan sebagai agen antiparkinson

berat badan lahir rendah

الوزن المنخفض عند
الولادة

berat badan lahir rendah adalah berat lahir kurang dari 2.500 g.

berat badan lahir sangat rendah

وزن الولادة المنخفض
جداً

berat badan lahir sangat rendah adalah berat lahir kurang dari 1.500 g

beri-beri

beri-beri adalah penyakit akut yang disebabkan oleh kekurangan tiamin (vitamin B1) dan ditandai oleh beberapa inflamasi pada saraf

besi

besi (iron/ ferum) adalah sebuah trace element penting yang diperlukan untuk produksi hemoglobin, komponen sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh.

best corrected visual acuity

best corrected visual acuity (bcva) adalah penglihatan terbaik yang dapat dicapai seseorang dengan lensa korektif, diukur menurut baris snellen pada bagan mata.

bestialiti

bestialiti adalah jenis parafilia yang menggambarkan perasaan atau perilaku seksual yang melibatkan hewan.

beta**beta agonis**

beta agonis (beta agonist) adalah kelas obat yang mengendurkan otot-otot di jalan nafas.

beta blocker

beta blocker, juga dikenal sebagai beta-blocking agent atau beta-antagonist (antagonis beta), adalah agen yang menghambat aksi dari reseptor beta-adrenergik, yang memodulasi fungsi jantung, fungsi pernafasan, dan pelebaran pembuluh darah.

beta-blocking agent

تَصَحُّمٌ هَائِلٌ فِي عَضْوٍ
مِنَ الْجَسَدِ

الْحَدِيدُ، السَّحْمُ

أَفْضَلُ تَصْحِيحِ الْبَصَرِ

بِيسْتِيَالِيَتِي

بِيْتَا

أَجُونِيْسُ بِيْتَا

مُحْصِرَاتُ بِيْتَا

عَامِلُ بِيْتَابْلُوْكِيْنِجِ

beta-blockingagent adalah kelas obat yang melegakan ketidaknyamanan angina dengan mengurangi kekuatan kontraksi otot jantung dan memperlambat denyut jantung. Obat ini terutama efektif ketika nyeri dada angina diprovokasi oleh aktivitas.

beta karoten

beta karoten adalah pigmen yang ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan, yang diubah tubuh menjadi vitamin a.

betadine

betadine adalah nama dari sebuah antiseptik yang tersedia bebas yang digunakan untuk mengobati luka kecil pada mamalia. Betadine juga digunakan untuk mempersiapkan kulit sebelum operasi, karena merupakan mikrobisida topikal kuat berspektrum luas yang mengandung 10% povidon-iodin.

bias

dalam percobaan klinis, bias adalah sebuah asosiasi yang salah sebagai hasil dari kegagalan untuk memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi

bias publikasi

bias publikasi adalah kecenderungan peneliti untuk mempublikasikan temuan eksperimental yang memiliki hasil positif, sementara tidak menerbitkan temuan lain bila hasilnya negatif atau tidak meyakinkan.

bias seleksi

dalam penilaian validitas studi intervensi kesehatan, bias seleksi merujuk pada perbedaan sistematis antara kelompok perbandingan dalam prognosis atau respon terhadap pengobatan. Alokasi acak dengan penyembunyian alokasi yang memadai mencegah bias seleksi.

bibir

bibir yang kering keabu-abuan

belahan tengah-tengah bibir atas

بيتا كاروتين

تدين

تَحِيَّز

تَحِيَّز النشر

تَحِيَّز الانتقاء

الشَّفَّةُ

شَفَّةٌ ظَمِيَاءٌ

الكُّنْعَةُ

bibir atas	الشَّفَّةُ الْعُلْيَا
sekitar bibir	المَلَامِظُ
bibir bawah	الشَّفَّةُ السُّفْلَى
komes (rambut dibawah bibir)	العَنْفَقَةُ ج عَنَافِقِ
comek (bulu bibir bawah)	العَنْفَقَةُ
rekah-rekah pada bibir	التَّرْدُ
alur bibir	التُّفْرَةُ وَالتُّفْرَةُ
bibir sumbing	أَشْرَمُ الشَّفَةِ
bibir sumbing adalah pemisahan dua sisi bibir atas yang muncul sebagai pembukaan sempit atau celah di kulit bibir atas. Pemisahan ini sering melampaui pangkal hidung dan termasuk tulang-tulang rahang atas dan/atau atas gusi.	
bibliomania	الهَوَسَ بِالْكَتُبِ
bibliophobia	رُهَابُ الْكُتُبِ
biblioterapi	العلاج ب القِ رَاءَة
biblioterapi adalah perawatan psikologis tambahan yang memasukkan buku atau bahan tertulis lainnya yang sesuai ke dalam rejimen pengobatan, biasanya dimaksudkan untuk dibaca di luar sesi psikoterapi.	
bidan	القَبِيلُ وَالْقَبُولُ وَالْقَابِلَةُ
menjadi bidan	قَبِلَ (ت) الْمَرْأَةُ
membidani	وَلَدَ يُولِدُ
ahli bidan	القَابِلُ، الْمُؤَلِّدُ
ilmu kebidanan	فَنُّ التَّوْلِيدِ
bilateral	ذُو لُغَتَيْنِ، يتحدث لُغَتَيْنِ

bilingual	ذُو لُغَتَيْنِ، يتحدث لُغَتَيْنِ
bimanual	بِكِلْتَا اليَدَيْنِ
biologi	عِلْمُ الحَيَاةِ، الأَحْيَاءِ
psikiatri biologi	الطِّبُّ النَفْسِي الْبَيُولُوجِي
ritme biologis	الإيقَاعُ البيُولُوجِي
terapi biologi	العِلاجُ البيُولُوجِي
model biopsikososial	النُّمُودَجُ البيُولُوجِي النَفْسِي الاجْتِمَاعِي
perang biologi	حُرُوبٌ بَيُولُوجِيَّةٌ
senjata biologi	سِلَاحٌ إِحْيَائِيٌّ
biostatistik	الإحصَاءُ الحَيَوِي
biperdin	بايبردين
bipolar	اضطراب ذو اتجاهين
biseksual	الْحُنْثَى (ج حُنْثَى وَحُنْثَاتٌ)، ثُنَائِيٌّ الجِنْسِ
biseksual libido	طَاقَةُ حُبِّ الجِنْسِينَ
bidang visual	المجال البصري
bidang visual adalah luas area atau ruang yang terlihat oleh mata dalam posisi tertentu. ada bidang visual pusat, yang secara langsung di depan kita, target di mana kita melihat dan bidang visual perifer, yang kita anggap sebagai penglihatan samping.	
bisa (racun)	السُّمُّ (ج سَمَامٌ وَسُمُومٌ)، القِشْبُ والقَشْبُ
bisa yang mematikan seketika	سُمُّ سَاعَةٍ

bisa pada mulut ular

الرَّيْبُ

bisa tikus

سُمُّ الْقَارَةِ

bisa mematikan

سُمُّ قَتَالٍ

terkena bisa

تَسَمَّ يَتَسَمَّمُ

ular berbisa

أَفْعَى سَامَةٌ

bisul

بُتْرَةٌ (ج بُتُورٌ), دُمْلٌ,

رَامِحٌ, عَدَسَةٌ, قَرَحٌ

terserang penyakit bisul

عُدِسٌ

bisul bernanah

الخُرَاجُ

bisul di muka (kepala)

السَّعْفَةُ

bisul pada mulut unta

النُّكَاتُ

bisul di tangan

الرَّيْبِيَّةُ

bisul di mata

الْبَجَّةُ

berbisul

قَرَحٌ, حَثْرَ الْجِلْدِ

yang berbisul

المَعْدُوسُ, القَرِحُ

والمُتَقَرِّحُ

inas (bisul)

البُتْرُ

benta (bisul)

تَوْرَمٌ فِي الشَّقَةِ

caguh (bisul bernanah)

الدَّاحِسُ والدَّاحُوسُ

ketumbuhan bisul

الجُدْرِيُّ, بُتُورٌ جِلْدِيَّةٌ

barah (bisul)

البُتْرَةُ ج بُتُورٌ

boraks

البُورَقُ: مَسْحُوقٌ أَبْيَضٌ

مُتَبَلَّرٌ

cacar

cacar (small pox) adalah penyakit sangat menular yang sering fatal yang disebabkan oleh poxvirus

الْجُدْرِيّ

cacar air

cacar air adalah infeksi virus yang menyebar melalui kontak langsung atau melalui batuk, bersin, dan menyentuh pakaian yang terkontaminasi

جُدْرِيّ الْمَاءِ

yang terkena cacar

مُجْدِرٌ

mencacarلَقَّحَ - يُلَقِّحُ بِمَصْلٍ
الْجُدْرِيّ**cacat lahir**

cacat lahir adalah suatu kelainan yang hadir ketika bayi lahir. juga disebut kelainan kongenital

عَيْبٌ خَلَقِيٌّ أَوْ طَبِيعِيٌّ

cacat tabung saraf

عيوب الأنيوب العصبي

yang cacat

الْمَعِيبُ

menjadi cacat

عَابَ يَعِيبُ

cacat mental

تَخَلَّفَ عَقْلِيٌّ

cacat rupa

شَكْلٌ مُعِيبٌ

cacat badan

عَيْبٌ جِسْمَانِيٌّ

penyandang cacat

عَاجِزٌ

cacing

cacing adalah organisme multiseluler yang umumnya terlihat dengan mata telanjang dalam tahap dewasa dan umumnya bersifat parasit

الدُّودُ

cacing tanah

الْحُرْطُونُ

cacing kremi

الدَّيْدَانُ الدَّبُوسِيَّةُ

cacing tambang

cacing tambang (hookworm) adalah parasit usus yang disebabkan oleh salah satu dari dua spesies nematoda, necator americanus atau ancylostoma duodenale

دُوْدَةُ الصَّنَارَةِ

cacing pipih (cacing pita)

الدُّودَةُ الْوَحِيدَةُ

cacing kecil

الدُّوَيْدُ

cacing gelang

الدَّيْدَانُ السِّمْعَوِيَّةُ،

الدَّيْدَانُ الْخَيْطِيَّةُ

taeniasis (penyakit cacing pita)

دَاءُ الشَّرِيطَاتِ

biadi (cacing kremi)

نَوْعٌ مِنَ الدَّيْدَانِ

السِّمْعَوِيَّةِ

askarid (cacing parasit penghuni usus)

الصَّفْرِيَّةُ، حَيَّةُ الْبَطْنِ،

دُوْدَةٌ مِنَ الصَّفْرِيَّاتِ

keruit, cacing keruit

الدُّودَةُ الشَّصِيَّةُ

cacingan

cacingan atau kecacingan adalah infestasi oleh cacing, biasanya hanya mengacu pada jenis cacing yang menjadi parasit di saluran pencernaan seperti taenia (cacing pita), askaris (cacing gelang), enterobius (cacing kremi) dan ankilostoma (cacing tambang).

مُصَابٌ بِالدُّودَةِ

cadangan ovarium berkurang

انخفاض احتياطي

cadangan ovarium berkurang adalah penurunan besar dalam kemampuan ovarium untuk menghasilkan telur yang berkualitas baik.

المبيض

caesar

operasi caesar adalah melahirkan bayi melalui sayatan bedah di perut.

قَيْصَر

caesar elektif

الولادة القيصرية

الاختيارية

caesar elektif atau bedah caesar yang direncanakan atau dijadwalkan adalah operasi caesar yang telah dijadwalkan di waktu tertentu selama kehamilan, sebelum persalinan dimulai. Operasi caesar seringkali dipilih karena alasan kehamilan ganda, posisi sungsang, persalinan caesar sebelumnya, atau komplikasi lainnya.

cafe au lait

café au lait adalah sebuah makula yang terbatas dengan jelas atau patch seragam berwarna cerah sampai coklat kegelapan dan biasanya berbentuk oval pada kulit.

cairan

cairan sel

areometer (alat pengukur jenis cairan)

cacap (cairan untuk meperlembat rambut)

cairan interseluler

cairan interselular adalah plasma yang telah meninggalkan kapiler dan mengalir ke dalam ruang antar sel di jaringan, juga dikenal sebagai cairan interstisial atau cairan jaringan.

cairan sendi

cairan sinovial

cairan sinovial adalah cairan bening lengket yang dilepaskan oleh membran sinovial dan bertindak sebagai pelumas untuk sendi dan tendon.

cairan vagina

cairan vagina (vaginal discharge) mengacu pada sekresi dari vagina

cairan serebrospinal

مقهى الاتحاد الأفريقي

مَحْلُولٌ دَوْبٌ

السَّائِلُ الخَلَوِيُّ

المِسْئِلُ

مَاءٌ بِهِ دَوَاءٌ لِيَتَبَلَّلَ

الشَّعْرُ لِلإِنْمَائِهِ

إينتيرسيلولير السائلة

السائل مشتركة

السائل الزليلي

سائل المهبل

سائل نخاعي

cairan serebrospinal (cerebrospinal fluid/csf) adalah cairan yang menggenangi otak dan akord tulang belakang. Cairan serebrospinal adalah satu dari tiga komponen utama di dalam tengkorak, dua lainnya adalah pembuluh darah dan otak itu sendiri.

Csf berfungsi sebagai bantalan otak di dalam tengkorak, mengangkut nutrisi ke jaringan otak dan mengeluarkan limbah. Csf diproduksi di situs dalam otak yang disebut pleksus koroid.

cakupan = coverage

مجال

calcaneus

عظم الكعب

calcaneus adalah istilah medis untuk tulang tumit.

calcium channel blocker

مانع قناة الكالسيوم

calcium channel blocker (atau penghambat kalsium) adalah obat yang menurunkan tekanan darah dengan mengatur kalsium yang berhubungan dengan aktivitas listrik di jantung. Sinonim dengan calcium channel blocking agent.

calcium channel blocker agent

وكيل مانع قناة الكالسيوم

calcium channel blocking agent adalah obat yang menginduksi pembuluh darah agar membesar dengan memengaruhi gerakan kalsium dalam sel. Obat ini digunakan untuk mengurangi nyeri dada karena penyakit arteri koroner dan menurunkan tekanan darah (antihipertensi).

campak

الْحَصْبَةُ، الآهَةُ

campak adalah penyakit virus sangat menular yang ditandai dengan ruam, demam, batuk, pilek dan konjungtivitis. Infeksi campak dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk subacute sclerosing panencephalitis (sspe), penyakit merusak otak yang selalu menyebabkan kematian. Anak-anak dan orang dewasa dapat dilindungi dari campak melalui imunisasi.

penderita campak

المَحْصُوبُ

sakit campak

مَرَضُ الحَصْبَةِ

cangker

كنكر

cangker (chancre) adalah sebuah ulkus, tanda pertama sifilis, yang muncul sekitar 2 sampai 3 minggu setelah infeksi. Ulkus dimulai sebagai lesi menyakitkan atau papul dengan ulserasi. Cangker umumnya muncul sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang multipel di lokasi inokulasi, pada 18-21 hari setelah infeksi bakteri spirochete treponema pallidum.

cangkok (cangkok)

سَنْتَلَةٌ، تَرْقِيدَةٌ

cangkok, mencangkok

طَعَّمَ وَأَطَعَمَ العُضُنَّ

cangkok bypass arteri koroner

الشريان التاجي

cangkok bypass arteri koroner (coronary artery bypass graft) adalah prosedur bedah yang digunakan untuk membuat rute baru mengitari penghalang dalam arteri koroner dan memulihkan aliran darah ke otot jantung. Sering disingkat cangkok jantung atau bypass jantung.

الالتفافية تطعيم

cangkok kulit

ترقيع الجلد

cangkok kulit (skin graft) adalah prosedur yang menggunakan sepotong kulit dari bagian tubuh yang tidak terluka untuk memperbaiki luka kulit yang dalam.

cangkok sumsum tulang

تطعيم نخاع العظام

sebuah pengobatan kanker yang melibatkan pemberian kemoterapi dan radiasi dosis tinggi

cannabis

حَشِيشٌ مُحَدَّرٌ

cannabis, lebih sering disebut ganja, adalah beberapa varietas cannabis sativa, atau tanaman rami india, yang berisi obat psikoaktif delta-9-tetrahydrocannabinol (thc).

merokok ganja

حَشَشٌ: تَعَاطَى

الحشيش

penghisap ganja

الحَشَّاشُ

cannabis indica

القَنْبِ الهندي

cannabis sativa

نبات الحشيشة

ganja - kecemasan yang diinduksi

القلق الناجم عن الحشيشي

gangguan psikotik yang diinduksi kanabis

الاضطراب الذهاني الناجم عن الحشيش

gangguan terkait kanabis

الاضطرابات المتعلقة بالحشيش

Cannabinoids

الكانابينويدات

capsula (cap.)

كَبْشُولَةٌ

kapsul

capgras syndrome

مُتَلَاذِمَةٌ كَالْجِرَّاسِ

caput succedaneum

سُوكْسِيدَانِيَوْمَ نَصِيبُ الْفَرْدِ

caput succedaneum adalah pembengkakan kulit kepala pada bayi yang baru lahir. Sebagian kulit kepala bayi terlihat bengkak, lembek dan mungkin berubah warna kemerahan atau memar. Hal ini paling seringkali disebabkan oleh tekanan dari rahim atau dinding vagina selama persalinan dengan kepala terlebih dulu (vertex).

carbamate

كَارْبَامَات

carbamazepine

كَارْبَامَازِيبِين

carbinol

كَارْبِينُولَات

Co2

ثَانِي أَكْسِيدُ الْكَرْبُونِ

carcinoma in situ

سُرْطَانٍ فِي الْمَوْقِعِ

carsinoma in situ adalah neoplasma di mana sel-sel tumor masih terbatas pada epitel asal tanpa invasi ke membran basal (kemungkinan pertumbuhan invasif berikutnya dianggap tinggi).

cardiac

قَلْبِي

cardias neurosis

عُصَابُ الْقَلْبِ

cardiac mortality

وَفَيَاتُ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ

cardiac mortality adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung.

cardiopulmonary bypass machine

آلَةٌ تَجَاوَزُ الْقَلْبِي الرَّئُوي

cardiopulmonary bypass machine adalah peralatan medis khusus yang biasanya digunakan selama operasi bypass arteri koroner dan jenis-jenis operasi di mana jantung harus dihentikan.

carpal

رَسْعٌ

carpal adalah istilah medis untuk tulang pergelangan tangan. delapan carpal kecil membentuk pergelangan tangan.

carpal tunnel syndrome

مُتَلَازِمَةُ التَّنْفِقِ الرَّسْغِي

carpal tunnel syndrome adalah suatu kondisi di mana saraf median terkompresi saat melewati terowongan karpal di pergelangan tangan, ruang terbatas yang sempit. Karena saraf median menyediakan fungsi sensorik dan motorik untuk ibu jari dan tiga jari tengah, banyak gejala dapat terjadi.

carrier

نَاقِلٌ

carrier adalah seseorang yang tidak menunjukkan gejala atau memiliki penyakit aktif, tetapi membawa organisme menular dan dapat menularkan kepada orang lain.

cataplexy

أَحْدَةٌ، جُمْدَةٌ، بَعْتَةٌ

catapress

كَاتَابْرُس

catatonia

جَامُودٌ، تَحَشَبٌ، جُمُودٌ

catatonic disorder

إِضْطِرَابُ جَامُودِي

catatonic schizophrenia

فِصَامًا جَامُودِي

catatonic stupor

ذُهُولًا لِعِشِيَّةِ الْجَامُودِي

cat - cry syndram

الْمُتَلَا زَمَةَ الصَّرَاقِطُ

catecholamines

كَاتِيكُولَامِينَات

catharsis

تَنْفِيْسٌ

catin (calon pengantin)

العَرُوسُ

cavity

تَجْوِيفٌ

cavity adalah kerusakan pada gigi yang luas sehingga membentuk rongga; gigi berlubang.

cedera

جُرْحٌ وَالْجِرَاحَةُ

bercedera

مَجْرُوحٌ

mencederai

جَرَحَ يَجْرَحُ

kecederaan

إِصَابَةٌ جِ إِصَابَاتٌ

cedera kronis

قَادِرِي الْمَزْمِنِ

cedera kronis adalah cedera yang terjadi dalam jangka waktu lama dan biasanya merupakan hasil dari penggunaan berulang, seperti berlari, bertinju, atau men-servis bola tenis.

cedera maniskus medialis

مَانِيْسِكُوسُ الْآنْسِي

الْقَادِرِي

meniskus medialis adalah struktur tulang rawan berbentuk huruf c yang melekat pada tibia dan bertindak sebagai peredam kejut untuk lutut. Tulang ini dapat robek atau rusak oleh penuaan. Cedera pada bagian ini menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan ketidakmampuan untuk meluruskan kaki.

cedera saraf aksilaris

أَسْكِيْلَارِيْسُ الْإِصَابَةِ

الْعَصْبِ

cedera saraf aksilaris (axillary nerve injury) adalah cedera pada saraf aksilaris, saraf yang mengatur fungsi otot-otot bahu. Otot-otot ini termasuk otot deltoid, otot teres minor yang menyusun manset rotator dan bagian dari otot trisep. Kerusakan atau cedera pada saraf ini menyebabkan keterbatasan atau kegagalan fungsi otot-otot ini.

cedera traumatik akut

الإصابات الرضية الحادة

cedera traumatik akut adalah cedera yang biasanya disebabkan oleh satu pukulan dari satu aplikasi kekuatan, misalnya cedera dari tackling dalam sepak bola.

cedera tulang kering

إصابة شين

cedera tulang kering (shin splints) adalah istilah umum menggambarkan kondisi nyeri tulang kering. Diagnosis yang lebih spesifik dari kondisi ini diperlukan, apakah nyeri disebabkan oleh patah tulang tibia stres, sindrom stres tibia medial, tendinopati tibialis atau sindrom kompartemen kronis.

yang cedera

جريح ج جرحي

yang mencederai

الجرح م جرحه

centenarian

معمّر

centerian adalah seseorang yang berusia 100 tahun atau lebih.

central

مركزي

central nervous system

جهاز العصب المركزي

centrifugal

طارِد، نابذ

centripetal

جاذِب

cephalic

رأس

cephagia

صداع

cephalo - caudal axis

محور الراسي الذيلي

cephalohematoma

سيفالوهيماتوما

cephalohematoma adalah kumpulan darah di bawah periosteum, jaringan sangat kuat yang menutupi dan menyelubungi tulang (tengkorak). Kondisi ini hampir selalu merupakan komplikasi persalinan, terutama ketika kepala janin dipaksa keluar melalui jalan lahir, kepala didorong maju sementara serviks mencengkeram kulit kepala gigih. Jika hal ini terjadi, pembuluh-pembuluh darah kecil yang memberi makan periosteum dari sisi tulang akan robek. Perobekan ini menyebabkan perdarahan (hemorrhage) di bawah periosteum, dan darah akan mengumpul di sana. Cephalohematoma lebih umum pada ekstraksi forcep atau vakum, dan dalam kasus forcep, bisa menunjukkan adanya patah tulang tengkorak. Patah tulang tengkorak terutama dicurigai jika cephalohematoma melintasi garis perbatasan di tengkorak.

cerea flexibilitas

رَخَاوَةٌ مَرُونَةٌ شَمْعِيَّةٌ
مُحْيِجٌ

cerebellum

رَنَحٌ تَرَنَحٌ مُحْيِجِي

cerebellar ataxia

وَرَمٌ مُحْيِجِي

cerebellar tumor

cerebral blood flow

جَرِيَانُ الدَّمِّ بِالمَخِ

cerebral cortex

القِشْرَةُ المُخِيَّةُ

cerebral palsy

السَّلْلُ الدَّمَاغِي

cerebral palsy adalah “istilah payung” untuk sekelompok gangguan gerakan dan postur yang disebabkan oleh kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Gangguan ini muncul di awal kehidupan, permanen dan non-progresif. risiko cerebral palsy meningkat dengan berat lahir yang rendah.

cerebral shunt

تَحْوِيلَةُ الدَّمَاغِي

cerebrospinal fluid

سَائِلُ المَيِّ السُّوَكِي

cerebrovascular disease

مَرَضُ المَخِي الوَعَائِي

cerebrum

مَخٌ

cerebrum atau otak besar adalah bagian atas dari otak yang terlibat dalam fungsi mental sadar.

cervidil

cervidil adalah obat yang digunakan untuk mematangkan serviks sebelum induksi.

سِرْفِيدِيلُ

chamomile

chamomile adalah tanaman yang telah digunakan sejak mesir kuno dalam berbagai aplikasi penyembuhan. Chamomile berkaitan dengan keluarga daisy, yang memiliki daun sangat wangi dan bunga dengan kelopak putih dan pusat kuning.

بَايُونَج

chantus

chelioplasty

chelioplasty adalah operasi untuk mengoreksi bibir sumbing.

كَانْتُوسُ

تَشِيلِيُوبِلَاسْتِي

chicken pox

chicken pox (cacar air) adalah penyakit menular oleh infeksi virus yang biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. saat dewasa, lebih dari 95 persen orang indonesia pernah menderita cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh virus varicella-zoster (vzv). Penularan terjadi dari orang-ke-orang melalui kontak langsung atau melalui udara.

جُدْرِي الْمَاءِ

chikungunya

chikungunya adalah penyakit virus yang ditularkan melalui gigitan gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus, dua spesies yang juga dapat menyebarkan virus demam berdarah. Virus ini pertama kali teridentifikasi selama wabah di tanzania selatan pada tahun 1952. Nama 'chikungunya' berasal dari kata dalam bahasa kimakonde, yang berarti "membikin bungkuk" yang menggambarkan penampilan bungkuk penderitanya yang mengalami nyeri sendi.

دَاءُ شِيكُونْغُونِيَا

children's apperception test

اِحْتِبَارُ اَبْنَرَسِيْبِيُونِ
لِلْاَطْفَالِ

children's apperception test (cat) adalah tes kepribadian individual proyektif untuk anak usia tiga sampai 10 tahun. Cat dimaksudkan untuk mengukur sifat-sifat kepribadian, sikap, dan proses psikodinamik nyata pada anak-anak sebelum pubertas. Dengan menampilkan serangkaian gambar dan meminta anak untuk menggambarkan situasi dan mengarang cerita tentang orang-orang atau hewan dalam gambar, penguji dapat mendapatkan informasi mengenai anak tersebut.

UNICEF

صُنِدُوْقُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ
لِإِعَاثَةِ الْأَطْفَالِ
وَهُمْ

chimera

chimera adalah sebuah organisme yang terdiri dari dua jenis sel yang berbeda genetik dari spesies yang sama atau berbeda. Meskipun saat ini jarang digunakan sebagai istilah deskriptif, penerima transplantasi klinis pernah disebut sebagai "chimeric," karena mengikuti terapi penerima, tubuhnya mengandung sel-sel dari dua individu yang berbeda: sel-sel sendiri dan yang disumbangkan padanya untuk terapi. Embrio juga dapat menjadi chimera ketika sel-sel digabungkan pada tahap awal perkembangan. Sebuah chimera tidak sama dengan hibrida.

chiropractic

chiropractic (siropraktik) adalah suatu bentuk terapi manual yang berfokus pada hubungan antara struktur dan fungsi, khususnya pada tulang belakang. Chiropractor melakukan manipulasi terhadap sistem muskuloskeletal untuk mengurangi rasa sakit dan mendorong tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri.

سَيْرُوْبْرَاكْتِيْكَ

chiropractor / chiropractic

chlordiazepoxide

chlordiazepoxide adalah anggota dari keluarga senyawa benzodiazepine, yang memperlambat sistem saraf pusat untuk meredakan ketegangan atau kecemasan.

بِتَقْوِيْمِ الْعَمُوْدِ الْقَطْرِئِ
تَشْلُوْرْدِيَا زِيْبُوْكْسِيْدِي

cholangiogram**cimetidine**

cimetidine adalah jenis antihistamin yang menghalangi pelepasan asam lambung. Obat dengan rumus kimia $C_{10}H_{16}N_6S$ ini digunakan untuk mengobati tukak lambung dan duodenum. Cimetidine tersedia dalam bentuk cair dan tablet oral.

cisterna chyli

cisterna chyli adalah pembesaran pembuluh getah bening yang memiliki panjang sekitar 6 cm. Pembuluh ini terletak di daerah pinggang pada rongga perut, tepat di sebelah kanan aorta perut. Pembuluh ini menerima dan menyimpan sementara getah bening dalam perjalanan ke atas dari bagian bawah tubuh.

citalopram

citalopram adalah obat antidepresan jenis selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI).

clasp

clasp adalah perangkat yang mencengkeram gigi tiruan parsial (jembatan gigi) pada gigi stasioner.

clavus

clavus adalah sebuah penebalan epidermis lokal sekunder oleh tekanan kronis atau gesekan. Juga disebut corn atau heloma.

clawfoot

clawfoot atau kaki cakar adalah deformitas jari-jari kaki di mana sendi jari kaki metatarsofangeal (yang dekat) bengkok ke atas dan sendi jari kaki distal (yang jauh) bengkok ke bawah. Kaki tampak seperti cakar.

Clawfoot dapat merupakan bawaan lahir atau berkembang dari gangguan lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masalah saraf di kaki atau masalah tulang belakang. Pada banyak kasus, penyebabnya tidak diketahui. Clawfoot biasanya tidak berbahaya, tetapi mungkin merupakan tanda awal dari penyakit sistem saraf yang lebih serius.

تَشْوُلَانُجِيُوجَرَام
سِيمِيْتِيدِين

كَيْلِي تَشِيْسِيْتِيْرِنَا

سِيْتَالُوْبْرَام

قَفْلُ هُوْكَ

كَلْفُوْس

كَلُوْفِيُوْت

cloning

cloning adalah penggunaan kromosom dari sel dewasa untuk menciptakan kembar identik (copy) dari suatu organisme dengan menyisipkan inti dewasa ke telur yang intinya telah dihapus, merangsang embriogenesis, dan menanamkan embrio ke rahim seorang ibu pengganti. Cloning yang mereproduksi domba, tikus, kambing, sapi, babi, dan keledai telah banyak dicapai dengan sukses.

clostridium difficile

clostridium difficile adalah bakteri alami yang terdapat dalam usus besar. Pada orang tertentu, biasanya yang memakai antibiotik, bakteri ini dapat membuat toksin yang dapat menyebabkan infeksi serius yang disebut kolitis pseudomembran.

clubbing

clubbing adalah proliferasi jaringan lunak di sekitar ujung jari tangan dan kaki.

clubfoot

clubfoot (talipes equinovarus) adalah kelainan bawaan sejak lahir berupa terpuntirnya telapak kaki ke dalam. Kaki jadi berbentuk seperti tongkat golf. Ini adalah deformitas kaki kongenital yang paling umum dan dapat terjadi pada salah satu atau kedua kaki. Lihat juga clawfoot dan flatfoot.

co-culture

co-culture adalah ketika dua jenis sel ditumbuhkan di cawan yang sama di laboratorium.

cochlear

cochrane library

cochrane library adalah sebuah koleksi database kesehatan berbasis bukti yang diperbarui secara rutin, termasuk cochrane database of systematic reviews, yang berisi tinjauan tentang berbagai topik kesehatan. Cochrane library tersedia pada cd-rom dan internet.

الِإِسْتِنْسَاخُ

مَطْيِيَّةُ الْعَسِيرَةِ

بُهْرَاوَةٌ

عَيْبٌ أَصِيلٌ

زِرَاعَةُ الْأَنْسَجَةِ

مَكْتَبَةُ كُوكِرِينَ

coitus

المُجَامَعَةُ، المَبَاصَعَةُ

coitus adalah senggama, persetubuhan, penyatuan seksual antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan penyisipan penis ke dalam vagina.

coitus interruptus

تَمَّ قَطَعَ اِنْتِصَالِ المَجُونِ

coitus interruptus atau senggama terputus adalah suatu teknik pengendalian kelahiran di mana penis dikeluarkan dari vagina sebelum ejakulasi.

colon

المِعَى العَلِيضَةُ

usus besar

usus besar yang berakhir pada dubur (rectum)

السُّرْمُ جَ اسْرَامْ

colostomi

كُولُوسْتُومِي

operasi pembuatan lubang pengeluaran melalui usus besar

commotio cerebri

اِرْتِجَاجُ المِخِّ اَوِ الدَّمَاعِ

lihat gegar otak

computed tomography

التَّصْوِيرُ المَقْطِيعِي

computerised tomography

التَّصْوِيرُ المَقْطِيعِي
المَحُوسِبِ

continuous positive airway pressure (CPAP)

صَغْطُ الطَّرْقِ التَّنْفُوسِيَّةِ
الإِيجَابِي المُسْتَمَرِّ

continuous positive airway pressure (CPAP) adalah metode ventilasi pernapasan yang digunakan oleh penderita apnea tidur (sleep apnea). Mesin cpap digunakan terutama oleh pasien untuk perawatan apnea tidur di rumah, yang memberikan aliran udara terkompresi melalui selang ke masker yang menjaga agar saluran napas tetap terbuka selama tidur.

cor pulmonale

قُصُورُ القَلْبِ

cor pulmonale adalah gagal jantung sisi kanan yang terjadi akibat penyakit paru-paru yang kronis.

coronavirus

coronavirus adalah salah satu dari kelompok virus rna. Dinamakan demikian karena mereka terlihat seperti korona atau halo bila dilihat di bawah mikroskop elektron. Korona atau halo ini disebabkan oleh serangkaian proyeksi permukaan luar virus.

cotrimoxazole

cotrimoxazole adalah antibiotik untuk sejumlah infeksi bakteri. Salah satu penggunaan umumnya adalah pada pasien yang terinfeksi hiv dan dicurigai terinfeksi hiv anak. Cotrimoxazole dapat mencegah perkembangan aids dan melindungi anak-anak dari infeksi oportunistik lainnya yang berpotensi fatal. Cotrimoxazole juga digunakan untuk mencegah perkembangan pneumonia pada orang dewasa penderita aids.

couvade**cradle cap**

cradle cap adalah suatu bentuk seborea yang umumnya ditemukan pada bayi, seperti ketombe, sisik atau serpihan yang muncul di kulit kepala, alis, sekitar hidung dan di belakang telinga.

creatinine clearance

creatinine clearance adalah sebuah tes yang mengukur seberapa efisien ginjal membuang limbah kreatinin dan lainnya dari darah. Creatinine clearance yang rendah menunjukkan fungsi ginjal terganggu.

cross dressing

cross dressing adalah praktik mengenakan pakaian dari lawan jenis, biasanya untuk kepuasan seksual atau emosional.

crossbite

crossbite adalah ketika satu atau lebih gigi atas menggigit di bagian dalam gigi bawah. Koreksi dini crossbite dianjurkan.

الْفَيْرُوسُ التَّاجِي

كُوْتِرِيْمُوْكْسَاوُل

كُوْفَادِي

قَبْعَةُ الْمَهْدِ

الْكِرِيَاتِيْنِيْنَ

عَبْرُ خَلْعِ الْمَلَابِسِ

كُرُوسِيْبِيْتِي

أَسْنَانٌ مُزْدَحِمَةٌ

crowding

crowding (gigi berjejalan) adalah kurangnya ruang untuk semua gigi agar berjajar teratur dalam rahang. Gigi dapat salah arah atau pindah posisi. Crowding terjadi ketika ada ketidaksesuaian gigi-geligi dengan ukuran rahang atau ketika gigi-gigi lebih besar dari ruang yang tersedia di rahang. Crowding mungkin disebabkan oleh gigi susu yang tanggal terlalu awal atau terlambat, pertumbuhan gigi yang tidak benar dan penyebab lain. Crowding harus diperbaiki karena dapat:

- Menghambat pembersihan yang tepat dari semua permukaan gigi.
- Menyebabkan pembusukan gigi.
- Meningkatkan kemungkinan berkembangnya penyakit gusi karena kesulitan dalam menyikat gigi secara efektif
- Menyulitkan mengunyah dan fungsi gigi lain.
- Membuat senyum anda kurang menarik.

crowning

crowning (permahkotaan) adalah ketika kepala bayi muncul pada pembukaan vagina, tak lama sebelum persalinan.

cryosurgery

cryosurgery adalah teknik operasi yang menggunakan nitrogen cair untuk membekukan kulit.

cuci, mencuci**cuci tangan****tempat cuci tangan****cuci perut****cuci muka****cuci otak****air cucian**

تَتْوِيحٌ

التَّخْثِيرُ

غَسَلَ يَغْسِلُ

غَسَلَ الْيَدَ

مِغْسَلَةٌ

مُسَهَّلٌ شَرْبَةٌ

غَسَلَ الْوَجْهَ

غَسَلَ الدَّمَاعَ

الرُّحَاصَةُ، الْعُسَالَةُ

cuci darah (dialysis)

proses pemisahan ion atau zat beberapa molekul rendah dari darah melalui proses difusi pada membran semi permeabel

غَسْلُ الدَّمِ

ct-scanner

pemindai ct-scan atau ct-scanner (computerized tomography scanner) adalah mesin sinar-x khusus yang mengirimkan berbagai berkas pencitraan secara bersamaan dari sudut yang berbeda. Berkas-berkas sinar-x melewati tubuh dan kekuatannya diukur dengan algoritma khusus untuk pencitraan. Berkas yang telah melewati jaringan kurang padat seperti paru-paru akan menjadi lebih kuat, sedangkan berkas yang telah melewati jaringan padat seperti tulang akan lemah. Sebuah komputer dapat menggunakan informasi ini untuk menampilkan sebagai gambar dua dimensi pada monitor.

المسح الضوئي

Ct scan jauh lebih rinci daripada sinar-x biasa. Informasi dari gambar dua dimensi oleh komputer dapat direkonstruksi untuk menghasilkan gambar tiga dimensi pada beberapa ct scanner generasi baru.

cul de sac

rongga seperti kantong dibagian bawah pinggul, dibawah tuba falopi dan ovarium. Jika ada kista ovarium atau massa apapun yang pecah maka cairan biasanya terlihat didaerah ini.

cunnilingus

cunnilingus adalah stimulasi oral pada alat kelamin perempuan untuk kenikmatan seksual

اللحس

cytomegalovirus

فيروس مضخم للخلايا

salah satu jenis virus herpes yang menyebabkan pembesaran sel dan pembentukan badan inklusi eosinofilik, terutama dalam inti sel. Virus ini ditularkan melalui kontak seksual atau paparan cairan tubuh yang terinfeksi, kadang-kadang menghasilkan gejala seperti mononukleosis pada orang dewasa sehat, namun bertindak sebagai agen infeksi oportunistik dalam kondisi immunosupresif (seperti AIDS)

D

dada

dada adalah wilayah tubuh yang terletak antara leher dan perut. dada berisi paru-paru, jantung dan bagian dari aorta. dinding dada ditopang oleh tulang punggung, tulang rusuk, dan tulang dada.

الصَّدْرُ جُ صُدُورٌ

dada bidang

صدر واسع

bidang dadanya

صَدْرُهُ عَرِيضٌ

berbuah dada besar

ثدياء ج ثدي

buah dadaثَدْيٌ وَشَدْيٌ ج شَدْيٌ
وَأَثَدٌ: التُّهُودُ**buah dada laki-laki**

التَّنْدُوَّةُ وَالتُّنْدُوَّةُ

gurita (kain pembalut dada/perut anak)قِمَاطٌ، قِطْعَةٌ ثَوْبٍ تُلْفُ
عَلَى الرَّضِيعِ**lingkar dada**

مُحِيطُ الصَّدْرِ

tulang dada

التَّرِيْبَةُ ج تَرَائِبُ

tengah dada

الْحَمَامَةُ

sebelah atas dada

التَّرِيْبَةُ

penyakit dada

ذَاتُ الصَّدْرِ

rongga dada	التَّجْوِيفُ الصَّدْرِيُّ
rangka dada	الهَيْكَلُ الصَّدْرِيُّ
sesak dada	ضَيْقُ الصَّدْرِ
merasa sakit dadanya	صَدْرٌ: شَكَا صَدْرَهُ
membusungkan dada	تَكَبَّرَ يَتَكَبَّرُ
radang selaput dada	الرِّسَامُ، الرِّسَامُ: دَأَتْ الْجَنْبِ
penderita radang selaput dada	المُبْرَسَمُ، المَجْنُوبُ
melembungkan dada	نَفَخَ صَدْرَهُ
rambut di tengah dada sampai perut	السُّرْبَةُ: شَعْرٌ وَسَطُ الصَّدْرِ
yang dadanya menjorok keluar	الأَبْرَى (م بَزْوَاءُ)
dadah (obat siap pakai)	أدوية جاهرة
pendadah	صندوق الأدوية الجاهرة
daging	اللَّحْمُ ج لُحُومٌ وَلِحَامٌ
daging bawah ketiak	المَضْبَعَةُ
daging yang menonjol diatas mata	البَحْضُ
daging telapak kaki	البَحْضُ
daging buah dada	البَادِلَةُ
daging pantat	الدَّنُوبُ ج دَنَائِبُ وَأَذْنِبَةٌ
daging ujung pangkal paha	المَأْكَمَةُ
daging yang mengelilingi kuku	الأُظْرَةُ
daging gusi	العَمْرُ
daging pangkal jari-jari	البَحْضُ

daging tumbuh

خراج

buntu daging (tt liang vagina)

الرتق

darah daging

قَرَبَةٌ

sedaging (sekandung)

شقيق

saudara sedaging

اخشقيق

dahak

الْتُّخَامَةُ وَالْتُّخْمَةُ،

dahak (plegma) adalah lendir kental, membulur dan lengket yang disekresikan di saluran pernapasan, biasanya sebagai akibat dari peradangan, iritasi atau infeksi pada saluran udara, dan dibuang melalui mulut.

الْتُّخَاعَةُ، الخُوعَةُ

berdahak

نَحِمَ وَتَنَحَّمَ، تَنَحَّعَ،
تَخَوَّعَ

batuk berdahak

سعال بنخامة

mendahak

تنخم - يتنخم

dakriosistitis

dakriosistitis adalah peradangan pada kantung sakus lakrimalis. Anatomi alami mata memungkinkan air mata mengalir ke hidung melalui dua tabung kecil (kanalis lakrimalis atau kanalikulus) yang terhubung ke sakus lakrimalis.

التهاب كيس الدمع

darah

الدَّمُ (جِ دِمَاءٌ وَدُمِيٌّ)،
وَالدَّمُ (جِ دِمَامٌ)

darah adalah cairan penopang kehidupan yang terdiri dari plasma, sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan platelet; darah beredar melalui jantung, arteri, vena, dan kapiler membawa nutrisi, elektrolit, hormon, vitamin, antibodi, panas, dan oksigen ke jaringan dan kembali membawa zat limbah dan karbon dioksida.

darah peranakan/rahim

الْبَاحِرُ وَالْبَحْرَانِيُّ: دَمُ
الرَّحِمِ

setitik darah

الدَّمَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الدَّمِ

bertetes darah dari hidungnya

اسْتَدَمَى الرَّجُلُ

menumpahkan darah

سَفَكَ - يَسْفِكُ الدَّمَ:
أَرَاقَهُ

orang yang bertetes darah hidungnya

المُسْتَدِمِي

darah kering

الْجَادِسَةُ: الدَّمُ الْيَابِسُ

darah haid

حِيَاضٌ: دَمُ الْحَيْضِ

darah beku

عَلَقَةٌ، جَلْطَةٌ دَمٍ

darah segar

الْكِدْبُ مِنَ الدَّمِ

bercak darah

مُنْقَطُ دَمٍ

cucuran darah

نَزْفُ الدَّمِ

hubungan darah

إِتِّصَالُ دَمٍ

cuci darah

غَسَلَ الدَّمَ

tekanan darah

صَعَطُ الدَّمِ

peredaran darah

الدَّوْرَةُ الدَّمَوِيَّةُ

batuk darah

سُعَالَ دَمَوِيٍّ

kurang darah

نَاقِصُ الدَّمِ

pembuluh darah

الشَّرْيَانُ

sel-sel darah	خَلَايَا الدَّمِّ
tunggal darah	شَقِيقٌ
transfusi darah	صَفَقٌ أَوْ أَصْفَاقُ الدَّمِّ:
keracunan darah	عَمَلِيَّةُ نَقْلِ الدَّمِّ
plasma darah	تَسْمَمٌ دَمَوِيٌّ
sirkulasi darah	السَّائِلُ الدَّمَوِي
sel darah putih	دَوْرَةٌ دَمَوِيَّةٌ
sel darah merah	خَلَايَا دَمَوِيَّةٍ بَيْضَاءَ
urat darah	خَلَايَا دَمَوِيَّةِ الحُمْرَاءِ
pembesaran pembuluh darah	أَوْعِيَّةٌ دَمَوِيَّةٌ، شَرِيَانٌ
luka berdarah	تَوْسِيعُ العَضَلَةِ
pendarahan	الدَّامِيَّةُ
sedarah	نَزْفُ الدَّمِّ
hidung yang berdarah	مِنْ دَمٍ وَاحِدٍ
lumuran darah	الرُّعَافُ
cucuran darah	لَطْحَةٌ دَمٍ
anemia (kekurangan darah)	نَزْفُ الدَّمِّ
muntah darah	الْأَنْيْمِيَّةُ: فَقْرُ الدَّمِّ
urat nadi (jalan darah)	تَهَوَّعٌ: قَاءَ الدَّمِّ
serum darah	الشَّرِيَانُ
data longitudinal	مَصْلُ الدَّمِّ
	بَيِّنَاتٌ طَوَلِيَّةٌ

data longitudinal adalah data medis atau perawatan kesehatan yang mencakup beberapa periode waktu dan digunakan dalam analisis rasio dan benchmarking ekonomi.

daya refraksi

daya refraksi adalah kemampuan suatu objek, seperti mata, untuk membelokkan cahaya saat cahaya melewatinya.

debridemen

debridemen adalah penghapusan jaringan mati (nekrotik), terkontaminasi atau terinfeksi atau benda asing dari lesi atau jaringan di sekitar lesi.

debriding

debriding adalah pengambilan jaringan mati dan materi asing dari luka sehingga membersihkan luka untuk mendorong penyembuhan.

decay

lesi pada gigi atau dekomposisi struktur gigi. Istilah lama untuk karies.

diuretik

defek atau cacat adalah kekurangan fisik atau mental yang mengganggu atau mencegah kerja normal fungsi tertentu.

cacat bawaan**yang cacat****cacat mental****cacat rohani****menjadi cacat****cacat badan****penyanggah cacat****pencacatan****cacat rupa**

defek septum atrium

قُوَّةُ الْإِنِّكَسَارِ

ديبريديمين

ديبريدينج

نَحْرُ الْأَسْنَانِ

عَيْبٌ (ج عَيْبٌ), عَارٌ

عَيْبٌ خَلْقِيٌّ أَوْ طَبِيعِيٌّ

الْمَعِيبُ, بِهِ عَيْبٌ

تَخَلَّفَ عَقْلِيٌّ

عَيْبٌ نَفْسَانِيٌّ

عَابَ يَعِيبُ

عَيْبٌ جِسْمَانِيٌّ

عَاجِزٌ

إِيْعَابٌ

شَكْلٌ مَعِيبٌ

تَسْرُبُ الْقَلْبِ

defek septum atrium, kadang-kadang disebut juga sebagai kebocoran jantung, adalah jenis penyakit jantung bawaan di mana terdapat celah abnormal pada septum atrium. Akibatnya, sejumlah darah beroksigen dari atrium kiri mengalir melalui celah di septum ke atrium kanan, sehingga bercampur dengan darah miskin oksigen dan meningkatkan jumlah darah yang mengalir ke paru-paru. Peningkatan aliran darah ke paru-paru ini menciptakan suara mendesis-desis, yang dikenal sebagai murmur atau bising jantung.

defek septum ventrikel

أمراض القلب الخلقية

salah satu penyakit jantung bawaan di mana terdapat lubang di dinding septum ventrikel.

defibrilator

الرجفان

defibrilator adalah mesin kedaruratan untuk mengembalikan irama jantung normal menggunakan sengatan listrik.

defisiensi igf-1

نقص -1

defisiensi igf-1 adalah sebuah kondisi di mana tubuh tidak membuat cukup igf-1. seringkali, kondisi ini menyebabkan perawakan pendek.

defisiensi laktase

عوز اللاكتاز

defisiensi laktase adalah kurangnya pasokan yang cukup dari enzim laktase. Orang dengan defisiensi laktase mengalami kesulitan mencerna susu dan produk susu.

defisiensi sfingter intrinsik

نقص جوهرى المصرّة

defisiensi sfingter intrinsik adalah melemahnya otot sfingter uretra. Kelemahan sfingter ini menyebabkannya tidak berfungsi secara normal, bagaimana pun posisi leher kandung kemih atau uretra. kondisi ini adalah penyebab umum dari inkontinensia urin stres.

defisiensi warna

عمى الألوان

defisiensi warna adalah ketidakmampuan untuk membedakan beberapa warna dan nuansa, terjadi ketika sel-sel kerucut yang sensitif warna di retina tidak mengambil atau mengirim sinyal warna secara normal ke otak.

deformitas boutonniere

deformitas boutonniere adalah pecah slip pusat dari tendon ekstensor falang tengah yang disebabkan oleh fleksi cepat dan kuat pada sendi interfalangeal proksimal; ditandai dengan fleksi sendi interfalangeal proksimal dan hiperekstensi pada sendi interfalangeal distal.

defibrilator

defibrilator adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk membuat denyut jantung normal.

degenerasi makula

degenerasi makula adalah kerusakan sel-sel khusus dalam makula retina yang biasanya mendeteksi cahaya dan warna untuk memberi kita fokus penglihatan yang tajam.

degeneratif

degeneratif adalah kerusakan progresif dan sering ireversibel.

dehidrasi

dehidrasi berarti tubuh anda tidak memiliki cairan sebanyak yang seharusnya. Dehidrasi dapat disebabkan oleh kehilangan cairan terlalu banyak, tidak cukup minum, atau keduanya. Muntah dan diare adalah penyebab umum dehidrasi. Olahraga, cuaca panas, penyakit ginjal, dan obat-obatan (diuretik) juga dapat menyebabkan dehidrasi.

dehidroepiandrosteron

تشوهات بوتونييري

ديفريبيلاتور

البقيعي

الأمراض التنكسية

الجفاف

ديهيدروبياندرستيرون

dehidroepiandrosteron (dhea) adalah sebuah hormon adrenal yang menjadi prekursor metabolik untuk produksi testosteron, estrogen, dan hormon lainnya. Dijual sebagai suplemen bebas yang kadang-kadang digunakan sebagai pengganti steroid anabolik atau testosteron untuk menurunkan massa lemak dan meningkatkan massa otot.

dehidroepiandrosteron sulfat

dehidroepiandrosteron sulfat (dehydroepiandrosterone sulphate /dhea) adalah zat yang dibuat di tubuh manusia dan disekresikan oleh kelenjar adrenal. Dhea berfungsi sebagai prekursor hormon seks pria dan wanita (androgen dan estrogen). Tingkat dhea dalam tubuh mulai menurun setelah usia 30, dan dilaporkan rendah pada beberapa orang dengan anoreksia, stadium akhir penyakit ginjal, diabetes tipe 2 (non-insuline dependent diabetes), aids, insufisiensi adrenal, dan dalam sakit kritis. Tingkat dhea juga dapat menurun oleh sejumlah obat-obatan, termasuk insulin, kortikosteroid, opiat, dan danazol.

dehidrogenase aldehyd

dehidrogenase aldehyd adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi atau menghidrogenasi aldehyd menjadi asam karboksilat, yang dikeluarkan oleh hati dan dimetabolisme oleh otot tubuh dan jantung. Oksidasi aldehyd secara umum dianggap sebagai reaksi detoksifikasi karena menghilangkan produk oksidasi elektrofilik alkohol. enzim ini ditemukan dalam banyak jaringan tubuh tetapi konsentrasi tertingginya di hati.

dehidrogenasi

dehidrogenasi adalah proses kebalikan dari hidrogenasi, yaitu proses yang mengubah lemak tak jenuh menjadi lemak jenuh.

dekarboksilasi

dekarboksilasi adalah reaksi kimia yang melibatkan penghapusan kelompok karboksil (-cooh) dari senyawa.

كَبْرِيَّتَاتُ

ديهيدروبياندروستيرون

رَكَاثُ نَاذِعَة

نَاذِعَة

إِزَالَة

dekompresi mikrovaskuler

dekompresi mikrovaskuler adalah bedah penempatan spons di antara pembuluh darah dan saraf untuk mencegah kompresi dan nyeri saraf. Tindakan ini dapat mengatasi gangguan seperti neuralgia trigeminal dan spasme hemifasial.

dekongestan

dekongestan adalah obat yang menyusutkan selaput hidung yang membengkak dan membuatnya lebih mudah untuk bernapas. Dekongestan dapat diambil secara oral atau dengan semprot hidung. dekongestan tidak boleh digunakan oleh pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) kecuali di bawah pengawasan dokter.

dekontaminasi

dekontaminasi adalah proses atau penanganan untuk membuat perangkat, medis, atau permukaan lingkungan medis menjadi aman digunakan.

dekstralitas

dekstralitas (dextrality) adalah preferensi untuk menggunakan sebelah kanan dari pasangan anggota badan (kaki, tangan, mata, dll) dalam gerakan motorik sukarela.

dekstrokardia

dekstrokardia (dextrocardia) adalah jantung yang “terbalik,” sehingga struktur yang biasanya di sisi kanan dada berada di sebelah kiri, dan sebaliknya. Namun, arteri dan vena dapat terhubung dengan benar. Kondisi ini terjadi karena kelainan dalam pengembangan jantung selama kehamilan.

dekstrometorfan

dekstrometorfan adalah obat yang secara kimiawi mirip dengan kodein dan bertindak pada otak untuk menekan batuk, namun tidak memiliki sifat menghilangkan rasa sakit dan adiktif kodein.

الضغط
ميكروفاسكولار

احتقان

إزالة التلوث

ديكستراليتاس

ديكستروكارديا

ديكستروميتورفان

delirium

dilirium (mengigau) adalah gangguan fungsi otak yang menyebabkan kebingungan dan perubahan dalam kewaspadaan, perhatian, pikiran dan penalaran, ingatan, emosi, pola tidur dan koordinasi. Gejala-gejalanya dapat dimulai tiba-tiba dan disebabkan beberapa jenis masalah medis.

هَدَى يَهْدِي

racau, meracau (mengigau, tak karuan bicaranya)

هَدَرَ - يَهْدُرُ وَاهْدَرِي فِي
كَلِمِهِ

tukang mengigau

الِهَدَاءُ وَالِهَدَاءَةُ

delusi

delusi adalah kesalahpahaman seseorang yang serius tentang apa yang terjadi. Dengan kata lain, kesalahpahaman tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau pikir. Orang yang delusi sangat memegang keyakinan yang tidak rasional dan tidak realistis yang sangat sulit untuk berubah, bahkan ketika orang itu dihadapkan pada bukti yang bertentangan dengan khayalannya. Orang awam biasanya menganggap delusi sebagai “paranoid” di mana orang yang delusi merasa curiga berlebihan dan terus-menerus terhadap konspirator yang “akan mencelakainya”.

أوهام

delusi kemegahan

delusi kemegahan (grandiose delusion) adalah sebuah penilaian yang berlebihan atas diri, kekuasaan, pengetahuan, identitas, atau hubungan khusus dengan seorang penguasa atau orang terkenal. Orang dengan delusi kemegahan memiliki keyakinan irasional yang membesar-besarkan betapa pentingnya dirinya, seperti percaya diri untuk menjadi orang terkenal, atau merasa telah menjadi orang penting seperti perdana menteri atau presiden. Seringkali delusi kemegahan mengambil bentuk yang berbau agama, misalnya, seseorang mungkin yakin bahwa dirinya adalah wali atau nabi utusan tuhan.

أوهام العظمة

delusi nihilistik

delusi nihilistik adalah khayalan mengenai ketiadaan diri atau bagian dari diri, atau beberapa objek dalam realitas eksternal.

demam

demam (juga disebut pireksia) adalah suhu abnormal tubuh. Demam umumnya menunjukkan bahwa ada proses abnormal yang terjadi dalam tubuh. Demam secara teknis didefinisikan sebagai suhu tubuh di atas normal 37 derajat celsius. Dalam prakteknya, seseorang biasanya tidak dianggap memiliki demam yang signifikan hingga suhunya di atas 38 derajat c.

penderita penyakit demam**demam dengan gemetar****kritisnya demam****keringat demam****demam turun naik****demam tipus****demam gigit****demam tbc****demam selang-seling****demam selang hari (sehari demam sehari tidak)****demam terus menerus****permulaan demam****anti demam****demam kepialu**

أوهام نيهيليستيك

الحمّة والحُمّى

المَحْمُومُ: المَصَابُ
بِالحُمّى

حُمّى دَاتُ الرَّعْدَةِ

الأَلْبُ: شِدَّةُ الحُمّى

المَلَالُ: عَرَقُ الحُمّى

حُمّى مُتَرَدِّدَةٌ

حُمّى التَّيْفُودِيَّةِ

القَعَقَاعُ: الحُمّى النَّافِضُ

حُمّى الدَّقِّ

حُمّى مُتَقَطَّعَةٌ، حُمّى

الغَيْبِ

حُمّى الغَيْبِ

حُمّى مُطَبِقَةٌ أَوْ مُسْتَدِمَةٌ

الرَّسُّ والرَّسَيْسُ

ضِدُّ الحُمّى

حُمّى وَضْدَاعٌ

demam kura

حُمَّى الْمَلَارِيَا
الْبُرْدِيَّةُ: بُرْدُ الْحُمَّى
حُمَّى الْمَلَارِيَا

dingin demam**demam berdarah**

demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes. Gejalanya termasuk sakit kepala, demam, nyeri sendi, dan ruam. Penyakit ini bisa berakibat fatal jika pasien mengalami syok. Demam berdarah terutama berjangkit di daerah tropis asia, pasifik, dan amerika. Puncak kegiatan nyamuk ini adalah setelah fajar menyingsing dan di sore hari. Mengenakan pakaian pelindung yang menutupi sebagian besar tubuh, lengan, dan kaki, dan menggunakan lotion antinyamuk dapat mencegah penyakit. Pemberantasan nyamuk dengan insektisida adalah tindakan pencegahan terbaik.

demamparatifoid

demam paratifoid atau penyakit paratifus adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri salmonella paratyphi. Demam ini ditandai dengan onset mendadak dan berkelanjutan, malaise, sakit kepala, anoreksia, pembesaran limpa, bradikardia, dan mungkin disertai bintik-bintik pada tubuh.

حمى باراتيفويد

demam rematik

demam rematik atau demam rematik akut adalah penyakit autoimun yang mungkin terjadi setelah infeksi tenggorokan streptokokus grup a. Penyakit ini ditandai dengan artritis pada beberapa sendi (poliartritis), peradangan jantung (karditis), nodul di bawah kulit, korea, ruam kulit (eritema marginatum) dan demam.

الحمى الروماتيزمية

demam tifoid

demam tifoid, disebut tifus abdominalis, adalah penyakit demam menular dengan gejala berat pada sistem pencernaan dalam tahap kedua penyakit. Penyakit ini berlangsung beberapa minggu dan pemulihan membutuhkan waktu lama.

حمى التيفوئيد

demensia

الخرف

demensia (dementia) bukanlah penyakit tersendiri, tetapi sekelompok gejala yang mencirikan penyakit dan kondisi. Demensia umumnya didefinisikan sebagai penurunan mental progresif, terutama fungsi memori dan penilaian, yang seringkali disertai dengan disorientasi, linglung, dan disintegrasi kepribadian. Demensia mungkin disebabkan oleh penyakit metabolik tertentu, intoksikasi obat, atau cedera, di mana kasusnya sering reversibel setelah penyebab yang mendasari diobati. Namun, jika disebabkan oleh suatu penyakit seperti penyakit alzheimer, cedera otak, atau degenerasi karena penuaan (pikun), perubahan yang terjadi adalah ireversibel.

demensia vaskuler

demensia vaskuler adalah demensia akibat penyakit serebrovaskuler. Biasanya, demensia vaskuler disebabkan oleh beberapa stroke ringan dari waktu ke waktu, bukan satu stroke besar (sehingga kadang-kadang juga disebut sebagai demensia multi-infark (multi-infark dementia/ mid). Jika demensia vaskuler disebabkan oleh satu stroke besar, atau berkembang dalam waktu kurang dari tiga bulan, maka disebut demensia vaskuler onset akut, sebuah kondisi yang jarang terjadi.

Penderita demensia vaskuler umumnya mengalami penurunan proses berpikir (fungsi kognitif), masalah memori, kesulitan mengidentifikasi objek, berbicara dan memahami pembicaraan dan kegiatan motorik.

demografi

demografi adalah karakteristik populasi (misalnya, jenis kelamin, ras, umur).

dendrit

الخرف الوعائي

الدِّيمُوعَرَاْفِيَا

تعصن

dendrit adalah perpanjangan dari neuron yang berbentuk seperti pohon. Kebanyakan neuron memiliki beberapa dendrit , yang biasanya sangat pendek dan bercabang. Dendrit adalah daerah-daerah input yang mengandung reseptor, masing-masing reseptor menanggapi jenis neurotransmitter tertentu. Dendrit membentuk kontak sinaptik dengan akson sel saraf lainnya untuk memungkinkan pengiriman impuls saraf.

densitometri tulang

densitometri tulang adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mendeteksi osteopenia di mana cakram gradien densitas khusus digunakan untuk mengevaluasi kerapatan komparatif dari tulang belakang, tulang paha, atau radius distal. Pancaran foton dari sumber tunggal atau ganda digunakan untuk mengukur kepadatan tulang. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan nilai normal untuk populasi pasien yang besar menurut jenis kelamin dan usianya.

العظم دينسيتوميترى

dentin

dentin adalah bagian terbesar dari jaringan keras gigi, di bagian mahkota ditutupi oleh enamel dan di bagian akar oleh sementum.

عاج

denyut jantung

denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu, biasanya per menit. denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel (bilik bawah jantung). denyut jantung mungkin terlalu cepat (takikardia) atau terlalu lambat (bradikardia). denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. denyut nadi sering diambil di pergelangan tangan untuk memperkirakan denyut jantung.

النَّبْضُ: حَرَكَةُ الْقَلْبِ

denyut jantung maksimal

معدل ضربات القلب
القصوى

denyut jantung maksimal adalah sebuah metode untuk menentukan denyut jantung maksimal yang memperkirakan tingkat 220 denyut per menit dikurangi usia individu dalam beberapa tahun.

pendengaran denyut jantung dengan stetoskop

فَحْصُ الرِّثْتَيْنِ بِالتَّسْمَعِ

kardiograf (alat pencatat denyut jantung)

رَأْسِمَةُ الْقَلْبِ

tempat perabaan denyut

الْمَنْبِضُ

denyut, berdenyut

نَبْضٌ - يَنْبِضُ الْعِرْقُ:

تَحَرَّكَ، نَاصٌ، أَرَحَ

denyut nadi

النَّبْضُ

denyut hati

ضَرْبُ الْقَلْبِ

depersonalisasi

إِخْتِلَافُ الْأَنْيَّةِ، فِقْدَانُ

الشَّخْصِيَّةِ

depersonalisasi adalah perasaan bahwa tubuh anda bukan milik atau bagian dari diri anda. orang yang mengalami depersonalisasi mungkin akan “merasa aneh / asing”, “seperti sedang melayang jauh”, “tanpa tubuh / terlepas dari diriku sendiri”, “terlepas dari segala sesuatu”, “seperti melihat diri sendiri di tv”.

dokter

طَبِيبٌ

dokter penyakit kulit

طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّةِ

dokter penyakit wanita

طَبِيبُ امْرَأَاتِ النِّسَاءِ

dokter penyakit saraf

طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ

العَصَبِيَّةِ

dokter penyakit gila

طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ

العَقْلِيَّةِ

dokter yang mahir

التَّطَابِيبِيُّ ج نَطَسٌ

dokter penyakit jiwa

طَبِيبُ نَفْسَانِيٍّ

dokter mata	طَبِيبُ الْعُيُونِ
dokter hewan	طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ
dokter bedah	طَبِيبُ جَرَّاحٍ
dokter gigi	طَبِيبُ الْأَسْنَانِ
dokter telinga	طَبِيبُ الْأُذُنِ
dokter umum	طَبِيبُ الْعَامِّ
dokter pribadi	الطَّيِّبُ الْخَاصِّ
pemeriksaan dokter	الْفَحْصُ الطَّبِّيُّ
dokter ginjal	طَبِيبُ الْكَلْبِيِّ
dokter keluarga	طَبِيبُ الْعَائِلَةِ
dokter spesialis	طَبِيبٌ مُتَخَصِّصٌ
kunjungan dokter	عِيَادَةُ الطَّيِّبِ
petunjuk dokter	إِرْشَادُ الطَّيِّبِ
uang jasa dokter	أَجْرُهُ الطَّبِيبِ
dokter penyakit dalam	طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ الْعَصِيَّةِ
dokter penyakit luar	طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ الْخَارِجِيَّةِ
dokter ahli jantung	طَبِيبُ الْقَلْبِ
dokter ahli pembiusan	طَبِيبُ التَّخْدِيرِ
kedokteran	الطَّبُّ
dokter ahli anak	طَبِيبُ الْأَطْفَالِ
dokter ahli radiologi	طَبِيبُ الْأَشْعَةِ

**C
D**

menulis resep dokter

وَصَفَ الطَّيِّبُ
لِلْمَرِيضِ

ilmu resep dokter

عِلْمُ الْوَصَفَاتِ الطَّبِيَّةِ

dokter (ahli) alat pencernaan

طَبِيبُ الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ

dokter ahli penyakit keturunan

طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ
التَّاسِلِيَّةِ

dokter kandungan

الطَّبِيبُ الْإِخْتِصَاصِيِّ
بِأَمْرَاضِ النِّسَاءِ

dokter kapal

طَبِيبُ السَّفِينَةِ

dokter kehormatan

دُكْتُورُ شَرَفٍ

mengenai ilmu kedokteran

الطَّبِيُّ

perguruan tinggi kedokteran

الْمَدْرَسَةُ الْعُلْيَا لِلطَّبِّ

kamar periksa dokter

عِيَادَةُ طَبِيَّةٍ

gaji dokter

أُجْرَةُ الطَّبِيبِ

E

enzim

إِنْزِيمِي

bimolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik

echocardiografi

فَحْصُ الْقَلْبِ

pemeriksaan jantung dengan teknik gelombang ultrasonik

eklampsia

إِكْلَامِبِسِيَا

penyakit yang terjadi saat kehamilan

ebola

فَيْرِيْسُ الْإِبُولَا

penyakit yang disebabkan oleh virus

edema

وَدِمَةٌ

pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan pada jaringan tubuh

edema depeden

تَوْرَمٌ

pembengkakan di lengan atau di kaki

edema makula

مُضَاعَفَةٌ

komplikasi dari penyakit diabetes

edema otak

وَدِمَةُ الدِّمَاغِ

kondisi yang ditandai oleh adanya sejumlah besar air di otak

enzim hati

إِنزِيمَاتُ الْكَبِدِ

protein yang terletak di hati yang mempercepat laju reaksi kimia untuk membuat mereka layak

endemi

الْتِهَابُ

penyakit infeksi yang terus menerus

eksim

الْأَكْرِيْمَا

kelainan kulit dengan ciri peradangan atau bengkak, kemerahan, dan rasa gatal

eikosanoid

أَيْكُوْسَانُوَيْدِسْ

utusan bahan kimia yang berasal dari asam lemak tak jenuh.

ekimosis

أَكِيْمُوْسِيْسُ

purpura (ekstravasasi darah) di bawah kulit yang ukurannya lebih besar dari 1 cm atau hematoma.

ejakulasi

قَدْفِيٌّ

kejadian pria mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani setelah melakukan aktivitas seksual.

ejakulasi dini

الْقَدْفُ

kejadian pria mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani setelah melakukan aktivitas seksual atau mengalami stimulasi penis dalam waktu singkat (minimal).

ejakulasi tertunda

suatu keadaan dimana ereksi tetap terjadi, tetapi ejakulasinya tertunda selama waktu yang cukup panjang.

esofagus

kerongkongan.

encok

penyakit yang disebabkan penumpukan kristal asam urat di dalam jaringan ikat.

ebner

kelenjar yang ditemukan di sekitar papila sirkumvalata pada permukaan lidah.

efusi

penumpukan cairan di antara dua lapisan pleura.

epilepsi

gangguan saraf yang ditandai dengan kejang mendadak.

empedu

organ kecil yang terletak di dekat pertengahan perut.

embrio

tahap awal dari perkembangan.

efek samping

efek yang tidak diinginkan akibat dari penggunaan alat kontrasepsi.

efek masa

kerusakan struktural akibat lesi massa (misalnya, tumor, infark, atau perdarahan), penyumbatan.

efek plasebo

تَأَخَّرَ الْقَدْفُ

الْحَلْقُ

دَاءُ الْمَفَاصِلِ

إِبْنَرُ

إِنْصَبَابٌ

صَرَعٌ: دَاءُ الْكَلْبِ

الْمِرَّةُ جِ مِرَارٌ

جَنِينٌ

الْأَثَارُ الْجَانِبِيَّةُ

تَأْثِيرُ الْوَقْتِ

تَأْثِيرُ الْعُضْلِ

sembuhnya pasien dari penyakitnya ketika mengonsumsi obat kosong.

efek sinergis

efek dari beberapa obat yang diambil bersama-sama lebih besar daripada jumlah efek masing-masing secara individual.

efikasi

efektifitas, kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

efek aditif

efek gabungan dari beberapa obat.

efebofilia

preferensi seksual orang dewasa untuk pasca pubertas, remaja, umumnya usia 15 sampai 19.

ekosistem

suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

ekskresi

proses pembuangan sisa metabolisme.

emboli

penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing.

emboli paru

pembuluh darah di paru-paru terhalang.

embolisasi

prosedur bedah invasif.

embolisme paru

penyumbatan pembuluh darah paru akibat lepasnya gumpalan sumbatan

آثَارُ التَّآزِرِ

فَعَالِيَّةٌ

تَأْتِيَرُ الْمَوَادِّ الْمُضَافَةِ

إِفِيْبُوْفِيْلِيَا

الْوَحْدَةُ الطَّبِيْعِيَّةُ

الإِفْرَازُ

إِنْصِمَامٌ

إِنْصِمَامٌ رِئَوِيٌّ

الْإِنْصِمَا

إِمْبُولِيْسْمُوسُ الرِّئَوِيِّ

E
F

endofalmatis

peradangan berat dalam bola mata.

إِلْتِهَابٌ مَقْلَّةِ الْعَيْنِ

endometrium

selaput lendir rahim.

أَغْشِيَةُ الرَّحْمِ

emesis basin

untuk menampung muntah, nanah, kapas bekas.

مَحَلٌّ

emerging diseases

penyakit yang angka kejadiannya meningkat dalam dua dekade terakhir.

جُرُثُومَةُ الْمَرَضِ

ekokardiografi

sebuah alat yang dapat mengeluarkan gelombang suara ultrasonik atau usg untuk menilai jantung.

تَخْطِيطُ صَدَى الْقَلْبِ

ekrin

kelenjar yang ditemukan jauh di dalam dermis.

الْعُدَدُ الصَّمَاءِ

eksentrik

aneh; ganjil; tidak wajar.

غَرِيبٌ، شَادٌّ

eksipien

bahan yang tidak aktif yang dibuat bersamaan dengan bahan aktif dari suatu obat-obatan.

السَّوَاغُ

eksisi

salah satu cara tindakan bedah yaitu membuang jaringan (tumor) dengan cara memotong.

جِرَاحَةٌ

eksisi kalazoin

bedah pengangkatan kalazoin yang dilakukan jika telah berlangsung untuk lebih dari 6 minggu.

كَالَا زُوَيْنِ الْحِتَّانِ

eksisi pterigium

operasi pengangkatan pterigium (pertumbuhan berdaging dan berserat pada permukaan kornea).

الْحِتَّانُ بِتَيْرِجِيُومِ

eksitotoksitas

toksitas yang dihasilkan dari stimulasi terus-menerus dari sel-sel saraf oleh neurotransmitter.

إِكْسِيْتُوْتُوْكَسِيْسِيْتَايس

eksim

kelainan kulit dengan ciri peradangan atau bengkak, kemerahan, dan rasa gatal.

اَلْمُخَالَفَةُ

eksentema

erupsi kulit yang terjadi sebagai gejala suatu penyakit virus.

اِكْسِيْتِيْمَا

eksibisionisme

memamerkan alat kelamin kepada orang asing tanpa persetujuan darinya..

اَلِاسْتِيْرَاةُ

ekskoriasi

kerusakan kulit sampai ujung stratum papularis sehingga kulit tampak merah disertai bintik-bintik perdarahan.

اِكْسُكُوْرِيَايسِي

eksokrin

kelenjar yang memiliki saluran khusus tidak melalui darah.

اِفْرَازَاتِ

ekspresi gen

merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik (dalam bentuk urutan basa pada dna atau rna) menjadi protein, dan lebih jauh lagi.

تَعْبِيْرُ هَنْدَسِيِّي

ekstarokular

berdekatan dengan tetapi di luar bola mata. istilah yang mungkin terkait: otot ekstraokular, rabun jauh, operasi vitreo retinal, lensa mata, humerus, selaput bening.

اِكْسْتَارُوْكُوْلَارِ

ekstensor

otot yang berlawanan dengan fleksor.

اَلْبَاسِطَةُ

ekstiparsi

pengangkatan secara menyeluruh.

اِكْسْتِيْبَارِيْسِي

ekstraksi

اِسْتِيْخْرَاجُ

pencabutan gigi.

ekstragenital

infeksi di luar saluran produksi.

إِكْسْتِرَاجِينِيْتَالُ

ekstenterasi panggul

operasi untuk menghapus kolon bagian bawah, rektum, dan kandung kemih, dan membuat stomata (bukaan) untuk melewati urin dan tinja keluar dari tubuh.

إِكْسْتِيْنِيْتِرَاسِي الْخَوْضِ

ekstremofil

organisme (biasanya bakteri) yang beradaptasi untuk hidup dalam kondisi ekstrim, seperti garam yang tinggi, es atau air panas.

إِكْسْتِرِيْمُوْفِيْلُ

ektasia duktus mamari

tumor payudara jinak.

وَرَمٌ حَمِيْدٌ

ekterna

bagian luar.

اِكْتِيْرَنَا

ektoparasit

sejenis parasit yang hidupnya pada inangnya (hewan tuan rumah).

نَبَاتٌ طَفِيْلِيٌّ

ektoderma

salah satu dari tiga lapisan germinal dasar yang meliputi jaringan saraf dan kulit.

اِكْتُوْدِيْرَمَا

eksipien

materi yang terdapat dalam obat namun tidak memiliki zat aktif.

دَوَاءٌ دَاخِلِيٌّ

ektropion

suatu keadaan dimana kelopak dan bulu mata bagian bawah membalik ke arah luar.

اِكْتُرُوْبِيُوْنٌ

ekstraneural

terletak di luar jaringan saraf.

اِكْسْتِرَانِيُوْرَالُ

ekstravasasi

rembesan fluida dari tempat yang menampungnya.

تَسْرَبُ السَّوَائِلُ مِنْهَا

ekstremofil

organisme (biasanya bakteri) yang beradaptasi untuk hidup dalam kondisi ekstrim.

اِكْسْتْرِيمُوْفِيلُ

ektoderma

bagian terluar dari tiga lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embrio.

اِكْتُوْدِيْرَمَا

ektoparasit

sejenis parasit yang hidupnya pada inangnya (hewan tuan rumah).

اِكْتُوْبَارَاْسِيْتُ

ektropion

suatu keadaan dimana kelopak mata membalik ke arah dalam mata, sehingga menyebabkan bulu mata menggesek bola mata.

اِكْتْرُوْبِيُوْن

elastin

protein pada kulit dan jaringan tubuh yang membantu untuk menjaga kulit supaya fleksibel dan kencang.

الْبُرُوْتِيْنُ: مَادَّةٌ بَانِيَةٌ
لِلْاَجْسَامِ اَسَاسِيَّةٍ
لِلْاِحْتِفَاطِ بِالْعَافِيَةِ

elefantiasis

golongan penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui berbagai jenis nyamuk.

وَبَاءٌ عَدَوِيٌّ

elektroda

konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit (misal semikonduktor, elektrolit atau vakum).

مَوْصِلٌ

eliminasi

proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urine atau alvi (buang air besar).

التَّخْلُصُ

embolus

صِمَّةٌ

E
F

artikel abnormal seperti kolesterol, butiran platelet, bekuan darah, flek kalsium, gelembung udara, lemak, atau gabungan mereka yang beredar dalam darah.

ekstraksi

suatu proses pemisah suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya.

الْفَارِقُ

ekstraksi katarak

penghapusan lensa keruh dari mata.

إِسْتِخْرَاجُ السَّادِ

eklampsia

jenis penyakit yang terjadi saat kehamilan tua.

إِكْلَامِبِسِيَا

elektrokardiogram

mesin yang mencatat aktivasi listrik.

جِهَازُ الَّذِي يُسَجِّلُ
التَّنْشِيطَ الكَهْرَبَائِيَّ

eksploitasi anak

penggunaan anak dalam suatu pekerjaan.

الِاسْتِغْلَالُ الْمَقْرُطِ
لِلْأَطْفَالِ

embriologi

bidang ilmu yang mempelajari bagaimana sel tunggal membelah dan berubah selama perkembangan untuk membentuk organisme multiseluler.

عِلْمُ الْأَجِنَّةِ

emetropia

mata tanpa adanya kelainan refraksi pembiasan sinar mata dan berfungsi normal.

إِمِيْتْرُوبِيَا

emfisema

kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat napas lebih pendek.

إِنْتِفَاحُ الرِّئَةِ

emulsi

jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair.

الْعُرْوَانِيَّةُ

emmetropia

إِمِيْتْرُوبِيَا

kesalahan bias, di mana cahaya yang datang dari sebuah objek yang jauh dan memasuki mata berfokus pada retina sedangkan lensa mata dalam keadaan rileks (tertipis).

enamel

الْمِيْنَا

lapisan luar gigi yang bisa dilihat.

enantema

إِنَّاْتِيْمَا

erupsi selaput lendir, terutama yang berkaitan dengan salah satu eksantema.

encopresis

التَّغْوُطُ فَجَاءَهُ

usus buang air besar secara tiba-tiba karena anak tidak mampu untuk mengendalikan atau menahan bab.

endemik

الَّتِي يَسْتَوِطُنُ فِيهَا

jika suatu penyakit menyerang beberapa orang dalam suatu wilayah yang luas.

endoderma

إِنْدُوْدِيْرِمَا

salah satu dari tiga lapisan germinal embrio dasar yang antara lain meliputi organ pencernaan dan organ pernapasan.

endodonti

إِنْدُوْدُوْنْتِي

sebuah spesialisasi kedokteran gigi yang berhubungan dengan pulpa atau kompleks dentin gigi.

endofalmatis

إِنْدُوْفَالْمَاتِيْسُ

kejadian yang jarang namun merupakan komplikasi yang membahayakan.

endogen

الْبَاطِنِيُّ التَّمُوُّ

tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi.

endokarditis

إِنْتِهَابُ الشَّعَافِ

suatu infeksi pada lapisan bagian dalam jantung manusia (endokardium).

endokardium

الطَّبَقَةُ الدَّاخِلِيَّةُ لِلْقَلْبِ

lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga dan katup jantung.

energi

طَاقَةٌ، قُوَّةٌ

merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha(kerja) atau gerak.

energi kinetik

الطَّاقَةُ الحَرَكِيَّةُ

energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya.

epididimis

الْبُرْبُجُ

saluran yang bergulung yang terletak dibelakang setiap testis.

epidemi

وَبَاءٌ

menyebarnya penyakit pada banyak orang.

epidemiologi

عِلْمُ الأَوْبِيَّةِ

ilmu yang mempelajari epidemi.

epizootie

إِيبِزُوتِي

epidemi pada binatang.

epistaksin

إِيبِسْتَاكْسِينُ

keluarnya tetesan darah melalui hidung.

etiology

المُسَبَّبَاتُ

ilmu tentang penyebab penyakit.

eradikasi

أَرَادِيكَايِي

pemusnahan agen infeksi.

eritrosit

الْكُرَيَاتُ الحَمْرَاءُ

jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan.

erosi

تَأْكُلُ تَعْرِيَّةٌ

pengikisan tanah.

erupsi

pelepasan material dalam perut gunung berapi.

تَوْرَانٌ

erotis

dorongan seksual.

حَمَلَةٌ الْجِنْسِيَّةِ

erlenmeyer

tempat membuat larutan.

وَضْعُ الحَلِّ

eskap

untuk kompres dingin.

كِمَادَةٌ

eperisone

obat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit, kaku, dan tegang pada otot.

إِبِيرْسُونُ

ephedrine tetes hidung

obat yang digunakan untuk mengurangi gejala hidung tersumbat (dekongestan).

قَطْرَاتُ الأَفِيدَرِينِ
تَيْدُونَج

epinephrine

obat yang biasa digunakan untuk menangani reaksi alergi akut yang bisa menyebabkan pembengkakan di mulut dan lidah.

أَدْرِينَالِينٌ

erdosteine

obat golongan ekspektoran yang digunakan untuk meredakan gejala akut pada penyakit bronkitis

أَرْدُوسْتِينِي

erythromycin

golongan antibiotik makrolid yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri, seperti infeksi kulit, mata, telinga.

الْأَرِيثْرُومِيسِينُ

esomeprazole

salah satu obat golongan penghambat pompa proton yang mengurangi produksi asam lambung.

مِنَعٌ

**E
F**

estazolam

obat yang digunakan secara jangka pendek untuk menangani insomnia.

إِسْتَاذُولَامُ

estradiol

obat untuk meringankan gejala menopause, seperti vagina kering dan iritasi vagina, yang timbul akibat menurunnya kadar hormon estrogen.

إِسْتَرَادِيُولُ

estrogen

sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita.

الْإِسْتَرُوْجِيْنُ

ethambutol

obat yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis.

وَإِيْتَامْبُوْتُوْلُ

eksplan

pertumbuhan tumbuhan di luar tubuh dengan media kultur.

اِكْسْبَلَانُ

ekstensifikasi pertanian

usaha memperluas lahan pertanian sehingga hasil yang diperoleh makin meningkat.

التَّوْسِيْعُ الزَّرَاعِي

embriogen

penyuburan lingkungan perairan

إِمْبِرِيُوْجِيْنُ

emigran

orang yang meninggalkan tanah airnya dan pergi ke negara lain untuk menetap

مُهَاجِرٌ

endemik

hanya berada di satu kawasan atau daerah.

الَّتِي يَسْتَوِطِنُ فِيْهَا

endosperma

cadangan makanan.

إِنْدُوْسِيْرِمَا

endospora

spora yang terbentuk dalam sel induk sendiri.

إِنْدُوْسِبُوْرَا

entomogami

penyerbukan yang diperantai oleh serangga.

اِنْتُوْمُوْجَايِي

epididimis

anak testis.

اَلْبَرْبُخُ

epiteka

tutup sel pada diatom.

اِبْيَتِيْكَآ

eukariot

organisme yang bermembran inti.

اَلْحَلَايَا حَقِيْقِيَّةِ النَّوَاةِ

evolusi

perubahan struktur alat tubuh organisme yang berlangsung sedikit demi sedikit dalam waktu yang lama.

تَطُوْرٌ

ear drops

obat tetes telinga.

قَطْرَاتُ الْاُذُنِ

eksoenzim

enzim yang aktivitasnya di luar sel.

اِكْسُوْنَزِيْمٌ

eksositosis

mekanisme transpor molekul besar seperti protein dan polisakarida, melintasi membran plasma dari dalam ke luar sel (sekresi) dengan cara menggabungkan veskula berisi molekul tersebut dengan membran plasma.

اِكْسُوْسِيْتُوْسِيْسٌ

ekstrak

sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.

حُلَاَصَةٌ

eksudasi

keluarnya cairan dari jaringan atau kapiler karena luka atau inflamasi.

اِكْسُوْدَاْسِي

eliksir

larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat, juga zat tambahan seperti gula dan atau zat pemanis lainnya, zat warna, zat wewangi dan zat pengawet; digunakan sebagai obat dalam.

الْقَصِيرُ

emetik

obat muntah.

الْمُقَيِّءُ

emfisema

penimbunan udara dalam jaringan.

إِنْتِفَاحُ الرِّئَةِ

emulsi

sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok.

مُسْتَحْلِبٌ

enantiomer

salah satu dari pasangan molekul yang merupakan isomer bayangan cermin satu sama lain.

مَتَبَلُورٌ مُضَادٌّ

endoenzim

enzim yang aktivitasnya didalam sel.

إِنْدُونَزِيمٌ

endokrin

sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (ductless) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain.

غَدَدُ الصَّمَاءِ

endometriosis

adanya jaringan endometrium pada lokasi abnormal.

إِلْتِهَابُ بَطَانَةِ الرَّحْمِ

endometrium

lapisan dalam uterus yang sangat kaya akan pembuluh darah.

بَطَانَةُ الرَّحْمِ

ensefalitis

radang otak.

إِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ

enteral

saluran pencernaan.

المَعْوِيُّ

enterobacter

bakteri.

جُرْتُوْمَةٌ

enzim konstitutif

enzim yang dibentuk terus-menerus oleh sel tanpa peduli apakah substratnya ada atau tidak.

اِنْزِيْمُ التَّاسِيْسِيِّ

epithema

obat kompres kulit (obat topikal).

المُخَدَّرَاتُ الْمَوْضِعِيَّةُ

erythema

warna merah pada kulit yang disebabkan vasodilatasi dan otot, nefritis, perikarditis, dan berbagai perubahan kulit biasanya mematikan.

جَمَائِيٌّ

esofagus

saluran yang menyalurkan makanan melalui gaya peristaltik dari faring ke lambung.

المَرِيءُ

esterase

enzim-enzim yang memecah golongan ester.

اِسْتِرَازُ

estrogen

sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita.

الْاِسْتُرُوْجِيْنُ

eye drops

obat tetes mata.

قَطْرَاتُ الْعَيْنِ الْاَدْوِيَّةِ

efek tyndall

gejala penghamburan berkas sinar (cahaya) oleh partikel-partikel koloid. hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar

تَأْنِيْرُ تَيْنْدَالِ

eksitasi elektron

الْاِثَارَةُ لِالْاِلِكْتْرُوْنَاتِ

perpindahan elektron dalam suatu atom, molekul maupun ion dari tingkat rendah ke lebih tinggigedangan disertai penyerapan energi

eksoergik

اِكْسُوْرَجِيْكُ

peristiwa pelepasan panas pada suatu reaksi inti

eksoterm

اِكْسُوْتِيْرِمُ

peristiwa pelepasan panas pada suatu reaksi kimia

elastomer

اِلَاَسْتُوْمُرُ

bahan-bahan yang bersifat elastis seperti karet

elektroda

قُطْبُ كَهْرَبَايِّي

suatu bahan yang digunakan untuk mengendalikan aliran partikel bermuatan positif maupun negatif, macamnya ada anoda dan katoda

elektroda inert

مَسْرَى خَامِلَةٍ

suatu elektroda yang sukar bereaksi bahkan tidak bereaksi sama sekali dalam suatu sel elektrolisis (elektrokimia), contoh: platina (pt), karbon (c), emas (au)

elektroforesis

اَلْتَّفْرِيدُ

proses pengukuran perpindahan ion ataupun partikel koloid bermuatan dalam suatu cairan dandipengaruhi medan listrik dari luar.

elektrolit

اَلْمَنْحَلُّ بِالْكَهْرَبَايِّ

zat yang dalam bentuk ion dalam air dapat menghantar listrik.

elektrolisis

تَحْلُلُ كَهْرَبِيِّي

proses penguraian suatu zat karena energi listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia.

elektron

اِلِيْكْتُرُوْنُ

partikel dasar bermuatan listrik negatif yang terdapat pada kulit atom.

elektron bebas

اِلِيْكْتُرُوْنَاَتُ الْخُرَّةِ

elektron yang tidak melakukan ikatan dalam molekul ataupun ionnya.

elektron valensi

elektron yang berada di kulit terluar suatu atom dan jumlahnya umumnya untuk menentukangolongan suatu unsur dalam sistem periodik unsur.

elektronegatif

kecenderungan suatu unsur mengikat elektron membentuk ion negatif.

elektropositif

kecenderungan suatu unsur melepas elektron membentuk ion positif.

emulsi

suatu jenis sistem koloid di mana zat pendispersi maupun terdispersinya adalah cairan.

endoterm

peristiwa pengikatan panas pada suatu reaksi kimia.

energi

sesuatu yang memiliki kemampuan melakukan usaha.

energi aktivasi

energi minimum yang diperlukan untuk melakukan reaksi.

energi bebas

ukuran kemampuan suatu sistem untuk melakukan suatu kerja.

energi dalam

energi total yang dimiliki oleh suatu sistem atau suatu benda.

energi ikatan

energi untuk memutuskan ikatan antar atom zat (1 mol) dalam keadaan gas.

energi ionisasi

إِلِكْتُرُونَاتُ التَّكَافُؤِ

كَهْرَبِيَّةٌ

حَرْفٌ قَيِّمًا

مُسْتَحْلِبٌ

إِنْدُونِيرْمٌ

قَوَّةٌ

طَاقَةُ التَّنْشِيْطِ

الطَّاقَةُ الحُرَّةُ

إِجْمَالِي الطَّاقَةُ

طَاقَةُ رَابِطَةٍ

الطَّاقَةُ التَّأْيِينِ

E
F

energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron suatu atom.

energi kimia

energi potensial yang tersimpan dalam suatu zat dan dapat bebas melalui reaksi kimia menjadibentuk energi lain

الطَّاقَةُ الكِيمِيَاءِيَّةُ

eksoenzim

enzim yang aktivitasnya di luar sel

اِكْسُوْنَزِيْمُ

eksositosis

ke luar sel (sekresi) dengan cara menggabungkan veskula berisi molekul tersebut dengan membran plasma.

اِكْسُوْسِيْتُوْسِيْسُ

ekstrak

sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.

خُلَاَصَةٌ

eksudasi

keluarnya cairan dari jaringan atau kapiler karena luka atau inflamasi.

اِكْسُوْدَايِي

eliksir

larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat, jug azat tambahan seperti gula dan atau zat pemanis lainnya, zat warna, zat wewangi dan zat pengawet; digunakan sebagai obat dalam.

اَلْقَصِيْرُ

emetik

obat muntah.

فِيءٌ

emfisema

penimbunan udara dalam jaringan.

اِنْتِفَاخُ الرِّئَةِ

emulsi

sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok.

مُسْتَحْلِبٌ

enantiomer

مَتَبَلُوْرُ مُضَادِّ

salah satu dari pasangan molekul yang merupakan isomer bayangan cermin satu sama lain.

endoenzim

إِنْدُونِزِيمُ

enzim yang aktivitasnya didalam sel.

endokrin

عَدَدُ الصَّمَاءِ

sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (ductless) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain.

endometriosis

الْتِهَابُ بِطَانَةِ الرَّحْمِ

adanya jaringan endometrium pada lokasi abnormal.

endometrium

بِطَانَةُ الرَّحْمِ

lapisan dalam uterus yang sangat kaya akan pembuluh darah.

ensefalitis

الْتِهَابُ الدِّمَاقِ

radang otak.

enteral

المَعْوِيِّ

saluran pencernaan.

enterobacter

جُرْتُوْمَةٌ

bakteri.

enzim konstitutif

إِنزِيمُ التَّاسِيْسِيِّ

enzim yang dibentuk terus-menerus oleh sel tanpa peduli apakah substratnya ada atau tidak.

epithema

المُحَدَّرَاتُ المَوْضِعِيَّة

obat kompres kulit (obat topikal).

erythema

حِمَايِّي

warna merah pada kulit yang disebabkan vasodilatasi dan otot, nefritis, perikarditis, dan berbagai perubahan kulit biasanya memamatkan.

esterase

enzim-enzim yang memecah golongan ester.

إِسْتِرَازٌ

estrogen

sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita.

الْإِسْتِرُوجِينُ

ekstensifikasi pertanian

usaha memperluas lahan pertanian sehingga hasil yang diperoleh makin meningkat.

التَّوَسُّعُ الزَّرَاعِي

embriogen

penyuburan lingkungan perairan.

إِمْبِرْيُوجِينُ

emigran

orang yang meninggalkan tanah airnya dan pergi ke negara lain untuk menetap.

مُهَاجِرٌ

endemik

hanya berada di satu kawasan atau daerah.

الَّتِي يَسْتَوِطِنُ فِيهَا

endosperma

cadangan makanan.

إِنْدُوسِپِيرِمَا

endospora

spora yang terbentuk dalam sel induk sendiri.

إِنْدُوسِبُورَا

entomogami

penyerbukan yang diperantai oleh serangga.

إِنْتُومُوجَامِي

epiteka

tutup sel pada diatom.

إِبِيْتِيكَا

eukariot

organisme yang bermembran inti.

الْحَالِيَا حَقِيقِيَّةِ النَّوَاةِ

eukariotik

حَقِيقِيَّةِ النَّوَاةِ

sel organisme yang bahan intinya diselubungi oleh membran inti.

F

farmakologi

ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang obat, terutama dampaknya pada tubuh.

الأُقْرَابُ

farmakodinamik

efek obat terhadap berbagai organ tubuh.

آثَارُ الْمُخَدَّرَاتِ

farmakokinetik

nasib obat dalam tubuh yaitu absorpsi, distribusi, dan ekskresi.

الدَّوَائِيَّةُ

farmakogenetika

merupakan pengujian dna secara sederhana dengan teknik yang ringkas untuk mengetahui obat yang tepat dan dosis yang sesuai untuk tubuh anda.

فَارْمَاكُوجِينِيَّتِيكَا

farmakognosi

salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik

فَارْمَاكُوجِنُوسِي

fase

tahap, tingkatan, masa.

مَرْحَلَةٌ

fasia

jaringan ikat berbentuk lembaran yang menyelimuti otot.

فَاسِيَا

fasial

permukaan gigi yang menyentuh pipi atau bibir.

سَيِّحْضَرَانِ

fasiotomi

فَاسِيُونُومِي

prosedur bedah pengangkatan atau pemotongan fascia untuk melegakan tekanan di bagian tubuh tertentu.

fellatio

bagian dari seks oral dimana mulut dan lidah pasangan melakukan stimulasi pada penis.

اللِّسَانُ

felon

suatu abses ruang pulpa pada falang distal.

دَاحِسٌ

femur

bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia.

عَظْمُ الْفَخْذِ

fenilanin

suatu asam amino penting dan banyak terdapat pada makanan.

فِينِيلَانِينُ

farmasi

ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat.

الصَّيْدَلَةُ: عِلْمُ تَرْكِيْبِ
الْأَدْوِيَّةِ

fagosit

pengolongan dari sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan.

الْبَالِعَاتُ

fagositosis

proses yang digunakan oleh sel untuk menelan dan kemudian mencerna partikel nutrisi atau bakteri.

الْبُعْمَةُ

falang

istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan jari tangan dan kaki.

السَّلَامِيَّاتُ

fantasi kopulasi

fantasi yang mendahului dan / atau menyertai permainan seks dan / atau senggama.

مُعَازَلَةٌ عَرَامِيَّةٌ

faringitis

الْإِلْتِهَابُ

E
F

suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorok atau hulu kerongkongan (pharynx).

fekunditas

الْقُدْرَةُ عَلَى الْوِلَادَةِ

kemampuan fisiologi untuk melahirkan anak.

face shield

الْحَامِي مِجْمَاةٌ ، جِ مِجْمَاةٌ

digunakan untuk melindungi muka dari panas, api dan percikan material panas.

flu

زُكَّامٌ

penyakit menular umum yang disebabkan oleh virus.

flu burung

إِنْفُلُونَزَا الطُّيُورِ

infeksi yang disebabkan oleh sejenis virus influenza avian.

flu babi

إِنْفُلُونَزَا الْخِنَازِيرِ

penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus jenis A yang dikenal dengan H1N1.

fraktur

إِنْكَسَارُ الْعَظْمِ

patah tulang.

feminin

الْمُؤَنَّثُ

sebuah kata sifat, adjektif yang berarti “kewanitaan” atau menunjukkan sifat perempuan.

femur

عَظْمُ الْفَخْذِ

bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia.

ferritin

فَيْرِيْتِينٌ

sebuah protein yang terdapat di dalam sel pada hampir seluruh makhluk hidup.

feromon

الْمُنَشَّطَاتُ الْكِيمِيَاءِيَّةُ

sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seks pada hewan jantan maupun betina.

fetis

حَمَاسَةٌ جَاذِبِيَّةٌ

sebuah hasrat seksual terhadap suatu bagian tubuh, objek, atau kegiatan / gerakan pada tubuh.

fetisisme

kepercayaan akan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu dan segala aktivitas untuk mempergunakan benda-benda sakti semacam itu dalam ilmu gaib.

المُعْتَقَدُ

fertilisasi

pembuahan.

إِنْتَا ح

fertilitas

ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil reproduktif wanita.

الْحُصُوبَةُ

fermentasi

penguraian makanan menjadi lebih sederhana.

إِخْتَمَرَ - يَخْتَمِرُ

fakultas kedokteran

institusi pendidikan tertiar atau bagian dari institusi tersebut, yang terlibat dalam pendidikan pelaku medis masa depan (dokter).

كُتَيْبَةُ الطَّبِّ

fakultas keperawatan

pendidikan keperawatan yang berperan sebagai pusat pembina pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia.

كُتَيْبَةُ التَّمْرِ يَض

faktor

yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

عَامِلٌ عَوَامِلُ

faktor pembekuan

protein (misalnya, fibrinogen, protrombin, faktor viii) yang diperlukan untuk pembekuan darah normal.

تَجْمِيدٌ

faktor laki-laki

faktor yang berkaitan pada lelaki.

الدَّكَرُ

faktor pertumbuhan

proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali.

عَامِلٌ عَدَدِيٌّ

faring

sistem pernafasan dan pencernaan.

جِهَازُ تَنَفُّسِيٍّ

fase

tingkatan masa (perubahan, perkembangan, dan sebagainya).

طَوْرٌ، دَوْرٌ

fibroris

kerusakan hati ditandai dengan jaringan hati berserat.

الْعَنَتُ

fibrilasi

kondisi jantung berdenyut tidak beraturan.

حَرَكََةُ الْقَلْبِ

fiksasi

perubahan pada suatu lungkung gen.

نُمُوُّ الْجِينَاتِ

fibula

tulang betis.

الشَّظِيَّةُ

fiberotomi

sebuah prosedur bedah dirancang untuk memutuskan serat lampiran sekitar gigi.

جِرَاحَةُ الْأَسْنَانِ

fibrilasi

denyut abnormal yang terjadi di jantung.

رَجْفَانٌ

fibroblas

sel jaringan ikat paling umum pada hewan.

نَسِيْبٌ

fibrokartilago

tulang yang banyak mengandung serat kolagen yang padat pada matriksnya yang tidak teratur sehingga lebih kaku dan kuat.

عَظْمُ الْكُوْلَاجِيْنِ

fibromyalgia

nyeri pada otot.

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ

fibrosis

التَّلْيِفُ

satu jenis hepatitis atau radang yang terjadi pada hati sebagai upaya untuk menyelamatkan luka yang terjadi pada hati.

fibula

إِنْكَسَارُ الْعَظْمِ

patah tulang yang paling sering terjadi pada tulang.

fiksasi

التَّثْبِيثُ

berhentinya perkembangan suatu bagian dari pribadi seseorang.

filliform

فِيلِيْفُورْم

materi seperti benang dalam kutil.

filoquinon

فِيلُوكُوَيْنُونُ

nama lain vitamin k.

fimbria

حَالَةٌ مُسْتَقَرَّةٌ

kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

fimosis

شُدُودٌ

kelainan pada pria yang belum disunat.

fisting

مُشَعَّرَاتٌ

memasukkan seluruh jari tangan ke vagina atau anus.

fistula

نَاسُورُ الْوِلَادَةِ

koneksi abnormal antara pembuluh darah, usus, organ, atau struktur lainnya. fistula biasanya terjadi akibat dari cedera, pembedahan, infeksi atau peradangan.

fibroid

نُومُ الْخِلَاطِيَا غَيْرِ طَبِيعِيَّةٍ

pertumbuhan sel yang tidak normal dalam rahim.

filler

الْحُلُّ مَا كَفَرِيغُورِ

untuk menghisap larutan.

filariasis

infeksi karena filaria.

إِعْدَاءٌ

fisioterapi

pelayanan kesehatan tubuh.

الْحِدْمَةُ الصَّحِيَّةُ

fisura

fraktur yang disebabkan oleh cedera tunggal hebat atau oleh cedera terus menerus yang cukup lama.

الشَّقْ

fitofarmaka

obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya.

الطَّبُّ التَّقْلِيدِي

fitoestrogen

bahan kimia yang dihasilkan oleh tanaman yang meniru estrogen.

مُرَكَّبَاتُ كَيْمَوِيَّةٌ

fitonutrien

nutrisi nabati yang diyakini memiliki efek mendukung kesehatan.

التَّغْذِيَّةُ النَّبَاتِيَّةُ

flagel

bulu cambuk.

رِيشَةٌ وَالسَّيَاطِ

flagela

alat gerak (motile organ) berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu.

أَدَاةُ الْحَرَكَةِ

flap

cangkok jaringan kulit beserta jaringan lunak dibawahnya yang diangkat dari tempat asalnya.

تَطْعِيمُ أَنْسَجَةِ الْجِلْدِ

flatfoot

kondisi dimana lekukan atau lengkungan di bagian dalam telapak kaki rata, sehingga seluruh telapak kaki akan menyentuh lantai ketika kita berdiri.

الْأَقْوَاسُ فِي الدَّاحِلِ
الْوَحِيدِ لِلْقَدَمِ

flavonoid

فَلَافُونِيْدَاتٌ

E
F

senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan.

fleksor

sebuah otot yang menyebabkan tungkai atau bagian lain menekuk; mengurangi sudut bagian dalam sendi.

المِثْنِيَّةُ

floater

bayangan benda berukuran kecil hingga besar yang tampak melayang-layang pada penglihatan.

العَوَامُ

flora

segala macam jenis tanaman atau tumbuhan.

الحَيَاةُ النَّبَاتِيَّةُ

flora usus

bakteri, ragi, dan jamur yang tumbuh normal dalam usus.

فُلُورُ الْأَمْعَاءِ

florinef

obat yang diminum untuk membantu menggantikan hormon aldosteron.

فُلُورِينِيْفُ

flossing

kegiatan membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang atau dental.

أَنْشِطَةُ تَنْظِيفِ التَّرْوِيسِ
هَامِشِ

floss

benang gigi.

خَيْطُ تَنْظِيفِ الْأَسْنَانِ

fetus

janin setelah fase embrio.

الْجَيْنِئُ

fenotipe

karakteristik dari suatu organisme.

تَعْمَلُ

fenomena

sesuatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah.

ظَاهِرَةٌ جَ ظَوَاهِرُ

fertilisasi

إِنْتَاجٌ

pembuahan.

feeding tube

pemberian cairan makanan melalui mulut atau hidung.

formulasi

bentuk fisik obat misalnya tablet, kapsul, sirup, krim, suntikan.

formularium

dokumen kumpulan obat dan informasi yang berkaitan.

fortifikasi

upaya meningkatkan mutu gizi.

fornas

obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir.

fosfor

golongan mineral yang tubuh tak dapat lewatkan.

fotosintesis

proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan.

forceps

untuk menjepit atau memegang benda.

fosil

sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral.

fundus uteri

bagian rahim yang terletak antara kedua pangkal tuba.

frambusia

penyakit infeksi di daerah tropis.

famotidine

مَحْلُولٌ

أَشْكَالُ الْمُحَدَّرَاتِ

وَتَأْتِيقُ الطَّبِّ

تَحْسِينُ نَوْعِيَّةِ التَّغْذِيَّةِ

الطَّبُّ الْعِلْمِيّ

فُوسْفُورٌ

تَصْنِيعٌ

الْمِلْزَمَةُ

الْأَحْفُورُ

يَشْكُلُ النَّظَارَةُ

فَرَامْبُوسِيَا

فَامُوتِيدِينُ

E
F

obat yang bermanfaat untuk mengatasi gejala sakit maag dan heartburn (rasa panas dan nyeri di ulu hati), dan penyakit refluks asam.

fenilbutazon

obat antiinflamasi nonsteroid yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan akibat rematik dan penyakit asam urat.

fenofibrate

obat yang digunakan untuk mengurangi trigliserida, kolesterol jahat.

fentanyl

obat penghilang rasa nyeri yang sering digunakan setelah operasi.

fexofenadine

obat yang digunakan untuk meredakan gejala alergi, seperti bersin, gatal, mata berair, dan hidung berair atau tersumbat.

fibrinogen

salah satu protein yang disintesis oleh hati yang merupakan reaktan fase akut berbentuk globulin beta.

finasteride

obat golongan 5-alpha-reductase inhibitors yang bermanfaat untuk mengatasi pembesaran prostat jinak (bph) pada pria dewasa.

fluconazole

obat yang digunakan untuk mengobati candidiasis.

flunarizin

obat yang biasa digunakan untuk mencegah serangan migren, gangguan organ keseimbangan di telinga, dan gangguan pembuluh darah.

fluoxetine

obat antidepresan golongan selective serotonin reuptake inhibitor (ssri) yang digunakan untuk mengatasi depresi, gangguan obsesif.

furosemide

فَيْنِيلْبُوْتَاژُونُ

فَيْنُوفِيْرَاتُ

طَبُّ الْأَلَمِ

فِيْكَسُوْفِيْنَاْدِيْنِ

الْفِيْبْرِيْنُوْجِيْنُ

فِيْنَاْسْتَرَايْدُ

الْفُلُوْكَوْنَاژُوْلُ

فُلُوْنَاْرِيْزِيْنُ

فُلُوْكَسْتِيْنُ

الْفُوْرُوْسِيْمِيْدُ

obat golongan diuretik yang digunakan untuk membuang cairan atau garam berlebih di dalam tubuh melalui urine.

fasciola

مَتُورَقَه

cacing hati.

fenotipe

الْتَمَطُ الظَّاهِرِيُّ

sifat yang tampak.

fertil

فَرْتِيلٌ, حَاصِبٌ

subur.

fertilisasi

التَّسْمِيدُ

peleburan sel telur dengan spermatozoid (pembuahan).

fikoeritrin

فِيكُورِيْتَرِينُ

pigmen merah laut air yang terdapat pada kloroplas rhodophyta.

fikosianin

فِيكُوسِيَانِينُ

pigmen biru laut air yang terdapat pada kloroplas rhodophyta.

filial

فَرَعٌ

anak keturunan / generasi.

filogeni

نَسَالُهُ

sejarah evolusi makhluk hidup.

flagela

سِيَّاطٌ

tonjolan berbentuk cambuk pada satu sel yang berguna untuk alat gerak.

flagellata

فَلَاجِيْلَاتِيْدُ

golongan hewan bersel satu yang bergerak dengan menggunakan bulu cambuk.

formalin

الْقُورْمَالِيْنُ

bahan pengawet organ tubuh, binatang, atau mayat.

fotik

فُوتِيكُ

daerah yang dapat ditembus cahaya dalam bioma air.

fragmentasi

تَجْرِيَةٌ

cara perkembangbiakan suatu organisme dengan jalan memotong tubuh menjadi beberapa bagian dengan setiap potongan tubuhnya dapat tumbuh menjadi individu baru.

fagositosis

الْبَلْعَةُ

suatu proses perlindungan tubuh dengan cara mengelilingi benda asing lalu ditelan dan dihancurkan.

farmakodinamik

فَارْمَاكُودِيْنَامِيْكُ

ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur obat. Secara singkat artinya pengaruh obat terhadap sel hidup

farmakognosi

فَارْمَاكُوجُنُوسِي

ilmu farmasi yang menyangkut cara pengenalan tanaman dan bahan-bahan lain sebagai sumber obat dari alam.

farmakokine

فَارْمَاكُوكِيْنِي

ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme (biotransformasi), dan ekskresi obat (adme). secara singkat artinya tentang pengaruh tubuh terhadap obat.

farmakoterapi

فَارْمَاكُوتِيْرَاپِي

ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit.

fatigue

التَّعَبُ

keadaan meningkatnya ketidaknyamanan dan menurunnya efisiensi akibat pekerjaan yang berkepanjangan atau berlebihan; kehilangan tenaga atau kemampuan menjawab rangsangan.

fdump5-fluorodeoxyuridin

فُلُورُودِيُوكَسِيُورِيْدِيْنُ

monophosphate salah satu bentuk metabolit fluorourasil.

fermentasi

تَخْمِيْرٌ

suatu proses biokimia di mana substansi organik, terutama karbohidrat ditata ulang oleh enzim-enzim untuk menyediakan energi kimia.

feses

البراز

bahan-bahan yang tidak berguna lagi bagi tubuh, dikeluarkan melalui anus

fetometri

فيتوميترى

pengukuran fetus, khususnya diameter kepalanya.

fetus

الجنين

keturunan yang belum dilahirkan dari setiap hewan vivipar, khususnya keturunan belum lahir pada masa pasca embrionik setelah struktur mayor yang terbentuk, pada manusia berkisar dari tujuh hingga delapan minggu setelah fertilisasi sampai kelahiran.

filter

مِصْفَاةٌ، مِرْسَحَةٌ

proses penyaringan untuk memisahkan antara suatu senyawa dengan senyawa lain.

first –pass – effect

سُرْعَةُ الْأَيْضِ

metabolisme secara cepat dari obat – obat yang diberikan secara oral sebelum mencapai sirkulasi umum.

fisiologi

عِلْمُ وَطَائِفِ الْأَعْضَاءِ

ilmu faal; cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (sel, jaringan dan organ).

flatulensi

فَلَاتُولِينِسِي

terbentuknya banyak gas dalam usus.

flebitis

وَرِيدِي

radang pembuluh vena.

fotofobia

الضَّيَاءُ

intoleransi visual yang abnormal terhadap cahaya.

funduskopi

فُونْدُوسْكَوْبِي

tindakan memeriksa dasar bola mata.

E
F

farad

satuan kapasitansi listrik dalam sistem internasional.

فَارَادُ

faraday

suatu tetapan yang bernilai 96500 coulomb tiap mol.

فَارَادَايِ

fasa

bagian yang bersifat homogen dari suatu sistem, dan mempunyai batas yang jelas.

الْمَرْحَلَةُ

feldspar

gugusan besar mineral alumino silikat yang ditemukan dalam granit. di dalamnya mengandung logam natrium, kalium dan kalsium.

الْفِلْدِسْبَارُ

fenol

golongan senyawa aromatik yang mengikat -oh dan bersifat asam. kristal putih yang berubah warnamenjadi merah muda jika terkena cahaya.

الْفِينُولُ

fenoltalein

suatu kristal tidak berwarna dan digunakan sebagai indikator asam-basa, jika dalam larutan basaakan menimbulkan warna merah muda, jika dalam asam tetap jernih.

فِينُولْتَالِينُ

ferit

besi dengan struktur bcc (body centered cubic = kubus berpusat badan) berupa unsur atausebagai bagian baja. bisa juga berarti suatu senyawa dengan rumus $1\text{f}\text{e}2\text{o}4$ dengan l adalah logamtransisi bervalensi 2.

فِيرِيْت

fermentasi

reaksi kimia dengan katalisator enzim yang dibentuk oleh mikroorganisme

تَخْمِيرٌ

feromagnet

suatu sifat yang disebabkan adanya elektron yang tidak berpasangan. menjadi magnet tetap jikaterkena medan magnet.

فِيرُومَاغْنِيْتُ

fibrinogen

plasma protein yang menyebabkan terjadinya pembekuan darah.

الْفَيْبِرِينُوجِينُ

filtrasi

الْتَرَشِيْحُ

proses pemisahan campuran suspensi, berdasar adanya perbedaan ukuran partikel dengan menggunakan kertas saring (filter).

filtrat

فِيلْتْرَاتِي

cairan jernih hasil dari proses filtrasi.

fisi

إِنْشِطَارٌ

proses pecahnya inti atom menjadi bagian yang lebih sederhana, dan disertai pemancaran partikel-partikel dasar.

fluoresen

فُلُورِي

cahaya yang terpancar dari suatu benda setelah benda tersebut disinari langsung oleh sumber cahaya.

formaldehid

فُورْمَالِدِهَائِدٌ

nama lazim dari metanal, adalah suatu gas yang berbau rangsang tinggi dan bersifat sangat beracun, jika dilarutkan dalam air proses pelarutannya sangat mudah.

formalin

الْفُورْمَالِينُ

pengawet mayat yang berupa campuran 40% metanal dalam air.

fosforit

مَعْدِنٌ

suatu mineral yang mengandung kalsium fosfat.

fotolisis

التَّحْلِيلُ الضَّوِّيُّ

penguraian senyawa kimia menjadi zat lain karena radiasi elektromagnetik.

fotometri

قِيَاسُ الضَّوْءِ

pengukuran intensitas sumber cahaya dengan fotometer.

foton

فُوتُونٌ

sama dengan kuantum yaitu paket/unit energi yang diserap atau dipancarkan pada transisi elektron.

fraksi mol

كَسْرُ الْخَلْدِ

menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam jumlah mol total larutan atau menyatakan jumlah mol pelarut dalam jumlah mol total larutan.

freon

غَازُ الْفِرْيُونِ

suatu senyawa fluorokarbon tidak berwarna berbau eter, umumnya digunakan sebagai pendingin, pelarut, pencuci.

fruktosa

سُكَّر

suatu jenis monosakarida yang terdapat dalam buah-buahan.

fagositosis

الْبَلْعَةُ

suatu proses perlindungan tubuh dengan cara mengelilingi benda asing lalu ditelan dan dihancurkan.

fatigue

التَّعَبُ

keadaan meningkatnya ketidaknyamanan dan menurunnya efisiensi akibat pekerjaan yang berkepanjangan atau berlebihan; kehilangan tenaga atau kemampuan menjawab rangsangan.

fetometri

فَيْتُوْمِيْتْرِي

pengukuran fetus, khususnya diameter kepalanya.

first –pass – effect

سُرْعَةُ الْأَيْضِ

metabolisme secara cepat dari obat – obat yang diberikan secara oral sebelum mencapai sirkulasi umum.

fisiologi

عِلْمُ وَظَائِفِ الْأَعْضَاءِ

ilmu faal; cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (sel, jaringan).

flatulensi

فَلَاتُولِينِي

terbentuknya banyak gas dalam usus.

flebitis

وَرَيْدِي

radang pembuluh vena.

fotofobia

الضِّيَاءُ

intoleransi visual yang abnormal terhadap cahaya.

fotosensitasi

فُوْتُوْسِيْنْسِيْتَاْسِي

efek kepekaan yang berlebihan terhadap cahaya yang timbul akibat penggunaan obat.

funduskopi

فُونْدُوْسْكُوْبِي

tindakan memeriksa dasar bola mata.

fasciola

مَثُورَقَةٌ

cacing hati.

fertil

خَصِيْبٌ

subur.

fikoeritrin

فِيكُوْرِيْتْرِيْنٌ

pigmen merah laut air yang terdapat pada kloroplas rhodophyta.

fikosianin

فِيكُوْسِيَانِيْنٌ

pigmen biru laut air yang terdapat pada kloroplas rhodophyta.

filial

فَرْعٌ

anak keturunan.

filogeni

نَسَالُهُ

sejarah evolusi makhluk hidup.

fotik

فُوْتِيْكٌ

daerah yang dapat ditembus cahaya dalam bioma air.

fragmentasi

تَجْزِيَةٌ

cara perkembangbiakan suatu organisme dengan jalan memotong tubuh menjadi beberapa bagian dengan setiap potongan tubuhnya dapat tumbuh menjadi individu baru.

E
F

gagap

suatu gangguan bicara di mana aliran bicara terganggu.

لَجَلَجَ وَتَلَجَلَجَ

gaki

kekurangan unsur iodium pada tumbuh kembang manusia .

تَفْتَقِرُ إِلَى عُنْصُرِ زَهْرَةَ
الْبَشْرِيِّ الْمُنْتَازِدِ عَلَى
الْيُودِيُومِ**gadolinium**

suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang gd dan nomor atom 64.

الْجَادُولِينِيُومِ

gagal

tidak berhasil; tidak tercapai (maksudnya)

تَفَشَّلَ

gagal ginjal

penyakit ginjal kronis

فَشَلَّ الْكَلْبِيَّةَ

gagal jantung

kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh

قُصُورُ الْقَلْبِ

galaktorea

keluarnya air susu ibu spontan dan banyak

التَّصْرِيْفُ عَفْوِيَّةٍ مِنْ
حَلِيْبِ الثَّدْيِ وَالْعَدِيْدِ**galaktosa**

monosakarida penting bagi tubuh

اللَّبْنُ

galaktosemia

gangguan metabolisme karbohidrat autosomal disebabkan oleh kekurangan galaktosa uridyltransferase 1-fosfat (galt)

جَالَاكْتُوسِيْمِيَا

gamet

sel reproduksi (sel kelamin) yang menyatukan selama reproduksi seksual untuk membentuk sel baru yang disebut zigot

اِسْتِنْسَاخُ الخَلَايَا

gamma globulin

preparat antibodi yang disuntikkan untuk mencegah atau mengobati infeksi

عَامَا الجُلُوبِيُولِين

gamma probe

radiasi kecil untuk mendeteksi sel sel kanker di kelenjar getah bening

الإِشْعَاعُ

ganas

suatu kondisi yang parah, berbahaya, atau resisten terhadap pengobatan

مُتَوَحِّشٌ

gangguan disruptive

gangguan perilaku meliputi gangguan pusat perhatian

تَشْوِيشٌ

gangguan

hal atau usaha yg berasal dari luar yg bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tdk konsepsional (tdk terarah).

إِخْتِلَالٌ

gangguan bicara

penggunaan yang buruk atau abnormal dari sistem vokal

إِخْتِلَالُ الكَلَامِ

gangguan bipolar

gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem berupa mania dan depres

بِهِ خَفِيَّةٌ

gangguan disfungsi seksual

gangguan seksual (gangguan libido, orgasme, atau nyeri saat berhubungan seks) dan dapat menyebabkan kelelahan serta depresi pada wanita

الإِضْطِرَابَاتُ الجُنْسِيَّةِ

gangguan disosiatif

إِضْطِرَابَاتُ فَصَائِي

gangguan yang ditandai dengan adanya perubahan individu tentang identitas, memori, atau kesadarannya

gangguan kepribadian

kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari orang normal

إِخْتِلَالُ النَّفْسِ

gangguan kecemasan

rasa cemas berlebihan yang bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang

ضَطْرَابُ الْبَالِ

gangguan fonologi

kegagalan untuk menggunakan bunyi-bunyi ujaran yang sesuai bagi usia individu usia dan dialek yang digunakan

إِضْطِرَابُ الْأَصْوَاتِ

gangguan hasrat seksual hipokatif

gangguan kesehatan mental berupa kurangnya hasrat untuk melakukan aktivitas seksual secara fisik bersama orang lain, dimana kondisi itu telah berlangsung cukup lama

إِضْطِرَابُ سَجِيَّةِ

gangguan tidur

kelainan yang bisa menyebabkan masalah pada pola tidur, baik karena tidak bisa tertidur, sering terbangun pada malam hari, atau ketidakmampuan untuk kembali tidur setelah terbangun

نَوْمٌ غَيْرٌ هَادِيٍّ

gangguan saraf

penyakit yang menyerang sistem saraf yaitu otak atau beberapa sel saraf pada jaringan saraf

مَرَضٌ عَصَبِيٌّ

gangguan mental

pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia

الإِضْطِرَابَاتُ النَّفْسِيَّةُ

gangguan nyeri

salah satu gangguan somatoform, yaitu gejala fisik tapi tidak sepenuhnya dipahami sebagai konsekuensi dari suatu kondisi medis umum atau sebagai efek langsung suatu zat, seperti obat

الشَّعْبُ

gangguan panik

perasaan takut atau tidak nyaman secara berlebihan yang muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas, biasanya ditandai dengan sesak napas, jantung

إِضْطِرَابُ الْهَلَجِ

gatal

rasa tidak nyaman pada kulit yang memicu penderitanya untuk melakukan garukan

أَحَاكَ وَاسْتَحَاكَ الْجِلْدُ

galaktorea

keluarnya air susu dari puting (nipple discharge) yang tidak terkait dengan produksi susu normal menyusui.

تَصْرِيْفُ الْحَلِيبِ مِنْ
الْحَلَمَةِ (الْحَلَمَةُ التَّفْرِغُ)
الَّتِي لَا تَتَّصِلُ عَادِي
الْحِفَاطِ عَلَى إِنْتِاجِ
الْحَلِيبِ

galaktosa

senyawa karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida, termasuk juga golongan heksosa karena mempunyai 6 atom c dalam molekulnya

مُرَكَّبَاتُ الْكَرْبُوهِيدْرَاتِ

galaktosemia

kelainan metabolisme gula dalam darah

جَالَاكْتُوسِيمِيَا

gamet

sel haploid (tidak berpasangan) khusus untuk fertilisasi

جَمْعَةٌ

ganas

suatu kondisi yang parah, berbahaya, atau resisten terhadap pengobatan

شَرِيْسٌ، مُتَوَحِّشٌ

ganglion

sebuah benjolan atau tumor di bagian atas persendian atau tendon (jaringan penghubung otot dan tulang

عُقْدَةُ عَصَبِيَّةٍ

garam berydium

garam yang telah diperkaya dengan yodium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kecerdasan

الْمِلْحُ

garis blashko

pola built-in pada dna manusia yang tidak terlihat (kalau normal biasanya bisa diliat dibawah sinar uv doang hammer

خَطُّ بَلَّاشْكَوْ

gangren

kondisi serius yang muncul ketika banyak jaringan tubuh mengalami nekrosis atau mati

مُجْدِّ

gastralgia

nyeri dengan keparahan bervariasi di daerah lambung dan epigastrium

أَرْتِيكَارِيَا

gastrik

penyakit atau gejala perut yang menyebabkan anda tidak selesa

جَاسْتَرِيْكُ

gastrik banding

operasi yang membatasi ukuran lambung dengan menempatkan perangkat penjepit di sekitar bagian atas lambung

نِدَاءُ جَاسْتَرِيْكِ

gastrin

hormon yang merangsang sekresi asam lambung (hcl) oleh sel parietal di lambung untuk membantu kerja lambung.

جَاسْتَرِيْنُ

gastritis

peradangan pada dinding lambung

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ

gastritis atrofik

adalah peradangan kronis pada lapisan perut, yang akhirnya menyebabkan hilangnya kelenjar di perut (atrofi) dan penurunan produksi asam lambung

لِضْمَانُ وَالضَّمَانَةُ

gastroenteritis

adalah infeksi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus dan bakteri

إِعْدَاءٌ

gastroenteritis esinofilik

adalah kelainan dengan etiologi yang tidak diketahui, yang jarang ditemukan

الْمُخَالَفَةُ

gastroenterologi

adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan fungsi normal dan berbagai penyakit pada seluruh sistem pencernaan yang meliputi kerongkongan, lambung, kandung empedu, pankreas, hati, saluran empedu, usus halus, usus besar (kolon), rektum, dan anus.

أَمْرَاضُ الْجِهَازِ الهَضْمِي

gastrointestinal

adalah merupakan suatu saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 9 meter mulai dari mulut sampai anus

الْجِهَازُ الهَضْمِي

gastroparesis

adalah suatu kondisi dimana otot-otot di perut tidak berfungsi secara normal.

لَا تَعْمَلُ الْعَضَلَاتُ فِي
الْمَعِدَةِ

gastroskopi

adalah tindakan diagnostik yang biasa digunakan untuk mencari tahu masalah yang terjadi pada sistem pencernaan bagian atas

جَاسْتِرُوسْكَوْبِي

gastrulasi

adalah proses di mana sel-sel berkembang biak dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi ketiga lapisan germinal primer.

جَاسْتِرُوْلَاسِي

gawat darurat

adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan / pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.

حَالَاتُ الطَّوَارِي

gender equity

adalah keadaan kemudahan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang tanpa memandang gender, termasuk partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan

الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ

generik

عَامٌّ، شَامِلٌ

adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti

genistein

adalah polifenol yang ditemukan dalam kedelai dan tanaman lainnya, seperti semanggi merah dan kudzu

genre

istilah serapan untuk ragam adalah pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut

genitalia

adalah bagian-bagian tubuh seksual eksternal

genitouriner

adalah sistem organ organ reproduksi dan sistem kemih

geofagi

adalah kebiasaan pada manusia dan hewan untuk memakan tanah, termasuk lempung, batu, dan kerikil

gerak antrokinematik

adalah gerakan yang terjadi pada permukaan sendi

geraniol

monoterpenoid dan alkohol.

gejala

keadaan atau keluhan yang menyertai infeksi atau penyakit

gejala negatif

adalah pikiran, perasaan, atau perilaku normal yang biasanya tidak hadir atau berkurang pada orang dengan gangguan mental.

gejala positif

الْبُولِيفِينُونُ

المُصَاصَةُ

الأَعْضَاءُ السَّنَاسِلِيَّةُ

جِينِيْتُوْرِيْنِيْر

جِيُوْفَاجِي

أَنْتْرُوْكِيْنِيْمَاتِيْكُ الْحَرَكَةُ

جِيْرَانِيُوْلُ

بَادِرَةٌ

الأَعْرَاضُ السَّلْبِيَّةُ

الأَعْرَاضُ الإِيْجَابِيَّةُ

gejala yang sebagian besar individu biasanya tidak pengalaman. mereka termasuk delusi, halusinasi pendengaran, dan gangguan berpikir, dan biasanya dianggap sebagai manifestasi psikosis.

gema cermat

lebih teliti dalam menggunakan obat

gen kras

adalah **gen** yang menyebabkan resistensi terhadap pengobatan terapi target yang menggunakan erbitux (cetuximab) pada kasus kanker kolorektal.

gen penekan tumor

adalah **gen** yang memperlambat pembelahan sel atau menyebabkan sel mati pada waktu yang tepat

geriatri

adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari masalah kesehatan pada lanjut usia yang menyangkut aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta psikososial.

germas

adalah suatu kebijakan pemerintah yang di kemas dalam bentuk kegiatan terpadu dan terkonsep yang harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat demi meningkatkan kualitas hidup.

germisida

adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup

gestasi

adalah dikandungnya embrio atau fetus di dalam kandungan hewan vivipar betina, termasuk mamalia dan beberapa spesies non-mamalia.

الدَّقَّةُ فِي اسْتِخْدَامِ
الْمُخَدَّرَاتِ

كِرَاسُ جِينِ

وَرَمُّ الْمُكْتَفِ الْجِينَاتِ

طِبُّ الشَّيْخُوخَةِ

جَيْرِمَاسُ

جَيْرِمَيْسِيدًا

الْجَيْنُ أَوْ الْجَيْنُ فِي رَحِمِ
الْحَيَوَانَاتِ

getah bening

merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia yang bisa membantu melawan infeksi

مَصْلُ الدَّمِ

ghrelin

adalah hormon yang digunakan oleh tubuh untuk mengirim sinyal ke otak untuk meningkatkan nafsu makan pada saat tubuh lapar dan membutuhkan makanan

غَرَائِينُ

giadiasis

adalah infeksi umum pada usus yang disebabkan oleh giardia lamblia

جِيَادِيَّاسِيْسُ

giardia

adalah infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh parasit bernama giardia lamblia

الْحِيَارِدِيَّاتُ

giardiasis

adalah infeksi umum pada usus yang disebabkan oleh giardia lamblia

دَاءُ الْحِيَارِدِيَّاتِ

gigi berlebih

adalah sebuah kejadian genetik di mana terdapat gigi yang melebihi jumlah biasanya

الزَّائِدَةُ وَالْعِتَادُ

gigi bungsu

adalah gigi geraham ketiga yang muncul pada usia sekitar 18-30 tahun.

نَاجِدٌ ج نَوَاجِدٌ

gigi natal

adalah gigi yang sudah tumbuh sejak bayi lahir.

أَسْنَانُ عَيْنِدُ الْمِيلَادِ

gigi neonatal

menunjukkan adanya kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi, biasanya tidak disertai gejala sama sekali.

أَسْنَانُ الْأَطْفَالِ حَدِيثِي
الْوِلَادَةِ**gigi non vital**

setiap gigi yang tidak memiliki suplai darah.

أَسْنَانُ عَيْرِ الْحَيَوِيَّةِ

gigi sensitif

adalah rasa tidak nyaman pada gigi yang biasanya dipicu oleh makanan & minuman yang panas, dingin, manis atau asam.

حَسَّاسٌ

gegar otak

adalah trauma kepala yang tidak disertai kerusakan jaringan otak dan menyebabkan pingsan selama tidak lebih dari 10 menit.

إِرْتِجَاجُ الْمُخِّ

generalisata

penyebaran luas

إِنْتِشَارٌ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ

G
H

gegabah

terlampau berani sehingga mengakibatkan kurang hati-hati

يُدُونُ تَرَوًّا

gigi

adalah bagian keras yang terdapat di dalam mulut dari banyak vertebrata

السِّنُّ

gigi palsu

sejenis peralatan gigi lepas pasang, dibuat untuk menggantikan gigi yang telah tanggal.

أَسْنَانٌ عَيْرَةٌ

gigitan

kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi

العَضِيضُ

gila

adalah istilah umum tentang gangguan jiwa yang parah.

جُنُونٌ

ginekologi

adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita (rahim, vagina dan ovarium)

عِلْمُ أَمْرَاضِ النِّسَاءِ

ginekologi onkologi

عِلْمُ الْأَوْرَامِ

adalah bidang khusus pengobatan yang mempunyai fokus pada diagnosis dan perawatan bagi kaum wanita yang menderita kanker sistem reproduktif.

ginekologi patologi

adalah cabang ilmu kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan sel-sel / jaringan yang dikeluarkan dari perut atau ovarium di bawah mikroskop.

ginekomastia

adalah pembesaran jaringan kelenjar payudara yang terjadi pada pria.

ginekomastia remaja

adalah pertumbuhan jaringan kelenjar dan pembesaran payudara sebagai respon terhadap hormon-hormon pubertas.

gingiva

adalah bagian mukosa di dalam rongga mulut yang mengelilingi gigi dan menutupi lingir (ridge) alveolar.

gingivitis

adalah peradangan pada gusi (gingiva).

glaukoma

gangguan penglihatan karena kerusakan saraf

gondok

adalah pembengkakan di leher (di bawah jakun atau laring) karena kelenjar tiroid yang membesar.

gondongan

pembengkakan yang terjadi pada kelenjar parotis akibat infeksi virus.

gonore

kencing nanah

gula darah

عِلْمُ الْعِلَاجِ

التَّيْدِي

تَّيْدِي الْمَرَاهِقِينَ

لِثَّةٌ

الْتِهَابُ اللَّتَّةِ

الزَّرْفُ

التُّكَافُ

جُونْدُونَجَانُ

التَّعْقِيبَةُ

نِسْبَةُ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ

adalah bahan bakar tubuh yang dibutuhkan untuk kerja otak, sistem saraf, dan jaringan tubuh yang lain

gizi

substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh

gizi baik

keadaan gizi seseorang terjadi karena seimbangnya jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (required) oleh tubuh

gizi seimbang

adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh

gizi buruk

adalah suatu istilah umum yang merujuk pada kondisi medis yang disebabkan oleh diet yang tak tepat atau tak cukup.

gizi kurang

gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan,

glans

kepala penis.

gusi

adalah bagian mukosa mulut yang menutupi proceccus alveolar rahang dan mengelilingi leher gigi.

gen

adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup.

genetika

adalah ilmu yang berhubungan dengan studi dan pemahaman tentang faktor keturunan, evolusi, perkembangan, ekologi, biologi molekuler dan ilmu forensik.

فِيْتَامِيْنَاتٌ

التَّغْذِيَّةُ الْجَيِّدَةُ

التَّغْذِيَّةُ الْمُتَوَازِنَةُ

سُوءُ التَّغْذِيَّةِ

التَّغْذِيَّةُ أَقْلُ

حَشْفَةٌ

اللِّثَةُ

مُورَثَةٌ

عِلْمُ الْوَرَاثَةِ

genitalia

أَعْضَاءُ التَّنَاسُلِيَّةِ

adalah bagian-bagian tubuh seksual eksternal.

genitouriner

جَيْنِيْتُورِينِيَرُ

sistem organ organ reproduksi dan sistem kemih .

genom

الْجِينُومُ

adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme

genus

جِنْسٌ

adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang secara hierarki tingkatnya di atas spesies, tetapi lebih rendah daripada familia.

genisteinتَمُّ الْعُتُورِ عَلَى بُولِيفِينِيُولُ
فِي قُؤْلِ الصُّؤْيَا

adalah polifenol yang ditemukan dalam kedelai dan tanaman lainnya, seperti semanggi merah dan kudzu

genotipe

جَيْنُوتِيْبٌ

susunan gen yang menentukan sifat

ginjal

كَلِيَّةٌ

adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang.

guntingمِقْصٌ (ج مَقَاصٌ)،
مِقْلَاصٌ، مِقْرَاضٌ

ialah alat yang digunakan untuk memotong bahan yang tipis

glaukoma

الرَّرَقُ

adalah penyakit mata dimana tekanan cairan dalam bola mata menjadi terlalu tinggi, sehingga merusak serat lembut saraf optik yang membawa sinyal penglihatan dari mata ke otak.

glenn shunt

عَلِيْنُ التَّحْوِيلَةِ

adalah salah satu dari beberapa teknik bedah yang digunakan untuk sementara meningkatkan fungsi jantung pada pasien dengan penyakit jantung struktural berat yang menampilkan fisiologi ventrikel tunggal.

glenoid

daerah tulang belikat yang membentuk bola-bola dan soket dari sendi bahu.

glikemia

adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal.

glikogen

salah satu jenis polisakarida simpanan dalam tubuh hewan.

glikolisis

adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal, dan terjadi (dengan berbagai variasi) di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme.

glioma

adalah jenis tumor primer otak paling banyak.

gliosis

adalah proses yang mengarah ke bekas luka dalam sistem saraf pusat yang melibatkan produksi jaringan fibrosa padat neuroglia (pendukung sel) di daerah kerusakan.

gliserin

adalah cairan kental yang tidak berwarna dan jika dicicipi terasa manis.

globulin

merupakan protein yang dapat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam.

glomeruli

مَنْطِقَةُ الْكَتِفِ الَّتِي
تَشَكُّلُ الْكُرَّاتِ

جَلِيكِيمِيَا

السُّكَّارِيدُ

تَحَلُّلُ

الدَّبَقِي

الْأَثْرُ وَالْأَثْرُ

الْجَلِيْسِرِينُ

فَمِنْ الْبُرُوتِينَاتِ عَيْرُ
قَابِلَةٌ لِلذُّوْبَانِ فِي الْمَاءِ

جُلُومِيْرُوِي

adalah bagian ginjal yang merupakan anyaman pembuluh darah kapiler khusus yang dindingnya bertaut menjadi satu dengan dinding kapsula bowman.

glukagon

adalah antagonis dari insulin: yang disekresi pada saat kadar gula darah dalam darah rendah

الْجُلُوكَاغُونُ

gliserol

obat yang digunakan untuk mengatasi kesulitan buang air besar

الْجِلْسَرِينُ

glukosa

karbohidrat penting yang digunakan sebagai sumber energi

الْجُلُوكُوزُ

glukosamin

adalah bahan kimia alami yang ditemukan dalam cairan yang mengelilingi sendi dalam tubuh anda.

الْجُلُوكُوزَامِينُ

glukosida

adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula (glikon) di antara produk hidrolisisnya dan sisanya berupa senyawa bukan gula (aglikon).

الْمَجْمَعُ الَّتِي تَنْتَجُ سُكَّرٌ
وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ

glukosuria

adalah ekskresi glukosa ke dalam urin.

جُلُوكُوسُورِيَا

glutamin

adalah asam amino yang secara alami diproduksi oleh tubuh

جُلُوتَامِينُ

gluthathione

adalah master antioxidant terbaik atau the mother of all antioxidants, dengan kata lain induknya dari semua antioksidan,

جُلُوتَاثِيُونِي

gluteus

adalah salah satu dari tiga otot besar pada pantat.

عَضَلَةٌ

glycine

merupakan salah satu genus dari suku polong-polongan (fabaceae).

جَلِيكَايْنُ

goiterogenik

adalah zat dalam beberapa bahan makanan baik itu buah atau pun sayur yang berpotensi menimbulkan penyakit gondok

جُوَيْتِيرُوْجِيْنِيْكَ

gula

suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama.

السُّكَّرُ

gabapentin

obat antikonvulsan yang berfungsi untuk mengatasi kejang

الْأَدْوِيَّةُ مُضَادَاتُ
الْإِخْتِلَاجِ**gallium nitrate**

salah satu bentuk dari garam nitrat yang digunakan untuk menangani kadar kalsium yang terlalu tinggi (hiperkalsemia)

نَيْتْرَاتُ الْعَالِيَوْمِ

gemfibrozil

obat untuk mengobati hiperlipidemia, yaitu kondisi ketika kadar lemak (seperti kolesterol dan trigliserida) dalam darah terlalu tinggi

جِيْمْفِرِيْبُوْزِيْلُ

gentamicin

obat antibiotik berbentuk salep yang digunakan untuk mengobati infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri

الْجَنْتَامَيْسِيْنُ

glibenclamide

obat yang digunakan pada pasien diabetes tipe 2 untuk mengendalikan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi

جَلِيْبِيْنِيْكَلَامِيْدِي

glimepiride

obat yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes tipe 2.

جَلِيْمِيْبِيْرِيْدِي

gliserol

الْجَلِيْسْرِيْنُ

senyawa gliserida yang paling sederhana, dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik

gliserol topikal

jenis obat emolien yang berguna untuk melembapkan kulit, mencegah kulit kering, kasar dan bersisik, kulit gatal, dan iritasi kulit ringan.

وَالْغَلِيْسِرُوْلُ الْمَوْضِعِيَّةُ

griseofulvin

obat dengan fungsi untuk mengobati infeksi seperti kurap, kaki atlet, gatal atlet, dan infeksi jamur di kulit kepala, kuku tangan, atau kuku kaki

الْجَرِيْزُوْفُوْلِفِيْنُ

guaifenesin

obat yang digunakan untuk mengobati batuk akibat gangguan di saluran pernapasan seperti flu dan bronkitis

دَوَاءُ السُّعَالِ

galur murni

keturunan yang masih memiliki sifat asli

سِلَالَةٌ نَقِيَّةٌ

gametangium

gonad pada tumbuhan

جَامِيْتَانْجِيُوْمٌ

gastrodermis

lapisan kulit yang berfungsi sebagai usus

جَاسْتِرُوْدِيْرْمِيْسٌ

gastrovaskuler

usus yang berfungsi sebagai pengedar makanan

جَاسْتِرُوْفَاسْكُوْلِيْرٌ

generatif

perkembangbiakan secara kawin

تَوَلِيْدِي

gizi

zat makanan, komponen penyusun bahan makanan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesehatan tubuh.

فِيْتَامِيْنَاَتٌ

gonad

sel induk pembentuk sel kelamin

الْعَدَدُ التَّنَاسُلِيَّةُ

guano

pupuk yang berasal dari kotoran burung atau kelelewar yang mengandung fosforus tinggi

دَرَقُ الطَّائِرِ

gymnospermae

tumbuhan biji terbuka

السَّرْحَسُ

galactorrhea

keluar air susu walaupun tidak menyusui < iso farmakoterapi hal 561 >

ثَرُّ اللَّبَنِ

galamin

zat sintetik

جَالَامِينُ

gametositid

membunuh gametosit yang berada dalam eritrosit sehingga transmisinya ke nyamuk dihambat.

جَامِيْتُوْسِيْتُوْسِيْدُ

gansiklovir

antivirus untuk virus cmv, untuk pengobatan atau terapi penyakit yang disebabkan oleh sitomegalovirus <cmv

جَانَسِيْكُلُوْفِيْرُ

gastrin

perangsang sekresi asam lambung dan pepsin

جَاسْتَرِيْنُ

gastritis

penyakit lambung atau tukak duodenum < iso farmakoterapi hal 418 >

اَلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ

gefitnib

merupakan penghambat spesifik egfr < epidermal growth factor receptor> yang secara kompetitif menghambat pengikatan atp

جِيْفِيْتِنِيْبُ

genital

berkenaan dengan berbagai organ eksternal dan internal yang menyangkut reproduksi

اَلْاَعْضَاءُ التَّنَاسَلِيَّةِ
لِلْاُنْثَى

ginekomastia

التَّشْدِيْ

perkembangan berlebihan kelenjar susu laki-laki

glaucoma

penyakit mata yang ditandai dengan peninggian tekanan intraocular yang mengakibatkan perubahan patologis dalam diskus optikus dan defek pada lapangan pandang yang khas.

زَرَقٌ

glaukoma

pembentukan cairan bola mata < farmakoterapi ui ed v hal 100 >

الزَّرَقُ

glomerulonefritis

peradangan lengkung kapiler dalam glomerulus ginjal

جَلُومَيْرُؤُلُونَيْفِرَيْتَيْسُ

glukoneogenesis

pembentukan glukosa dari molekul bukan karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan bagian gliserol lemak

جَلُوكُونِيُوجِينَيْسَيْسُ

goitrogens

senyawa yang menyebabkan pembesaran pada kelenjer tiroid, yang menyebabkan pembengkakan di bagian depan leher.

إِتْحَادٌ كَلْبِيٌّ

gonadotropin

hormon glikoprotein < peptida > dan hanya efektif bila diberikan dalam bentuk suntikan

تَرُوجٌ

gonorrhea

infeksi yang disebabkan oleh neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seks pada sebagian kasus, tetapi juga oleh kontak dengan eksudat terinfeksi pada neonates ketika lahir, atau oleh bayi dirumah dengan penghuni yang terinfeksi.

مُتَلَازِمَةٌ مَا قَبْلَ الْحَيْضِ

gou

kumpulan gangguan metabolisme purin

وَحْدَةُ الْمُرَاقَبَةِ
الْجُغْرَافِيَّةِ

gutta percha

bahan untuk perbaikan gigi < ansel hal 573 >

الإيبُونِيْتُ مُمَائِلَةٌ

galaktosa

suatu jenis gula yang mempunyai rumus molekul sama seperti glukosa tetapi kemanisannya lebih rendah

الَّلَّبْنُ

galena

suatu mineral dengan unsur utama timbal dan berwarna kelabu-kehijauan

مَعْدِنٌ

garam

senyawa yang terbentuk dari asam dan basa (selain air), merupakan zat padat kristal

السَّلْحُ

gas

keadaan benda yang dapat mengalir (fluida) dan mempunyai gaya tarik antar partikel lebih lemah dibanding cairan dan padatan, dapat mengembang memenuhi ruangan yang ditempati

الْعَازُ

gas ideal

suatu gas di mana kita abaikan volume molekul dan abaikan interaksi antar molekulnya

الْعَازُ الْمِثَالِيٌّ

gas mulia

dalam spu berada di golongan viiia yang meliputi helium, neon, argon, kripton, ksenon, radon, merupakan unsur-unsur stabil sehingga tidak bereaksi dengan unsur lain kecuali xe (ksenon) dan kr (kripton) itupun harus dalam kondisi tertentu

الْعَازَاتُ الْحَامِلَةُ

gel

koloid liofil yang berkoagulasi membentuk ikatan yang kaku, contoh silika gel dan gelatin

هَلَامٌ

gelatin

suatu protein yang dibuat dengan mendidihkan kolagen sehingga pelarutnya menguap. gelatin inidigunakan sebagai bahan makanan, lem, dan dalam bidang fotografi

جِيلَاتِينُ

gelombang elektromagnetik

gelombang yang menjalar dalam vakum dengan kecepatan sekitar 3×10^8 meter tiap detiknya

المَوْجَاتُ
الْكَهْرُومَغْنَاطِيَّيَّةِ

glauber

suatu garam natrium sulfat dekahidrat $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ yang digunakan untuk membuat kaca dengan mutu rendah

جَلُوبَرٌ

glukogen

polisakarida yang tersimpan dalam tubuh manusia dan hewan yang dapat diubah menjadi glukosa jika diperlukan

الْجَلِيكُوْجِيْنُ

glukol

suatu bahan anti beku dan pelarut yang sifatnya kental dan tidak berwarna mempunyai rumus $CH_2(OH)CH_2(OH)$

سُكَّرِيٌّ

gliserol

suatu bahan anti beku, pelarut dan plastisiser ini mempunyai sifat tidak berwarna, berasa manis, dandi alam dapat berupa gliserida

الْجَلِيْسَرِيْنُ

globulin

suatu protein yang dapat larut dalam garam encer dan kurang larut dalam air jika dibanding albumen, mempunyai mr lebih besar dandapat mengendap lebih cepat

الْجَلْبُوْبِيُوْلِيْنُ

glukosa

kristal putih manis yang terdapat dalam tumbuhan dan bersifat optis aktif

الْجَلُوكُوْزَ

gom

getah yang keluar dari pohon tertentu dan membentuk kurung larut dalam air

جُومٌ

grafit

suatu alotrop karbon yang ditemukan di alam merupakan penghantar listrik yang baik dan bertitikleleh tinggi

عَرَاْفِيْتُ

gugus

الْكُتْلَةُ

kelompok atom yang terikat secara kovalen dan berciri tertentu

gugus fungsional

المَجْمُوعَاتُ الوَظِيفِيَّةُ

kelompok atom organik yang paling menentukan sifat suatu senyawa

galactorrhea

ثَرُّ اللَّبَنِ

keluar air susu walaupun tidak menyusui

galamin

جَالَامِينُ

zat sintetik

gametositosis

جَامِيْتُوْسِيْتُوْسِيْدُ

membunuh gametosit yang berada dalam eritrosit

gansiklovir

جَانَسِيْكُلُوْفِيْرُ

antivirus untuk virus cmv, untuk pengobatan atau terapi penyakit

gastrin

جَاسْتَرِيْنُ

perangsang sekresi asam lambung dan pepsin

gastritis

إِلْتِهَابُ الْمَعِدَةِ

penyakit lambung atau tukak duodenum

gefitnib

جِيْفِيْتِنِيْبُ

merupakan penghambat spesifik egfr < epidermal growth factor receptor>

ginekomastia

الْتَدِيُّ

perkembangan berlebihan kelenjar susu laki-laki

glaucoma

زَّرَقُ

penyakit mata yang ditandai dengan peninggian tekanan intraocular

glaukoma

الزَّرَقُ: المَاءُ الأَزْرَقُ فِي
العَيْنِ

pembentukan cairan bola mata

glomerulonefritis

جَلُومَيْرُؤُلُونِيفِرِيْتِيْسُ

peradangan lengkung kapiler dalam glomerulus ginjal

glukoneogenesis

جَلُوكُونِيُوجِينِيْسِيْسُ

pembentukan glukosa dari molekul bukan karbohidrat seperti asam amino, laktat

goitrogens

إِتْحَادُ كَلِّيٍّ

senyawa yang menyebabkan pembesaran pada kelenjer tiroid

gonadotropin

تَرْوِجٌ

hormon glikoprotein < peptida > dan hanya efektif bila diberikan dalam bentuk suntikan

gonorrhoea

مُتَلَاَزِمَةٌ مَا قَبْلَ الْحَيْضِ

infeksi yang disebabkan oleh neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seks

gou

وَحْدَةُ الْمُرَاقَبَةِ
الْجُغْرَافِيَّةِ

kumpulan gangguan metabolisme purin

gutta percha

الإِيْبُونِيْتُ مُمَاثِلَةٌ

bahan untuk perbaikan gigi < ansel hal 573 >

galur murni

سِلَالَةٌ نَقِيَّةٌ

keturunan yang masih memiliki sifat asli

gnetum gnemon

جِنِيْتُوْمٌ

Melinjo

gonad

العَدَدُ التَّنَاسُلِيَّةُ

sel induk pembentuk sel kelamin

guano

pupuk yang berasal dari kotoran burung atau kelelewar yang mengandung fosforus tinggi

ذَرَقُ الطَّائِرِ

generatif

perkembangbiakan secara kawin

تَوَلِيدِي

genotipe

sifat yang tidak tampak dari luar

التَّنْمِيطُ

G
H

H

hakli

himpunan ahli kesehatan lingkungan

مَجْمُوعَةُ الخَبْرَاءِ فِي مَجَالِ
الصَّحَّةِ البِيئِيَّةِ

hakti

himpunan akupuntur terapi indonesia

مَجْمُوعَةُ العِلَاجِ بِالوَحْزِ
بِالْإِبْرِ مِنْ إِنْدُونِيْسِيَا

hatimi

himpunan ahli teknik instalasi medik indonesia

مَجْمُوعَةُ المَهْنَدِسِيْنَ
التَّثْبِيْتِ الطَّيْبِيَّةِ
الْإِنْدُونِيْسِيَّةِ

HBV DNA

tes yang lebih sensitif dibandingkan dengan hbeag untuk mendeteksi virus hepatitis b di dalam aliran darah

الكَشْفُ عَنْ فَيْرُوسِ
الْتِهَابِ الكَبْدِ الوَبَائِيِّ

يَحْتَفِلُ بِالْيَوْمِ الْوَطَنِيِّ
لِلصَّحَةِ كُلِّ ١٢ تَشْرِينَ
الثَّانِيْنَ قَمْبِرُ

HKN

hari kesehatan nasional yang diperingati setiap tanggal
12 november

habitat

الْمَوْطِنُ: بَيْتُ الْحَيَوَانِ
أَوِ النَّبَاتِ

tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang
biak

habitus

هَابِيْتُوْسُ

istilah biologi yang berarti tindakan naluriah (instinktif)
hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu
tumbuhan

haemophilus influenza

الزَّلَّةُ الْوَأْفِدَةُ

sejenis bakteri yang menyebabkan penyakit yang dapat
berakibat fatal, seperti: radang selaput otak (meningitis)
-jangkitan pada selaput otak dan saraf tunjang radang
paru- paru

haid

حَيْضٌ: نُزُولُ دَمِ الْحَيْضِ
حَاضٌ

keadaan normal wanita sebagai siklus bulanan, berupa
keluarnya darah dari rahim setelah ovulasi secara berkala
yang disebabkan oleh terlepasnya lapisan endometrium
rahim

halitosis

رَائِحَةُ الْفَمِّ

bau nafas yang tidak sedap

hallux

إِبْهَامُ الْقَدَمِ

kelainan letak ibu jari kaki, dimana persendian pada
dasar tonjolan jari kaki keluar dari sebelah bagian luar
kaki dan ibu jari kaki tersebut menunjuk ke dalam
(menghadap jari kaki yang lebih kecil).

halo

fenomena optis berupa lingkaran cahaya di sekitar matahari dan bulan, dan kadang-kadang pada sumber cahaya lain seperti lampu penerangan jalan.

هَالُو: هُتَافٌ لِّلْفَتِ
الْإِنْتِبَاهِ أَوْ لِلتَّشْجِيعِ

halotan

obat anestesi inhalasi berbentuk cairan bening tak berwarna yang mudah menguap dan berbau harum

المُحَدَّرَاتُ التَّخْدِيرُ

halusinasi

terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indera

هَلُوسَةٌ

halusinogen

jenis napza yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan.

تَأْثِيرُ هَلُوسَةٍ

hammertoe

kondisi yang ditandai dengan deformitas sendi yang paling dekat dengan ibu jari kaki

هَامِيرْتُو

handikap

hambatan dalam individu yang diakibatkan oleh disabilitas dan impairmen

هَانْدِيكَابُ

hanta virus

genus virus dari familia bunyaviridae yang menyebabkan penyakit sindrom paru virus hanta (hantavirus pulmonary syndrome).

فَيْرُوسُ هَانْتَا

harapan hidup

perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu

مُتَوَسِّطُ الْعُمُرِ الْمُتَوَقَّعِ

hari perkiraan lahir

40 minggu (sekitar sembilan bulan) dari hari pertama menstruasi terakhir (hpmt)

الْيَوْمُ التَّقْرِيْبِيُّ لِلْوِلَادَةِ

hari subur

الْأَيَّامُ الْخُصْبَةُ

saat indung telur (ovarium) melepaskan sel telur (ovum) yang sudah siap dibuahi ke dalam saluran indung telur (tuba falopi)

haptik

ilmu mengaplikasikan sensasi sentuhan ke dalam interaksi manusia dengan kompute

haze

kekaburan udara yang disebabkan oleh partikel-partikel kering yang sangat kecil dan melayang-layang di udara sehingga menyebabkan jarak pandang (visibility) berkurang

heartburn

sensasi perih dan panas pada dada anda. kondisi ini dapat memburuk saat anda berbaring atau menunduk

heat shock protein

satu dari kelompok protein yang pertama kali diketahui disintesis sebagai respons terhadap hipertermia, hipoksia, atau tekanan lainnya, dan dipercaya memungkinkan sel untuk pulih dari tekanan tersebut, yang memungkinkan pemulihan dari ekspresi gen

heat stroke

kepanasan hebat akibat paparan suhu panas dari sengatan matahari di luar batas toleransi tubuh

helicobacter pylori

bakteri gram negatif yang banyak ditemukan di dalam antrum pilorus, bagian yang memisahkan lambung dari duodenum.

heliks

kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil

helminth

هَتَاكْ

ضَبَابُ الْهَوَاءِ

الْإِحْسَاسُ السَّاحِئَةُ
وَيَتَأَلَّمُونَ فِي الصَّدْرِ

بُرُوتَيْنَاتُ الصَّدْمَةِ
الْحَرَارِيَّةِ

ضَرْبَةُ الْحَرَارَةِ

هِيلِيكُوبَاكْتِيرُ
بِيلُورِي

اللَّوْبُ

رَدُّوْهُ عَلَى مَعْظَمِ

hewan invertebrata sederhana sejenis cacing, beberapa di antaranya adalah parasit menular

hemaglutinasi

دِقَّةٌ (تَرَاصُ) مِنْ خَلَايَا
الدَّمِّ الْحُمْرَاءِ

penggumpalan (aglutinasi) sel-sel darah merah.

hemaglutinin

هَيْمَاطُوتِينِينَ

merujuk semua zat yang menyebabkan sel darah merah menggumpal

hemangioblastoma serebelar

وَرَمٌ حَمِيدٌ

tumor jinak yang tumbuh lamban di otak kecil (bagian otak di area belakang kepala) yang terdiri dari pertumbuhan pembuluh darah abnormal

hemangioma

وِعَائِيٌّ

tumor jinak yang disebabkan oleh pertumbuhan abnormal pembuluh darah

hemangioma infantil

الْأَوْرَامُ الْوِعَائِيَّةُ الْحَمِيدَةُ

neoplasma vaskuler jinak yang memiliki perjalanan klinis karakteristik ditandai dengan proliferasi awal dan diikuti dengan involusi spontan

hemangioma kanvernus

كَانْفِيرُتُوسٌ وَعَائِيٌّ

penonjolan berwarna merah atau keungu-unguan yang terjadi akibat pelebaran pembuluh darah dan merupakan bawaan lahir

hematemesis

قَيْءُ الدَّمِّ

muntah darah

hematokrit

هَيْمَاطُوكْرِيْتٌ

perbandingan jumlah sel darah merah dengan volume darah keseluruhan yang dihitung dalam persentase

hematolog

هَيْمَاطُولُوجٌ

cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya

hematologi

مَبْحَثُ الدَّمِّ

cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya.

hematoma

مَجْمُوعَةٌ عَيْرٌ عَادِيَّةٍ مِنْ
الدَّمِّ

kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah. kumpulan darah ini bisa berukuran setitik kecil, tapi bisa juga berukuran besar dan menyebabkan pembengkakan

hematoma epidural

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ فَوْقَ الْجَفِيَّةِ

satu jenis perdarahan intracranial yang paling sering terjadi karena fraktur tulang tengkorak

hematoma subdural

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ لَهُ

penimbunan darah di dalam rongga subdural (di antara duramater dan arakhnoid).

hematopatologi

دِرَاسَةُ الدَّمِّ وَنَحْوِهَا
الْعِظَامِ، وَأَجْزَاءِهَا

studi tentang darah, sumsum tulang, dan organ-organ dan jaringan yang menggunakan sel-sel darah untuk melakukan fungsi mereka

hematopoetik sel induk

الْحَلَايَا الْحُذَعِيَّةُ الْبَالِغَةُ
هَيْمَاتُوبُوِيَّتِيكُ

sel-sel sumsum tulang yang memproduksi semua darah dan sel sistem kekebalan

hematopoiesis

هَيْمَاتُوبُوِيْسِيْسُ

peristiwa pembuatan sel darah

hematopoietik

الْحَلَايَا الْمُكَوَّنَةُ لِلدَّمِّ

hal mengenai atau mempengaruhi pembentukan sel darah

hematuria

بَيْلُهُ دَمَوِيَّةٌ

kehadiran sel-sel darah merah (eritrosit) dalam urin

hematrosis

هَيْمَاتُرُوسِيْسُ

perdarahan di dalam sendi

heme

pigmen berbasis besi dalam sel darah merah

الهِمُّ

hemiplegia

kumpulan total pada lengan, kaki pada sisi yang sama dari tubuh

فَالِجٌ

hemisfer

dua sisi simetris yang membagi otak besar.

تَقْسِيمُ الدِّمَاغِ

hemodialisa

metode pencucian darah dengan membuang cairan berlebih dan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh

هِمُودِيَالِيسَا

hemodialisis

proses pembersihan darah dari zat-zat sampah, melalui proses penyaringan di luar tubuh

تَنْظِيفُ الدَّمِّ

hemodinamik

aliran darah dalam system peredaran tubuh kita baik melalui sirkulasi magna (sirkulasi besar) maupun sirkulasi parva (sirkulasi dalam paru-paru)

دِينَامِيكِيَّةُ دَمَوِيَّةٍ

hemofilia

kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah.

شُدُوذٌ:

hemoglobin

metaloprotein (protein yang mengandung zat besi) di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh

خِصَابُ الدَّمِّ

hemoglobin glikosilasi

hemoglobin yang terikat glukosa

الهِمُوغْلُوْبِينُ زَمَنِيًّا
الْجُلُكُوزَ

hemolisis

kerusakan atau penghancuran sel darah merah karena gangguan integritas membran sel darah merah

تَحْطِيمٌ

hemoptisis

batuk darah

سُعَالٌ دَمَوِيٌّ

hemoroid

pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang membesar

البَوَاسِيرُ

hemokromatosis

penyakit genetik yang menyebabkan tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan yang kita konsumsi

الْأَمْرَاضُ الْوَرَاثِيَّةُ

hemolisis

kerusakan atau penghancuran sel darah merah karena gangguan integritas membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin

إِنْجَالَالُ الدَّمِّ

hemopoietik

berkenaan atau terkait dengan pembentukan sel darah

تَكْوِينُ خَلَايَا الدَّمِّ

hemoptisis

keadaan ketika seseorang mengalami batuk yang disertai darah.

نَفْثُ الدَّمِّ

hemoragik

menunjukkan bukti perdarahan; infeksi tertentu (demam berdarah) mengakibatkan hilangnya darah dan cairan tubuh

دَلِيلُ نَزْفٍ

hemoroid

(wasir) adalah pembengkakan jaringan yang mengandung pembuluh balik (vena) dan terletak di dinding rektum dan anus

البَوَاسِيرُ

hemoroidectomy

operasi untuk mengeluarkan wasir.

جِرَاحَةُ الْبَوَاسِيرِ

hemostasis

gabungan untuk segala prosedur yang dilakukan oleh tubuh untuk melindungi diri dari proses pendarahan

إِنْدِمَاجٌ

hepacivirus

حُمَّةٌ

genus dari virus yang mencakup hcv.

heparin

obat antikoagulan (pengencer darah) dengan fungsi untuk mencegah pembentukan gumpalan darah

الْهَيْبَارِينُ

hepatectomy

prosedur bedah untuk menyingkirkan sebagian porsi dari organ hati

ظَهَرَتْ

hepatic encephalopathy

pektrum kelainan neuropsiklatri pada pasien dengan disfungsi hati, setelah menyingkirkan kelainan di otak lainnya

التَّعَايُرُ

hepatik

kondisi yang merujuk pada perubahan kepribadian, keadaan mental, dan sistem saraf pada orang dengan kegagalan hati

الْكَبِدُ

hepatitis

peradangan (pembengkakan) pada hati atau liver

الْتِهَابُ الْكَبِدِ

hepatitis a

penyakit akut yang disebabkan oleh virus hepatitis a

الْتِهَابُ الْكَبِدِ الْوَبَائِيِّ

hepatitis akut

kondisi peradangan pada liver.

الْتِهَابُ الْكَبِدِ مُزْمِنٌ

hepatitis b

infeksi serius pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis b (hbv)

ب
الْتِهَابُ الْكَبِدِ

hepatitis c

salah satu penyakit yang dapat menyerang hati

الْتِهَابُ الْكَبِدِ الْوَبَائِيِّ ج

hepatitis d

penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis d

الْتِهَابُ الْكَبِدِ د

hepatitis e

penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis e

إِلْتِهَابُ الْكَبِدِ الْوَبَائِيَّ هـ

hepatitis fulminan

inflamasi dan kerusakan jaringan hati yang menyebabkan kehilangan parah, cepat, dan progresif fungsi hati akibat infeksi virus atau penyebab lainnya.

إِلْتِهَابُ الْكَبِدِ فُؤْلَمِينَان

hepatitis g

penyakit inflamasi hati yang baru ditemukan. penyebab disebabkan oleh hepatitis g virus (hgv), yang mirip dengan virus hepatitis c

هَيْبَاتِيْتِيْتِيْسُ ز

hepatitis kronis aktif

kondisi di mana hcv atau hbv terus bereplikasi dan menginfeksi sel-sel baru setelah enam bulan

إِلْتِهَابُ الْكَبِدِ الْمُرْمِنُ
النَّشْطِ

hepatitis pengaruh alkohol

salah satu jenis hepatitis kronis yang disebabkan konsumsi alkohol berat dalam waktu lama.

تَأْتِيْرُ الْتِهَابِ الْكَبِدِ
الْكُحُوْلِيِّ

hepatoblastoma

tumor kanker yang sangat langka yang dimulai di hati. hati adalah salah satu organ terbesar dalam tubuh

هَيْبَاتُوْبِلَاسْتُوْمَا

hepatocellular carcinoma

jenis kanker yang sangat berbahaya

سُرْطَانُهُ الْخَلِيَّةِ الْكَبِدِيَّةِ

hepatolog

dokter ahli penyakit hati

هَيْبَاتُوْلُوْجِ

hepatologi

bidang kedokteran yang berkaitan dengan fungsi dan gangguan hati

أَمْرَاضُ الْكَبِدِ

hepatology

عِلْمُ الْقَلْبِ

ilmu yang mempelajari tentang hati. hernia adalah penonjolan abnormal ruas organ / organ tubuh / jaringan melalui dinding organ yang lemah

hepatomegali

untuk menggambarkan adanya pembesaran ukuran hati (liver)

كَبِدٌ

hansen

penyakit kusta

الْجُدَامُ: دَاءُ الْأَسَدِ ،
الْبَرَصُ

hartman

pendarahan yang terjadi akibat nidasi

هَارْتَمَانُ

hematologi

ilmu yang mempelajari tentang darah

هَيْمَاتُولُوجِي

hepatitis

peradangan pada hati

الْتِهَابُ الْكَبِدِ

herpes

sejenis penyakit kulit yang menular.

الْقُوبَاءُ

herpes genitalis

infeksi pada alat kelamin yang bisa terjadi pada pria dan wanita.

جَيْنِيْتَالَيْسُ الْحِلَاءِ

herpes simpleks tipe 2

penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menyerang bagian kulit, mulut, dan alat kelamin

الْهَرَبِسُ الْبَسِيْطِ مِنْ
التَّوْعِ ٢

herpes zoster

infeksi pada saraf dan kulit di sekitarnya

الْتِهَابُ الْأَعْصَابِ

hernia

penyakit yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat

الْفَتْقُ وَفَتْاقٌ

herbalisme

pendekatan tradisional untuk penyembuhan yang ditandai dengan penggunaan tanaman, atau zat yang berasal dari tanaman

هَيْرٌ بِالْيَسْمِي

hereditas

pewarisan watak dari induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen (dna) atau secara sosial melalui pewarisan gelar, atau status sosial.

الْوَرَاثَةُ: اِنْتَقَالَ الصِّفَاتِ
بِالْوَرَاثَةِ مِنَ الْاَبَاءِ اِلَى
الْاَبْنَاءِ

herbologi

pelajaran tentang tumbuhan ajaib di dunia sihir.

دَرَسُ حَوْلِ الْأَعْشَابِ
السُّحْرِيَّةِ

hematokolpos

timbunan darah haid dalam vagina

هَيْمَاتُوكُولْبُوسُ

hermafrodit

hewan atau tumbuhan yang biasanya memiliki sistem reproduksi jantan dan betina, baik memproduksi telur dan sperma

حَنْثِيٌّ

hernia hiatal

kondisi di mana bagian atas perut menonjol hingga ke bagian pembukaan diafragma.

فَتْقُ الْحِجَابِ الْحَاجِزِ

hernia inguinalis

kondisi medis yang ditandai dengan penonjolan jaringan lunak, biasanya usus, melalui bagian yang lemah atau robek di bagian bawah dinding perut di lipatan paha.

الْفَتْقُ الْاِنْجِي

hernia diskus

kondisi dimana diskus mengalami penonjolan atau keluar dari tempat yang seharusnya.

فَتْقُ الْقُرْصِ

hernioraphy

هَيْرِنْيُورَافِي

membuang kantong hernia disertai tindakan bedah plastik untuk memperkuat dinding perut bagian bawah di belakang kanalis inguinalis

heroin

obat adiktif dengan sifat penghilang rasa sakit yang diproses dari morfen

هَرُوَيْنَ مِنَ الْمُخَدَّرَاتِ

hemodialisis

metode pencucian darah dengan membuang cairan berlebih dan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh melalui alat dialysis untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak.

عَسِيلُ الْكَلْبِ

heterolog

berkenaan terdapatnya elemen sitologi atau histologi di mana mereka biasanya tidak ditemukan

هَيْتِيرُ وُلُوجٍ

heterotrof

organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga makanan diperoleh dari makhluk hidup lainnya

مُتَعَايِرَةٌ

heteroforia

kecenderungan konstan dari satu mata untuk menyimpang ke satu atau lain arah karena ketidakseimbangan otot-otot okular.

هَيْتِيرُ وُفُورِيَا

heteroseksual

ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual orang-orang yang berbeda jenis kelamin atau gender dalam pengertian pasangan gender

مُشْتَهٍ لِلْمَعَايِرِ: مُشْتَهٍ
إِفْرَادَ الْجِنْسِ الْآخَرَ

hidramniom

suatu kondisi dimana terdapat keadaan dimana jumlah air ketuban melebihi dari batas normal

هَيْدْرَامْنِيَوْمٌ

hidrogen peroksida

senyawa kuat yang sering digunakan sebagai agen oksidasi yang bisa larut dalam air.

فَوْقَ أَكْسِيدِ
الْهَيْدْرُوجِينِ

hidrogenasi

proses yang menggunakan gas hidrogen untuk mengubah minyak nabati cair menjadi olesan/margarin

الهِدْرَجَةُ

hidrokel

kantung yang berisi cairan yang mengelilingi testis (buah zakar) yang menyebabkan pembengkakan skrotum

هِيدْرُوكَيْلٌ

hidrokortison

obat kortikosteroid berbentuk salep yang digunakan untuk mengobati eksim, inflamasi, kemerahan, serta gatal-gatal pada kulit.

الهِيدْرُوكُورْتِيْزُونُ

hidroksipatit

material keramik yang digunakan sebagai biomaterial yang baik untuk tulang karena bersifat bioaktif

هِيدْرُوكْسِيْبَاتِيْتٌ

hidrofolik

zat yang dapat dilarutkan dalam air

هِيدْرُوفُوْلِيْكٌ

hidrops fetalis

kondisi serius pada janin yang ditandai masuknya cairan ke dalam dua atau lebih rongga pada jaringan tubuh janin.

فِيْتَالِيْسُ هِيْدْرُوبِيْسٌ

Hidrosefalus

penumpukan cairan pada rongga otak atau yang disebut dengan ventrikel. yang mengakibatkan ventrikel-ventrikel di dalamnya membesar dan menekan organ tersebut

اِسْتِسْقَاءُ الرَّأْسِ

Hidroterapi

sejumlah latihan fisik dengan berendam di dalam air hangat

الْمُعَالَجَةُ الْمَائِيَّةُ الْعِلْمِيَّةُ

Hiv

virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit

فِيْرُوسُ نَقْصِ الْمُنَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ

Hidung

الْأَنْفُ جِ أَنْفٌ وَأُنْفٌ

bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara

hidung tersumbat

إِحْتِقَانُ الْأَنْفِ

penyumbatan saluran hidung akibat peradangan pada lapisan hidung.

hifema

هَيْفِيمَا

keadaan dimana terdapat darah di dalam bilik mata depan, yaitu daerah di antara kornea dan iris, yang dapat terjadi akibat trauma tumpul yang merobek pembuluh darah iris atau badan siliar dan bercampur dengan humor aqueus (cairan mata) yang jernih

high density lipoproteinبُرُوتِينٌ دُهْنِيٌّ عَالِي
الْكثَافَةِ

protein dalam plasma darah yang memperbaiki kerusakan dan mengurangi kolesterol dari tubuh

Hipoglisemia

هَيْبُوجِلِيسِيَمِيَا

tingkat gula yang rendah di dalam darah

hati

الْقَوَادِ، الْكَبِدُ

organ tubuh manusia bagian dalam (setelah kulit)

Hipertensi

فَرْطُ صَعَطِ الدَّمِّ

tekanan darah tinggi

hipertensi okular

فَرْطُ صَعَطِ الدَّمِّ

salah satu gangguan pada mata yang paling sering terjadi

hipertensi maligna

مَلِيْنَا اِرْتِفَاعِ صَعَطِ الدَّمِّ

tekanan darah yang sangat tinggi, biasanya 180/120 atau lebih dan segera perlu perawatan medis untuk menanganinya.

hipertensi portal

tekanan darah tinggi di dalam vena porta (vena besar yang membawa darah dari usus ke hati)

بَوَابَةُ ارْتِفَاعِ صَعَطِ الدَّمِّ

hipertensi primer

peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmhg

ارْتِفَاعُ صَعَطِ الدَّمِّ
الْأَسَاسِيِّ

hipertensi sekunder

tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh masalah kesehatan atau penyakit lain, seperti gangguan pada pembuluh darah, jantung, ginjal, atau sistem endokrin.

ارْتِفَاعُ صَعَطِ الدَّمِّ
الثَّانَوِيِّ

Hipertiroid

kondisi di mana kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon tiroid

هَيْبِيرْتِيرُويدٌ

hipertirodime

gangguan di mana kelenjar tiroid membuat dan melepaskan lebih banyak hormon tiroid lebih dari kebutuhan tubuh.

هَيْبِيرْتِيرُويدِيْمِي

Hipertonik

istilah yang digunakan untuk membandingkan tekanan osmotik dari cairan terhadap plasma darah yang dipisahkan oleh membrane sel

مُكْتَفٍّ

Hipertrofi

peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel

تَضَخُّمٌ

hipertrofi turbinat

pembesaran turbinat- turbinat di hidung sehingga berpotensi menghalangi aliran udara.

تَضَخُّمُ تُورْبِيْنَاتٍ

hipertropia

strabismus di mana salah satu mata menyimpang ke atas, dan mata lainnya tetap menunjuk lurus ke depan.

هَيْبِيرْتُرُوبِيَا

hipnoterapi

terapi yang dilakukan pada subjek dalam kondisi hipnosis.

العلاج بالتَّوْنِيمِ
المُعْطِيسِي

hiperurikemia

peningkatan kadar asam urat dalam darah. untuk laki-laki, ambang normalnya dalam darah adalah 7,0 mg/dl.

هَيْبِيرُورِيكِيمِيَا

hiperaktif

gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia

مُفْرِطٌ

hiperaktivitas

perilaku yang ditandai oleh tingginya tingkat aktivitas dan kurangnya istirahat.

عَلَامَةُ الطَّرْحِ

hiperakusis

sensitivitas berlebihan terhadap suara; mungkin disebabkan faktor emosional atau organik.

حَسَاسِيَّةٌ وِلِلضَّوْضَاءِ
المُفْرِطَةِ

hiperasiditas

kondisi dimana produksi asam lambung (hcl,pepsin) meningkat secara berlebihan sehingga menimbulkan gangguan lambung

هَيْبِيرُاسِيدِيَّتَاسُ

hiperbarik chamber

terapi medis dimana pasien dalam suatu ruangan menghisap oksigen tekanan tinggi (100%) atau pada tekanan barometer tinggi (hyperbaric chamber)

عُرْفَةُ الصَّغْطِ العَالِي

hiperekstensia

kekuatan aktif atau pasif yang meregangkan persendian hingga ke luar jangkauan normal.

هَيْبِيرُيَكْسْتِينِي

hiperemesis gravidarum

عُرْفِيدُرُومُ
هَيْبِيرُيْمِينِيَسُ

mual dan muntah di masa kehamilan dengan frekuensi serta gejala yang jauh lebih parah daripada morning sickness

hiperemia

uatu keadaan dimana terdapat darah secara berlebihan didalam pembuluhdarah atau keadaan yang disertai meningkatnya volume darah dalam pembuluh darah yang melebar.

هَيْبِيرِيْمِيَا

hiperestesia

ketajaman abnormal kepekaan terhadap sentuhan, nyeri, atau rangsangan sensorik lainnya.

هَيْبِيرِيْسْتِيْسِيَا

hiperglikemia

istilah medis untuk keadaan di mana kadar gula dalam darah lebih tinggi dari nilai normal.

فَرْطُ سُكَّرِ الدَّمِّ

hiperhidrosis

kondisi di mana seseorang berkeringat secara berlebihan yang terkadang tidak diakibatkan oleh suhu panas ataupun olahraga.

هَيْبِيرِيْدْرُوْسِيْس

hiperhidrosis palmar

jenis hiperhidrosis fokal yang ditandai dengan keringat berlebihan pada telapak tangan.

هَيْبِيرِيْدْرُوْسِيْس رَاحِي

hiperkeratosis

penumpukan berlebihan dari sel-sel kulit yang, bersama dengan sebum dan bakteri yang terperangkap, menciptakan sumbatan di folikel rambut yang menghasilkan lesi jerawat

هَيْبِيرِيْ كِيْرَاثُوْسِيْس

hipermetropia

keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata, yang mana pada keadaan ini sinar sejajar jauh tidak cukup dibiaskan sehingga titik fokusnya terletak di belakang retina

الظَّمْسُ: مَدُّ أَوْ طُوْلُ
الْبَصْرِ

hipernatremia

هَيْبِيرِنَاتِرِيْمِيَا

suatu keadaan hiperosmolalitas pada plasma dimana kadar natrium plasma melebihi 145 mmol/l

hiperopia

suatu kondisi dimana seseorang dapat melihat objek jarak jauh tetapi bermasalah ketika melihat jarak dekat (membaca).

هَيْبِرُوبِيَا

hiperpigmentasi

adalah suatu kondisi pada kulit yang disebabkan oleh peningkatan produksi melanin.

فَرْطُ التَّصْبِغِ

hiperpigmentasi pasca inflamasi

kelainan pigmen yang terjadi akibat akumulasi pigmen setelah terjadinya proses peradangan akut atau kronik seperti halnya pada hipopigmentasi postinflamasi

الْوِظِيْقَةُ التَّخْرِیْضِيَّةُ
فَرْطُ التَّصْبِغِ

hiperplasia

adalah meningkatnya jumlah sel sehingga murubah ukuran dari organ

فَرْطُ تَنْسِجِ

hiperplasia adrenal

adalah kelainan bawaan yang memengaruhi produksi hormon pada kelenjar adrenal.

فَرْطُ تَنْسِجِ الْعُدَّةِ
الْكُظْرِيَّةِ

hiperplasia adrenal kongenital

kelainan bawaan yang memengaruhi produksi hormon pada kelenjar adrenal

تَضَخُّمُ الْعُدَّةِ الْكُظْرِيَّةِ
الْحَلَقِي

hiperplasia duktal payudara atipikal

adalah kondisi jinak (bukan kanker) di mana terdapat sel-sel normal berlebihan dalam lapisan saluran payudara (duktus mammae) dan sel-sel abnormal yang terlihat di bawah mikroskop.

فَرْطُ تَنْسِجِ الثَّدِيِّ
الْأَفْنِيَّةِ شَادَّةً

hiperplasia endometrium

فَرْطُ تَنْسِجِ بَطَانَةِ الرَّحْمِ

adalah penebalan abnormal dari lapisan dinding rahim akibat peningkatan jumlah kelenjar endometrium.

hiperplasea sebacea

adalah suatu kondisi kulit di mana seseorang mengembangkan bintik kecil kekuningan, biasanya pada muka.

هَيْبِرْبَلَاسِيَا الدُّهْنِيَّة

hiperprolaktinemia

adalah kondisi di mana terlalu banyak kadar prolaktin dalam darah seseorang.

هَيْبِرْبُرُولَاكِتِينِيْمِيَا

hipersensitivitas

adalah reaksi berlebihan, tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun (merusak, menghasilkan ketidaknyamanan, dan terkadang berakibat fatal) yang dihasilkan oleh sistem imun.

فَرْطُ الحَسَاسِيَّة

hipersomnia

adalah kantuk berlebihan, terlihat dari tidur malam yang berkepanjangan, sulit mempertahankan keadaan terjaga pada siang hari,

هَيْبِرْسُومِنِيَا

hiperstimulasi ovarium terkontrol

adalah pemberian obat hormon untuk merangsang ovarium agar menghasilkan telur ganda.

تَسْيِطْرُ فَرْطُ تَنْبِيْهِ
الْمُبِيضِ

hemoglobin

protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah

خِصَابُ الدَّمِّ

hipnoterapi

terapi hipnosis

التَّنْوِيْمُ الْمُغْنَاطِيْسِي

hipnotik

sebuah obat yang menghasilkan efek yang menyebabkan perubahan dalam kesadaran atau mirip dengan keadaan tidur.

مَنُوْمٌ

hipnotika

هَيْبِنُوْتِيْكََا

adalah obat depresan yang susunan saraf yang tidak sangat selektif

hipodermik

هَيْبُوذِيرْمِيكُ

diadministrasikan melalui injeksi di bawah kulit.

hipodermis

طَبَقَةُ الدُّهُونِ فِي الجِلْدِ

lapisan lemak kulit, rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan sel-sel kolagen.

hipoestrogenisme

هَيْبُوَسْتُرُوَجِينِيْسْمِي

sebuah kondisi produksi estrogen di bawah normal dengan atrofi atau kegagalan pembentukan jaringan yang tergantung estrogen.

hipofisis

العُدَّةُ التَّخَامِيَّةُ

adalah kelenjar endokrin seukuran kacang (penghasil hormon) dengan berat sekitar 0,5 g yang terletak di bagian bawah tengkorak terjepit di antara saraf optik, pada manusia

hipogeusia

هَيْبُوَجِيُوسِيَا

adalah berkurangnya rasa karna gangguan transport (dalam mengakses interior pengecap) atau gangguan sensorineural (mempengaruhi sel gustatory sensorik atau saraf atau jalur saraf gustatory pusat).

hipoglikemia

نَقْصُ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ

adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal.

hipokampus

الحَصِيْنُ

adalah bagian dari otak besar yang terletak di lobus temporal.

hipokinetik

هَيْبُوَكِيْنِيْتِيْكُ

adalah kondisi kurang bergerak dan tanpa dimbangi dengan aktifitas fisik sehingga akan menimbulkan penyakit akibat kurang gerak

hipokondria

هَيْبُوَكُوْنْدَرِيَا

adalah suatu gangguan psikologi dimana penderitanya mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap suatu penyakit yang dideritanya meskipun medis sudah menyatakan yang sebaliknya.

hipoksemia

adalah kondisi penurunan tekanan parsial oksigen dalam darah (p_{aO_2}).

hipoksia

adalah kondisi kurangnya pasokan oksigen di sel dan jaringan tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya.

hipoksifilia

adalah satu bentuk yang sangat berbahaya dan mematikan dari masokisme seksual di mana seseorang hanya mengalami gairah seksual bila kekurangan oksigen.

hipomobiliti

adalah terdapat adanya ligamen-ligamen yang mengikat persendian sangat lentur

hiponatremia

adalah kondisi di mana konsentrasi natrium yang rendah di dalam darah

hipopion

adalah akumulasi sel darah putih (nanah) di ruang anterior mata.

hiposmia

adalah berkurangnya kemampuan untuk mencium bau.

hipospadia

adalah kondisi di mana uretra tidak berada di posisi yang normal

hipotalamus

adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa dan suhu.

هَيْبُوكْسِيمِيَا

نَقْصٌ

هَيْبُوكْسِيْفِيلِيَا

هَيْبُومُوبِيلِيْتِي

هَيْبُونَاتِرِيْمِيَا

هَيْبُوبِيُونٌ

هَيْبُوسْمِيَا

نَحْتَانِي

نَحْتُ الْمِهَادِ

hipotensi

adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah.

إِنْخِفَاضُ صَعَطِ الدَّمِّ

hipotermi

adalah suhu di bawah 36,5 °c, yang terbagi atas

هَيْبُوتِيرْمِي

hipotermia

adalah suatu kondisi di mana mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin

إِنْخِفَاضُ دَرَجَةِ حَرَارَةِ
الجِسْمِ

hipotiroid

adalah kondisi berkurangnya produksi hormon tiroid. hipertiroid biasanya menyerang wanita diatas usia 50 tahun.

دَرْقِيَّةٌ

hipotiroid kongenital

adalah sebuah keadaan dimana kerja kelenjar tiroid pada anak menurun atau bahkan tidak berfungsi sejak lahir, sehingga bayi tersebut kekurangan hormon tiroid.

الْحَلَقِيَّةُ دَرْقِيَّةٌ

hipotiroidisme

adalah istilah yang mengacu pada simtoma menurunnya sintesis dan sekresi hormon tiroid dari kelenjar tiroid

قُصُورُ الغُدَّةِ الدَّرْقِيَّةِ

hipotonik

adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah (tekanan osmotik lebih rendah) dari pada yang lain sehingga air bergerak ke dalam sel.

نَاقِصُ التَّوَسُّرِ

hipovolemia

adalah penipisan volume cairan ekstraseluler (ces).

هَيْبُوفُولِيَمِيَا

hippus

adalah perubahan ukuran pupil yang normal di bawah penerangan stabil.

هَيْبُوسٌ

hirsutisme

هَيْرَسُوتِيْسِمِي

adalah gejala munculnya rambut pada bagian tubuh perempuan yang biasanya tidak ditumbuhi rambut seperti di bawah dagu atau di atas bibir.

his

مَوْكِبٌ

adalah serangkaian kontraksi rahim yang teratur karena otot-otot polos rahim yang bekerja dengan baik dan sempurna secara bertahap akan mendorong janin melalui serviks (rahim bagian bawah) dan vagina (jalan lahir), sehingga janin keluar dari rahim ibu

his palsu

مَوْكِبَةٌ وَهْمِيَّةٌ

kontraksi yang lemah umumnya tidak menyebabkan pembukaan mulut rahim alias disebut braxton hicks.

his sejati

مَوْكِبٌ صَحِيحٌ

serangkaian kontraksi rahim yang teratur untuk membuka serviks (dilatasi) dan mendorong janin secara bertahap melalui serviks dan vagina. his merupakan ciri pada tahap pertama parturisi/ partus.

histamin

أَمِينُ مَجْمَعِ الْخَضِرَوَاتِ

adalah suatu senyawa amina nabati yang disebut juga bioamina.

histerektomi

إِسْتِئْصَالُ الرَّحْمِ

adalah pengangkatan rahim atau uterus dengan metode pembedahan.

histerektomi subtotal

الْإِجْرَاءَاتُ لِرَفْعِ الرَّحْمِ

prosedur ini hanya mengangkat rahim tanpa mengganggu serviks.

histerektomo radikal

هَيْسْتِيرِيكْتُومُ
جَذْرِيَّةٌ

mereka yang menjalani prosedur ini akan kehilangan seluruh sistem reproduksi seperti seluruh rahim dan serviks, tuba falopi, ovarium, bagian atas vagina, jaringan lemak dan kelenjar getah bening.

histerektomi total

إِسْتِئْصَالُ الرَّحْمِ الْكُلِّيِّ

seluruh rahim dan serviks diangkat jika menjalani prosedur ini. namun ada pula jenis histerektomi total bilateral saplingo-ooforektomi.

hidrogen

هَيْدْرُوجِين

unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75%

hidrogenasi

هَيْدْرُوجِينِيْسَاسِي

reaksi kimia yang menghasilkan adisi hidrogen

hidrolik

هَيْدْرُولِيْكَ

teknologi yang memanfaatkan zat cair

hidrolifik

مَجْمَعُ الْمِيَاه

senyawa yang berkaitan dengan air

hipotalamus

تَحْتُ الْمِهَادِ

bagian dari otak yang mengatur pelepasan hormon

hipotesa

فَرَضٌ عِلْمِيٌّ

jawaban sementara terhadap suatu masalah yang bersifat perduga

histerektomi

اِسْتِئْصَالُ الرَّحْمِ

pengeluaran isi rahim melalui pembedahan

hirsutisme

التَّمِيَّةُ

pertumbuhan rambut yang berlebihan

histeroskopi

مِنْظَارٌ

adalah sebuah prosedur untuk melihat bagian dalam uterus atau rahim dengan menggunakan teleskop kecil (histeroskop).

histologi

دِرَاسَةٌ حَوْلَ بُيَّئَةِ الشُّبْكَةِ

adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis, salah satu dari cabang-cabang biologi

histopatologi

adalah cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit

histopatologik

adalah cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit

histoplasmosis

adalah infeksi oportunistik (io) yang umum pada orang hiv-positif.

hitung basofil

perhitungan sejenis sel darah putih

hitung darah lengkap

adalah jenis pemeriksaan yang memberikan informasi tentang sel-sel darah pasien.

hitung diferensial

adalah bagian dari hitung darah lengkap diferensial yang mengukur persentase dari setiap sub tipe sel darah putih dalam 100 sel.

hitung esinofil

dalah jumlah eosinofil absolut adalah ukuran jumlah eosinofil di dalam darah berdasarkan pengukuran eosinofil diferensial dan jumlah total sel darah putih

hitung trombosit

tes untuk mengukur jumlah trombosit dalam darah

hormon

التَّشْرِيحُ الْمَرَضِيّ

هَيْسْتُوبَايُولُوجِيْكَ

المُسْتَخْفِيَّاتُ

عَدَدُ الْأَسْسَه

عَدَّ الدَّمِ الْكَامِلُ

حِسَابُ الْفَارِقِ

عَدَّ إِسِينُوفِيلُ

قِيَاسُ عَدَدِ الصَّفَائِحِ
الدَّمَوِيَّةِ فِي الدَّمِ

هُرْمُونُ

zat kimia yang terbentuk dalam satu organ atau bagian tubuh dan dibawa dalam darah ke organ

holoendemi

menjelaskan suatu penyakit yang umumnya ada dalam populasi, dengan gejala yang timbul sejak masa anak, yang mencapai suatu keseimbangan, dan insidensnya berkurang pada usia dewasa

homeopati

adalah satu metode atau ilmu pengetahuan pengobatan alami, yang berdasarkan pada suatu prinsip ‘serupa dapat menyembuhkan yang serupa’

homeostasis

erujuk pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan dinamis dalam (badan organisme) yang konstan

homoseksual

adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama

hordeolum

adalah infeksi atau peradangan pada kelenjar di tepi kelopak mata bagian atas maupun bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri.

homunkulus

adalah istilah yang digunakan secara umum di berbagai bidang ilmu untuk mendefinisikan sesuatu yang menggambarkan manusia berukuran kecil.

hot plate

untuk memanaskan larutan

hukum franklin

berbunyi “tidak ada yang pasti selain kematian dan pajak”

السُّكَّانُ الْمَرَضُ

المُعَالِجَةُ المِثْلِيَّةُ

التَّوَازُنُ

مُمَارِسَةُ الْجِنْسِ مَعَ
كَيْتِيرَاتَارِيَاكَان

الْتِهَابُ الْجَفْوِنِ

الْعُلُومُ الْإِنْسَانِيَّةُ

مُسَخَّنٌ

القَانُونُ قَرَانِكَلِيْن

humerus

adalah tulang lengan panjang yang kokoh, yang membentang dari bahu ke siku.

hydrocele

adalah penumpukan cairan pada selaput yang melindungi testis atau testes.

hymen

adalah sebuah selaput tipis yang mengelilingi lingkaran vagina wanita muda.

hyperkeratosis

adalah kondisi kulit yang menebal karena penebalan salah satu lapisan kulit (stratum korneum) yang dapat berupa penebalan kulit, penebalan bagian kulit dan berwarna hitam, pertumbuhan kulit

hypoksemia

hipoksemia adalah kondisi penurunan tekanan parsial oksigen dalam darah (pao₂). nilai normal pao₂ adalah 80-100 mmhg, sedang nilai normal saturasi oksigen (sao₂) adalah > 95%. dengan bertambahnya umur pao₂ akan menurun, setiap penambahan umur satu tahun pada usia di atas 60 tahun terjadi penurunan pao₂ sebesar 1 mmhg.

hora

waktu tertentu atau musim tertntu yang ditetapkan oleh hukum alam

haloperidol

sebuah obat antipsikotik yang digunakan untuk menangani penyakit skizofrenia, sindrom tourette, mania dalam penyakit bipolar, mual dan muntah, delirium, psikosis akut, dan halusinasi selama proses penanggulangan kecanduan minum alkohol.

heparin

obat yang digunakan untuk mengobati dan mencegah penggumpalan darah.

الكَفُّ وَالذَّرَاعُ

وَرْتَقُ

المُحِيطُ

سَمَاكَةُ الْجِلْدِ

هَيْبُوكْسِيمِيَا

هُورَا

هَالُوَيْرِيْدُوْلُ

الْهَيْبَارِيْنُ

hydrochlorothiazide

obat golongan diuretik yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi (hipertensi)

هَيْدْرُوكْلُورُوثِيَازِيدُ

hydrocortison

salah satu obat kortikosteroid yang berfungsi untuk meredakan peradangan (inflamasi).

هَيْدْرُوكُورْتَيْسُونُ

hydroquinone

obat yang digunakan untuk menangani hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit.

الْهَيْدْرُوكِيْنُونُ

hyoscine butylbromide

jenis obat antispasmodik yang digunakan untuk meredakan kram pada perut, akibat otot kandung kemih atau usus yang tegang.

مَادَّةُ بُوْتِيلْبْرُومِيْدِي

haploid

kromosom yang tidak berpasangan

فَرْدَانِيٌّ

herbivora

hewan pemakan tumbuh – tumbuhan

أَكَلَاتُ الْعُشْبِ

hermafrodi

organ pembentuk sel kelamin jantan dan betina yang terdapat dalam satu tubuh

خَنِيٌّ

heterozigot

pasangan gen yang tidak sama

مُتَخَالِفٌ

hibrid

hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda

الْهَجِيْنُ

hibridisasi

persilangan dari populasi yang berbeda.

تَهْجِيْنُ

hidrofit

tumbuhan yang hidup di dalam air

هَيْدْرُوْفِيْتٌ

hidrogami

penyerbukan yang diperantarai oleh air

هَيْدْرُوجَامِي

hifa

benang – benang jamur

هَيْفًا

higiene

upaya pengelolaan kesehatan yang mengarah pada usaha kesehatan individu.

عِلْمُ الصَّحَّةِ

higrofit

tumbuhan drat yang hidup di tempat lembab

هَيْجِرُوفَيْتٌ

homologi

sama bentuk dan struktur karena berasal dari asal – usul yang sama.

التَّمَاثُلُ

homozigot

salah satu keadaan genotipe. individu homozigot memiliki kromosom dengan alel yang sama pada setiap lokus gen-gennya

مُتَمَاثِلٌ

handschoon

sarung tangan

الْقُبَّازُ: لِبَاسُ الْكُفِّ

heart failure

gagal jantung koroner: suatu keadaan di mana jantung tidak mampu untuk memompa darah dalam jumlah mencukupi untuk metabolisme tubuh

قُصُورُ الْقَلْبِ

hematokrit

kekentalan darah

هَيْمَاتُوكْرِيْتٌ

hematuria

ekskresi sel darah merah melalui urin

بَيْلُهُ دَمَوِيَّةٌ

hemodialisa

ginjal buatan, cara untuk mengeliminasi zat-zat penting dalam urine

هَيْمُودِيَالِيْسَا

hemoragik

هَيْمُورَاجِيْكُ

mengakibatkan pendarahan/terjadi pendarahan

hepar

الْكَبِدُ

hati

hepatitis

الْتِهَابُ الْكَبِدِ

penyakit organ hati

hereditas

الْوَرَاثَةُ: اِنْتِقَالُ الصِّفَاتِ
بِالْوَرَاثَةِ مِنَ الْاَبَاءِ اِلَى
الْاَبْنَاءِ

keturunan

herpes zooster

هَرَبِسُ زُوْسْتِيْر

pembentukan gelembung berkelompok berisi air akibat virus zooster pada daerah kulit bagian perut, punggung diikuti dengan neuralgia

herpes simplex

الْحَلَأُ الْبَسِيْطُ

pembentukan gelembung berkelompok berisi air akibat virus herpes biasanya terjadi pada bibir atau bagian tubuh lain

hospes

حَاضِنَةٌ

inang

heterogen

مُتَخَالِفٌ أَوْ مُتَعَايِرٌ
الْحَوَاصِ أَوْ الْعَنَاصِرِ

beragam

hibiscus

الْكِرْكِدِيَّةُ

bunga

hidrofilik

لِلدُّوْبَانِ فِي الْمَاءِ

larut air

hidrofobik

tidak larut air

مَسْعُورٌ

hidrolisis

terlarut dan berikatan

التَّحْلُّلُ الْمَائِيّ

hiperaktif

gerak yang berlebih

مُفْرِطٌ

hiperglikemia

naiknya kandungan glukosa dalam serum (lebih dari 120mg/100ml)

إِرْتِفَاعُ مَضْمُونِ

hiperkalemia

kadar kalium yang tinggi

إِرْتِفَاعُ الْبُوتَاسِيُومِ

hiperkalsemia

kadar kalsium yang tinggi

إِرْتِفَاعُ كَالْسِيُومِ

hipersekreasi

pengeluaran zat yang tinggi

إِفْرَازُ الذَّاتِ

hipersensitif

sensitivitas yang tinggi

رَفَقَةُ الشُّعُورِ وَالْإِحْسَاسِ

hiperurisemia

keadaan dimana kadar asam urat darah meningkat diatas 6mg %

مَعِصَ الرَّجْلِ

hipoaktif

kekurangan gerak/ kurang aktif

عَلَامَةُ الطَّرْحِ

hipoglikemia

berkurangnya kandungan glukosa dalam serum (70mg/100ml)

نَقْصُ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ

hipokalemia

الْبُوتَاسِيُومُ فِي الدَّمِّ

kadar kalium yang rendah

hipokalsemia

عَمَلٌ

kadar kalsium yang rendah

hiposekresi

هَيْبُوسِيْكَرِيْئِي

pengeluaran zat yang rendah

hiposensitif

هَيْبُوسِيْنِيْسِيْتِيْفٌ

sensitivitas yang rendah

hipotensi

اِنْخِفَاضُ صَعَطِ الدَّمِّ

darah rendah

histology

عِلْمُ الْأَنْسَجَةِ

ilmu tentang jaringan tubuh

homogenitas

التَّجَانُّسُ

keseragaman

hygiene

عِلْمُ الصَّحَّةِ

ilmu kesehatan

hygienist

صِحَّةٌ

ahli kesehatan

hablur

كْرِيْسْتَالُ

suatu padatan homogen di mana antara ion/atom/molekul penyusunnya membentuk struktur atau susunan 3 dimensi dengan pola tertentu. istilah hablur ini sama artinya dengan kristal

halida

هَالِيْدَاتُ

senyawa tertentu yang mengandung unsur halogen sebagai anionnya (bermuatan negatif)

haloform

هَالُوْفُوْرْمُ

senyawa dengan rumus umum CH_3

heksosa

suatu gula monosakarida yang mempunyai 6 atom karbon dalam molekulnya di bagi menjadi aldoheksosa jika mengandung alkanal dan ketoheksosa jika mengandung alkanon

هَيْكُوسَا

hematit

mineral besi yang digunakan sebagai bijih besi pada tanur tinggi

الهِمَاتَيْتُ

hidrasi

suatu reaksi penambahan air pada suatu zat

تَرْطِيبُ

hidrat

molekul air yang dapat dibebaskan dengan pemanasan, biasanya terikat sebagai air krista

هَيْدَرَات

hidrida

senyawa yang terbentuk dari unsur yang lebih elektropositif dengan hidrogen, sehingga hidrogen bertindak sebagai anion

هَيْدْرِيدُ

hidrofilia

bersifat menyukai air

هَيْدْرُوفِيلِيَا

hidrofobia

bersifat tidak menyukai air

رُهَابُ الْمَاءِ

hidrokarbon

senyawa organik yang hanya tersusun dari atom c (karbon) dan h (hidrogen)

الْمَوَادُّ الْهَيْدْرُوكَرْبُونِيَّةِ

hidrolisis

reaksi senyawa kimia dengan air dan membentuk suatu kesetimbangan

التَّحْلَلِ الْمَائِيِّ

homogen

مُتَجَانِسُ

komposisi yang serbasama dari suatu senyawa, atau fasa yang sama

handschoon

sarung tangan

الْقَفَّازُ: لِبَاسُ الْكُفِّ

heart failure

gagal jantung koroner: suatu keadaan di mana jantung tidak mampu untuk memompa darah

قُصُورُ الْقَلْبِ

hematokrit

kekentalan darah

هِمَاتُوكْرِيْتُ

hematuria

ekskresi sel darah merah melalui urin

بَيْلُهُ دَمَوِيَّةٌ

hemodialisa

ginjal buatan, cara untuk mengeliminasi zat-zat penting dalam urine

هِمُودِيَالِيْسَا

hemoragik

mengakibatkan pendarahan/terjadi pendarahan

هِمُورَاجِيْكُ

hepar

hati

هِيبَارُ، الْكَبِدُ

hereditas

keturunan

الْوَرَاثَةُ: اِنْتِقَالُ الصِّفَاتِ
بِالْوَرَاثَةِ مِنَ الْاَبَاءِ اِلَى
الْاَبْنَاءِ

herpes zooster

pembentukan gelembung berkelompok berisi air akibat virus zooster pada daerah kulit

هَرَبِسُ زُوْسْتِيْرُ

hibiscus

bunga

الْكَرْكَدِيَّةُ

hidrolisis

terlarut dan berikatan

لشَحْلِلِ الْمَائِيَّ

hiperaktif

gerak yang berlebih

مُفْرَطٌ

hiperglikemia

naiknya kandungan glukosa dalam serum (lebih dari 120mg/100ml)

فَرَطُ سُكَّرِ الدَّمِّ

hiperkalemia

kadar kalium yang tinggi

هَيْبِيرْكَالِيمِيَا

hipersekreasi

pengeluaran zat yang tinggi

هَيْبِيرْ سِيكْرِيْسِي

hipersensitif

sensitivitas ynag tinggi

شَدِيدَةُ الْحَسَّاسِيَّةِ

hiperurisemia

keadaan dimana kadar asam urat darah meningkat diatas 6mg %

هَيْبِيرْوْرِيْسِيمِيَا

hipoaktif

kekurangn gerak/ kurang aktif

هَيْبُوْكَتِيْفٌ

hipoglikemia

berkurangnya kandungan glukosa dalam serum (70mg/100ml)

نَقْصُ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ

histology

ilmu tentang jaringan tubuh

عِلْمُ الْأَنْسَجَةِ

haploid

kromosom yang tidak berpasangan.

فَرْدَائِيٌّ

herbivora

hewan pemakantumbuh – tumbuhan.

أَكَلَاتُ الْعُشْبِ

hermafrodit

organ pembentuk sel kelamin jantan dan betina yang terdapat dalam satu tubuh

خَنِيٌّ

heterozigot

pasangan gen yang tidak sama

مُتَخَالِفٌ

hibrid

hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda

الهِجِينُ

hibridisasi

persilangan dari populasi yang berbeda

تَهْجِينٌ

hidrofit

tumbuhan yang hidup di dalam air

هَيْدُرُوفَيْتٌ

hidrogami

penyerbukan yang diperantarai oleh air

هَيْدُرُوجَايِي

higiene

upaya pengelolaan kesehatan yang mengarah pada usaha kesehatan individu

عِلْمُ الصَّحَّةِ

higrofit

tumbuhan drat yang hidup di tempat lembab

هَيْجُرُوفَيْتٌ

hospes

inang

حَاضِنَةٌ

ibuprofen

obat yang tergolong dalam kelompok obat anti-inflamantasi nonsteroid dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit akibat artritis

إِبُورُوفِينٌ

identitas inti genderالهِوَيَّةُ الْجُنْدَرِيَّةُ
الْأَسَاسِيَّةُ**idiopatik**

istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi medis yang belum dapat terungkap jelas penyebabnya

مَجْهُولُ السَّبَبِ

ikatan kovalen

sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan

الرَّابِطَةُ التَّسَاهِمِيَّةُ

ikosahedral

memiliki dua sisi atau wajah yang sama

لِذَوَاتِ الْوُجُوهِ

ikterus

suatu pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah

الْيُرْقَانُ

ikterus neonatal

perubahan warna menjadi kuning yang terjadi pada neonatus atau bayi-bayi yang baru lahir

الْيُرْقَانُ الْوَلِيدِي

immunoassay

tes biokimia yang mengukur konsentrasi bahan pada cairan biologi

الْمَنَاعِي

immunocompromised

kondisi abnormal dimana kemampuan seseorang untuk melawan infeksi menurun

الْمُنَاعَةُ

impaksi

الْإِنْخِشَارُ

tertahan sehingga tidak keluar atau berproses lebih lanjut secara normal

impaksi fekal

تَأْتِيرُ كَاذِبٌ

istilah alternatif dari impaksi feses

impaksi feses

تَأْتِيرُ الْبِرَازِ

sebuah massa feses yang tetap berada dalam rektum

impaksi gigi

تَأْتِيرُ الْأَسْنَانِ

suatu keadaan dimana benih gigi yang akan tumbuh terhalang jalan pertumbuhannya hingga mengakibatkan gigi tidak dapat keluar secara normal

implan endometrium

يَزْرَعُ بِطَانِيَةَ الرَّحْمِ

fragmen endometrium yang berpindah keluar rahim

implan gigi

زِرَاعَةُ الْأَسْنَانِ

gigi tiruan

implan koklea

غَرَسَاتُ الْقَعَّةِ
الصَّنَاعِيَّةِ

suatu alat elektronik yang ditanam dibawah kulit yang memilikielektroda di telinga tengah pada jendela atau telinga dalam koklea

implan multifocal

غَرَسَاتٌ مُتَعَدَّدَةُ الْبُورِ

lensa buatan yang menggantikan lensa alami mata yang dihapus selama operasi katarak

implantasi

غَرَسٌ

perlekatan dan penetrasi berikutnya oleh telur yang telah dibuahi di dinding rahim

implantasi gigi

زِرْعُ الْأَسْنَانِ

penempatan gigi palsu atau alami ke sebuah alveolus

impotensi

عجز جنسي

kondisi ketika alat kelamin pria tidak mampu ereksi atau sulit bertahan di posisi ereksi

مُنَاعَةٌ مُتَسَاخِئَةٌ

imun toleran

sebuah fase hbv kronis ketika dna hbv tinggi tetapi tingkat alt

تَخْصِيْنٌ

imunisasi

pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu kedalam tubuh

التَّخْصِيْنُ الحَلْقِيّ

imunitas humoral

imunitas yang dimediasi oleh molekul didalam darah yang disebut antibodi

نَقْصُ الْمُنَاعَةِ

imunodefisiensi

istilah umum yang merujuk pada kondisi dimana kemampuan sistem imun untuk melawan penyakit dan infeksi mengalami gangguan atau melemah

الْعُلُوْبُوْلِيْنُ الْمُنَاعِي

immunoglobulin a

antibodi yang ditemukan di daerah tubuh seperti hidung, saluran pernapasan, saluran pencernaan, telinga, mata, dan vagina

الْعُلُوْبُوْلِيْنُ الْمُنَاعِي

immunoglobulin d

antibodi yang ditemukan dalam jumlah kecil di jaringan yang melapisi perut atau dada

الْعُلُوْبُوْلِيْنُ الْمُنَاعِي

immunoglobulin e

aktor utama dalam drama alergi

الْعُلُوْبُوْلِيْنُ الْمُنَاعِي

immunoglobulin g

antibodi yang ditemukan di seluruh cairan tubuh

الثَّهَابُ الكَبِيْد

immunoglobulin hepatitis b

larutan yang dibuat dari plasma yang mengandung protein manusia yang melindungi terhadap jenis b bentuk hepatitis (radang hati)

الْعُلُوْبُوْلِيْنُ الْمُنَاعِي عَنْ طَرِيْقِ الْوَرِيْدِ

immunoglobulin intravena

preparat antibodi yang diberikan secara intravena untuk mengobati penyakit pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya sendiri tidak menghasilkan anti bodi yang cukup

imunohistokimia

suatu metode kombinasi dari anatomi, imunologi dan biokimia untuk mengidentifikasi komponen jaringan yang memiliki ciri tertentu dengan menggunakan interaksi dengan cara antigen target dan antibodi spesifik yang diberi label

imunokompeten

kemampuan tubuh untuk memproduksi respon imun normal diikuti eksposur pada antigen

imunologi

suatu cabang yang luas dari ilmu biomedis yang mencakup kajian mengenai suatu aspek sistem imun pada suatu organisme

imunomodulator

senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non spesifik

imunostimulan

senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik atau non spesifik

imunoterapi

metode pengobatan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam untuk melawan penyakit tertentu

indeks glikemik

angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbihidrat yang tersedia pada suatu pangan

indeks massa tubuh

proksi heuristik untuk lemak tubuh manusia berdasarkan berat badan seseorang dan tinggi

الْمُنَاعِيَّةُ

الْكَفَاءَةُ الْمُنَاعِيَّةُ

مُنَاعَةٌ

الْمُنَاعِيَّةُ

يْمُونُوسْتِيْمُولَاتُورِي

الْعَلَاجُ الْمُنَاعِي

مَوْشُرُّ نَسَبَةُ السُّكَّرِ فِي الدَّمِّ

مَوْشُرُّ كِتْلَةُ الْجِسْمِ

indeks terapetik

ukuran selektifitas obat yang merupakan ukuran faktor keamanan obat

مَوْشَرُّ عِلَاجِي

indera

alat penghubung kontak antara jiwa dalam wujud kesadaran rohani diri dengan material lingkungan

إِحْسَاسٌ

individuasi

kebutuhan untuk menjadi beberapa dengan orang lain dalam beberapa hal

التَّمْيِيزُ

induksi ovulasi

stimulasi ovulasi dari pasien yang an-ovulatori atau tidak terjadi ovulasi

تَحْرِيطُ الْإِبَاضَةِ

infeksi paru-paru

penyakit peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme bakteri, jamur, parasit atau virus

عَدْوَى الرِّئَةِ

identitas inti gender

الهَوِيَّةُ الْجِنْسَانِيَّةُ
الْأَسَاسَةُ

idiopatik

istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi medis yang belum dapat terungkap jelas penyebabnya

مَجْهُولُ السَّبَبِ

ikterik

kata sifat dari ikterus

إِيكْتِيرِيكٌ

ikterus

suatu pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah

الْيُرْقَانُ

ikterus neonatal

perubahan warna menjadi kuning yang terjadi pada neonatus atau bayi-bayi yang baru lahir

يُرْقَانُ حَدِيثِي الْوِلَادَةِ

iktiosis

إِيكْتِيُوسِيْسُ

gangguan pembentukan keratin pada kulit sehingga permukaan kulit menjadi kering dan bersisik

ileal

لِقَائِي

bagian akhir dari usus kecil

infeksi

إِعْدَاءٌ، عَدَوَى

proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh

infeksi laten

الْعَدَوَى الْكَامِنَةَ

infeksi yang tidak aktif di dalam tubuh untuk beberapa bulan atau tahun tetapi dapat muncul kembali

infeksi aktif

إِعْدَاءٌ عَمَلِيٌّ

dimana mikroorganisme penyakit secara aktif mereplikasi dan menginfeksi sel-sel baru

infeksi kulit

التَّهَابُ جِلْدِي

infeksi oportunitik

عَدَوَى أُوبُورْتُونِيْتِيْك

infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal tapi dapat menyerang orang yang sistem kekebalan tubuh yang buruk

infeksi saluran kemih

عَدَوَى الْمُسَالِكِ الْبُولِيَّةِ

kondisi ketika organ yang termasuk kedalam sistem kemih yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi

infeksi terdiminasi

عَدَوَى تِيْرِيْمِيْنَاْسِي

infertilitas

غَيْرُ خَصِيْبٍ

kondisi pasangan suami istri belum memiliki anak meskipun aktif berhubungan seks tanpa alat kontrasepsi

infestasi

تَفْشِيٌّ

ichorrea

إِيْتَشُوْرِيَا

keluarnya banyak cairan encer dari luka atau borok

idiotik

terjadi dengan sendirinya tanpa penyebab yang jelas

إِيدِيُوتِيكَ

idiotope

fragmen antibodi yang mengikat antigen

إِيدِيُوتُوبِي

impotene

ketidakmampuan seorang pria untuk bersenggama

العَيْنِيْنُ: مَحْلُولُ الظَّهْرِ

imune

kebal terhadap penyakit tertentu

حَصِيْنٌ ضِدَّ المَرَضِ

incubation

masa antara infeksi dan timbulnya gejala penyakit

دَوْرُ الحِصَانَةِ

indikasi

petunjuk yang menjadi alasan dilakukannya tindakan langsung terhadap sebab penyakit

دَلَالِيْلٌ، عِلَامَاتٌ

infark

kematian jaringan karena gangguan pendarahan

إِحْتِشَاءٌ عَضَلَةِ القَلْبِ

infeksi

masuknya bibit penyakit kedalam tubuh, khususnya mikroba

إِعْدَاءٌ (بِمَرَضٍ)،
عَدْوَى

infertility

tidak dapat memperoleh keturunan

عَيْرُ حَصِيْبٍ

influenza

penyakit akut yang di sebabkan oleh virus, ditandai dengan demam, radang selaput lendir, saluran nafas atau saluran cerna

الانْفِلُوْنَزَا

inhalation

menghirup udara atau uap lain ke dalam paru-paru

إِسْتِنْسَاقٌ

injeksi

memasukkan larutan obat atau larutan-larutan lain ke dalam tubuh melalui semprit

حُقْنَةٌ

insomnia

tidak bisa tidur

الْأَرْقُ

insulin

hormon yang dihasilkan oleh sel-sel beta pulau langerhans kelenjar ludah parut

إِنْسُولِين

intramuscular

metode rute pemberian obat dengan memberikan suntikan langsung ke otot

عَضَلِي

intravena

pemberian zat langsung ke pembuluh darah

فِي الْوَرِيدِ

impetigo

penyakit kulit yang sangat menular yang disebabkan oleh bakteri

فُوبَاءٌ

imunisasi

prosedur pencegahan penyakit menular yang diberikan kepada anak sejak masih bayi hingga remaja

تَحْصِينٌ ضِدَّ الْمَرَضِ

infeksi bakteri vagina

penyakit dimana jumlah bakteri dalam vagina melebihi batas normal

الْعَدْوَى الْبَكْتِيرِيَّةُ الْمَهْلِيَّةُ

infeksi cacing pita

spesies cacing pipih parasit cestoda yang hidup di dalam banyak hewan seperti babi, sapi, domba, dan ikan

الْعَدْوَى الدُّودَةُ الشَّرِيْطِيَّةُ

infeksi ginjal

penyakit yang menyebabkan rasa sakit yang tidak nyaman karena berpindahnya bakteri dari kandung kemih menuju ginjal, baik salah satu atau bisa kedua-duanya

عَدْوَى الْكَلْبِيَّةِ

infeksi kandung kemih

peradangan yang terjadi pada kandung kemih

التَّهَابَاتُ الْمَثَانَةِ

infeksi kulit**infeksi nosokomial**

infeksi yang didapat dan berkembang saat seseorang berada di lingkungan rumah sakit

إِلْتِهَابٌ جِلْدِيٌّ

الْعِدَاوِي الْمُسْتَشْفَوِيَّةُ

insufisiensi aorta

penyakit katup jantung dimana katup aorta tidak menutup rapat

قَصُورُ الْإِبْهَرِ

intususepsi

suatu penyakit berbahaya yang melibatkan usus-usus kecil atau usus besar

إِيتْنُوسُوسِيئِي

ISPA

terjadinya infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru

التَّهَابَاتُ الْجِهَازِ

التَّنْفِيسِيِّ

J**jarum suntik**

jarum yang secara umum digunakan dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh

مُبْرَأَةُ الْقِنِّ

juru rawat

seseorang yang bertugas sebagai penjaga profesional

الْمُرْضُ أَوْ الْمُرْضَةُ

jalur auditori

saraf dan koneksi dalam sistem saraf pusat, yang dimulai pada sel-sel rambut organ corti, berlanjut sepanjang kedelapan saraf pendengaran dan berakhir di korteks auditori

مُسَارُ السَّمْعِي

jalur fekal-oral

rute penularan penyakit dari feses ke mulut

الطَّارِقُ الْبَرَّازِيُّ الْفَمَوِي

jalur visual

sekelompok sel-sel ganglion retina yang memiliki akson di saraf optik dengan sinaps terhubung ke sel-sel didalam nukleus genikulatum lateralis dari talamus yang menuju korteks visual lobus oksipitalis dari otak besar

مُسَارُ بَصْرِيٌّ

jalan lahir

bagian yang mencakup rahim dan vagina yang dilalui bayi saat lahir

قَنَاةُ الْوِلَادَةِ

janin melintang

posisi janin horisontal di dalam rahim dengan sumbu melintang terhadap sumbu tubuh ibu, dengan kepala di satu sisi dan bokong di sisi yang lain

الْجَيْنُ الْمُسْتَعْرِضُ

jantung

sebuah rongga-rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang

قَلْبٌ

jantung berdebar

sensasi yang dirasakan saat jantung berdentum dengan kuat,cepat, atau tidak beraturan

حَفَقَانُ الْقَلْبِ

jantung kanan**jarak fokus**

ukuran jarak antara elemen lensa dengan permukaan film

الْقَلْبُ الصَّحِيحُ

الْمَسَافَةُ الْبُورِيَّةُ

jaringan adiposa

jaringan yang tersusun dari lipid atau lemak

الْأَنْسَجَةُ الدَّهْنِيَّةُ

jaringan glandural

نَسِيحٌ عَدِيٌّ

jaringan ikat

النَّسِيحُ الصَّامُّ

jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain

jaringan subkondral

النَّسِيحُ تَحْتَ الْأَخْرِ

jaringan halus pada ujung-ujung tulang yang ditutupi dengan tulang rawan

jejunostomi

فغر الصائم

operasi bedah untuk membuat pembukaan jejunum

jembatan gigi

جِسْرُ الْأَسْنَانِ

jembatan untuk transplantasi

جِسْرٌ لِلزَّرْعِ

jerawat

بَبْرَةٌ

masalah kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh

jinak

حَمِيدَةٌ

tidak liar

juvenile scoliosis

جَنْفُ الْأَحْدَاثِ

juvenile idiopathic arthritis**jahitan bedah**

خَيْوُطُ الْجِرَاحَةِ

teknik medis yang digunakan untuk menjahit kulit dan jaringan tubuh lainnya

jalur fekal-oralفِي كُلِّ خَطٍّ - عَنْ طَرِيقِ
الْقَمِّ

rute penularan penyakit dari feces ke mulut

jalur visual

الْمُسَارَاتُ الْبَصَرِيَّةُ

sekelompok sel-sel ganglion retina yang memiliki akson di saraf optik dengan sinaps terhubung ke sel-sel didalam nukleus genikulatum lateralis dari talamus yang menuju korteks visual lobus oksipitalis dari otak besar

jalur auditori

saraf dan koneksi dalam sistem saraf pusat, yang dimulai pada sel-sel rambut organ corti, berlanjut sepanjang kedelapan saraf pendengaran dan berakhir di korteks auditori

الْمُسَارَاتُ السَّمْعِيَّةُ

jampersal

jaminan pembiayaan perlayan persalinan

جَامِبِيرَسَالٌ

jamu

sebutan untuk obat tradisional dari indonesia

طَبُّ الْأَعْشَابِ

janin

mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran

الْحَيِّينُ جَ أَجْنَةٌ

jantung berdebar

sensasi yang dirasakan saat jantung berdentum dengan kuat,cepat, atau tidak beraturan

قَلْبٌ بِقَصْفٍ

jaras

nama lain dari neuron

الْجُرْسُ

jaringan adiposa

jaringan yang tersusun dari lipid atau lemak

الْأَنْسَجَةُ الدَّهْنِيَّةُ

jaringan grandural**jaringan granulasi**

fibrosa yang terbentuk dari bekuan darah sebagai bagian dari proses penyembuhan luka, sampai matang menjadi jaringan parut

شَبَكَةٌ جَرَانْدُورَالٌ

تَحْيِيْبُ الْأَنْسَجَةِ

jaringan ikat

jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain

النَّسِيْحُ الضَّامِّ

jaringan kelenjar**jaringan mata**

مُرَكَّبَاتُ الْقَطْرِیَاتِ

شَبَكِيَّةُ الْعَيْنِ

jaringan sel

شَبَكِيَّةُ الخَلِيَّةِ

jaringan subkondral

شَبَكَةٌ سُوبْكَوُنْدْرَالٌ

jaringan halus pada ujung-ujung tulang yang ditutupi dengan jenis lain dari jaringan yang disebut dengan tulang rawan

jaringan parut

جَرِيْنَهَانُ البَطْنِ

area dari jaringan fibrosa yang menggantikan kulit yang luka setelah cedera

jaringan reproduksi

جهاز تناسلي

suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak

jaringan otot

جَهَازُ عَضَلِيٍّ

jaringan yang terdiri atas kumpulan sel otot atau serat otot dan miofibril yang halus untuk membantu proses pergerakan tubuh

jejunum

صَائِمٌ

bagian kedua dari usus halus, diantara usus dua belas jari dan usus penyerapan

jumantik

جُومَانْتِيْكٌ

juru pemantau jentik nyamuk

jugularis

حَبْلٌ

gambaran tekanan pada atrium dextra dan tekanan diastolic pada ventrikel dextra

jejas

مَكْشُوْطٌ

lecet, tergores, luka sedikit

juandice

الصَّفْرُ

perubahan warna menjadi kekuningan pada kulit, selaput lendir, dan sklera mata yang diakibatkan oleh tingginya kadar bilirubin darah

jaringan

شَبَكَةٌ

sekumpulan sel-sel yang bergabung dengan zat-zat yang terdapat di ruang (celah) antar sel tersebut membentuk suatu struktur/ fungsi tertentu pada makhluk hidup

jangar

يَأْنَعَارٌ

penyakit pening kepala

janin

جَيْنٌ

bakal bayi yang masih dalam kandungan

K

kusta

penyakit infeksi yang menyebabkan noda di kulit yang berbeda dari kulit sehat dengan peradangan dan kerusakan saraf di lengan dan kaki

بَرَصٌ أَوْ مَرَضُ الْجَدَامِ

K
L

kacamata

lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan

نَظَّارَةٌ

kacamata matahari

kacamata untuk melindungi mata dari sinar matahari

نَظَّارَةٌ شَمْسِيَّةٌ

kacamata obat

alat bantu penglihatan dan melindungi mata yang terdiri dari lensa, frame

نَظَّارَةٌ طَبِيبِيَّةٌ

kanker

penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berusaha menjadi sel kanker

سَرَطَانٌ

kapas

serat halus yang menyelubungi biji beberapa jenis gossypium, tumbuhan semak yang berasal dari daerah tropika dan subtropika

قَطْنٌ

kencing manis

gangguan metabolisme tubuh yang sifatnya kronis

مَرَضُ الْبُولِ السُّكْرِيِّ

klinik

suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar

مُسْتَوْصَفٌ

kolera

infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penderitanya dehidrasi akibat diare parah

هَيْضَةٌ أَوْ طَاعُونٌ

komplikasi

sebuah perubahan tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi

مَرَضٌ مَزْمَنٌ

kursi roda

alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera maupun cacat

كُرْسِيُّ مَدَوَّلَبٌ

kuman

organisme mikroskopis yang bisa menyebabkan penyakit dan infeksi bila mereka masuk ke dalam tubuh

جَرْتُونٌ

kurang darah

darah rendah

فَقِيرُ الدَّمِ

keracunan

masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian

تَسْمَمٌ

kanker paru-paru

suatu kondisi dimana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali didalam paru-paru

سَرَطَانُ الرِّئَةِ

kotak p3k / kotak obat

kotak yang berisi obat-obatan untuk pertolongan pertama

صُنْدُوقُ الْإِسْعَافِ

kacamata berlapis

نَظَّارَاتُ الْمَغْلُفَةِ

kacamata masela

نَظَّارَاتُ مَاسِيَلًا

kacamata optik

نَظَّارَاتُ الْبَصْرِيَّةِ

kacamata pulpik

kacamata prisma

نَظَّارَاتُ مَوْشُورٍ

kacamata optik

نَظَّارَاتُ الْبَصْرِيَّةِ

kafein

كَافِيَيْنٌ

senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal dan berasa pahit dan bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan

kaki gajah

سَاقُ الْفَيْلِ

penyakit yang ditularkan melalui cacing filaria

kalkulus

حِسَابُ الثَّقَاضِلِ
وَالتَّكَامِلِ

cabang ilmu matematika yang menganalisis masalah perubahan

kalsifikasi

تَكْلِسٌ

istilah kedokteran yang sering digunakan untuk merujuk pada lintasan metabolime yang merekatkan senyawa kalsium pada dinding pembuluh darah, jaringan maupun organ

kalitonin

الكَالِسِيْتُونِينُ

hormon protein yang disekresikan oleh sel-sel di kelenjar tiroid. hormon ini menghambat degradasi tulang dan merangsang penyerapan kalsium dan fosfat oleh tulang.

kalsium sulfat

كَبْرِيْتَاتُ الْكَالْسِيُومِ

garam yang terdiri dari kristal putih yang dapat larut dalam air

kalus fraktur

كَسْرُ الْكَالْسِ

benjolan (tulang baru) yang terbentuk di sekitar fraktur tulang setelah penyembuhan.

kalsium sulfat

garam yang terdiri dari kristal putih yang dapat larut dalam air

كَبْرِيَّتَاتُ الكَالْسِيُومِ

kalus lembut

massa tulang yang membentuk anyaman beraturan di sekitar lokasi fraktur.

الكَالْسُ النَّاعِمَةُ

kamar pulpa

bagian dari pulpa di mahkota gigi

عُرْفَةُ اللب

kambuhan

berulang, kembali lagi

مُتَكَرِّرٌ

kanal akar

tabung tipis seperti terowongan yang memiliki pulpa gigi (saraf dan pembuluh) di dalam gigi.

قَنَاةُ الجُذْرِ

kanal pulpa

bagian pulpa yang berada di akar.

قَنَاةُ اللَّبِ

kanal spinal

rongga di dalam tulang belakang yang dilalui oleh medula spinalis.

القَنَاةُ الشَّوْكِيَّةُ

kanalikulus

sebuah saluran pipa sangat kecil. paling sering merujuk pada saluran dalam hati yang mengumpulkan empedu dan mengirimkannya ke saluran empedu.

قَيْبَةٌ

kandidiasis

infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur candida albicans; terjadi paling sering pada vagina, pusar, lipatan kulit, mulut, landasan kuku dan penis.

فَطِيرَاتُ فِي الجُلْدِ

kandung empedu

organ di bawah hati dimana empedu disimpan.

المَرَارَةُ

kandung kemih

مُثَانَةٌ

sebuah organ otot berongga yang berbentuk balon dan menyimpan urin sampai dikeluarkan dari tubuh.

kanker faring

kanker yang terbentuk di jaringan faring (tabung kosong di dalam leher yang dimulai di belakang hidung dan berakhir di bagian atas tenggorokan dan kerongkongan). kanker faring mencakup kanker nasofaring (bagian atas tenggorokan di belakang hidung), orofaring (bagian tengah faring), dan hipofaring (bagian bawah faring). kanker laring (kotak suara) juga dapat dimasukkan sebagai jenis kanker faring. kebanyakan kanker faring adalah karsinoma sel skuamosa (kanker yang dimulai pada sel tipis datar yang terlihat seperti sisik ikan). juga disebut kanker tenggorokan.

سَرَطَانُ الْبَلْعُومِ

kanker hati

proliferas sel ganas di dalam hati. jenis yang paling umum dari kanker hati pada orang dengan hepatitis kronis adalah karsinoma hepatoseluler.

سَرَطَانُ الْكَبِدِ

K
L

kanker herediter

mutasi yang dibawa dalam sel-sel reproduksi yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi. hanya 5% – 10% dari kanker yang diwariskan.

السَّرَطَانَاتُ الْوَرَائِيَّةُ

kanker kandung kemih

kanker yang terbentuk di jaringan prostat (kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki ditemukan di bawah kandung kemih dan di depan rektum).

سَرَطَانُ الْمَثَانَةِ

kanker kolon

kanker yang berasal dari jaringan salah satu dari empat bagian kolon. sebagai bagian dari sistem pencernaan, kolon adalah tabung panjang berongga yang menyerap air dan nutrisi dari makanan yang dicerna dan membuang sisanya menjadi limbah (tinja). kebanyakan kanker kolon adalah adenokarsinoma, dimulai pada sel-sel kelenjar usus yang melapisi bagian dalam usus besar. kolonoskopi adalah prosedur medis yang umum digunakan untuk mendeteksi kanker kolon, dan sering direkomendasikan sebagai tes skrining rutin untuk orang dewasa berusia 50 ke atas.

سَرَطَانُ الْقَوْلُونِ

kanker lanjut

kankeryang telah menyebar ke tempat lain dalam tubuh dan biasanya tidak dapat disembuhkan atau dikendalikan dengan pengobatan.

سَرَطَانٌ مُتَقَدِّمٌ

kanker prankeas

penyakit sel ganas (kanker) yang ditemukan dalam jaringan pankreas. juga disebut kanker eksokrin.

سَرَطَانُ الْبَنْكَرِيَّاسِ

kanker payudara nodul negatif

العَقِيدَاتُ السُّلْبِيَّةُ

karbon dioksida

gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar yang dihasilkan pada respirasi, dan dilepaskan oleh jaringan ke darah yang kemudian dihembuskan oleh paru-paru dalam pertukaran dengan oksigen.

سَرَطَانُ الْقَدِي

ثَانِيًا كَسَيْدِ الْكَرْبُونِ

**K
L**

karbunkel

pus infeksi dalam dan jaringan subkutan kulit yang memproduksi nanah

كَارْبُونُكَيْلٌ

karbohidrat

sumber energi bagi tubuh. karbohidrat kompleks (karbohidrat yang dipecah menjadi dua gula atau lebih selama pencernaan) ditemukan di hampir semua makanan yang berasal dari tumbuhan. sumber terbaik dari karbohidrat adalah biji-bijian

كَرْبُوهِيدْرَاتٌ

karboksilasi

pengenalan gugus karboksil (-cooh) atau karbon dioksida ke senyawa

كَرْبُوْكَسِيْلَسِي

kardiolog nuklir

seorangdokter yang secara khusus dilatih untuk melakukan dan menginterpretasikan tes-tes yang memanfaatkan nuklir untuk mempelajari sistem kardiovaskular

أَمْرَاضُ قَلْبِالنُّوَوِيَّةِ

kardiologi

مَبْحَثَاتُ الْقَلْبِ:
دِرَاسَةُ الْقَلْبِوَوَطَائِفِهِ

spesialisasi medis yang berkaitan dengan studi ilmiah tentang struktur, fungsi, dan penyakit jantung

kardiomegali

suatu kondisi yang ditandai oleh pembesaran jantung, baik karena otot jantung menebal atau ruang jantung membesar, biasanya akibat jantung harus terus-menerus bekerja lebih keras dari normal, seperti yang terjadi dengan tekanan darah tinggi

كَارْدِيْمِيْعُوْلِي

kardimiopati

istilah umum untuk gangguan otot jantung yang menyebabkan jantung tidak bisa lagi berkontraksi secara memadai

كَارْدِيْمِيُوْبَايِي

kardiopulmonari

berkaitan dengan jantung dan paru-paru.

الرُّؤْيِي

kardiovaskular

berkenaan dengan jantung dan pembuluh darah. alternatif ejaan: kardiovaskuler.

الْقَلْبُوْا وَعِيَّةُ الدَّمْوِيَّةِ

K
L

kardiovaskuler

berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah

الْقَلْبُوْا وَعِيَّةُ الدَّمْوِيَّةِ

karenitecin

sebuah obat yang sedang dipelajari untuk pengobatan kanker. obat dari keluarga inhibitor topoisomerase ini terkait dengan obat antikanker camptothecin

كَارِيْنِيْتِيْسِيْن

karier

seseorang atau binatang yang tidak memperlihatkan gejala penyakit tetapi menularkan agen infeksi tertentu.

مِهْنَةٌ

karies

rongga atau lubang pada dua lapisan luar gigi, enamel dan dentin

خُرَّ الْأَسْنَانِ

kariolisis

penghancuran inti sel

كَارِيُوْلِيْسِيْس

karioreksis

degenerasi inti sel. ada kontraksi kromatin menjadi potongan-potongan kecil, dengan obliterasi dari batas inti sel.

kariotipe

sebuah tes yang menganalisis bentuk, jumlah dan ukuran kromosom seseorang. kromosom adalah struktur sel yang membawa dna atau gen

تَنَادَرٌ

karminatif

agenyang mencegah atau mengurangi perut kembung (flatulen) dan dapat mengobati kolik pada bayi.

طَارِدُ الرِّيحِ

karnitin

suatusenyawa yang diperlukan untuk transportasi asam lemak rantai panjang yang melintasi membran mitokondria bagian dalam, dalam bentuk asil karnitin, di mana mereka dapat dimetabolisme untuk energi.

كَارْنِيتِينٌ

karotenoid

pigemalami yang larut dalam lemak yang ditemukan dalam tumbuhan tertentu

الكَارُوتِينَاتُ

karotid

istilahyang digunakan untuk menggambarkan bagian tubuh atau struktur yang berhubungan dengan arteri utama di leher (arteri karotid) yang merupakan pemasok utama darah ke otak.

كَارَتِيدٌ

karsinogen

kelompok zat yang secara langsung dapat merusak dna, mempromosikan atau membantu kanker

الْمَوَادُّ الْمُسَبِّبَةُ لِلسَّرَطَانِ

karsinogenesis

pembentukan sel kanker dari sel normal

كَارْسِينُوجِينِيْسِيْسٌ

karsinoma

kankeryang dimulai di kulit atau jaringan yang melapisi atau menutupi organ-organ tubuh

سَرَطَانٌ

karsinoma adenoskuamosa

سَرَطَانٌ أَدِينُوسْكُوَامُوسًا

jeniskanker yang mengandung dua jenis sel: sel skuamosa (sel tipis datar yang melapisi organ-organ tertentu) dan sel seperti kelenjar

karsinoma in situ

سَرَطَانٌ فِي الْمَوْقِعِ

mengacupada tahap awal kanker yang tidak menginvasi jaringan sekitarnya

karsinoma doktal in situ

سَرَطَانٌ دُوْكَتَالِي الْمَوْقِعِ

sel-selkanker yang tetap terlokalisasi di dalam saluran payudara dan belum menyebar keluar

karsinoma sel basal

kankerkulit dengan keganasan lokal yang paling umum merusak kulit, berasal dari sel-sel pada lapisan sel basal dari epidermis bawah

karsinoma sel skuamosa

الْحَلَايَا الْحَرَشْفِيَّةُ

bentukkanker kulit yang biasanya merupakan kerusakan akibat paparan jangka panjang sinar matahari pada kulit

kartilago

عَظْرُوفٌ

jaringanikat padat yang agak kenyal dan elastis

kartiago artikular

عَظْرُوفٌ مُفَصِّلِيٌّ

jaringanyang meliputi ujung tulang dan memungkinkan distribusi beban tekanan terhadap penampang tulang, menyediakan permukaan gesekan dan penahan gesekan untuk gerakan sendi.

kartilago tiroid

عَظْرُوفُ الْعَدَّةِ الدَّرَقِيَّةِ

istilahmedis yang digunakan untuk menggambarkan jakun (benjolan di leher pada laki-laki).

kartilago kostal

عَظْرُوفٌ كُوسْتَالٌ

tulangrawan yang menghubungkan setiap tulang rusuk dengan sternum

kaseus

كَاسَاسٌ

K
L

karakteristik kematian sel dari peradangan tertentu (misalnya tuberkulosis) di mana jaringan yang terkena menunjukkan konsistensi kerapuhan, kekusaman, dan keburaman seperti keju.

kasim

sebuah komunitas budaya dan sosial dari orang-orang yang baik secara biologis laki-laki dan mengadopsi sifat dan ekspresi feminin (bencong), atau, pria yang dikebiri, atau, pria hermafrodit (lahir dengan pengurangan alat kelamin dan karakteristik seksual lain).

قَاسِمٌ

kastrasi

operasi pengangkatan organ reproduksi (pria dan wanita). di masa lampau, kastrasi adalah operasi pengangkatan testis seorang pria

الْخِصَاءُ

kastrasi kimia

operasi pengangkatan organ reproduksi (pria dan wanita). di masa lampau, kastrasi adalah operasi pengangkatan testis seorang pria

كَيْمِيَاءُ كَاسْتْرَاسِيٍّ

kardiotoksik

memiliki efek racun atau merusak terhadap racun

كَارْدِيُوكْتُوْسِيْس

karditis

radang jantung

كَارْدِيْتِيْس

karsinoma

tumor epitel ganas

سَرْطَانٌ

kavitasi

pembentukan rongga di dalam tubuh atau di salah satu organ

كُجُوَيْفٌ

kolaps

keadaan kelemahan dan depresi eksterm dengan kegagalan sirkulasi

أَنْهِيَارٌ

kolestatik

كُوْءُ لَيْسْتَاتِيْكُ

**K
L**

penghentian atau supresi aliran empedu dengan penyebab intrahepatik atau ekstrahepatik

kolik

مَعْصُ

nyeri abdomen akut

kolitis

تَقْرِجِي

peradangan kolon

kolonisasi

الاسْتِعْمَارُ

implantasi dan pertumbuhan suatu mikroorganisme pada suatu pejamu

koma

شَوَّلَةٌ، اِغْمَاءٌ

keadaan tidak sadar diri yang penderitanya tidak dapat dibangunkan, bahkan dengan rangsangan yang sangat kuat

kompleks ghon

عُونٌ فِي مَجْمَعٍ

gabungan lesi paru parenkimal dan fokus nodus ilmfatikus yang berkaitan

komplikasi

مُضَاعَفَةٌ

penyakit atau pun penyakit-penyakit yang muncul bersama-sama dengan penyakit lainnya

kondiloma

كُونْدِيلُومًا

lesi yang menonjol pada kulit

konfusi

كُونْفُوسِي

mengganggu orientasi dalam hal waktu, tempat, atau orang kadang-kadang disertai oleh gangguan kesadaran

konjugasi

تَصْرِيْفٌ

pekerjaan bergabung bersama

konjungtivitas

كُونْجُوْتِيْفِيْتَايسٌ

peradangan pada konjungtiva

konstipasi

اِمْسَاكٌ

**K
L**

jarang atau sulit mengeluarkan feses

konstriksi

تَقْيِيدٌ

bagian atau tempat yang mengerut

kontra indikasi

عَلَامَاتٌ ضِدُّ

setiap keadaan, teristimewa setiap keadaan penyakit yang menyebabkan suatu cara pengobatan tidak tepat atau tidak dikehendaki

konvulsi

كُونْفُولِسِي

kontraksi i volunter atau serentetan kontraksi dari otot-otot volunter

kram

التَّشَنُّجُ: التَّقَلُّصُ
العَضَائِي

kontraksi muskular spasmodik yang nyeri, khususnya suatu spasme tonik

kronik

تَارِيخٌ

menetap untuk suatu periode waktu yang lama

kaceksia

بِالطَّبَعِ

penurunan berat badan, massa otot dan kelemahan ektrim yang terkait dengan penyakit serius seperti kanker, aids, dan penyakit kronis lainnya

kadaver

مُتَاكِلُ الْحَيَقَةِ

tubuh orang yang sudah mati (mayat)

kafein

كَافِيَيْنٌ

stimulan yang ditemukan secara alami pada biji kopi, daun teh, biji kakao dan kacang cola

kaki datar

أَقْدَامٌ مُسَطَّحَةٌ

kondisi diman tepi medial atau dalam dari telapak kaki lebih dekat ke tanah dari pada normalnya

kaki gajah

سَاقُ الْفَيْلِ

K
L

sebuah sindrom obstruksi pembuluh limfatik jangka panjang yang menyebabkan pembengkakan dan kulit yang menebal

kala

وَقْتُ

tahap dalam perjalanan alami (partus)

kalazion

وَقْتُزِي

kista yang terbentuk di dalam kelopak mata sebagai akibat dari penyumbatan pada satu atau lebih kelenjar meibom yang menghasilkan minyak yang membentuk lapisan luar air mata

kalium

بُوتَاسِيُومٌ

mineral penting yang membantu mengatur fungsi jantung, tekanan darah, saraf dan aktifitas otot

kalori

السَّعْرَاتُ الْحَرَارِيَّةُ

satuan ukuran untuk energi

kalsifikasi

تَكْلِسُ

deposit garam kalsium dalam tubuh, yang terjadi biasanya pada gigi dan tulang, tetapi secara abnormal pada otot yang cedera dan arteri yang menyempit

kalsiotriol

كَلْسِيْتَرِيُولٌ

nama lain untuk vitamin d

kalsitonin

كَلْسِيْطَانِيْمٌ

hormon protein yang disekresikan oleh sel-sel di kelenjar tiroid

kalsium

الْكَالْسِيُومُ

mineral penting yang paling banyak dibutuhkan manusia

kalus

نَسِيْجٌ لَيِّنٌ

area kulait yang menenbal karena tekanan atau gesekan yang terus menerus, atau daerah sekitar retakan tulang dimana tulang baru terbentuk

kalus fraktur

كَسْرُ الْكَالْسِ

**K
L**

benjolan (tulang baru) yang terbentuk di sekitar fraktur tulang setelah penyembuhan

kalus lembut

masa tulang yang membentuk anyaman beraturan di sekitar lokasi fraktur

الْكَالِسُ التَّاعِمَةُ

kamar pulpa

bagian dari pulpa di mahkota gigi

عُرْفَةُ اللَّبِّ

kambuh

terjadi lagi, berulang kembali

أَنْتَكَاسٌ

kanal

bagian gigi yang berbentuk tabung atau saluran sempit

قَنَاةٌ

kanal akar

tabung tipis seperti terowongan yang memiliki pulpa gigi (saraf dan pembuluh) di dalam gigi

قَنَاةُ الْجُدْرِ

kanal cloquet

kanal anterior-posterior yang melalui bagian tengah vitreous humor di mana arteri hyaloid brada sebelum kelahiran

قَنَاةُ كُوكَيْتٍ

kanal drainase

bukaan kecil di sekitar tepi luar iris

قَنَاةُ الصَّرْفِ

kanal hyaloid

lorong sempit yang memungkinkan darah mengalir melalui mata

قَنَاةُ هِيَالُوَيْدٍ

kanal ion

salurn dipermukaan membran sel yang mengontrol aliran ion ke dalam sel

القَنَوَاتُ الأَيُونِيَّةُ

kanal nasofrontalis

saluran yang menghubungkan sinus frontalis dengan rongga hidung

قَنَاةُ النَّسُوفِرُونْتَلِيْسِ

kanal pulpa

قَنَاةُ اللَّبِّ

**K
L**

bagian pulpa yang ada di akar

kanal spinal

القَنَاة الشُّوكِيَّة

rongga di dalam tulang belakang yang dilalui oleh medula spinalis

kanalikulus

قَنِيَّة

sebuah saluran pipa sangat kecil

kandida

مَبِيضَةٌ

ruam kulit yang disebabkan oleh ragi yang hidup pada kulit normal sekitar 80% orang

kandung kemih

مَثَانَةٌ

sebuah organ otot berongga yang berbentuk balon dan menyimpan urin sampai dikeluarkan dari tubuh

kandung empedu

مُرَّارَةٌ

organ di bawah hati dimana empedu di simpan

kanker

سَرَطَانٌ

sekelompok penyakit yang terjadi ketika sel-sel tubuh yang tidak normal tumbuh dan menyebar dengan cepat

kanker adrenal

سَرَطَانُ العُدَّةِ الكَطْرِيَّةِ

kanker yang terbentuk di jaringan kanker adrenal (du kelenjar yang terletak tepat di atas ginjal

kanker endometrium

سَرَطَانُ بَطَانَةِ اِبْرَجِم

pertumbuhan ganas atau tumor yang berasal dari dinding rahim, atau endometrium

kanker faring

سَرَطَانُ البَلْعُومِ

kanker yang terbentuk di jaringan faring

kanker hati

سَرَطَانُ الكَبِدِ

proliferasi sel ganas di dalam hati

kanker herediter

السَّرَطَانَاتُ الْوَرَاثِيَّةُ

**K
L**

mutasi yang dibawa dalam sel-sel reproduksi yang dapat di wariskan dari satu generasi ke generasi

kanker kandung empedu

سَرَطَانُ الْمُرَارَةِ

kanker yang dimulai di kantong empedu

kanker kolon

سَرَطَانُ الْقُلُونِ

kanker yang bersal dari jaringan salah satu dari empat bagian kolon

kanker kolorektal

سَرَطَانُ الْقُلُونِ
وَالْمُسْتَقِيمِ

kanker kolon (usus besar) atau rektum

kanker lanjut

سَرَطَانُ مُتَقَدِّمٍ

kanker yang telah menyebar ke tempat lain dalam tubuh dan biasanya tidak dapat disembuhkan atau dikendalikan dengan pengobatan

kanker prankeas

سَرَطَانُ الْبَنْكَرِيَّاسِ

penyakit sel ganas yang ditemukan dalam jaringan pankreas

kanker payudara nodul negatif

سَرَطَانُ الثَّدِيِّ عَقِيدَاتٌ
سَلْبِيَّةٌ

kanker payudara yang belum menyebar ke kelenjar getah bening

kanker payudara nodul positif

سَرَطَانُ الثَّدِيِّ عَقِيدَاتٌ
إِجَابِيَّةٌ

kanker payudara yang telah menyebar ke kelenjar getah bening

kanker payudara pria

سَرَطَانُ الثَّدِيِّ الذَّكَوْرِ

penyakit yang langka tapi penting. sama seperti kanker payudara seperti wanita

kanker peritoneum

سَرَطَانُ الْبَرِيْتُونِي

kanker pada jaringan yang melapisi dinding perut yang menyelubungi organ dalam perut

kanker prostat

kanker yang terbentuk di jaringan prostat

سَرَطَانُ الْبِرْسْتَانَا

kanker sporadis

kanker yang berkembang dari perubahan acak dalam sel-sel tubuh selama hidup seseorang

سَرَطَانٌ مُتَفَتِّعٌ

kanker tuba falopi

kanker sangat jarang yang berkembang di salah satu atau kedua saluran telur wanita

سَرَطَانُ قَنَاةِ قُلُوبٍ

kanker usus buntu

kanker langka pada usus buntu

حُوضُ السَّرَطَانِ

kantong periodontal

ruang antara gigi dan gusi yang tercipta karena plak yang merusak gigi dan jaringan ikat di bawah garis gusi

الْحَقِيبَةُ اللَّثَّةِ

kantoplasti

prosedur bedah yang dapat membantu orang dengan kantung mata yang melorot

كَنْتُوْبَلَسْتِي

kantung ketuban

kantung yang mengelilingi bayi di dalam rahim

الْكَيْسُ الْأَمْنِيُويِّي

kanula

tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik untuk menambahkan atau mengurangi cairan

قَنْيَةٌ

kapiler

pembuluh darah mikroskopis kecil antara arteri dan vena yang mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke jaringan tubuh

شَعْرِيٌّ

kapitasi

sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan

صَّرِيْبَةُ الْأَعْنَاقِ

kapsid

فَفِيْصَةٌ

selubung protein luar yang mengelilingi asam nukleat virus

kapsomer

كَبْسُومِير

subunit protein repetitif yang membentuk kapsid

kapsul

كَبْسُولَةٌ

kapsul mata

كَبْسُولَةُ الْعَيْنِ

struktur bening seperti kaca yang mengelilingi lensa mata dan memisahkannya dari cairan tabel di bagian belakang mata dan depan mata

kapsul sendi

كَبْسُولَةٌ مُشْتَرَكَةٌ

struktur tipis tapi kuat di dalam sendi yang berperan untuk menahan diri ligamen

kapsula interna

كَبْسُولَاتٌ دَاخِلِيَّةٌ

bagian otak yang terletak di antara nukleus lentikularis dan nukleus kaudatus

kapsulitis adesif

الثَّهَابُ الْمَفْظَةُ اللَّاسِقِ

kondisi membatasi diri yang dihasilkan dari proses peradangan di sekitar bahu dimana jaringan parut kapsuler terbentuk sehingga menyebabkan gerakan terasa sakit dan terbatas

kasulotomi

كَسُولُوتُومِي

bedah sayatan dalam kapsul bening seperti kaca yang yang membungkus lensa mata

karbohidrat

كَرْبُوهِيْدْرَاتٍ

sumber energi bagi tubuh

karboksilasi

كَرْسِلَةٌ

pengenalan gugus karboksil atau karbon dioksida ke senyawa

karbon dioksida

ثَانِي أُكْسِيْدُ الْكَرْبُونِ

gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar yang dihasilkan pada respirasi

karbunkel

pus infeksi dalam dan jaringan subkutankulit yang memproduksi nanah

الدَّمَامُلُ

kardiolog nuklir

seorang dokter yang secara khusus dilatih untuk melakukan dan menginterpretasikan tes-tes yang memanfaatkan nuklir untuk mempelajari sistem kardiovaskular

طَيْبُ الْقَلْبِ التَّوَوِي

kardiologi

spesialis medis yang berkaitan dengan studi ilmiah tentang struktur, fungsi, dan penyakit jantung

طِبُّ الْقَلْبِ

kardiologi nuklir

spesialis kardiologi yang menggunakan radiosotop untuk tujuan diagnotis dan terapi

أَمْرَاضُ الْقَلْبِ التَّوَوِيَّةِ

kardiomiopati

istilah umum untuk gangguan otot jantung yang menyebabkan jantung tidak bisa lagi berkontraksi secara memadai

إِعْلالُ عَضَلَةِ الْقَلْبِ

kardiovaskolar

berkenaan dengan jantung dan pembuluh darah

كَرْدِيْفَسْكَوْلَار

karenitecin

sebuah obat yang sedang dipelajari untuk pengobatan kanker

كَرِنْتِيْسِيْن

karies

rongga atau lubang pada dua lapisan gigi, enamel dan dentin

نَحْرُ الْأَسْنَانِ

kariolisis

penghancuran inti sel

أَنْحِلَالُ التَّوَوَةِ

karioreksis

degenerasi inti sel

أَنْحِلَالُ التَّوَوَةِ

kariotipe

النَّمْطُ التَّوَوِي

**K
L**

sebuah tes yang menganalisis bentuk, jumlah dan ukuran kromosom seseorang

karminatif

agen yang mencegah atau mengurangi perut kembung dan dapat mengobati kolik pada bayi

طَارِدٌ لِلرِّيْحِ

karnitin

suatu senyawa yang diperlukan untuk transportasi asam lemak rantai panjang yang melintasi membran mitokondria bagian dalam

كَارْنِيْتِيْنٌ

karotenoid

pigmen alami yang larut dalam lemak yang ditemukan dalam tumbuhan tertentu

كَارُوْتِيْنَاتٌ

karotid

istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian tubuh atau struktur yang berhubungan dengan arteri utama di leher yang merupakan pemasok utama darah ke otak

الشَّرِيَّانُ السَّبَاتِي

karsinoma

kanker yang dimulai di kulit atau jaringan yang melapisi atau menutupi organ-organ tubuh

سَرَطَانٌ

karsinoma adenoskuamosa

jenis kanker yang mengandung dua jenis sel; sel skuamosa dan sel seperti kelenjar

سَرَطَانٌ أَدِيْنُوْسُكُوَامُوْسَا

karsinoma sel basal

kanker kulit dengan keganasan lokal yang paling umum merusak kulit, berasal dari sel-sel pada lapisan sel basal dari epidermis bawah

سَرَطَانُ الخَلَايَا القَاعِيَّةِ

karsinoma sel besar

sejenis kanker paru-paru di mana terdapat sel-sel besar dan tidak menyerupai sel-sel kanker paru jenis lain

سَرَطَانُ الخَلَايَا الكَبِيْرَةِ

karsinoma sel skuamosa

سَرَطَانُ الخَلَايَا الحُرْشَفِيَّةِ

bentuk kanker kulit yang biasanya merupakan kerusakan akibat paparan jangka panjang sinar matahari pada kulit

karsinoma timus

سَرَطَانُ الْعَدَةِ الصُّعْتَرِيَّةِ

kanker ganas pada permukaan timus yang terlihat sangat berbeda dari sel normal timus, tumbuh cepat dan biasanya menyebar ke bagian lain dari tubuh ketika kanker itu ditemukan

kastrasi

حَصِيّ

operasi pengangkatan organ reproduksi

kastrasi kimia

الإِخْصَاءُ الْكِيْمِيَائِيّ

penggunaan obat untuk mengurangi dorongan seksual seorang pria

kasus suspek

حَالَةٌ مَشْبُوْهَةٌ

penyakit klinis yang kompatibel atau memenuhi definisi kasus klinis tanpa tes laboratorium sugestif tanpa informasi klinis

katagelofobia

كَتَغِيْلُوْفُوْبِيّ

takut ejekan

katabolisme

هَدَمٌ

pemecahan molekul kompleks menjadi lebih kecil, disertai dengan pelepasan energi

katalase

الْكَاتَالَازُ

enzim antioksidan yang ditemukan pada hampir semua organisme hidup yang mengkatalisis proses dekomposisi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen

katalepsi

الْأَعْمَاءُ التَّخْشِيّ

aspek tidak bergerak dari katatonia

katalisasi

الْحَفْضُ

meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa mengubah proses reaksi keseluruhan

katarak

السَّدُّ

K
L

perkabutan dan diskolorasi lensa mata

katarak matur

mengacu pada katarak yang telah berkembang dari bentuk belum matang sehingga seluruh lensa benar-benar buram dan berkabut

السَّدُّ التَّضَجُّ

katarak nuklir

katarak yang mulai tumbuh di tengah lensa mata

السَّدُّ الْمَائِيّ

katater foley

sebuah tabung plastik fleksibel yang dimasukkan ke dalam kandung kemih untuk menyediakan drainase kemih terus menerus

السَّدُّ إِزْهَارِيّ

katatonia

gangguan perilaku yang melibatkan kedua ekstremitas

جَامُودٌ

katokolamin

zat dengan struktur kimia tertentu yang berfungsi sebagai hormon

الكَاتِيكُولَامِينَات

kateter

sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan ke dalam rongga tubuh

الْقَسْطَارَةُ

kateter balon

sebuah perangkat seperti tabung panjang dengan balon kecil di ujungnya yang dapat berulir melalui arteri

قَسْطَارَةُ الْبَالُونِ

kateter entravena

kateter yang dimasukkan ke dalam vena untuk memberikan obat dan cairan sebelum, selama dan setelah operasi atau prosedur medis

كَيْتِيْرِيّ اِنْتِيْرَافِيْن

kateter jantung

tabung plastik sangat khusus yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam pembukaan arteri koroner

قَسْطَارَةُ الْعَلِيَّةِ

kateterisasi

كَيْتِيْرِيّ رِيْسَاس

**K
L**

penyisipan tabung ramping melalui uretra atau melalui dinding anterior abdomen ke dalam kandung kemih, saluran kemih untuk memungkinkannya drainase urin

kation

ion bermuatan positif

الْكَيْوُنُ

katup jantung

jaringan khusus di dalam ruang jantung yang mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian lain

صَمَامَاتُ الْقَلْبِ

kaudal

terletak di atau berkaitan dengan ekor atau ujung inferior atau posterior tubuh

ذِيَّيْ

kausalgia

rasa sakit membakar yang sering dikaitkan dengan perubahan trofik kulit di tangan atau di kaki yang disebabkan oleh cedera saraf perifer

كَوْسَلْغِي

kawat gigi

perangkat dari kawat, kabel, keramik yang dimasukkan ke tempatnya oleh ortodontis untuk secara bertahap mereposisi gigi agar lebih selaras

الْأَقْوَاسُ

kawin assortatif

perkawinan antar individu dengan kriteria fitur, perilaku atau karakteristik mental timbal balik yang cocok

تَزْوَاجُ الصَّرْتَاتِيْفِ

kebidanan

cabang kedokteran yang berhubungan dengan kelahiran dan perawatan gigi

الْقِبَالَةُ

kebocoran neovaskular

mengacu pada kebocoran darah dari pembuluh darah baru yang abnormal

نَمْطُ نَيْفَسْكَوَلِرْ

kebotakan pola pria

istilah lain untuk alopecia androgenetik

نَمْطُ تَسْرَبِ الرَّجَلِ

kebutaan

عَمِي

**K
L**

ketidakmampuan untuk melihat dengan salah satu atau kedua mata

kecanduan seksual

pengulangan penggunaan organ seks kompulsif yang seringkali sangat ritual dalam kondisi ekstrim

إِدْمَانُ جُنَيْسٍ

kecanduan

kebutuhan yang kompulsif untuk mengumakan sesuatu zat pembentuk kebiasaan, atau dorongan tak tertahankan untuk terlibat dalam perilaku tertentu

إِدْمَانٌ

kecemasan

suatu kondisi rasa takut yang melemahkan sehingga mengganggu fungsi kehidupan normal

قَلْقٌ

kecemasan kastrasi

sebuah kompleks psikologis yang mengacu pada kecemasan pria karena takut dikebiri

مُدْمَنٌ عَلَى الْأَخْصَاءِ

kecerdasan

karakteristik disimpulkan dari individu

مَهْرَةٌ

kedokteran integratif

penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif yang dikombinasikan dengan obat konvensional

الطَّابُ إِتْتِغَرَتْفُ

kedokteran olahraga

cabang kedokteran yang mengkhususkan dari pada hal yang terkait dengan olahraga

الطَّابُ الرِّيَاضِي

kegagalan ovarium prematur

hilangnya fungsi normal ovarium sebelum usia 40

فَشْلُ الْمَبِيضِ الْمُبَكَّرِ

keganasan

kanker, neoplasma, atau tumor yang tumbuh secara tidak terkontrol, dan dapat menyerang jaringan di dekatnya dan bermetastasis, atau menyebar ke area lain dari tubuh

ضَرَاوَةٌ

keguguran

إِجْهَاضٌ

kehilangan spontan kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim

kehamilan

keadaan di mana seorang wanita membawa embrio atau janin di dalam tubuhnya

kehamilan ektopik

kehamilan yang berkembang di luar rahim, biasanya di salah satu saluran tuba falopi

kehamilan kimia

sebuah kehamilan yang didiagnosis oleh kehadiran hormon kehamilan hcg dalam darah, tetapi tidak ada janin yang berkembang menurut usg dan kehamilan berhenti berkembang sangat dini

kehamilan klinis

sebuah kehamilan yang dikonfirmasi oleh peningkatan hormon kehamilan hcg dan adanya sakus gestasional yang terdeteksi oleh usg

keilosis

radang dangkal pada sudut bibir yang ditandai dengan kulit yang mengelupas dan pecah-pecah

kejang

ledakan aktivitas listrik abnormal di otak

kekebalan aktif

perlindungan dari penyakit sebagai akibat dari paparan sebelumnya dengan agen penyebab penyakit menular atau bagian dari agen infeksi

kekebalan pasif

memberikan perlindungan sementara dari penyakit melalui pemberian antibodi yang dihasilkan secara eksogen

kelahiran cukup bulan

kelahiran hidup atau mati yang terjadi antara 37 dan 42 minggu usia kehamilan

الْحَمْلُ

حَمْلٌ خَارِجُ الرَّحِمِ

كِيمِيَاءُ الْحَمْلِ

الْحَمْلُ السَّرِيرِي

كَيْلُوسِيْس

التَّشْنُحَاتُ

مُنَاعَةٌ النَّشْطَةُ

الْمُنَاعَةُ السَّلْبِيَّةُ

وَلَادَةٌ لِمُدَّةِ شَهْرٍ

K
L

kelahiran hidup

ekspulsi lengkap atau ekstraksi suatu hasil fertilisasi dari ibunya

وَلَادَةٌ حَيَّةٌ

kelahiran mati

kematian sebelum ekspulsi lengkap atau ekstraksi hasil fertilisasi dari ibu pada atau setelah usia kehamilan 20 minggu

وَلَادَةٌ حَيْنٌ مَيِّتٍ

kelahiran postmatur

kelahiran hidup atau mati yang terjadi setelah usia kehamilan 42 minggu

وَلَادَةٌ فُوسِمَاتُر

kelahiran prematur

kelahiran hidup atau kelahiran mati yang terjadi setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, tetapi kurang dari 37 minggu

وَلَادَةُ الْمُبَكَّرَةِ

kelahiran sangat prematur

kelahiran hidup atau kelahiran mati yang terjadi pada usia kehamilan 20 minggu tetapi sebelum 32 minggu

وَلَادَةُ الْمُبَكَّرَةِ جِدًّا

kelahiran sungsang

kelahiran di mana bayi berbalik di dalam rahim dan keluar dengan kepala terakhir bukan kepala pertama

وَلَادَةُ الْمُقْعِدِيَّةِ

kelainan kongenital

kelainan fisik yang hadir pada saat lahir dan disebut cacat lahir

وَلَادَةُ الْخَلْفِيَّةِ

kelelahan

kondisi yang ditandai oleh kapasitas berkurang untuk bekerja dan mengurusi efisiensi prestasi

تَعَبٌ

kelelahan panas

suatu bentuk penyakit yang berhubungan dengan panas yang lebih panas dan akibat dari hilangnya air dan garam dalam tubuh

إِسْتَفَادَةُ الْحَرَارَةِ

kelenjar

sekelompok sel yang mensekresikan untuk digunakan dalam tubuh

غَدَّةٌ

kelenjar aksila

kelenjar getah bening yang terletak di bawah lengan

العَقْدُ الإِبْطِيَّةُ

kelenjar bartolin

sepasang kelenjar seukuran kacang yang ketika terangsang secara seksual, melepaskan cairan yang melumasi vagina

عَدَدَ بَارْتُولِين

kelenjar endokrin

sekelompok sel-sel khusus yang melepas hormon ke dalam darah

العَدَدُ الصَّمَاءِ

kelenjar krause

kelenjar kecil di kelopak mata yang melepaskan sekresi untuk membentuk lapisan tengah film air mata yang paling tebal

عَدَدُ الْكَرَاوِس

kelenjar lakrimalis

kelenjar di mata yang mengeluarkan air mata

عَدَدُ الدَّمْعِيَّةِ

kelenjar ludah

kelenjar yang memproduksi dan mensekresikan air liur

عَدَدُ اللَّعَابِيَّةِ

kelenjar mamari

kelenjar yang khusus memproduksi susu pada mamalia betina untuk nutrisi neonatal

عَدَدُ الشَّدِيَّةِ

kelenjar pineal

kelenjar endokri kecil yang terletak di pusat otak antara dua belahan

عَدَدُ الصَّنُوبَرِيَّةِ

kelenjar prostat

sebuah kelenjar seukuran kenari dalam sistem reproduksi laki-laki, tepat di bawah kandung kemih

عَدَدُ البرُوسْتَاتَا

kelenjar sebasea

kelenjar berbentuk kantong kecil yang terletak di dermis

عَدَدُ سَيْبِيَّي

kelenjar timus

عَدَدُ تَيْمُوس

K
L

kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada

kelenjar tiroid

عَدَّةٌ تَرْيِيدٌ

kelenjar endokrin besar yang terletak di pangkal leher bagian depan, di bawah lapisan kulit dan otot

keloid

الْجَدْرَةُ

akumulasi abnormal dari jaringan perut setelah operasi atau cedera

keluarga berencana

تَنْظِيمُ الْأُسْرَةِ

pengaturan jumlah anak yang lahir

kelumpuhan

شَلْلٌ

hilangnya gerakan sukarela

**K
L**

kematian autoerotik

الْمَوْتُ ذَاتِي الْمُنْسَأُ

kematian dari diri asfiksia atau stimulasi listrik sebagai bagian dari ritual masturbatori

kematian neonatal

الْمَوْتُ وَفَاةٌ حَدِيثِي الْوَلَادَةِ

kematian bayi yang lahir hidup dalam rentang waktu 28 hari sejak kelahiran

kematian otak

الْمَوْتُ الدِّمَاغِي

kondisi di mana otak berhenti berfungsi sementara jantung terus berdenyut

kembar fraternal

الْتَوَائِمُ الْأُخُوِيَّةُ

ketika dua atau lebih telur yang dilepaskan dalam siklus ovulasi yang sama dibuahi oleh dua sperma yang berbeda

kemokin

كِيمُولِينَاتٌ

bahan kimia yang disekresi oleh sel-sel sistem kekebalan tertentu, yang bertindak sebagai utusan antara sel dan merangsang aktivitas sel

kemolisis

كِيمُولِيسِيسٌ

pelarutan batu ginjal dengan bahan kimia aplikasi

kemotaksis

gerakan sel atau organisme menuju atau menjauh dari stimulasi kimia

كَيْمُوتَكْسِيس

kemoterapi

penggunaan obat atau hormon untuk mengatasi kanker

العلاج الكيمياءى

kemoterapi sistemik

kemoterapi yang diambil melalui pil atau suntikan jarum ke pembuluh darah atau otot

العلاج الكيمياءى
النظامية

kemoterapi topikal

kemoterapi yang diberikan sebagai krim atau lotion pada kulit untuk membunuh sel kanker

العلاج الكيمياءى
الموضعى

kepadatan tulang

rasio massa tulang dengan volume, menunjukkan kekompakan tulang

كثافة العظام

kepala femoral

bagian atas tulang paha berbentuk bola yang berada di dalam soket pinggul, menciptakan persendian

رأس الفيمورال

kerah leher

kerah yang mendukung leher yang cedera dan mengurangi rasa sakit

خناق جيد

kerak

formasi darah, nanah, atau cairan kulit lainnya yang mengering di atas robekan kulit

بشرة

kerangka aksial

kelompok 80 tulang

إطار أسيال

kerangka apendikular

kerangka yang terdiri dari 126 tulang anggota gerak

إطار الأبيندكولر

K
L

keratan sulfat

sebuah glikosaminoglikan yang ditemukan di tulang rawan dan di kornea mata

شَظِيَّةٌ كِبْرِيَّةٌ

keratektomi

operasi pengangkatan jaringan kornea

كَيْرَاتِيكْتُومِي

keratin

protein berserat yang berada di dalam sel-sel epidermis

كَيْرَاتِين

keratnisasi

proses dimana sel-sel di epidermis menjadi dewasa

كَيْرَاتِنْسِيس

keratinosit

jenis sel yang ditemukan pada epidermis, lapisan luar kulit

كَيْرَاتِنُوسِي

keratitis

peradangan kornea

كَيْرَاتَيْتِيس

keratoakantoma

tumor kulit invasi lokal yang cepat berkembang dan biasanya hilang secara spontan jika tidak dihapus untuk tujuan diagnosa atau kosmetik

كَيْرَاتُوكَنْتُومَا

keratokonus

penyakit degeneratif kornea langka yang serius, di mana kornea melembek dan berbentuk kerucut

كَيْرَاتُوكُونُوس

keratolitik

obat yang menghilangkan lapisan keratin di luar kulit

كَيْرَاتُولِيْتِيك

keratoplasti

bedah untuk membentuk kembali kornea

كَيْرَاتُوبَلَسْتِي

keratosis aktinik

pertumbuhan kulit prakanker yang disebabkan oleh paparan sinar matahari

تَقْرَانُ شَعَائِي

keratosis pilaris

suatu kondisi kulit yang biasanya diwariskan dan ditandai oleh benjolan-benjolan kecil seperti jerawat di belakang lengan atas, kadang-kadang di pipi, pantat atau paha atas

التَّقْرُنُ السَّعِرِيُّ

keratosis seboroik

bintil-bintil kulit yang muncul untuk pertama kalinya di masa dewasa

تَقْرَانُ سَيْبُورُوك

keratotomi

bedah sayatan kornea

بَضْعُ الْقَرْنِيَّةِ

keratotomi radial

sayatan berpola radial di kornea yang menyebabkan kornea menonjol

قَطْعُ الْقَرْنِيَّةِ الشُّعَاعِيَّةِ

keraunofobia

takut petir

كَيْرُونُوفُوبِي

K
L**kernikterus**

kondisi di mana peningkatan ikterus menyebabkan kerusakan otak

يِرْقَانُ

kerongkongan

tabung yang menghubungkan faring dengan lambung

الْمُرِيءُ

kerontokan rambut

penipisan rambut di kulit kepala

تُسَاقَةُ الشَّعْرِ

kertas artikulasi

kertas karbon yang ditempatkan di antara gigi atas dan bawah untuk menandai kontak

وَرَقَّةٌ مُفْصِلِيَّةٌ

kerusakan otak

kematian atau kerusakan sel-sel otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan mental

تَلْفٌ فِي الدِّمَاغِ

kerutan makula

تُجَاعِيْدُ الْبَقَعِي

jaringan parut yang terbentuk pada makula mata, yang terletak di pusat peka cahaya di jaringan mata yang disebut retina

kerasalahan refraksi

kondisi di mana cahaya yang diterima oleh mata tidak terfokus pada retina

kesehatan

keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera dan bukan hanya ketiadaan penyakit

kesehatan masyarakat

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif untuk menjamin kondisi di mana orang-orang dapat tetap sehat

kesehatan mental

lebih dari sekedar bebas dari penyakit mental

kesehatan reproduksi

mangacu pada keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi

keseleo

robekan sebagian atau lengkap dari sebuah ligamen yang mengelilingi sendi, karena trauma seperti pelintiran

ketaatan

sejauh mana pasien melanjutkan pengobatan yang disepakati seperti yang ditentukan

katajaman visual

kejelasan penglihatan, yang tergantung pada ketajaman gambar retina

ketamin

bius disasosiatif yang diberikan secara intravena dan digunakan dalam induksi dan pemeliharaan anestesi umum

keterampilan motorik

خَطَأُ الْأَنْكَسَارِ

الصِّحَّةُ

الصِّحَّةُ الْعَامَّةُ

الصِّحَّةُ الْعَقْلِيَّةُ

الصِّحَّةُ الْإِنْجَابِيَّةُ

تَوَاءً

طَاعَةً

حَدَّةُ الْبَصْرِ

كَيْتَامِينُ

الْمَهَارَاتُ الْحُرُكِيَّةُ

**K
L**

kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan terkoordinasi menggunakan kombinasi berbagai tindakan otot

keterbelakangan mental

تُخْلِفُ الْعُقْلِي

sebuah kelompok besar gangguan dari masa bayi, masa kanak-kanak, atau remaja ditandai fungsi intelektual yang secara signifikan di bawah rata-rata (iq 70 atau di bawah)

ketergantungan obat

الِإِعْتِمَادُ عَلَى الْمَخْدَرَاتِ

situasi di mana penggunaan telah mengubah perilaku dan metode pengguna telah menciptakan kebutuhan untuk terus menggunakan dosis lebih banyak

keterikatan maternal

مُرْفَقُ الْأُمَّهَاتِ

mengacu pada proses di mana seorang wanita hamil ikut merasakan perasaan dan emosi janinnya

ketoasidosis

جِمَاضُ الْكَيْتُونِي

glukosa darah tinggi, sering di sebabkan oleh penyakit atau menggunakan insulin terlalu sedikit

ketokonazol

كَيْتُوْكَوْنَاژُولُ

sebuah obat untuk infeksi yang disebabkan oleh jamur

ketombe

قَشْرَةُ الرَّأْسِ

serpihan kecil dari kulit kepala yang mati

keton

كَيْتُونَاتٌ

produk sampingan dari metabolisme lemak

ketonuria

بَيْلَةُ كَيْتُونِيَّةٌ

badan keton dalam urin, sebuah tanda peringatan ketoasidosis diabetik

ketorolak

كَيْتُورُولَاكُ

obat yang termasuk dalam keluarga obat yang disebut obat agen anti-inflamasi

ketosis

كَيْتُونِيَّةٌ

K
L

sebuah kondisi dimana badan mengakumulasi keton di jaringan dan cairan tubuh

ketukan

طَرِيقٌ

metode diagnosis medis di berbagai bidang tubuh, terutama dada, punggung, dan perut, dengan mengetuk ujung jari atau plekson untun menentukan posisi, ukuran dan konsistensi organ dalam dari suara getaran atau resonansinya

khelat

كِلَابٌ

kombinasi ogam dengan molekul organik yang membentuk struktur seperti cincin

kifosis

كَيْفُوسِيْسٌ

gangguan tulang belakang progresif di mana punggung atas menunjukkan sebuah kelengkungan ke depan abnormal

**K
L**

kimia anorganik

كِيْمِيَاءُ غَيْرُ عَضْوِيَّةٍ

sebuah kelompok luas zat-zat yang mencakup semua yang tidak termasuk karbon dan keturunannya sebagai elemen utama mereka

kimia organik

كِيْمِيَاءُ الْعَضْوِيَّةِ

sebuah kelompok luas zat yang mengandung karbon dan turunannya

kinematika

الْكِيْنِمَاتِيْكُ عِلْمُ الْحَرْكَةِ الْمَجْرَدَةِ

studi tentang pergerakan struktur rigid tanpa mengacu pada penyebab gerak

kinesiologi

عِلْمُ الْحَرْبَةِ

alat diagnostik yang menggunakan sistem neuromuskular dan parameter terukur lainnya yang membantu dalam mengevaluasi apa yang salah, dan yang tidak

kinestesia

كِيْنِسْتِيْسِيَا

kemampuan tubuh untuk mendeeksi perubahan posisi

kinetika

حَرْقِيَّةٌ

studi tentang kekuatan-kekuatan yang menghasilkan gerakan

kista

akumulasi cairan atau bahan setengah padat dalam suatu kantung

كَيْسٌ

kista bartolin

pembengkakan kistik dari kelenjar bartolin yang disebabkan oleh terhalangnya saluran kelenjar tersebut

كَيْسٌ بَارْتُولِيْنٌ

kista dermoid

tumor jinak yang terdiri dari rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebacea

الْحَرَاجَاتُ

kista folikel

jenis kista ovarium yang terjadi ketika folikel yang berkembang tidak membuka dan melepas telur

كَيْسٌ جَرِيْبِيٌّ

kista ganglion

tumor atau pembengkakan di atas sendi atau selubung tendon, paling seting di pergelangan tangan

الْحَرَاتُ الْعَقْدِيَّةُ

kista ginjal

kantung berisi cairan di ginjal denagn berbagai ukuran dari mikroskopis sampai jauh lebih besar

كَيْسٌ الْكَلِي

kista ovarium

kantung berisi cairan atau materi setengah padat yang berkembang di dalam atau pada permukaan ovarium

أَكْيَاسُ الْمُبِيضُ

kistektomi

operasi pengangkatan kandung kemih

إِسْتِئْصَالُ الْمَثَانَةِ

klamidia

penyakit menular seksual yang sangat umum yang disebabkan oleh bakteri chamydia trachomatis, yang dapat merusak organ reproduksi wanita

كَلَامِيْدِيَا

klaustrofobia

rasa takut terhadap ruang sempit yang tertutup

رَهَابُ الْأَحْتَجَازِ

K
L

klavikula

istilah medis untuk tulang selangka

تَرْفُوهٌ

kleptomania

gangguan kontrol impuls yang ditandai oleh kegagalan berulang untuk tidak mencuri

هُوسُ السَّرْقَةِ

klimakterik

periode menopause pada wanita

سِنُّ الْيَأْسِ

klitoris

sebuah organ kelamin wanita kecil yang dapat mengeras dan terletak memanjang di bagian anterior vulv, homolog dengan penis pada laki-laki

بِطْرٌ

kloasma

perubahan warna kecoklatan merata pada kulit wajah yang disebabkan oleh hormon kehamilan yang menyebabkan peningkatan produksi pigmen melanin

كَلْفٌ

klomifen

senyawa non-steroid sintetik yang merangsang pematangan folikel, sehingga terjadi ovulasi, sebagai akibat efek antiestrogenik pada hipotalamus

عَقَارُ كَلُومِيفِينِ

klomifen sitrat

sebuah antiestrogen oral yang merangsang pelepasan fsh dan lh dari hipofisis

كَلُومِيفِينِ

klon

salinan persis dari sebuah segmen dna yang dihasilkan oleh teknologi rekombinan

إِسْتِنْسَاحٌ

kloning

proses pembuatan salinan genetik yang identik

إِسْتِنْسَاحٌ

klorinasi

proses penambahan elemen klorin ke air sebagai metode pemurnian air untuk membuatnya layak di konsumsi manusia sebagai air minum

بِالْكُلُورِ

klorofil

kelompok pigmen hijau yang ditemukan pada tumpuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri yang diperlukan untuk produksi energi

كُلُورُوفِيلٌ

kloroplas

produsen makanan dari sel

بِلَاسْتِيْدَاتُ الْخَضْرَاءِ

klorpromazin

obat antipsikotik dari keluarga senyawa fenotiazin dan digunakan untuk mengurangi gejala dan tanda-tanda psikosis

كُلُورْبَرُومَازِينٌ

koarktasi

penyempitan bagian aorta

كُوَارْتَسِي

kobalamin

nama lain vitamin b12

كُوْبَالَامِينٌ

koenzim

molekul yang mengikat enzim dan sangat penting untuk aktivitasnya tetapi tidak di ubah permanen oleh reaksi

أَنْزِيمٌ

kofaktor

suatu senyawa yang sangat penting untuk aktivitas enzim

الْعَوَامِلُ الْمُسَاعِدَةُ

kognitif

berkenaan dengan pikiran atau pemikiran

الْمَعْرِفِي

kohort

sebuah kelompok yang digunakan sebagai bagian dari sudi penelitian

جَمَاعَةٌ

koklea

sebuah rongga berbentuk kerucut di bagian kaku dari tulang temporal membentuk salah satu divisi dari labirin telinga

الْقَوَقَعَةُ

koksidian

كُوْكِسِيْدِيَانٌ

K
L

berkenaan dengan anggota dari kelompok parasit bersel satu

kokus

مَكُورَاتٌ

bakteri yang kasar berbentuk bulat

kolagen

الْكُولاَجِينُ

protein yang membentuk unsur utama dari jaringan ikat dan tulang, dan memberikan kekuatan dan daya tahan kulit

kolangitis

الْأَفْنِيَّةُ الصَّفْرَاوِيَّةُ

peradangan saluran atau batang bilier keseluruhan

kolateral

ضَمَانَاتٌ

pembuluh baru yang mengembangkan gangguan kronis suplai darah berikutnya

kolekis

كُولِيكَيْسٌ

kantong empedu

kolektomi

إِسْتِئْصَالُ الْقَوَائِلُونِ

operasi untuk menghapus seluruh atau sebagian usus besar

kolelitiasis

تَحْصُ صَفْرَاوِيٌّ

keberadaan batu empedu dalam kantong empedu atau seluruh empedu

kolera

كُولِيرَا

penyakit diare parah dengan onset yang tiba-tiba disertai muntah-muntah dan kram perut

kolesterol

كُولِيسْتِرُولُ

zat lembut berlipid yang hadir di semua bagian tubuh termasuk sistem saraf, kulit, otot, hati, usus, dan jantung

kolesterol total

الْكُولِيسْتِرُولُ الكَلِّي

hitungan total dari semua jenis kolesterol dalam darah

kolik bayi

مَغْصُ الطِّفْلِ

suatu kondisi di mana seorang bayi yang sehat menunjukkan gejala tidak nyaman seperti sering menangis atau menjerit untuk waktu yang lama tanpa alasan yang jelas

kolik bilier

nyeri hebat dibagian kanan atas perut, biasanya disebabkan oleh batu empedu yang keluar dar kandung kemih melewati saluran empedu

مَعْصُ صَفْرَاوِي

kolik ginjal

rasa sakit parah di punggung bawah yang menjalar ke pangkal paha, skrotum, dan labia yang paling sering disebabkan oleh batu ginjal

مَعْصُ كَلْوِي

koloboma

kondisi di mana jaringan normal di dalam atau di sekitar mata tidak ada sejak lahir

تَلَامَةٌ

kolostomi

sebuah prosedur bedah untuk membuat pembukaan di antara usus besar dan bagian luar perut untuk memungkinkan pengosongan tinja ke dalam kantung penampung, meskipun rektum telah dihapus

فَعْرُ الْفُولُونِ

kolostrum

cairan putih encer yang keluar dari payudara pada tahap awal produksi susu dan biasanya mulai hadir pada beberapa minggu terakhir kehamilan

الَلْبَاءُ

kolumnar

mengacu pada bentuk sel-sel yang biasanya membentuk saluran atau kelenjar dalam tubuh

عَمَوْدِي

komedo

sebuah sumbatan gelap dari sebum dan keratin yang menyumbat folikel pilosebaceous

الرُّؤُوسُ السُّودَاءُ

kompartemen

ruang di dalam tubuh di mana agen kimia atau obat menetap setelah diserap

مَقْصُورَةٌ

komposit

مَرَكَّبٌ

K
L

sejenis bahan dari plastik khusus yang digunakan untuk menggantikan struktur gigi yang hilang

kompresi saraf

tekana eksternal pada saraf

ضَعَطُ الْعَصَبِ

kondom

sebuah selubung dari karet lateks yang di sarungkan ke penis sebelum ejakulasi untuk mencegah pencampuran air mani dengan daerah fagina, oral atau anal pasangan

وَأَقْ

kongenital

hadir pada kelahiran (bawaan lahir)

خَلَقِي مِنْذُ الْوِلَادَةِ

kongesti

akumulasi abnormal atau berlebihan dari cairan tubuh

إِزْدِحَامٌ

**K
L**

konseling pranikah

nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah

الْمَشُورَةُ قَبْلَ الزَّوْاجِ

konsentrik

latihan yang mengharuskan untuk mengubah posisi sendi yang memperpendek panjang otot yang menahan tekanan

مُتْرَاكِرٌ

konsepsi

penyatuan yang sukses antara sperma dan ovum

مَفْهُومٌ

konservasi darah

menggunakan strategi erawatan kesehatan dan teknologi untuk mengurangi kebutuhan untuk transfusi darah

حَفَظُ الدَّمِ

kontaminan

zat yang hadir dalam lingkungan yang bukan tempatnya

الْمَلَوْنَاتُ

kontraksi rahim

pengetatn rahim yang bekerja untuk membuak leher rahim dan mendorong bayi menuruni jalan lahir

تَقْلِصَاتُ الرَّحِمِ

kontusi	كَدْمَةٌ
cedera di mana kulit tidak robek	
kontrol	سَيْطْرَةٌ
sebuah standar atau ukuran untuk menghindari bias dalam percobaan	
kontusio serebri	مُجَمَّاتٌ دِمَاعِيَّةٌ
luka memar pada otak	
konveks	مُحَدَّبٌ
melengkung keluar seperti bagian luar sebuah ola atau lingkaran	
kopulasi	جَمَاعٌ
hubungan seksual untuk reproduksi	
kornea	الْقَرْنِيَّةُ
bagian yang bening dari mata yang terletak di depan iris	
korneosit	خَلَايَا الْقَرْنِيَّةِ
sel metabolik yang aktif dari statum korneum	
kornifikasi	تَقْرُنٌ
proses di mana keratinosit menjadi korneosit di lapisan luar epidermis	
korpus sterni	كُورْبُوسِ سِتِيرِنِي
bagian tengah dari tulang dada	
kortisol	كُورْتِيْزُولٌ
hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal	
kranium	قَافٌ
pelindung otak	
kreatin	كِرْيَاتِينٌ

asam amino yang ditemukan dalam otot

kretek

sebuah rokok yang terbuat dari campuran taembakau dan cengkeh

الْقُرْنَفَلُ

kronis

suatu kondisi dengan onset lambat, manifestasi ringan tetapi terus-menerus dan tahan lama, sering berefek progresif

مُزْمِنٌ

kulup

kulit khitan, lipatan kulit di atas kepala penis

الْقُلْفَةُ

kutu

serangga parasit kecil yang dapat menempati kepala dan tubuh manusia termasuk daerah kemaluan

قَمَلَةٌ

K
L

kutil kelamin

kutil pada kulit kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus

الثَّالِثِيُّ الثَّنَائِسِيَّةُ

L

luka

جُرْحٌ

lumpuh

hilangnya gerakan sukarela (fungsi motorik)

شَلْلٌ

label

مَلْصَقٌ

labial

istilah yang digunakan untuk menggambarkan empat bibir seperti lipatan kulit yang membentuk vagina

الشَّفَّةُ

labia minora

bibir bagian dalam yang lebih kecil pada genitalia perempuan.

الشَّفْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ

label radioktif

التَّسْمِيَّاتُ الْمُسَعَّةُ

labialism

تَلْفِظُ شَفْوَى

labia majora

الشَّفْرَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ

bibir luar yang lebih besar dari genitalia perempuan.

labiaplasti

عَمَلِيَّةٌ تَجْمِيلُ

perawatan bedah untuk memotong dan membentuk bibir vagina

laju endap darah

مُعَدَّلُ تُرْسِبِ الدَّمِ

sebuah pengukuran seberapa cepat sel-sel darah merah jatuh ke dasar sebuah tabung uji

laksatif

المُسَهِّلَاتُ

agenyang mempromosikan evakuasi usus (mendorong buang air besar).

laktosa

الْلاَكْتُوزُ

jenisgula yang ditemukan dalam susu dan produk susu (keju, mentega, dll). gula ini dianggap sebagai pemanis nutritif karena memiliki kalori.

lamina propina

الصَّفِيْحَةُ بَرُوِيَّا

laminektomi

الثَّقَبُ

eksisilengkungan posterior (lamina) suatu tulang belakang

laminotomi

قَطْعُ الصَّفِيْحَةِ الْفُقْرِيَّةِ

bedahcukur atas tulang dari lamina vertebra

lamivudine

إِمِيْفُوْدِيْنُ

sebuah obat analog nukleosida yang digunakan untuk mengobati hepatitis b kronis dan hiv yang diproduksi oleh glaxosmithkline. lamivudine tidak direkomendasikan sebagai lini pertama pengobatan hbv karena tingginya tingkat resistensi obat.

lamotrigin

لَاْمُوْتْرِجِيْنُ

obat antikonvulsan yang umum digunakan untuk mencegah kejang. obat ini juga digunakan sebagai penstabil suasana hati pada beberapa orang dengan gangguan bipolar (manik-depresif).

langit-langit

jaringan keras dan lunak yang membentuk atap mulut.

lanugo

rambuthalus dan tipis yang muncul pada kulit janin dan menghilang dalam beberapa waktu setelah kelahiran. bayi prematur sering memiliki banyak rambut halus ini.

lapisan germinal

tingkat yang paling primitif dari organisasi jaringan.

K L

lapisan nutfah ektodermal

lapisan dalam embrio yang akan berkembang menjadi struktur pada tahap janin. struktur tersebut termasuk kulit, gigi dan kelenjar mulut, sistem saraf dan kelenjar pituitari. juga disebut ektoderma.

lapisan nutfah endodermal

lapisan jaringan pada perkembangan awal embrio yang akan menjadi struktur lainnya, termasuk saluran pencernaan, organ pernafasan, vagina, kandung kemih dan uretra. juga disebut endoderma atau entoderma.

lapisan nutfah mesodermal

jaringan embrio yang akan membentuk jaringan ikat, otot, ginjal, ureter dan organ lainnya. juga disebut mesoderma

laporan patologi

deskripsi sel dan jaringan yang dibuat oleh seorang ahli patologi berdasarkan bukti mikroskopis, dan kadang-kadang digunakan untuk membuat diagnosis penyakit.

laring

سَقْفٌ

الْوَيْرِيُّ

الطَّبَقَاتُ الْجَرْثُومِيَّةُ

الطَّبَقَاتُ الْجَرْثُومِيَّةُ
الْأَدِيمِيَّةُ

الطَّبَقَاتُ جَرْثُومِيَّةُ

الطَّبَقَاتُ الْجَرْثُومِيَّةُ
الْمُتَوَسِّطَةُ

تَقْرِيرٌ عِلْمُ الْأَمْرَاضِ

حَنْجَرَةٌ

saluranyang berisi pita suara yang memproduksi suara vokal. organ berbentuk tabung ini panjangnya sekitar 5 cm dan terletak di antara faring dan trakea.

laringoskop

sebuahperangkat yang memungkinkan ahli anestesi untuk melihat pita glotis dan vokal untuk melindungi mereka dari kemungkinan cedera oleh intubasi

larutan dialisat

suatu cairan pembersih yang digunakan dalam dua bentuk utama dialisis: hemodialisis dan dialisis peritoneal

larvisida

agenkimia atau bakteri alami yang dapat digunakan untuk membunuh larva serangga pengganggu, misalnya nyamuk.

laser argon

perangkatyang digunakan untuk mengobati glaukoma (biasanya sudut terbuka) dan retinopati diabetik dengan menggunakan sinar termal.

laser hormium

laser resurfacing

proseduryang menggunakan energi cahaya tinggi (laser) untuk membakar kulit yang rusak. laser resurfacing dapat digunakan untuk meminimalkan keriput halus dan bekas luka.

laserasi

lukayang disebabkan oleh robekan, bukan bentuk yang teratur seperti sayatan bedah.

laserasi perineum

robekanjaringan antara pembukaan vagina dan rektum, yang biasanya alami

lasik

sebuah prosedur bedah mata refraktif untuk memperbaiki miopia, hiperopia dan astigmatisme

مَنْظَرُ الْحَنْجَرَةِ

دِيَالِيسَاتُ الْحَلِ

يَرْقَاتُ

لِيَزُرُ الْأَرْعُونَ

هُوَ مَيُومٌ لِيَزَرَ
تَقْشِيرٌ بِاللَّيْزِرِ

لَاسِيْرَاسِي

لَاسِيْرَاسِي الْعَجَانِ

إِسِيْنِكُ

K
L

latensi tidur

periodewaktu antara persiapan untuk tidur dan awal tidur yang sebenarnya.

رَمَنُ النَّوْمِ

laterasi

لَا سِرَاسِي

latihan aerobik

التَّمَارِينُ الرِّيَاضِيَّةُ

jenislatihan (misalnya, berlari, berenang) yang membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih keras untuk memasok otot dengan oksigen

latihan anaerobik

الْإِلَهَوَاتِيَّةُ بِمَمَارَسَةِ

latihanyang berlangsung singkat, tidak memerlukan pemanfaatan oksigen oleh tubuh untuk menyediakan bahan bakar

latihan isokinetik

مُمَارَسَةُ إِيسُوكِينِيَّتِيكَ

latihandi mana otot berkontraksi dan memendek dengan kecepatan konstan.

latihan isotonik

مَمَارَسَةُ إِيسُوتُونِيكَ

kontraksiotot secara konsentrik atau eksentrik menghadapi tekanan dengan menggerakkan bagian tersebut agar beban tetap konstan.

latihan otot panggulتَّمَارِينُ عَضَلَاتِ
الْحَوْضِ

latihanyang dimaksudkan untuk memperkuat otot panggul anda dan mencegah kebocoran bagi penderita inkontinensia stres. juga disebut latihan atau senam kegel.

laerning disability

صَعُوبَاتُ التَّعْلِيمِ

lecitin

لِسِيَّتِينَ

senyawalemak yang dibutuhkan untuk metabolisme yang tepat.

leher kandung kemih

عَنْقُ الْمَثَابَةِ

wilayahberserat otot menebal di mana kandung kemih bertemu dengan uretra. bertindak berdasarkan sinyal dari otak, otot leher kandung kemih dapat mengencang untuk menahan air kencing dalam kandung kemih atau mengendur untuk memungkinkan urin keluar kandung kemih dan masuk ke uretra.

leher rahim

bagianbawah yang sempit dari uterus (rahim) di antara kandung kemih dan rektum, berbentuk kanal yang membuka ke dalam vagina dan mengarah ke bagian luar tubuh. disebut juga serviks.

laiomyoma

lem telinga

secaramedis sebagai otitis media dengan efusi.

lemah rahim

serviks(leher rahim) yang melebar tanpa rasa sakit, tanpa kontraksi. kondisi ini meningkatkan risiko keguguran

lemak coklat

sejenisjaringan adiposa yangterlibat dalam menghasilkan panas, terutama pada hewan yang berhibernasi.

lemak diet

sumberenergi yang paling terkonsentrasi dalam makanan, terdiri dari lemak jenuh, tak jenuh tunggal, dan tak jenuh ganda, yang masing-masing memberikan 9 kalori per gram lemak.

lemak jenuh

lemakdi mana tidak ada ikatan rangkap di antara atom karbon pada rantai asam lemaknya.

lemak jenuh trans

lemak artifisial yang terbentuk selama proses hidrogenasi.

عَنْقُ الرَّحِمِ

لَا يُؤْمِيُومًا

إِدْنُ الْعَرَاءِ

ضَعْفُ الرَّحِمِ

الدُّهُونُ بَرَاوِنِ

الدُّهُونُ فِي النِّظَامِ
العَدَائِي

الدُّهُونُ المُشَبَّعَةُ

عَبْرُ الدُّهُونِ المُشَبَّعَةِ

K
L

lemak tak jenuh

lemak yang memiliki relatif banyak ikatan ganda di antara molekul- molekulnya

الدُّهُونُ عَيْرُ الْمَشْبَعَةِ

lemak tak jenuh ganda

lemak tak jenuh dengan dua ikatan rangkap antar molekul lemak

الدُّهُونُ الشَّبَعَةِ

lemak tak jenuh tunggal

lemak tak jenuh dengan satu ikatan rangkap antar molekul lemak. lemak tak jenuh tunggal berbentuk cair pada suhu kamar dan dapat mengurangi ldl (kolesterol jahat).

الدُّهُونُ الْأَحَادِيَّةُ

lemnikus medialis

لِيْمْنِيكُوسُ الْإِنْسِي

lempeng kuku

struktur yang menutupi kuku yang terus tumbuh sepanjang hidup. ini adalah yang disebut “kuku” disebut dalam bahasa sehari-hari.

صَفِيحَةُ الظُّفْرِ

lendir

الْمُخَاطُ (جَ أَمْحَطَةٌ)
الْبُلْعَمُ

lendir serviks

sekresi kelenjar mukus serviks. kualitas dan kuantitas sekresi ini dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron. sekresi estrogen membuat lendir berlimpah dan bening. progesteron membuat sekresi sedikit, keruh dan lengket

مُخَاطُ عَنَقِ الرَّجْمِ

lendir ketuban

الْعَرَسُ

lensa bifokal

lensa yang mengoreksi rabun dekat dan jauh dengan memiliki dua bagian yang berkekuatan fokus berbeda

عَدَسَةٌ بِيْفُوكَالٌ

lensa implan intraokuler

lensa buatan yang ditanamkan di mata, biasanya menggantikan lensa kristal alami karena telah keruh oleh katarak, atau telah dihapus sebagai bentuk bedah refraktif untuk mengubah daya optik mata

زَرْعُ عَدَسَةٍ
إِنْتَرَاوْكُولِيَّةٍ

lensa cekung

عَدَسَةٌ مُقَعَّرَةٌ

lensa cembung

عَدَسَةٌ مُحَدَّبَةٌ

lensa kontak

عَدَسَةٌ لِاصْفَةٍ

sebuahcara untuk mengoreksi miopia dan hiperopia, atau kesalahan refraksi lain dari penglihatan, yang terdiri dari lensa plastik cembung yang ditempatkan di depan iris. mereka dirancang sehingga dapat mempertahankan kontak yang baik dengan permukaan mata dan tetap berada di tempatnya.

lensa kristalin

عَدَسَةٌ بُلُورِيَّةٌ

lensamata alami yang transparan dengan jaringan intraokular cembung ganda yang membantu mengatur sinar cahaya untuk berfokus pada retina

lensa mata

عَدَسَةُ الْعَيْنِ

badanyang hampir berbentuk bola cembung ganda yang sangat transparan di mata, terletak tepat di belakang pupil, yang memfokuskan sinar cahaya yang memasuki mata ke retina.

lensa multifokal

عَدَسَةُ الْبُؤْرِ

lensa kacamata yang memiliki lebih dari satu fokus, seperti lensa bifokal, trifokal dan progresif.

lensa progresif

عَدَسَةُ التَّقَدِمِيَّةِ

jenislensa multifokal yang daya fokusnya meningkatkan daya dari atas ke bawah.

lensa trifokal

عَدَسَةُ تَرِيْفُوْكَالٍ

lensakacamata yang memiliki tiga area fokus yang berbeda: bagian atas untuk visi jauh, tengah untuk visi menengah, dan bagian bawah untuk visi dekat.

lensa visi tunggal

عَدَسَةُ رَوْيَةِ اِحْدَةٍ

lensa yang memiliki kekuatan fokus sama di seluruh bagiannya dan dapat digunakan untuk mengoreksi rabun jauh, rabun dekat, silindris, atau kombinasi dari gangguan ini. kebanyakan orang yang memakai kacamata sebelum usia 40 memiliki lensa visi tunggal.

lepra

penyakit kronis yang agak menular yang disebabkan oleh mycobacterium leprae, yang mempengaruhi sistem saraf perifer, kulit, dan mukosa hidung dan memberikan beragam gejala yang ditandai dengan ulserasi, nodul tbc, dan hilangnya sensasi yang terkadang menyebabkan harus diamputasi.

بَرَصٌ

leptospirosis

infeksi bakteri yang ditularkan melalui kontak langsung dengan air, makanan, atau tanah yang mengandung urin dari hewan pengerat atau binatang lain yang terinfeksi. infeksi memasuki tubuh melalui luka kulit dan membran mukosa di mulut, hidung dan mata.

لَيْبْتُوسِيْرُوسِيْسٌ

lesi

jaringan yang fungsinya terganggu karena penyakit atau cedera, seperti tumor, ulkus, atau abses.

الْآفَاتُ

lesi de novo

istilah yang digunakan untuk menggambarkan lesi yang sebelumnya tidak diobati.

دِي نُوْفُو الْآفَاتِ

leukemia

penyakit kanker darah yang merupakan penyakit dalam klasifikasi kanker (neoplasma) pada darah atau sumsum tulang yang ditandai oleh perbanyakan secara tak normal atau transformasi maligna dari sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid, umumnya terjadi pada sel darah putih (leukosit).

سَرَطَانُ الدَّمِ

leukimia limfoblastik

لِمْفُوْبِلَاسْتِيْكُ لَوْكِيْمِيَّا

leukimia limfoblastik akut

suatu keganasan sel limfosit, berupa proliferasi patologis sel – sel hematopoietik mudah ditandai dengan kegagalan sumsum tulang memproduksi sel darah

لَوْكِيْمِيَّا شَدِيْدُ
لِمْفُوْبِلَاسْتِيْكُ

leukimia limfositik akut

سَرَطَانُ الدَّمِ اللَّيْمْفَاوِي
الْحَادَةُ

K
L

leukimia myelogenus

سَرَطَانُ الدَّمِ
مِيْلُوجِينُوسُ

leukimia myelogenus akut

ميلوجينوس اللوكيميا
الحادة

leukimia myelogenus kronis

سَرَطَانُ الدَّمِ المزمن
ميلوجينوس

leukopenia

jumlah sel darah putih terlalu rendah. jumlah batas bawah yang umumnya dianggap neutropenia adalah 4000-5000 per mm².

الكريات

leukosit

sel darah putih.

الكَرِيَّاتُ البَيْضَاءُ

leukosit polimorfonuklir

sel darah putih yang merespons fagositosis dengan cepat dan menghancurkan antigen asing, seperti mikroorganisme patogen

K
L

libido

hasratemosional atau energi yang berkaitan dengan nafsu seksual, energi naluri kehidupan, keinginan untuk hubungan dan kenikmatan seksual.

الشَّهْوَةُ الجِنْسِيَّةُ
العَرِيْزِيَّةُ

lidokain

obat yang digunakan untuk anestesi lokal atau regional; dapat disuntikkan atau dioleskan.

ليدوكائين

ligamen kardinal

jaringanikat padat yang menjadi pendukung utama rahim

الرِّبَاطُ الكَارْدِيْنَالِي

ligamen kolateral lateral

الرِّبَاطُ الوَحْشِي

salah satu dari empat ligamen lutut yang menghubungkan femur (tulang paha) dan fibula (tulang betis). fungsi lcl adalah mencegah permukaan luar dari sendi lutut agar tidak terbuka (gapping).

ligamen kolateral medial

الرِّبَاطُ الأَنْسِي الجَانِبِيَّة

salahsatu dari empat ligamen utama dalam sendi lutut yang menghubungkan permukaan tengah (medial) tulang paha dengan tulang kering (tibia).

ligamen krusiata anterior

الرِّبَاطُ الأَمَامِي كَرَّاسِيَا

salahsatu dari empat ligamen utama dalam sendi lutut. acl menempel pada ujung tulang paha (femur) di belakang sendi dan memanjang melalui sendi lutut ke bagian depan permukaan atas tulang kering (tibia)

ligamen krusiata posterior

الرِّبَاطَةُ كَرَّاسِيَا الخَلْفِي

salahsatu dari ligamen krusiata yang menghubungkan tulang paha (femur) dengan tulang kering (tibia) di dalam sendi lutut. ligamen ini saling-bersilangan dengan ligamen krusiata anterior di tengah sendi.

ligamen periodontal

الرباط اللثة

jaringanyang melekatkan gigi ke tulang alveolar. jaringan ini bisa hancur oleh penyakit periodontal lanjut yang menciptakan peningkatan mobilitas gigi.

ligan

لِيَعْنَد

setiapatom atau molekul yang melekat pada atom pusat, biasanya unsur logam, dalam sebuah koordinasi atau senyawa kompleks.

ligasi

عَمَلِيَّةُ رُبِّطٍ

mengikatbersama-sama atau menyatukan. contohnya termasuk ligasi pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan atau ligasi tuba falopi untuk mencegah kehamilan

liken planus

تشبيه المسطح

suatupenyakit peradangan pada kulit dan membran mukosa yang ditandai dengan benjolan merah atau ungu atau bisul

laju disolusi

kecepatan perubahan dari bentuk padat menjadi terlarut dalam mediana setiap waktu tertentu

laju sedimentasi

kecepatan pengendapan dari partikel-partikel suspense

laktagoga

memperlancar asi

laktasi

produksi susu pada kelenjar payudara wanita setelah menahirkan

laktifuga

menghentikan atau mengurangi asi

larutan

sedian cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut dalam pelarut

larutan pekat

larutan yang mengandung relatif lebih banyak solute dibandingkan solvent

larutan jenuh

larutan yang mengandung zat terlarut sebanyak yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dengan padatan zat itu dalam larutan

larutan encer

larutan yang mengandung relatif lebih sedikit solute dibandingkan solvent

larutan buffer

larutan yang mengandung asam lemah dengan garam dari asam itu

larutan ideal

larutan yang interaksi antara zat terlarut, antara zat terlarut-pelarut, dan antar pelarutnya sama

سَرِيْعٌ سَيِّدِيْمِيْنَتِّي

لَا كِتَاوَجَا

الرِّصَاعَةُ

لَا كِتِيْفُوَجَا

مَحْلُوْلٌ، مُدَابٌ

مُخْتَرٌ

مَحْلُوْلٌ مُشَبَّعٌ

مَحْلُوْلٌ خَفِيْفٌ

الْحَزْنُ الْمُوَقَّتُ لِلْحَلِ

الْحَلُّ الْمِتَالِي

K
L

larutan jenuh

larutan yang mengandung zat terlarut sebanyak yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dengan padatan zat itu dalam larutan

مَحْلُوقٌ مُشَبَّعٌ

laksativ

melancarkan bab / pencahar

لَاكْسَاتِيْفٌ

leprostatik

obat yang membunuh atau menghambat mycobacterium leprae, unsur penyebab lepra

لِيْبِرُوْسْتَاتِيْكٌ

lesi

diskontinuitas jaringan patologik atau traumatic atau hilangnya fungsi suatu bagian

شَاحِبٌ كَالْأَمْوَاتِ

letal

mematikan

رُغَافٌ، مُمِيْتٌ

lethargy

tingkat kesadaran yang menurun pendengaran berkurang dan apati;keadaan tidak acuh

بِلَا اِهْتِمَامٍ

levodopa

prekursor dopamine dan karbidopa inhibitor dekarboksilat untuk membantu pengurangan l-dopa di dalam darah dan memperbaiki otak

مِنْ دُوبَا

lemak

suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosforus

سَحْمٌ

lemak hewani

lemak yang berasal dari hewan

سَحْمٌ حَيَوَانِيٌّ

lemak babi

lemak pada babi

سَحْمٌ خِنْزِيْرٍ

lemak nabati

سَحْمٌ نَبَاتِيٌّ

lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan

ligand

suatu partikel yang mempunyai pasangan elektron bebas untuk berkaitan koordinasi dengan ion pusat membentuk molekul atau ion poliatom (ion kompleks)

لِيَعْنَد

liniment

suatu larutan alkohol atau berlemak atau emulsi dari macam-macam bahan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian luar pada kulit

مَحْلُوءٌ الْكُحُولِ

liofilik

partikel yang suka pada pelarutnya

لِيُؤْفِلِكْ

liofobik

partikel yang tidak suka pada pelarutnya

لِيُؤْفُوبِكْ

lipolisis

dekomposisi atau pemecahan lemak

أَنْهِيَارُ الدُّهُونِ

liquid petrolatum

campuran dari hidrokarbon cair yang dihasilkan dari minyak bumi dan berguna dalam menggerus bahan yang tidak larut pada preparat salep dengan dasar berlemak

الْفَرْيَاءِ عَنِ السَّائِلِ

litotriptika

menghancurkan batu pada kandung kemih

لِيُؤْتِرِيْبِتِيْكَ

lot

bagian apa saja dari batch yang mempunyai kualitas tertentu yang seragam dan diberi kode pengenal “nomor lot” untuk membedakan

وَرَقَّةٌ يَأْ تَصِيْبُ

lotio

preparat cair yang dimaksudkan untuk pemakaian luar pada kulit

لَا تَبُو

lozenges

مُعِينَاتٌ

K
L

obat isap berbentuk sediaan padat bentuk cakram yang mengandung bahan obat dan umumnya juga bahan pewangi, dimaksudkan untuk secara perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut untuk efek setempat

lubrikasi

proses penambahan bahan pelincir ke dalam granul setelah proses pengayaan kering

تَزْيِيْتُ

lupus

kelainan kulit atau selaput lendir yang menyerupai bekas cakaran anjing

ذَبِيْبَةٌ

lupus erimatosus

penyakit autoimun diawali dengan demam tinggi, nyeri pada sendi

ذَبِيْبَةٌ أَرِيْمَانُوْسُوْس

lutut

sendi terbesar dalam tubuh dan salah satu yang paling kompleks

رُكْبَةٌ

lutropin

nama lain luteinizing hormone (lh)

لُوعْتَرَاْفِيْن

lumpektomi

pengangkatan benjolan kanker payudara dan jaringan sekitarnya

إِسْتِنْصَالُ الْوَرَمِ

lumen

bagian dalam dari organ tubular atau berongga (pembuluh darah, usus, rahim)

التَّجْوِيْفُ

lumbosakral

berkaitan dengan vertebra lumbalis dan sakrum

قَطْنِي عَجْزِي

lumbar

bagian dari tulang belakang yang berisi lima tulang, terletak di bagian bawah punggung

قَطْنِي

lumbago

istilah yang biasa digunakan untuk nyeri pinggang

الْحَزْرَةُ أَلَمٌ فِي الظَّهْرِ

luka tidur

luka yang terjadi pada daerah kulit yang berada di bawah tekanan saat berbaring di tempat tidur, duduk di kursi roda, mengenakan gips, atau bergerak untuk jangka waktu yang panjang

جُرُوحُ النَّوْمِ

luka bakar termal

karena sumber panas eksternal yang meningkatkan suhu kulit dan jaringan dan menyebabkan kematian jaringan sel

حُرُوقُ حَرَارِيَّةٍ

luka bakar radiasi

karena paparan sinar ultraviolet matahari, atau sumber radiasi lainnya seperti sinar-x

حُرُوقُ الْأَشْعَاعِ

luka bakar listrik

karena kontak dengan arus listrik

حُرُوقُ كَهْرَبَائِيَّةٍ

luka bakar kimia

karena kontak asam kuat atau alkali dengan kulit dan mata

حُرُوقُ كِيمِيَائِيَّةٍ

luka bakar

cedera pada daging yang didebabkan oleh panas, listrik, cahaya radiasi, bahan kimia atau gesekan

حُرُوقٌ

lubrikasi

cairan tubuh alamiah yang muncul dalam vagina wanita ketika dia terangsang secara seksual

تَزْيِيتٌ

lubang makula

pengembangan celah atau lubang di makula yang menyebabkan gangguan penglihatan

ثَقَبُ الْبُقْعَةِ

lordosis

kondisi di mana tulang belakang tepat di atas bokong melengkung ke dalam

الْبَرْخُ إِخْتِنَاءُ الْعَمُودِ
الْفَقْرِيِّ**lobus**

فُصٌّ

salah satu dari empat divisi anatomis korteks serebri, yang terdiri dari lobus frontalis, lobus parietalis, lobus oksipitalis, dan lobus temporalis

lobulus

unit struktural yang terdiri dari sel-sel hati berbentuk seperti segi enam dengan enam triad portal yang mengelilingi sebuah vena pusat

lobektomi

operasi yang menghilangkan seluruh lobus paru-paru

lobaplatin

sebuah obat antikanker dalam keluarga obat yang disebut senyawa platinum

liver

organ besar di sisi kanan atas perut yang berperan penting dalam metabolisme gula dan lemak, mensintesis beberapa protein, dan menyaring racun dari darah

litotripsi

sebuah prosedur yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik, sehingga pecahannya dapat dengan mudah lolos dari tubuh

lisosom

sebuah organel sel yang mengandung enzim hidrolitik khusus untuk memecah puing-puing selular

liposuction

teknik bedah untuk menghilangkan selulit atau lemak di tempat-tempat tubuh di mana pasien merasa kelebihan

lipoprotein

partikel yang terdiri dari lipid dan protein yang memungkinkan pengangkutan lipid melalui aliran darah

lipoma

benjolan bulat atau oval di bawah kulit yang disebabkan oleh timbunan lemak

فَصِيصَاتُ

اِسْتِئْصَالُ الْفُصِّ

اِسْتِئْصَالُ الْفُصِّ

كَبِدٌ

تَفْتِيْتُ الْحُصَوَاتِ

الْجَسِيْمَاتُ الْحَالَةُ

شَفَطُ الدَّهْوَنِ

الْبُرُوْتِيْنَ الدَّهْنِي

الْوَرْمُ الشَّحِيْبِي

lipohipertrofi

penumpukan lemak di bawah permukaan kulit, menyebabkan benjolan

لُبُوهِيرْتَرَا فِي

lipoatrofi

kehilangan lemak di bawah kulit sehingga mengerut

صَمُورٌ شَحْمِيٌّ

lipo

sebuah sindrom yang melibatkan metabolisme lipid abnormal dan redistribusi lemak tubuh

لِيْبُو

lipitor

obat resep golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah

لِيْبِيْتُوْر

lipid

istilah genetik untuk lemak dan lipoid, konstituen protoplasma yang larut eter-alkohol tetapi tidak larut dalam air

دَهْنٌ

lipedema

akumulasi kelebihan lemak dan cairan dalam jaringan di bawah kulit

لِيْبِيْدَمَا

lipatan kuku

lipatan-lipatan kulit di sekitar kuku yang membentuk perbatasan terlihat kuku, dan berlanjut dengan kultikula

طِيَّاتُ الظُّفْرِ

lini sel

sebuah kultur sel-sel terkait

خُطُوْطُ الخُلَايَا

lingual

permukaan gigi yang berdekatan dengan lidah

لِيْسَانِي

limpa

organ seperti kelenjar yang terletak di perut kiri atas

طَحَالٌ

limfosit

leukosit (sel darah putih) yang ditemukan dalam darah dan jaringan getah bening

الخُلَايَا الَّلِيْمْفَاوِيَّةُ

limfopenia

pengurangan, relatif atau absolut, jumlah limfosit dalam sirkulasi darah

الْلِمْفَاوِيَاثُ

limfonodi

nama lain dari kelenjar getah bening

الْعِقْدُ اللَّيْمْفَاوِيَّةُ

limfoma

jenis kanker yang dimulai pada sel sistem kekebalan yang disebut limfosit

سَرَطَانُ الْحَدَدِ
اللَّيْمْفَاوِيَّةُ**limfoma burkit**

kanker tisu etah bening yang paling sering terjadi di perut, indung telur, dan tulang-tulang wajah

سَرَطَانُ الْحَدَدِ
اللَّيْمْفَاوِيَّةُ بُورْكِيَّةُ**limfedema**

pembengkakan getah bening, baik karena kanker atau karena pembedahan

الْوَدْمَةُ اللَّيْمْفِيَّةُ

limfangioma

tanda menonjol kening kecokelatan atau merah di kulit, terdiri dari pembuluh limfatik yang membesar

الْوَرْمُ اللَّيْمْفِي

limfadenopati

setiap proses penyakit yang menyerang satu atau beberapa kelenjar getah bening

إِعْتِلَالُ عِقْدِ لِمْفِيَّةِ

limfadenektomi

operasi pengangkatan satu atau lebih kelenjar getah bening

اللَّيْمْفَاوِيَّةُ

limfa

cairan bening sampai kekuning-kuningan yang menggenangi sel-sel tubuh

طَحَالٌ

likenifikasi

penebalan kulit

تَخَزُّرٌ

ligasi

رِبَاطٌ

mengikat bersama-sama atau menyatukan

ligasi tuba

رَبْطُ البُوقِ

sterilisasi permanen dengan pembedahan yang memotong dan mengikat tuba falopi

ligase

يَعَاژُ

sebuah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester dalam dna

ligamen

الأَرْبَطَةُ

pita mengkilap dan fleksibel dari jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang

ligamen uterosaklar

أَرْبَطَةُ الرَّحْمِ

lipatan peritoneal yang mengandung jaringan ikat, saraf otonom, dan otot polos, timbul pada setiap sisi dinding posterior uterus pada sekitar serviks, dan membujur mundur ke arah rektum

ligamen periodental

الأَرْبَطَةُ حَوْلَ السِّنِّ

jaringan yang melekatkan gigi ke tulang alveolar

ligamen krusiata posterior

الأَرْبَطَةُ الخُلْفِيَّةُ

كُرُوسِيَاتًا

salah satu ligamen krusiata yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kering di dalam sendi lutut

ligamen krusiata anterior

الأَرْبَطَةُ الصَّلِيبِيَّةُ

الْأَمَامِيَّةُ

salah satu ligamen utama dalam sendi lutut

ligamen kolateral medial

الرِّبَاطُ الجَانِبِي الأَيْسِي

salah satu ligamen utama dalam sendi lutut yang menghubungkan permukaan tengah tulang paha dengan tulang kering

ligamen kolateral lateral

الرِّبَاطُ الجَانِبِي الأَيْسِي

salah satu dari empat ligamen lutut yang menghubungkan femur (tulang paha) dan fibula (tulang betis)

ligamen kardinal

jaringan ikat padat yang menjadi pendukung utama rahim

الْأَرْبَطَةُ الْكَارْدِينَالِيَّةُ

lidokain

obat yang digunakan untuk anestesi lokal atau regional; dapat disuntikkan atau dioleskan

يَدَوِكَائِينُ

libido

hasrat emosional atau energi yang berkaitan dengan nafsu seksual, energi naluri kehidupan, keinginan untuk hubungan dan kenikmatan seksual

الرَّرَغْبَةُ الْجِنْسِيَّةُ

lidah

otot besar di lantai mulut yang membantu mengelola makanan saat mengunyah dan menelan

اللِّسَانُ

leukosit

sel darah putih

الْكُرَيَاتُ الْمَيْضُ

leukosit polimorfonuklir

sel darah putih yang merespons fagositosis dengan cepat dan menghancurkan antigen asing

بُولِيمُورْفُونُوكْلِيرُ
الْكُرَيَاتُ الْمَيْضُ**leukorea**

debit lengket kuning yang keluar dari vagina

لِيُوكُورِيَا

leukoplakia

sebuah istilah klinis yang tidak tepat untuk lesi putih di vulva

ظَلْوَانٌ

leukopenia

jumlah sel darah putih terlalu rendah

الْكُرَيَاتُ

leukemia

kanker darah. dimana sel-sel darah putih dapat diproduksi dalam jumlah berlebihan dan tidak dapat bekerja dengan baik

سَرَطَانُ الدَّمِ

leukemia limfoblastik

leukemia yang terkait dengan aktivitas yang berlebihan dari jaringan limfoid

لِيْمْفُوْبِلَاسْتِيْكُ لَوْكِيْمِيَا

leukemia limfoblastik akut

jenis leukemia yang tumbuh cepat di mana limfoblast (sel darah putih yang belum matang) yang ditemukan terlalu banyak dalam darah dan sumsum tulang

لِيْمْفُوْبِلَاسْتِيْكُ لَوْكِيْمِيَا
الْحَدِّ

leukemia limfositik akut

kanker sel darah putih jenis limfosit yang tumbuh cepat

سَرَطَانُ الدَّمِ اللَّيْمَفَاوِي
الْحَدِّ

leukemia myelogenus

jenis leukemia di mana kanker berkembang dalam granulosit atau monosit

مِيْلُوْجِيْنُوْسِ اللّوْكِيْمِيَا

leukemia myelogenus akut

penyakit yang berkembang cepat di mana terlalu banyak sel darah putih yang belum matang (bukan limfosit) ditemukan dalam darah dan sumsum tulang

مِيْلُوْجِيْنُوْسِ اللّوْكِيْمِيَا
الْحَادَّةُ

leukemia myelogenus kronis

kanker darah yang lambat berkembang di mana terlalu banyak sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang

سَرَطَانُ الدَّمِ الْمُزْمِنُ
مِيْلُوْجِيْنُوْسِ

leukemia myeloid

leukemia yang timbul dari jaringan myeloid di mana leukosit polimorfonuklear granular dan prekursornya mendominasi

سَرَطَانُ الدَّمِ النُّقْوِي

leukemia promyelositik akut

اللّوْكِيْمِيَا الْحَادَّةُ
بُرُوْمِيْلُوْسِيْتِيْكُ

K
L

tipe agresif (tumbuh cepat) dari leukemia myeloid akut di mana terdapat terlalu banyak sel-sel pembentuk darah yang belum matang di dalam darah dan sumsum tulang

lesbian

seorang wanita homoseksual

مِثْلِيَّةٌ

lesi

jaringan yang fungsinya terganggu karena penyakit atau cedera, seperti tumor, ulkus, dan abses

الْأَفَاتِي

lesi de novo

istilah yang digunakan untuk menggambarkan lesi yang sebelumnya tidak diobati

leptin

protein hormon yang berperan mengatur berat badan, metabolisme, dan fungsi reproduksi

اللبتئين

**K
L**

lepra

penyakit kronis yang agak menular yang disebabkan oleh mycobacterium leprae, yang mempengaruhi sistem syaraf perifer, kulit dan mukosa hidung dan memberi beragam gejala yang ditandai dengan ulseras, nodul tbc, dan hilangnya sensasi yang terkadang menyebabkan harus diamputasi

الجُدَامُ: دَاءُ الْأَسَدِ

lensa

bagian bening yang terletak di belakang iris dan berfungsi membantu memfokuskan cahaya ke retina

عَسَدَةٌ

lensa kontak

sebuah cara untuk mengoreksi miopia dan hipropia, atau kesalahan refraksi lain dari penglihatan, yang terdiri dari lensa plastik cembung yang ditempatkan di depan iris

عَسَدَةُ الْإِلْصَاقَةِ

lendir serviks

sekresi kelenjar mukus serviks

مُخَاطُ عَنَقِ الرَّجْمِ

lemak coklat

الدُّهُونُ يُرَاوُنُ

sejenis jaringan adiposa yang terlibat dalam menghasilkan panas, terutama pada hewan yang berhibernasi

lemak diet

sumber energi yang paling terkonsentrasi dalam makanan, terdiri dari lemak jenuh, tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang masing-masing memberikan 9 kalori per gram lemak

دُهُونٌ حَمِيءٌ

lemak jenuh

lemak dimana tidak ada ikatan rangkap diantara atom karbon pada rantai asam lemak

دُهُونٌ مُتَشَبَعٌ

lemak jenuh trans

lemak artifisial yang terbentuk selama proses hidrogenasi

عَبْرُ الدُّهُونِ المُشْبِعَةِ

lemniskus medialis

saluran aksonal menaik dibatang otak yang membawa informasi taktil dan proprioseptif dari inti kolom dorsal ke ventral nukleus lateralis posterior dari thalamus

لَيْمِنِسْكَوْسُ الأَنْبِي

lempeng kuku

struktur yang menutupi kuku yang terus tumbuh sepanjang hidup

صَفِيحَةُ الظَّفْرِ

leiomyosarkoma

tumor ganas pada otot polos yang jarang

لِيُومِيُوسَارْكَوْمَا

leiomyoma (fibroid)

sebuah tumor jinak yang berasal dari otot polos

لِيُومِيُوْمَا

leher rahim (serviks)

bagian bawah yang sempit dari uterus (rahim) diantara kandung kemih dan rektum, berbentuk kanal yang membuka ke dalam vagina dan mengarah kebagian luar tubuh

عَنْقُ الرَّجْمِ

leher kandung kemih

wilayah berserat otot menebal dimana kandung kemih bertemu dengan uretra

عَنْقُ المُتَانَةِ

lecitin

senyawa lemak yang dibutuhkan untuk metabolisme yang tepat

لَيْسِيْتِيْن

learning disability

gangguan yang memengaruhi kemampuan orang untuk menafsirkan apa yang mereka lihat dan dengar atau menghubungkan informasi dari berbagai bagian otak

صَعُوْبَاتُ التَّعْلِيْمِ

lateralis

menyamping, di samping

الْجَانِبِي

lateral

istilah anatomi untuk struktur terjauh dari garis pertengahan tubuh

الْجَانِبِي

latensi

keadaan dimana suatu organisme penyebab penyakit ada di dalam tubuh, tetapi tidak aktif bereplikasi atau menyebabkan penyakit

زَمَنُ الْوُصُوْلِ

latensi tidur

periode waktu antara persiapan untuk tidur dan awal tidur yang sebenarnya

زَمَنُ الْوُصُوْلِ نَوْمِ

lateks

cairan putih susu yang diekstrak dari pohon karet

اللَّثِي: لَبْنُ الشَّجَرِ او
عُصَارَتُهُ**latah**

sebuah sindrom yang khas pada budaya tertentu di asia tenggara yang melibatkan disorganisasi, hipersugestibilitas, kepatuhan otomatis, dan ekhopraksia yang dipicu keterkejutan

تَرْتَاْر

laserasi

luka yang disebabkan oleh robekan, bukan bentuk yang teratur seperti sayatan bedah

لَا سِيْرَاسِي

laserasi perineum

تَمْرُقُ الْعَجَانِ

robekan jaringan antara pembukaan vagin dan rektum, yang biasanya alami

laser

perangkat yang memanfaatkan kemampuan zat tertentu untuk menyerap energi elektromagnetik dan memancarkan kembali sebagai berkas sinar radiasi berpanjang gelombang tunggal yang sangat terfokus

laser argon

perangkat yang digunakan untuk mengobati glaukoma dan retinopati diabetik dengan menggunakan sinyal termal

laser hormium

sebuah laser yang beroperasi pada panjang gelombang inframerah, menghasilkan sinar panas. biasanya digunakan untuk operasi termokeratoplasti

laser resurfacing

prosedur yang menggunakan energi cahaya tinggi untuk membakar kulit yang rusak

larvisida

agen kimia atau bakteri alami yang dapat digunakan untuk membunuh larva serangga pengganggu, misalnya nyamuk

larutan dialisat

suatu cairan pembersih yang digunakan dalam dua bentuk utama dialisis: hemodialisis dan dialisis peritoneal

laringoskop

sebuah perangkat yang memungkinkan ahli anestesi untuk melihat pita glotis dan vokal untuk melindungi mereka dari kemungkinan cedera oleh intubasi

laring

saluran yang berisi pita suara yang memproduksi suara vokal

laporan patologi

الَلَّازِرُ (دَخِيْلَةٌ)

الَلَّازِرُ الْأَرْغُونُ

هُورْمِيُومُ لَيْزِرُ

تَقْشِيْرُ بِاللَيْزِرِ

لَا رَفِيْسِيْدًا

دِيَالِيْسَاتُ الْحَلِي

لَا رِيْنِيْجُوْسُكُوْبُ

الْحَنْجَرَةُ

تَقْرِيرُ الْأَمْرَاضِ

**K
L**

deskripsi sel dan jaringan yang dibuat oleh seorang ahli patologi berdasarkan bukti mikroskopis, dan kadang digunakan untuk membuat diagnosa penyakit

lapisan germinal

الطَبَقَاتُ الْجَرْتُومِيَّةُ

tingkat yang paling primitif dari organisasi jaringan

lapisan nutfah ektodermal

الطَبَقَاتُ الْجُثُومِيَّةُ
الْأَدِيمِيَّةُ

lapisan dalam embrio yang akan berkembang menjadi struktur pada tahap janin

lapisan nutfah endodermal

الطَبَقَاتُ جَرْتُومِيَّةُ

lapisan jaringan pada perkembangan awal embrio yang akan menjadi struktur lainnya

الطَبَقَاتُ الْجُثُومِيَّةُ
الْمُتَوَسِّطَةُ

**K
L**

lapisan nutfah mesodermal

jaringan embrio yang akan membentuk jaringan ikat, otot, ginjal, ureter dan organ lainnya

laparoskop

تَنْظِيرُ الْبَطْنِ

jenis prosedur pembedahan dimana sayatan kecil dibuat, biasanya di pusar, lalu suatu tabung penglihat dimasukkan melaluinya

laroskop

لَا رُؤْسُكُوبٌ

instrumen ramping yang pada dasarnya merupakan sebuah teleskop mini dengan sistem serat optik yang dapat menerangi bagian-bagian di dalam perut

lanugo

الْوُبْرِي

rambur halus dan tipis yang muncul pada kulit janin dan menghilang dalam beberapa waktu setelah kelahiran

lanolin

الْلَاؤُلَيْنُ دَهْنُ الصَّوْفِ

krim untuk mengobati kulit pasca ruam, puting pecah-pecah, kulit kering, luka kecil, luka bakar dan lecet

langit-langit

الْحَنَكُ

jaringan keras dan lunak yang membentuk atap mulut

lancet

perangkat berpegas yang digunakan untuk menusuk kulit dengan jarum kecil untuk mendapatkan sampel tetes darah

مُجَلَّةٌ لَانْسِيَتْ

lamotrigin

obat anti konvulsan yang umum digunakan untuk mencegah kejang

اللاموتريجين

laminotomi

bedah cukur atas tulang dari laminavertebrata

لامينوتومي

laminektomi

eksisi lengkungan posterior (lamina) suatu tulang belakang

القَبْ

lamina propia

lapisan pembuluh darah tipis jaringan ikat di bawah epitel organ

الصفيحة برويبيا

lamina

bagian rata dari lengkungan vertebral, cincin tulang yang bersama badan vertebral mengelilingi dan membungkus sumsum tulang belakang dalam segmen dari kolom tulang belakang

صفيحة

laktosa

jenis gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu

لاكتوز

laktasi

periode setelah kelahiran anak ketika susu diproduksi oleh payudara ibu akibat pengaruh hormon yang disebut oksitosin yang juga membantu dalam menginduksi kontraksi selama persalinan

الرضاعة

laktase

sekelompok enzim yang ditemukan di usus kecil, liver dan ginjal mamalia yang menjadi katalis dalam pemecahan laktosa (gula susu) menjadi glukosa dan galaktosa

اللاكتاز

laktasif

agen yang mempromosikan evakuasi usus (mendorong buang air besar)

لَاكْتَاْسِيفٌ

labrum

sabuk tulang rawan berbentuk melingkar yang melingkupi bola dan soket sendi seperti pinggul dan bahu

لَا بُرُومٌ

laju endap darah

sebuah pengukuran seberapa cepat sel-sel darah merah jatuh ke dasar sebuah tabung uji

مُعَدَّلُ تَرَسِبِ الدَّمِ

labia

istilah yang digunakan untuk menggambarkan empat bibir seperti lipatan kulit yang membentuk vagina

الصَّغِيرَاتِ

**K
L****labirin**

telinga bagian dalam yang bertanggung jawab untuk keseimbangan

لَابِيرِينٌ

labioplasti

perawatan bedah untuk memotong dan membentuk bibir vagina

عَمَلِيَّةُ تَجْمِيلِ

labia minora

bibir bagian dalam yang lebih kecil pada genitalia perempuan

الشَّفْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ

labia majora

bibir bagian dalam yang lebih besar pada genitalia perempuan

الشَّفْرَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ

M

magnesium

suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang **mg** dan nomor atom 12.

مَغْنِيسِيُومٌ

magnesia

bidang ilmu kimia

مَغْنِيسِيَا

magnesit

مَغْنِيسِيْت

magnesol

مَغْنِيسُول

magnesium oksida

istilah lain dari magnesium hidroksida.

أَكْسِيدَ الْمَغْنِيسِيُومِ

magnesium sulfat

(garam epsom) senyawa laksatif yang bila diambil secara oral digunakan sebagai pencahar, untuk mengobati mulas dan sembelit.

سُلْفَاتِ الْمَغْنِيسِيُومِ

mag

radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut.

مَغْضٌ , جَنْبٌ

makmal (laboratorium)

مَعْمَلٌ

makro

صَّخْمٌ

makro molekul

جُزْئِيَّاتِ الْمَاكْرُو

makrogamet

مَشِيحٌ كَبِيرٌ

maksila (tulang rahang atas)

فَكَ أَعْلَى

malagizi

سُوءُ التَّغْذِيَةِ

suatu istilah umum yang merujuk pada kondisi medis yang disebabkan oleh diet yang tak tepat atau tak cukup. walaupun seringkali disamakan dengan **kurang gizi** yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi.

mahkota

bagian dari gigi yang tertutup enamel atau pengganti buatan untuk bagian itu.

تاج

mahkota anatomis

bagian dari gigi yang ditutupi dengan enamel

تاج تشريحي

mahkota gigi

jenis restorasi gigi yang mencakup seluruh gigi.

تاج الأسنان

malaria

penyakit yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk.

ملاريا

nyamuk malaria

suatu penyakit yang disebabkan oleh sejenis parasit genus plasmodium, dengan gejala utama demam yang berulang-ulang.

بعوضة الملاريا

malar

daerah yang biasa disebut pipi.

متواصل

maleolus (tonjolan bulat pada tulang)

كعب

malnutrisi (malagizi)

سوء التغذية

maligna

ganas mengacu pada sifat penyakit dimana sekelompok sel tumbuh tidak terkendali, menginvasi dan merusak jaringan di sekitarnya, dan kadang – kadang metastasis.

مليئا

maloklusi

kontak abnormal antara gigi-gigi rahang atas dan rahang bawah.

سوء انطباق الأسنان

malta (zat hitam lekat)

ملثة

**K
L**

maltase (enzim pengubahan maltosa menjadi glukosa)

مَلْتَاز

makula

بُقْعَةٌ

macula merujuk ke tempat-tempat berbeda pada tubuh.

makrolida

مَآكُرُوْلِيْدَات

golongan antibiotic yang meliputi eritromisin, reksitromisin, azitromisin dan klatriomisin. obat ini bertindak mencegah bakteri memproduksi protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan reproduksi.

mandul

عَقْر - يَعْقِر, عَقِيْمٌ

tidak mampu hamil karena indung telur mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memproduksi sel telur.

kemandulan

عَقْمٌ

kemandulan primer

عَقَارَةٌ اَوْلِيَّة

kemandulan sekunder

عَقَارَةٌ ثَانَوِيَّة

laki – laki yang mandul

رَجُلٌ الْعَقِيْم

memandulkan

اعْرَق يَعْقِر

pemandulan

اعْقَار

operasi pemandulan

عَمَلِيَّة اعْقَار

kelainan gizi, karena ketidakseimbangan atau ketidakcukupan diet atau akibat gangguan penyerapan atau pendayagunaan makanan.

mani

مَنِيٌّ

salah satu jenis cairan yang keluar dari kemaluan manusia laki-laki dan perempuan.

air mani

مَنِيٌّ

keluar air maninya

أَمْنِي الرَّجُلِ

mani beku

مَنِيٌّ مُجْمَدٌ

mani cair

مَنِيٌّ سَائِلٌ

M
N

mani dingin

مَنِيٌّ بَارِدٌ

mimpi keluar air mani

إِحْتَلَمَ يَحْتَلِمُ

pancaran mani

تَدْفُقُ الْمَنِيَّ

saluran air mani

حَبْلٌ مَنَوِيٌّ

sel mani

خَلِيَّةٌ مَنَوِيَّةٌ

setetes air mani

نُظْقَةٌ

menghasilkan mani

أَفْرَزَ يُفْرِزُ الْمَنِيَّ

mania

هَوَسٌ

gejala gangguan bipolar yang ditandai dengan kegembiraan berlebihan, overaktifitas fisik, dan ide-ide berlimpah dan cepat berubah.

manitol

مَانِيْتُولُ

gula alcohol diet yang juga digunakan dalam tes medis fungsi ginjal.

mantri

خَبِيرُجُ خُبَرَاءُ

nama pangkat atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas (keahlian) khusus; juru.

mantri cacar

خَبِيرُ الْجُدَرِيِّ

mantri (pembantu dokter)

مُسَاعِدُ الطَّيِّبِ

mantri kesehatan

مُسَاعِدُ الطَّيِّبِ

mantri hewan

خَبِيرُ الْحَيَاوَانَاتِ

mantri (juru rawat kepala)

رَئِيسُ الْمُرَضِّينَ

mamari

مَعْمَرِي

manset

كُمُ (جِ أَكْمَامٌ)

struktur mikrotubulus transien pada spermatid yang terlibat dalam proses perakitan ekr sperma mamalia dan membentuk mekanik dan kondensasi inti sperma.

manipulasi sendi

تَلَاعِبُ بِالْمَفْصِلِ

gerakan pasif dan terampil dari sendi (segmen tulang belakang) baik didalam atau diluar jangkauan gerak aktifnya.

mandibula

daerah rahang bawah.

mangan

manggah (asma)

manyuana (ganja)

marga (jenis)

masa haid

masa perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi.

masa inkubasi

masa di mana proses pertumbuhan tertentu sedang berlangsung.

masker (penutup mulut dan hidung)

masker gas

penutup muka yang dipakai untuk melindungi muka dan paru-paru terhadap gas beracun.

maskulin (jenis laki – laki)

massa

suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau.

massa tulang

mastitiss

peradangan pada jaringan payudara, yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang telah memperoleh akses ke payudara melalui retakan puting.

mastektomi

فُكُّ الْأَسْفَلِ

مَنْعِنِيزِ

رَبْوٍ, نَسَمَةٌ

حَشِيشٌ

جِنْسٌ

دَوْرُ الْحَيْضِ

دَوْرُ الْحِصَاةِ

كِمَامٌ

كِمَامُ الْعَاذِ

ذَكَرٌ

جُمْهُورٌ

جُمْهُورُ الْعَظْمِ

إِثْتِهَابُ الضَّرْعِ

إِسْتِئْصَالُ الشَّيْ

operasi pengangkatan payudara.

masuk angin

أَصَابَهُ زُكَامٌ

jumlah mineral dalam tulang.

masurium

مَأْسُورِيَوْمٌ

mata

عَيْنٌ

organ penglihatan.

mata buatan

عَيْنٌ صِنَاعِيَّةٌ

mata yang bukan asli (terbuat dari kaca, plastik, dan sebagainya).

mata cekung

عَيْنٌ غَائِرَةٌ

mata cempering

عَيْنٌ حَمْرَاءُ

mata jala

عَيْنُ الشَّبَكَةِ

mata pukat

عَيْنُ الشَّبَكَةِ

mata telanjang

عَيْنٌ مُجَرَّدَةٌ

mata tersuruk

عَيْنٌ مُدْمَسَةٌ

air mata

دَمْعٌ

kelenjar yang diproduksi oleh proses **lakrimasi**.

mata merah

عَيْنٌ حَمْرَاءُ

kemerahan dan peradangan dari selaput-selaput (conjunctiva) yang menutupi putih-putih dari mata-mata dan selaput-selaput pada bagian dalam dari kelopak-kelopak mata.

alis mata

حَاجِبٌ

bagian yang sedikit menonjol sedikit di atas kedua belah kelopak **mata** dan mempunyai sedikit rambut halus.

bulu mata

هُدْبُ الْعَيْنِ

bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut-rambut.

bola mata

alat indra penglihat.

مُقَلَّةُ الْعَيْنِ

cakram mata

gelas mata

hitam mata

iris mata

mata yang memiliki pigmen warna untuk memberikan warna padamata.

قُرْصُ بَصَرِيٍّ

كَأْسُ الْعَيْنِ

سَوَادُ الْعَيْنِ

قُرْحِيَّةُ الْعَيْنِ

kornea mata

bagian depan mata yang tembus pandang yang menutupi iris dan pupil.

قَرْنِيَّةُ الْعَيْنِ

koroid mata

lapisan pembuluh darah pada mata, yang terletak di antara retina dan sklera.

مَشِيْمِيَّةُ الْعَيْنِ

kotoran mata

kelopak mata

lipatan kulit yang lunak yang menutupi dan melindungi mata.

عَائِرٌ

رَمَشُ الْعَيْنِ

kedipan mata

kacamata

lubang mata

lensa mata

bagian mata yang berfungsi membentuk sebuah gambar.

طَرْقَةُ عَيْنِ

نَظَّارَةٌ

حَجْرُ الْعَيْنِ

عَدَسَةُ الْعَيْنِ

lelah mata

obat tetes mata

sediaan steril berupa larutan atau suspensi.

حُسُورُ الْعَيْنِ

نَظَّارَةٌ

pandangan mata

نَظْرَةُ الْعَيْنِ

penglihatan mata

رُئِيَّةُ الْعَيْنِ

pupil mata

بُؤْبُؤَةُ الْعَيْنِ

bagian mata yang berupa sebuah lubang kecil yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata.

putih mata

بَيَاضُ الْعَيْنِ

retina mata

شَبَكِيَّةُ الْعَيْنِ

bagian mata berupa lapisan tipis sel yang terletak di bagian belakang bola mata.

rongga mata

نُقْرَةُ الْعَيْنِ

lekuk tempat mata.

saraf mata

عَصَبُ بَصْرِيٍّ

bagian mata yang berupa serabut saraf.

selaput mata keras

صُلْبَةُ الْعَيْنِ

mata bisul

بُؤْبُؤُ الْبَثْرَةِ

mata kering

عُيُونٌ جَافَةٌ / جَفَافٌ

الْعَيْنِ

bermata

ذُو عَيْنٍ

bermata merah

أَحْمَرُ الْعَيْنِ

bermata hitam dan besar

أَدْعَجُ الْعَيْنِ

bermata cekung

عَائِرُ الْعَيْنِ

bermata sipit

صَيِّقُ الْعَيْنِ

bermata sumbing

مُنْقَلِبُ جَفْنِ الْعَيْنِ

kemerahan matanya

حَمْرَةٌ عَيْنُهُ

kekurangan kronis pelumasaan dan kelembaban yang cukup dimata sehingga menyebabkan sensasi kekeringan, gatal dan terbakar.

mata (puting)

حَلَمَةٌ

mati

مَاتَ يَمُوتُ

meninggal dunia, yang berarti tidak bernyawa, atau terpisahnya roh dari zat, psikis dari fisik, jiwa dari badan.

mati beranak

مَاتَتْ وَالِدَةٌ

mati kaku

مَاتَ صُلْبٌ

mati dalam keadaan kaku atau kejang.

mati kekeringan

مَاتَ بِجَفَافٍ

mati kelaparan

مَاتَ جَوْعًا

mati konyol

مَاتَ هُدْرًا

mati lidah

فَاقَدَ حَاسَةَ الذُّوقِ

mati mendadak

مَوْتُ الْفُجَائِي

mati terbakar

مَاتَ حَرِيْقًا

mati tegang

مَاتَ مُتَّصِلِبًا

mati tenggelam

مَاتَ غَرَقًا

mati terbunuh

مَوْتُ الْأَحْمَرِ

mati tertabrak

مَاتَ مَصْدُومًا

tercekik mati

مَوْتُ الْأَسْوَدِ

mati suri

شِبْهُ مَوْتٍ

keadaan saat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali dilakukan sebelum seseorang menjadi hidup kembali.

kulit mati

جِلْدُ الْجَامِدِ

kulit yang tidak berasa.

peti mati

تَابُوتُ الْمَيِّتِ

kematian

مَوْتُ وَالْمَوْتَةُ

mematikan

مَوْتٌ وَ أَمَاتُهُ

mayat

مَيْتٌ ج مَوْتِيٌّ

tubuh yang sudah tidak bernyawa.

pembedahan mayat

تَشْرِيعُ الْمَيْتِ

pengobatan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang.

pemandian mayat

غَسَلَ الْمَيْتِ

pembakaran mayat

إِحْرَاقُ الْمَيْتِ

peti mati

تَابُوتُ الْمَيْتِ

mati (tidak ada)

عَدِيمٌ

mati raga

عَدِيمُ الشَّهْوَةِ

الْجُسْمَانِيَّةِ

mati rasa

عَدِيمُ الْعَوَاطِفِ

tidak mempunyai perasaan lagi.

meatus

مَاتِيُوسٌ

pembubaran uretra adalah pembukaan yang dilalui urin untuk meninggalkan tubuh.

media kultur

نَقَافَةٌ

kaldu cair yang digunakan untuk memelihara dan mendorong pertumbuhan sel-sel di laboratorium.

medik (mahasiswa kedokteran)

طَالِبُ طِبِّ

medik (juru rawat)

مُمْرِضٌ

medik (dokter)

طَيْبٌ

medikasi

تَطْيِيبٌ

mediastinum (selaput paru – paru tengah)

مَنْصَفٌ

medikus

طَيْبٌ

medis

طِبِّيٌّ

segala sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran.

bantuan medis

مُسَاعَدَةٌ طِبِّيَّةٌ

bantuan dari beberapa dokter.

pandangan medis

نَظْرَةٌ طِبِّيَّةٌ

pengobatan medis

مُدَاوَاةٌ طِبِّيَّةٌ

pengobatan dari dokter.

penanganan medis

مُعَالَجَةٌ طِبِّيَّةٌ

penanganan dari dokter.

pemeriksaan medis

فَحْصٌ طِبِّيٌّ

pemeriksaan dari dokter.

sisi medis

جِهَةٌ طِبِّيَّةٌ

tenaga medis

عَامِلٌ طِبِّيٌّ

tenaga ahli kedokteran.

minyak medis

زَيْتٌ طِبِّيٌّ

medisin (obat)

دَوَاءٌ

medisin (penyembuhan)

شِفَاءٌ

medula

مَيْدُوْلَا

medula oblongata

مَيْدُوْلَا أَوْ بُلُوْحَجَاتَا

difinisi embran.

meditasi

تَأَمَّلٌ

proses kesadaran mental yang digunakan untuk melepaskan ketegangan fisik, merelaksasi tubuh, dan melepaskan pikiran.

bermeditasi

تَأَمَّلْ فِي خَلْوَةٍ
مِيجَاكُولُونُ

megakolon

usus besar yang membengkak abnormal.

megalosit (sel darah merah besar)

مِيجَالُوسِيْتُ

megaspora (spora besar)

مِيجَاسْبُورَا

megasporangium

كَيْسُ بَوَّغِ كَبِيرٍ

mekanisme cedera

تَقْنِيَّةُ مَجْرُوحٍ

sebuah representasi dari pola-pola energy yang menyebabkan luka traumatik.

meiosis

إِنْقِسَامٌ مُنْصَفٌ

mekonium (tinja pada bayi)

عَفْيٍ

melanosit

صِبَاغِيَّةٌ

sel-sel epidermis yang memproduksi/berisi melanin yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan melindungi kulit dari kerusakan.

melamin

مِيْلَامِينُ

memar (terluka memar)

كِدْمَةٌ

koleksi darah karena pembuluh darah yang pecah di bawah kulit yang biasanya disebabkan oleh trauma.

memar otak

دِمَاغُ كِدْمَةٌ

perdarahan didalam jaringan otak yang tidak disertai oleh robekan jaringan yang terlihat, meskipun sejumlah neutron mengalami kerusakan atau terputus.

luka memar

كِدْمَاتُ , كِدْمَةٌ

suatu jenis cedera pada jaringan tubuh.

memar – memar

كَيْثُرُ الْكِدْمَاتِ

mememarkan

كِدْمُ يَكْدُمُ

memek (vagina)

مِهْبَلُ جِ مِهَابِلِ

melena

darah pada tinja.

مِيلِيْنَا

melahirkan alami

sebuah teknik melahirkan yang menekankan pada teknik relaksasi sehingga penggunaan obat penghilang rasa sakit dapat diminimalkan,

تَلِدُ، أَظْهَرَ - يُظْهِرُ الشَّيْءَ

melanoma

tumor kulit yang berasal dari sel melanosit (penghasil pigmen).

سَرَطَانُ الْجِلْدِ

melanin

pigmen yang memberikan warna pada kulit dan rambut dan melindungi terhadap radiasi uv.

مِيلَانِينَ

membrane

lapisan tisu sangat tipis yang menutupi permukaan.

غِشَاءٌ

membran basilar

membrane basiliar adalah membrane yang dibentuk oleh serat elastic tipis yang meregang disaluran koklea.

أَغْشِيَّةُ بَاسِيَلَار

membran bowman

lapisan kornea kedua yang sangat tipis yang terletak di antara epitel dan stroma, dianggap bertanggungjawab untuk adhesi epitel.

بُؤْمَانِ غِشَاءِ

membran perut

membrane yang melapisi dinding rongga perut.

أَغْشِيَّةُ الْمَعْدَةِ

membran plasma

lapisan terluar dari sel.

غِشَاءُ الْبَلَازْمَا

membran sel

disebut juga embrane plasma, penghalang yang memisahkan isi sel dari lingkungan luar dan mengontrol pergerakan materi masuk dan keluar dari sel.

غِشَاءُ الْخَلِيَّةِ

membran timpani

غِشَاءُ تَيْمَبَانِي

istilah medis untuk gendang telinga.

meningitis(radang selaput otak dan sumsum tulang belakang)

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا

menstruasi

حَيْضٌ , طَمْثٌ

pembuangan darah dan jaringan rahim (uterus) yang terjadi ketika telur tidak dibuahi.

mengalami menstruasi

حَاصَتْ تَحِيضٌ

(orang) yang menstruasi pertama

حَائِضٌ مُبْتَدِئَةٌ

siklus menstruasi

دَوْرَةُ الطَّمْثِ , دَوْرَةُ

الحَيْضِ

mentol

مَنْثُولٌ

anggota keluarga mint, minyak atsiri yang memiliki sifat antiseptic dan antifungsidal.

menoragia(pendarahan haid berlebihan)

قَرُطُ الطَّمْثِ

mens (menstruasi)

حَيْضٌ , طَمْثٌ

meniscus

غُضْرُوفُ المَفْصَلِي

fibrokartilago berbentuk setengah lingkaran yang menjadi bantalan dalam sendi lutut.

merih (pembuluh makanan)

مَرِيءٌ

merkurium

زَيْبِقٌ

bercampuran merkuriium

مُرَابِقٌ

klorida merkuriium

كُلُورِيدَ الزَّيْبِقِ

merkuro

مَرَكْرُؤٌ

merkurokrom (obat merah)

مَرَكُورُكُومٌ

mesin anestesi

جهاز تخدير

alat yang digunakan oleh penyedia anestesi untuk memberikan anestesi yang paling aman selama operasi.

mesiu (amunisi)

دَخِيرَةٌ

mesotoraks (daerah tengah dada)

صدر و سطي

mesofili

مِيزُوفِيلِ

metabolism

أَيْضٌ , اِسْتِقْلَابٌ

semua proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup.

metabolismekan

أَيْضٌ - يُؤَيِّضُ

pemetabolismean

تَأْيِيضُ

metabolis

أَيْضِيٌّ , اِسْتِقْلَابِيٌّ

metabolit

أَبْضَةٌ , مُسْتَقْلَبٌ

zat penting untuk perubahan kimia yang terdapat dalam sel atau organisme yang menghasilkan energy dan bahan dasar yang dibutuhkan untuk proses hidup yang penting, seperti mitosis.

metamorphosis

مَسْحٌ

metanefros (ginjal belakang)

كلية خلفية

metaplasma

مِيتَابَلَازْمٌ

metaprotein

مِيتَابَرُوتِينٌ

metastasis

اِنْبِثَاثٌ

metformin

مِيتَافُورْمِينٌ

obat oral untuk meningkatkan penggunaan insulin oleh tubuh.

metroragia (pendarahan rahim)

نَزْفٌ رَحِمِيٌّ

mieloma (tumor pada sumsum tulang)

مَيْلُومٌ

mielinasi

مَيْلِينَاسِي

penutupan aksn atau serabut panjang sarah oleh myelin, yang merupakan isolator lemak.

migraine

شَقِيْقَةٌ

sakit kepala yang berlangsung 4 – 27 jam.

migren menstruasi

migren yang terjadi antara satu hari sebelum dan empat hari setelah onset menstruasi, diduga akibat penarikan estrogen.

صداع النصفى الحيض

mikroanalisis

تَحْلِيلٌ مَّجْهَرِيٌّ دَقِيقٌ

mikroskop

مَجْهَرٌ، مَيْكْرُوسْكَوْبٌ

alat optic yang menambah kekuatan mata untuk melihat benda – benda kecil.

mikroskop electron

مَجْهَرُ الْإِلِكْتْرُونِي

sebuah bentuk mikroskop dimana berkas electron direfeksikan oleh electromagnet untu memperbesar spresimen hingga 400.000 kali ukuran aslinya.

mikroorganisme

كَائِنٌ حَيٌّ مَّجْهَرِيٌّ

organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatnya diperlukan alat bantuan.

mikropil

نَقِيرٌ، فُتْحَةٌ دَقِيقَةٌ

mikrosefali

مَيْكْرُوسَيْفَالِيٌّ

kondisi ketika kepala bayi secara signifikan lebih kecil dari yang diharapkan, biasanya disebabkan karena perkembangan otak yang tidak normal.

mikrotom

مَقْطَعَةٌ شَرَائِعَ صَغِيرَةٌ

mimikri

تَنْكُرِييٌّ

milia

مَيْلِيَا

bintik kecil, putih dank eras yang terlihat seperti jerawat dihidung bayi yang baru lahir.

milibar

مِلِّيْبَار

milligram

مِلِّيْغْرَامٌ

(mg)

suatu ukuran yang sama dengan seperseribu satu gram (g)

mineral

مَعَادِنٌ (ج) مَعَادِنُ

kontrasepsi yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang mengandung hormone progestin.

mineralisasi

تَعَدُّنْ

minuman beralkohol

مَشْرُوبَاتِ الْكُحُولِيَّةِ

minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi rtanpa distilasi.

miokarditis

مِيُوْكَارْدِيْتَيْسُ

peradangan lapisan otot jantung. biasanya karena infeksi virus.

mionglobin

مِيُوْغْلُوْبِيْن

mioma

عَضْلُوْمٌ

daging tumbuh non-kanker dalam rahim yang dapat muncul selama tahun-tahun masa subur seorang wanita.

miopia

حَسْرَ الْبَصْرِ

rabun jauh adalah kondisi yang terjadi ketika cahaya yang memasuki mata difokuskan salah sehingga membuat objek yang jauh terlihat kabur.

miosin

مِيُوْسِيْن

sebuah protein yang seringkali bertindak bersama – sama dengan aktin untuk menghasilkan gerakan sel atau organel.

miringotomi

مِيْرِيْنِجُوْتُوْمِي

pembukaan bedah dari gendang telinga untuk melepaskan tekanan pada telinga tengah.

miskram (keguguran kandungan)

اِجْهَاض

mitigasi

تَخْفِيْفٌ مِّنْ حُدَّتْهَا

upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana dengan menggunakan teknologi inovatif.

mitosis

اِنْقِسَامٌ

jenis pembelahan sel yang memungkinkan populasi sel untuk meningkatkan atau mempertahankan jumlahnya.

mixture

campur.

خَلَطَ يَخْلِطُ

mual

sensasi tidak menyenangkan ingin muntah, dan sering berkaitan dengan keringat dingin, pucat, air liur, nyeri lambung, kontraksi, dan refluks isi usus kecil dalam lambung.

جَاشَ ، اِنْتَبَطَ ، خَثُرَ

mukokutan

berkaitan dengan selaput ender dan kulit.

مُوكُوْكُوْتَانِ

mukosa

غِشَاءٌ مَخَاطِيٍّ

mukosa hidung

permukaan lembab yang melapisi hidung.

غِشَاءٌ مَخَاطِيٍّ لِالْأَنْفِ

mukosa usus

permukaan lembab usus dimana sel – sel menyerap nutrisi.

غِشَاءٌ مَخَاطِيٍّ لِالْمَعَاءِ

mukositis

peradangan pada selaput lender yang melapisi saluran pencernaan.

مُوكُوْسِيْتِيْسِ

mulut

pembukaan atas dari saluran pencernaan, mulai dari bibir, yang berisi gigi, gusi, dan lidah.

فَمُّ جَ أَفْوَاهٍ

mulut kulit

مَسَامُ الْجِلْدِ

mumur

suara jantung abnormal yang dapat didengar dengan stetoskop.

مُومُورٌ

mutagen

agen alam atau buatan manusia (fisik atau kimia) yang dapat mengubah struktur atau urutan dna.

مَطْفِرَاتٌ

mutasi

تَتَقُلَّاتٌ ، تَحْوُلَاتٌ

perubahan dalam gen.

mutasi gen

طفرة جينية

perubahan permanen dalam dna yang membentuk gen.

mutilasi

بتر

satu atau beberapa bagian tubuh tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

memutilasi

بتر يتر

memutilasi bangkai hewan

بتر جثة الحيوان الميت

memutilasi mayat

بتر جثة

mobilisasi sendi

تعبة المشتركة

teknik gerakan pasif yang digunakan untuk mengobati disfungsi sendi seperti kelakuan, hipomobilitas sendi reversible, dan nyeri.

model hewan

حيوانات النموذج

(animal model)

hewan yang digunakan dalam dalam penelitian laboratorium.

modifikasi perilaku

تعديل السلوك

(behavior modification)

pendekatan pengobatan.

mofet

موف

mol

مول

(tahi lalat)

secara medis adalah melanositik, sebuah pertumbuhan jinak umum dari sel – sel warna kulit (melanosit).

mola

جنين كاذب

molar

ضرس

gigi di kedua sisi bagian belakang rahang. gigi geraham.

molekul

جزيء

M
N

bobot molekul	وَزْنٌ جُزْئِيٌّ
hibridisasi molekul	تَهْجِيْنٌ جُزْئِيٌّ
susunan molekul	تَرْكِيْبٌ جُزْئِيٌّ
bermolekul	ذُو الْجُزْئِيَّاتِ
bermolekul empat	رُبَاعِيٌّ الْجُزْئِيَّاتِ
molekuler	جُزْئِيٌّ
momentum	زَخْمٌ
mongolisme)penyakit idiot)	مُعْلِيَّةٌ
monitor janin (fetal monitor) perangkat yang digunakan sebelum atau selama persalinan untuk mendengarkan dan merekam detak jantung janin.	مُرَاقَبَةُ الْجَيْنِ
M N	
monoasid	أَحَادِيُّ الْحَمْضِ
monoatom	أَحَادِيُّ الدَّرَّةِ
monofaq	أَحَادِيُّ اللِّاْعْتِدَاءِ
monokarfa	الاثما راحادي
monokotiledon	نبات احادي الفلقة
monokarpa	أَحَادِيُّ الْاِثْمَارِ
monokarpel	أَحَادِيُّ الْقَرْبَلَةِ
monovalen	أَحَادِيُّ التَّكَاْفُرِ
monokotil	نَبَاتٌ أَحَادِيُّ الْفِلْقَةِ
monokotiledon	نَبَاتٌ أَحَادِيُّ الْفِلْقَةِ
monoksida	الْأَكْسِيْدُ الْأَحَادِيُّ
monospermi	أَحَادِيُّ الْبُرَّةِ

monosakarida

gula sederhana yang memiliki rumus umum dari dua atom hydrogen per satu atom oksigen dan satu atom karbon.

سُكْرِيَّاتُ الْأَحَادِيَّةِ

morbidity

rasio penyebaran penyakit.

نِسْبَةُ مَرَضِيَّةٍ

moribili (campak)

morfologi

studi tentang bentuk dan struktur.

حَصْبَةٌ
عِلْمُ التَّشْكِيلِ

morfogenesis

تَكْوُنُ تَشْكِيلِيٍّ

N

nadi (pembuluh darah)

aliran darah yang menonjol dan dapat diraba diberbagai tempat pada tubuh.

نَبْضٌ , شَرِيَّانٌ

nadi aorta

nadi arteri

pembuluh darah yang berotot dan membawa darah ke jantung.

شَرِيَّانُ أَوْرَاطِيٍّ
شَرِيَّانٌ

nadi koroner

nadi leher

nadi limfa

kelenjar tanpa saluran (ductless) yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi sebagai penghancur sel darah merah tua.

شَرِيَّانُ تَاجِيٍّ

شَرِيَّانُ سُبَاتِيٍّ

شَرِيَّانُ لِيْمْفَاوِيٍّ

nadi paru

nadi silvi

شَرِيَّانُ جِ شَرَابِيئِيٍّ

شَرِيَّانُ جِ شَرَابِيئِيٍّ

**M
N**

nadi cepat

سَرِيعُ التَّبْضِ

nadi lemah

ضَعِيفُ التَّبْضِ

batang (urat nadi)

وَرِيْنٌ

denyut nadi

دَقَّاتُ الْوَرِيْدِ

mewakili pemeriksaan pembuluh nadi dengan ditekan menggunakan ujung jari.

urat

شَرِيَانٌ

pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung.

urat nadi kecil

شُرَيْيْنٌ

pemotretan urat nadi

تَصْوِيْرُ الشَّرَايِيْنِ

pengerasan urat nadi

تَصَلُّبُ الشَّرَايِيْنِ

penyumbatan urat nadi

اِنْسِداْدُ الشَّرَايِيْنِ

radang urat nadi

اِلْتِهَابُ الشَّرَايِيْنِ

nafas

نَفْسٌ , نَسَمَةٌ

udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru.

berhentinya nafas

اِنْقِطَاعُ النَّفْسِ

bunyi nafas

اَزِيْرُ النَّفْسِ

menghela nafas

شَهَقٌ - يَشْهُقُ

bernafas

تَنَفَّسَ

mengisap dan mengeluarkan napas.

pernafasan

تَنَفُّسٌ

hal bernapas.

saluran (nafas)

مَسَالِكُ التَّنَفُّسِيَّةِ

alat (nafas)

اَعْضَاءُ التَّنَفُّسِ

naftalena

نَفْثَالِين

senyawa organik dengan rumus molekul $C_{10}H_8$.

naftena

تَفِيثِين

naftol

نَفْثُول

nambi (penyakit puru)

مَصْع

nanah

صَدِيدٌ، قَيْحٌ

cairan berwarna kuning keputihan atau kuning kehijauan yang disebabkan bakteri.

nanah bercampur air busuk pada luka

غَثِيثٌ

kencing nanah

مَرَضُ السَّيْلَانِ

penyakit menular seksual yang disebabkan oleh neisseria gonorrhoeae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata (konjungtiva).

pusat nanah

بُورَةُ الْقَيْحِ

bernanah

قَاحٌ يَفِيحُ

bernanah campur air busuk

غَثَّ يَغُثُّ

bernanah campur darah

صَدَدٌ يَصَدُّدُ

luka bernanah

جُرْحٌ مُتَقَيِّحٌ

manoplankton (tanaman mikroorganisme)

عَوَالِقُ مَجْهَرِيَّةٌ

nanar (pusing)

مَصْدُوعٌ

napas

نَفْسٌ

bunyi tarikan napas

شَهِيْقُ النَّفْسِ

gagal napas

تَوَقُّفُ النَّفْسِ

ketidak mampuan system pernapasan untuk mempertahankan oksigenasi darah normal.

hingga napas terakhir

حَتَّى التَّنَفَّسِ الْأَخِيرِ

menahan napas

حَبَسَ يَحْبِسُ أَنْفَاسَهُ

menarik napas

اسْتَرَدَّ يَسْتَرِدُّ أَنْفَاسَهُ

menarik napas dalam–dalam

تَنَفَّسَ يَتَنَفَّسُ الصُّعْدَا

menarik napas panjang

تَنَفَّسَ يَتَنَفَّسُ طَوِيلًا

mengambil napas

أَخَذَ يَأْخُذُ نَفْسَهُ

menghela napas

أَخَذَ يَأْخُذُ نَفْسَهُ

menghela napas dengan sesenggukan

شَهَقَ يَشْهَقُ

menghela nafas dalam–dalam

تَنَفَّسَ يَتَنَفَّسُ

الصُّعْدَاءِ

sesak napas

ضَيْقُ النَّفْسِ

merupakan dimana perasaan sulit bernapas yang terjadi yang dialami oleh setiap penderita ketika melakukan aktivitas fisik.

M
N

tahan napas

إِمْسَاكٌ عَنِ التَّنَفُّسِ

tarik napas

أَخَذَ النَّفْسِ

terengah–engah napasnya

مَبْهُورٌ الْأَنْفَاسِ

terputus–putus napasnya

مُتَقَطِّعُ النَّفْسِ

bernafas (menarik)

تَنَفَّسَ - يَتَنَفَّسُ

menapaskan

أَخْرَجَ يُخْرِجُ النَّفْسَ

pernapasan

تَنَفُّسٌ

sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas.

pernapasan aerob

تَنَفُّسٌ هَوَائِيٌّ

sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar.

pernapasan anaerob

تَنَفُّسٌ لَاهَوَائِيٌّ

respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau o₂.

pernapasan asidosis

suatu kondisi yang terjadi ketika paru-paru tidak dapat menghapus semua karbon dioksida yang diproduksi oleh tubuh.

تَنْفُسٌ أَزِيدُورِيٌّ

pernapasan buatan

suatu tindakan yang dilakukan pada seseorang dengan maksud untuk menimbulkan pernafasan yang spontan dan teratur agar orang tersebut dapat tertolong jiwanya.

تَنْفُسٌ صِنَاعِيٌّ

pernapasan dalam

pernapasan luar

pernapasan sel

proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah (proses katabolik) pada tingkat **seluler**.

تَنْفُسٌ دَاخِلِيٌّ

تَنْفُسٌ خَارِجِيٌّ

تَنْفُسٌ الْحَلَايَا

alat bantu pernapasan

alat yang digunakan untuk membantu yang susah bernapas.

جِهَازُ التَّنْفُسِ الصَّنَاعِيِّ

alat pernapasan

bunyi desah napas cepat

gangguan alat pernapasan

ilmu pernapasan

infeksi saluran pernapasan

infeksi sinus, tenggorokan, saluran udara atau paru-paru apapun, yang biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri.

أَجْهَزَةُ التَّنْفُسِ

خَرْخَرَةُ التَّنْفُسِ

عَجْزُ أَجْهَزَةِ التَّنْفُسِ

عِلْمُ التَّنْفُسِ

خَمَجُ الْمَسَالِكِ التَّنْفُسِيَّةِ

latihan pernapasan

berlatih mengatur pernapasan.

تَدْرِيبَاتُ تَنْفُسِيَّةٍ

masalah pernapasan

مَشَاكِلُ تَنْفُسِيَّةٍ

olahraga pernapasan

رِيَاضَةٌ تَنْفُسِيَّةٌ
أَجْهَرَةُ التَّنْفُسِ

organ pernapasan

organ tubuh yang membantu jalannya untuk bernapas.

penyakit pernapasan

مَرَضُ التَّنْفُسِ

penyakit yang menyerang sistem organ pernapasan.

penyakit pernapasan kronis

مَرَضُ التَّنْفُسِ الْمُزْمِنُ

penyakit kronis yang menyerang sistem organ pernapasan.

saluran pernapasan

مَسَالِكُ تَنْفُسِيَّةٌ

organ tubuh kita yang digunakan sebagai tempat masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida yang diperlukan sebagai proses **pernafasan**.

senam pernapasan

رِيَاضَةٌ جَمَنَازِيَّةٌ تَنْفُسِيَّةٌ

sistem pernapasan

جِهَازُ تَنْفُسِيٍّ

sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas.

senapas

مُؤَافِقٌ (لِ)

narkolepsi (penyakit kantuk kronis)

حُدَّارٌ

narkomania

إِدْمَانُ الْمُحَدَّرَاتِ

narkomaniak

مُدْمِنُ الْمُحَدَّرَاتِ

narkose (obat pembius)

مُحَدَّرٌ مُحَدَّرَاتٌ

narcosis (keadaan terbius)

حَدَّرٌ، تَحَدَّرٌ

narkotik

مُحَدَّرٌ

obat penawar rasa sakit dengan mengurangi kepekaan terhadap rasa sakit.

nasal

أَنْفِيٌّ

berkaitan dengan hidung.

nasofaring

بُلْعُومٌ أَنْفِيٌّ

daerah tenggorokan bagian atas dibelakang hidung.

...nasofaring

...أَنْفِيئُلْعَمِيَّ

natalitas (laju kelahiran)

نِسْبَةُ الْمَوَالِيدِ

natrium

صُودِيُوم

sebuah mineral yang ditemukan dalam tubuh dan dalam banyak makanan.

naturopat(ahli naturopati)

مُعَالِجٌ بِالطَّبِيعَةِ

naturopati

مُعَالِجَةٌ بِالطَّبِيعَةِ

nausea (rasa mau muntah)

غَثِيَانُ

terkena nausea

مُصَابٌ بِالغَثِيَانِ

nyawa

رُوحٌ

daya jasmaniah yang adanya tergantung pada hidup jasmani.

bernyawa

لَهُ رُوحٌ

nefralgia

أَلْمٌ كُلوِيٌّ

nefridium (ginjal kecil)

كَلْبِيَّةٌ

nefritis

إِلْتِهَابُ الكَلْبِيَّةِ

radang ginjal.

nefroblastoma

وَرَمٌ كُلوِيٌّ

tumor ginjal.

nefrektomi

إِسْتِئْصَالُ الكَلْبِيَّةِ

pembedahan untuk menghapus seluruh ginjal atau sebagian dari ginjal.

nefrologi

مَبْحَثٌ عَنِ الكَلْبِيَّةِ

ilmu tentang ginjal.

nefron

كُلوِيُونٌ

unit fungsional ginjal.

nefrosis

مَرَضُ الكُلْيَةِ

penyakit ginjal.

nefrotomi

خَزَعُ الكُلْيَةِ

pemotongan/pembedahan ginjal.

negative

إِنْكَارِيٌّ

kesalahan dimana hasil tes menunjukkan negative.

nekrofilia

إِشْتِهَاءُ المَوْتَى

istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seksual yang melibatkan mayat.

nekrofilia

مُسْتَهْبِي المَوْتَى

pengidap penyakit ketertarikan seksual kepada mayat.

nekrografi

جُغْرَافِيَّةُ المَوْتَى

nekrolog

مُسْجَلُ الوَفَيَاتِ

pencatat kematian.

nekrologi

سِجْلُ الوَفَيَاتِ

catatan kematian.

nekropsi (bedah mayat)

تَشْرِيحُ الجُثَّةِ بَعْدَ الوَفَاةِ

nekrosis

تَنَكَّرٌ

mati setempat pada jaringan tubuh hidup.

nekrosis penuh

تَنَكَّرٌ البُرْءِمْ

penderita nekrosis

مُتَنَكَّرٌ

terkena nekrosis

تَنَكَّرٌ - يَتَنَكَّرُ

tumbuhan yang terkena nekrosis

نَبَاتٌ مُتَنَكَّرٌ

nemagon

مُيِّدٌ لِلدِّيدَانِ السِّلْكِيَّةِ

nematode

دُوْدَةٌ سَلَكِيَّاتٍ

cacing dengan tubuh tak bersegmen.

nematologi (ilmu tentang nematoda)

عِلْمُ السَّلَكِيَّاتِ

nematosida

مُيِّدٌ لِلدِّدَانِ السَّلَكِيَّةِ

nematosis (kapsul penyengat)

كَيْسٌ سِلْكِيٌّ

nenen (payudara)

ثَدِيٌّ

neodimium

نِيُودِيْمِيُومٌ

neoplasia

وَرَمٌ

tumor.

neonates

مَوْلُودٌ حَدِيثٌ

bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari.

neoprena (karet sintetik)

نِيُوبْرِينٌ

neptunium

نِبْتْرُونِيُومٌ

nervus fasialis

saraf wajah.

neural

عَصَبِيٌّ

neuralgia

نُورَالْجِيَا، عَصَبِيٌّ

serangan tiba – tiba dan berulang dari kejang dan nyeri, berdurasi pendek, dan mengikuti distribusi serabut saraf.

neurastenia

نُورَاسْتَيْنِيَا، نَهْكَ عَصَبِيٌّ

lelah urat syaraf.

neurilema (pembuluh urat saraf)

غِمْدٌ عَصَبِيٌّ

neurektomi

bedah penghapusan sebagian atau seluruh bagian sebuah saraf.

neuritis (radang urat saraf)

إِلْتِهَابُ الْعَصَبِ

neuritis optik

(optic neuritis)

peradangan saraf neuro dan kerusakan selubung myelin yang mengelilinginya.

neurolog (dokter ahli urat saraf)

طَبِيبُ الْأَمْرَاضِ
الْعَصَبِيَّةِ

neurologi

spesialisasi medis yang berkaitan dengan studi tentang struktur.

مَبْحَثُ الْأَعْصَابِ

neurologis

عَصَبِيّ

pemeriksaan neurologis

فَحْصُ عَصَبِيّ

neuron

عَصَبَةٌ

sel – sel saraf.

neurosis (penyakit gangguan fungsi saraf)

عُصَابٌ

neurotic

عُصَابِيّ

...neurotik

...عُصَابِيّ

penderita neurotik

عُصَابِيّ ج عَصَابِيَّوْنَ

penyakit neurotic

مَرَضُ الْعَصَابِ

neuropati

عُصَابَةٌ

gangguan yang menyerang sarag sehingga mengganggu fungsi jaringan yang dipersarafi oleh saraf tersebut.

neurotomi (operasi urat saraf)

قَطْعُ الْأَعْصَابِ

neurotransmitter

أَعْصَابُ نَاقِلَةٌ

saraf pembawa pesan dari otak ke bagian tubuh lain.

ngelu (pening)

مَصْدُوعٌ

ngilu (nyeri)

أَلَمٌ عَظِيمٌ

ngilu tulang

أَلَمُّ عَظْمِي
أَلَمُّ جِ الْأَمِّ

nyeri

pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial.

nyeri alih

أَلَمُّ إِنْتِقَالِي
أَلَمُّ صَدْرِي

nyeri dada

rasa nyeri, sakit atau tertekan pada dada.

nyeri gigi

أَلَمُّ السِّنِّ

nyeri haid

أَلَمُّ الْحَيْضِ

nyeri ikat sendi

أَلَمُّ الرَّبَاطِ

nyeri jantung

أَلَمُّ قَلْبِي

nyeri kaki

أَلَمُّ الْقَدَمِ

nyeri kepala

أَلَمُّ الرَّأْسِ

rasa sakit yang muncul di sekitar **kepala**.

nyeri lengan

أَلَمُّ عَضِدِي

nyeri otot

أَلَمُّ عَضَلِي

rasa sakit yang muncul pada bagian otot.

nyeri otot perut

أَلَمُّ الْعَضَلَاتِ الْبَطْنِيَّةِ

nyeri paha

أَلَمُّ الْفَخِذِ

nyeri pinggang

قُطَانٌ

nyeri yang dirasakan di sekitar tulang lumbar, di antara cakram, jaringan, otot dan saraf tulang punggung hingga organ tubuh di sekitar panggul dan perut.

nyeri punggung

أَلَمُّ الظَّهْرِ

suatu kondisi umum yang menyakitkan yang mempengaruhi bagian bawah tulang belakang.

nyeri ruas jari

أَلَمٌ مِشْطِي

nyeri saraf

أَلَمٌ عَصَبِي

nyeri akibat serabut saraf yang rusak, cedera, atau mengalami gangguan fungsi.

nyeri saraf antar iga

أَلَمٌ عَصَبِي وَرَبِّي

nyeri saraf lutut

أَلَمٌ عَصَبِي رُكْبِي

nyeri saraf tulang

أَلَمٌ عَصَبِي عَظْمِي

nyeri sendi

أَلَمٌ مَفْصِلِي

rasa sakit pada bagian tubuh yang menghubungkan tulang dengan tulang, menyebabkan pergerakan dan kualitas hidup penderitanya menjadi terganggu.

nyeri seperti terbakar

حُرَاقٌ

nyeri sumsum tulang punggung

أَلَمٌ نَحَاحِي

nyeri tangan

أَلَمٌ الْيَدِ

nyeri tekak

حُتَاقٌ

niasin

نِيَّاسِينٌ

nama lain dari vitamin b3.

nidasi (implantasi)

إِنْعِرَاسٌ

nifas

نِفَاسٌ

periode 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan.

wanita yang sedang nifas

نُفَسَاءٌ

nikotin

نِيكُوتِينٌ

zat adiktif dalam tembakau.

...nikotin

نِيكُوتِينِي

nitrat oksida

أَكْسِيدَ النِّتْرِتِيكِ

sebuah molekul gas pada hewan dan tanaman.

nitrogen

نَيْتْرُوجِينُ

gas tawar tidak berwarna dan tidak berbau.

...nitrogen

... نَيْتْرُوجِينُ

nitrogencair

نَيْتْرُوجِينُ السَّائِلِ

nitrogen dalam keadaan cair dengan suhu sekitar minus 200 derajat celcius.

bernitrogen

مُنْتَرِجٌ

nitrogenisasi

نَيْتْرَجَةٌ

menitrogenisasi

نَيْتْرَجٌ - يُنْتَرِجُ

nitrogliserin

نَيْتْرُوعَلَيْسَرِينٌ

nitroparafin

بَرْفِينٌ نَيْتْرُوجِينِيٌّ

niobium (nb)

نَيْوَبِيُوم (نَيْب)

niraksara (buta huruf)

أُمِّيٌّ

keniraksaraan

أُمِّيَّةٌ

niraksarawan

أُمِّيٌّ جَ أُمِّيُونَ

nystatin

نَيْسْتَاتِينٌ

nitrat

نَيْتْرَاتٌ

garam asam nitrat.

...nitrat

... نَيْتْرِيكِيٌّ

asam nitrat

حَامِضُ النَّتْرِيكِ

bakteri nitrat

بَكْتِيرِيَا نَيْتْرِيكِيَّةٌ

oksida nitrat

أَكْسِيدُ النَّتْرِيكِ

menitrat

نَتْرَتْ - يُنْتَرِتُ

nitrid

نَيْتْرِيدٌ

nitrikasi

نَيْتْرَةٌ

pengubahan senyawa nitrogen dalam sampah menjadi garam nitrat oleh kerja bakteri.

nitrobakteria (bakteri nitrat)

بَكْتِيرِيَا نَيْتْرِيكِيَّةٌ

nitrobenzena

نَيْتْرَاتُ الْبَنْزِينِ

nitroselulosa

نَيْتْرُوسَيْلُولُوز

nuklir

نَوَوِيَّةٌ

berkaitan dengan inti atom.

ekuasi nuklir

مُعَادَلَةٌ نَوَوِيَّةٌ

kimia nuklir

كِيمِيَاءٌ نَوَوِيَّةٌ

perubahan nuklir

تَغْيِيرٌ نَوَوِيٌّ

nukleolus (anak inti)

نُؤِيَّةٌ

nukleoplasma

جِبَلَةٌ نَوَوِيَّةٌ

nukleoprotein

بَرْوَتِينٌ نَوَوِيٌّ

nucleus

نَوَاةٌ

nuklida

نَوِيدَةٌ

suatu atom yang sudah dilengkapi dengan nomor atom dan nomor massanya.

nusantara sehat

progam penguatan pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan indonesia sehat.

nutasi

حَرَكَةُ النُّمُوِّ

gerakan pucuk tumbuhan zat makanan oleh tubuh.

nutrisi

إِعْتِدَاءٌ

proses pengolahan zat makanan oleh tubuh.

nutrisi

تَغْدِيَةٌ

proses pemberian makanan.

nutrisi anak

تَغْذِيَّةُ الطِّفْلِ

nutrisi khusus

تَغْذِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ

nutrisi protein

تَغْذِيَّةٌ بَرُوَيْنِيَّةٌ

ilmu nutrisi

عِلْمُ التَّغْذِيَّةِ

nutrisi (makanan bergizi)

غِذَاءٌ

...**nutrisi**

...غِذَائِيٌّ

nutrisi enteral

تَغْذِيَّةُ المَعْوِيَّةِ

disebut juga asepan tabung. cara untuk memberikan makanan melalui tabung yang ditempatkan hidung, perut, atau usus kecil.

nutrisi parenteral

تَغْذِيَّةُ بِالحَقْنِ

suatu bentuk nutrisi yang disampaikan melalui pembuluh darah.

nutrisionis

غِذَائِيٌّ

ahli gizi.

nutrisme (simbiosis mutualisme)

تَكَافُلٌ تَعَاوُنِيٌّ

nobelium (no)

نُوبِلِيُون (نم)

nokturia

buang air kecil yang luar biasa sering di malam hari.

nonmedis

غَيْرٌ طِبِّيٌّ

tenaga nonmedis

عَامِلٌ فِي المَجَالِ

اللِّطْبِيِّ

nosologi

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأَمْرَاضِ

ilmu pengelompokan penyakit.

nostrum (obat rahasia)

دَوَاءٌ سَرِّيُّ التَّرْكِيبِ

nocte

malam hari.

novokaina

نُوفُوكَيْن

obat pematil rasa setempat



obat

دَوَاءٌ

bahan/paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, atau luka.

obat aborsi

مُجْهَضٌ

proses menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran.

obat adiktif

دَوَاءٌ إِدْمَانِيٌّ

obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus.

obat ampuh

دَوَاءٌ نَاجِعٌ

obat yang manjur khasiatnya.

obat analeptik

دَوَاءٌ مُنَشِّطٌ

obat angin

دَوَاءٌ النَّزْلَةِ

obat anti...

(دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِـ...

obat anti dingin

(دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلنَّزْلَةِ

obat antibiotik

(دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلْحَرَاثِيمِ

obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri.

obat anti anemia

(دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِفَقْرِ الدَّمِ

obat yang khusus digunakan untuk menstimulir atau memperbaiki proses pembentukan sel darah merah (erythropoesis).

obat anti atritik

دَوَاءٌ (دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلتَّهَابِ
الْمَفَاصِلِ

obat anti dot

دَوَاءٌ (دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلسَّمِّ

obat anti flogistik

دَوَاءٌ (دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلتَّهَابَاتِ

obat yang mencegah dan melawan terjadinya peradangan.

obat anti malaria

دَوَاءٌ (دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلْمَلَارِيَا

obat-obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit bersel tunggal (protozoa) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina yang menggigit pada malam hari dengan posisi menjungkit.

obat anti muntah

دَوَاءٌ (دَوَاءٌ) مُضَادٌّ لِلتَّقْيُؤِ

obat basah

دَوَاءٌ مُبْتَلٌ

obat batuk

دَوَاءٌ السُّعَالِ

obat yang mencegah gejala suatu penyakit terhadap iritasi.

obat bebas

دَوَاءٌ حُرٌّ

obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek.

obat dokter

دَوَاءٌ الطَّبِيبِ

obat yang disertai resep dokter.

obat esensial

دَوَاءٌ أَسَاسِيٌّ

obat-obatan yang memenuhi prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk.

obat generik

دَوَاءٌ سَائِبٌ

obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti.

obat herbal

obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita.

دَوَاءٌ عَشْبِيٌّ

obat kampung

عَقَّارٌ نَبَاتِيٌّ

obat kuat

مُنَشِّطَةٌ

obat luar

دَوَاءٌ خَارِجِيٌّ

obat cacing

ضِدُّ الدِّيْدَانِ المِعْوِيَّةِ

obat dahaga

عَطِشٍ

obat dalam

دَوَاءٌ دَاخِلِيٌّ

obat hati

دَوَاءٌ القَلْبِ

obat kimia

دَوَاءٌ كَيْمِيَاوِيٌّ

obat keras

مُحَدَّرَاتِ الصَّلْبَةِ

obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendefinisikan dan lain – lain tubuh manusia.

obat luar

دَوَاءٌ اِخْرَاجِيٌّ

tidak diminum dan digunakan dengan cara lain seperti dioleskan, diteteskan, dimasukkan di dalam rectal, dan ditempelkan.

obat lelah

عَطَاءٌ

obat mata

دَوَاءُ العَيْنِ

sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan pada mata

obat merah

يُودُ

untuk mengobati luka baru (goresan dsb).

obat paten

دَوَاءٌ بِمَارَكَةِ تِجَارِيَّةِ

obat pembersih

دَوَاءٌ مُطَهِّرٌ

obat pencahar

دَوَاءٌ مُسَهِّلٌ

obat pencegah demam

دَوَاءٌ لِدَفْعِ الْحَمَى

obat pencernaan makanan

هَادِئٌ

obat penenang

مُسَكِّنٌ

untuk menenangkan (meredakan ketegangan) jiwa dsb.

obat perangsang

أَمْفِيَتَامِينٌ

obat untuk merangsang nafsu seks dsb.

obat jantung

دَوَاءٌ أَدْوِيَةُ الْقَلْبِ

obat jerih

دَوَاءٌ أُجْرَةٌ

obat tidur

دَوَاءٌ مُنَوِّمٌ

obat yg menyebabkan dapat tidur bagi orang yg susah tidur.

obat oles (salep)

دَوَاءٌ مَرْهَمٌ

obat yang manjur

دَوَاءٌ نَاجِعٌ

obat tradisional

الطَّبُّ التَّقْلِيدِيُّ

obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang,

obat penawar racun

دَوَاءٌ تَرْيَاقِي

penawar terhadap zat yang beracun terhadap tubuh.

ahli obat

صَيْدِيٌّ

ahli buku standar obat

أَقْرَبَاذِينِيٌّ

buku standar obat

أَقْرَبَاذِينٌ

toko obat

صَيْدَلِيَّةٌ

tempat seseorang untuk menjual obat.

tukang obat

عَرَّافٌ

obat-obatan

أَدْوِيَةٌ

segala macam obat.

obat-obatan kimia

أَدْوِيَّةٌ كِيمِيَاوِيَّةٌ

ahli obat-obatan

عَقَاقِيرِي

seseorang yang mahir tentang obat.

ahli ilmu obat-obatan

عِلْمُ الْعَقَاقِيرِ

ilmu obat-obatan

تَائِعُ الْعَقَاقِيرِ

berobat (dg)

تَدَاوَى - يَتَدَاوَى

mengobati

دَاوَى - يُدَاوَى

pengobat

مُدَاوٍ

pengobatan

مُدَاوَاةٌ

ramuan yang berupa bhan tumbuhna, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun.

pengobatan alternatif

عِلَاجٌ بَدِيلٌ

pengobatan cina

مُدَاوَاةٌ صِيْنِيَّةٌ

pengobatan farmasitiku

مُدَاوَاةٌ صَيْدَلِيَّةٌ

pengobatan herbal

مُدَاوَاةٌ عُشْبِيَّةٌ

pengobatan klinik

مُدَاوَاةٌ سَرِيْرِيَّةٌ

pengobatan modern

مُدَاوَاةٌ حَدِيْثَةٌ

pengobatan tradisional

مُدَاوَاةٌ تَقْلِيْدِيَّةٌ

ahli ilmu pengobatan

عَالِمُ الْمُدَاوَاةِ

ahli ilmu pengobatan cina

عَالِمُ الْمُدَاوَاةِ الصِّيْنِيَّةِ

balai pengobatan

عِيَادَةٌ

balai pengobatan cina

عِيَادَةُ الْمُدَاوَاةِ الصِّيْنِيَّةِ

balai pengobatan herbal

عِيَادَةُ الْمُدَاوَاةِ الْعُشْبِيَّةِ

balai pengobatan medis	عِيَادَةُ طِبِّيةً
balai pengobatan anak – anak	عِيَادَةُ طِبِّ الأَطْفَالِ
balai pengobatan ibu dan anak	عِيَادَةُ طِبِّ النِّسَاءِ وَ الأَطْفَالِ
balai pengobatan medis penyakit dalam	عِيَادَةُ الطِّبِّ الدَّخْلِيِّ
balai pengobatan medis penyakit jantung	عِيَادَةُ طِبِّ القَلْبِ
balai pengobatan medis penyakit kelamin	عِيَادَةُ طِبِّ الأَمْرَاضِ التَّنَاسُلِيَّةِ
balai pengobatan medis penyakit kulit	عِيَادَةُ طِبِّ الأَمْرَاضِ الجلديَّةِ
balai pengobatan medis penyakit mata	عِيَادَةُ طِبِّ العُيُونِ
balai pengobatan medis penyakit saraf	عِيَادَةُ طِبِّ الأَمْرَاضِ العَصَبِيَّةِ
balai pengobatan medis penyakit tht	عِيَادَةُ طِبِّ الأذُنِ وَ الأنفِ وَ الحَنَاجِرَةِ
ilmu pengobatan cina	عِلْمُ المَدَاوَةِ الصِّينِيَّةِ
ilmu pengobatan herbal	عِلْمُ المَدَاوَةِ العُشْبِيَّةِ
ilmu pengobatan modern	عِلْمُ المَدَاوَةِ الحَدِيثَةِ
ilmu pengobatan tradisional	عِلْمُ المَدَاوَةِ التَّقْلِيدِيَّةِ
obat (narkoba)	مُخَدَّرٌ
obat bius	مُخَدَّرٌ
kecanduan obat	إِدْمَانُ المُخَدَّرَاتِ
pecandu obat	مُدْمِنُ المُخَدَّرَاتِ
Obesitas	سَمِنَةٌ

kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan.

(org) yang terkena obesitas

سَمِينٌ
هَمٌّ شَاغِلٌ

Obsesi

pemikiran, dorongan, atau gambaran berulang dan terus menerus yang terasa mengganggu, menekan dan diakui sebagai sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal.

Observasi

مُرَاقِبَةٌ، مَلَا حَظَةً، رَضْدٌ

pemantauan ketat kondisi pasien tanpa pengobatan sampai gejalanya muncul atau berubah.

obstetrika (ilmu kebidanan)

عِلْمُ الْقِبَالَةِ

obstruksi

سَدٌّ، إِعْاقَةٌ، تَعْوِيقٌ

sumbatan.

obstruksi parsial

إِنْسَادٌ جُزْئِيٌّ

terobstruksi

مَسْدُودٌ

obdeksi (autopsi)

تَشْرِيحُ الْجَنَّةِ

odinometer (pengukur nyeri)

أُودِينُومِترٌ

Odontoblast

أَرُومَةُ سِنِّيَّةٍ

...odontoblas

...أُورِي سِنِّي

lapisan odontoblas

طَبَقَةُ الْأَرُومَةِ السِّنِّيَّةِ

proses odontoblas

إِسْتِطَالَاتُ الْأَرُومَةِ

السِّنِّيَّةِ

sel odontoblas

خَلِيَّةُ الْأَرُومَةِ السِّنِّيَّةِ

odontoblastoma

وَرَمٌ أُرُومِيٌّ سِنِّيٌّ

odontobotrion

سِنْحٌ سِنِّيٌّ

infeksi odontobotrion

إِلْتِهَابُ السِّنْحِ السِّنِّيِّ

odontobtritis

الثَّهَابُ السِّنِّ السِّنِّيِّ

odontoid (berbentuk gigi)

سِنِّي الشَّكْلِ

proses odontoid

نَاتِي السِّنِّي الشَّكْلِ

vertebra odontoid

فَقْرَةٌ مُسَنَّةٌ

odontolisis

إِنْجِلَالُ الأَسْنَانِ

odontologi (ilmu gigi)

مَبْحَثُ طِبِّ الأَسْنَانِ

odorimeter

مُقْيَاسُ شِدَّةِ الرِّوَائِحِ

odoroskop

مِكَشَافُ الرِّوَائِحِ

oedipuskompleks

عُقْدَةُ أُودَيْبِ

kelainan jiwa berupa dorongan seksual anak laki-laki terhadap ibunya atau anak perempuan terhadap bapaknya).

oftalmia (radang mata)

الثَّهَابُ العَيْنِ

oftalmoskop (alat pemeriksa bagian dalam mata)

مِعْيَانٌ

ogonium (sel indung telur yang menghasilkan sel telur)

أُوجُونَةٌ

oksalat (garam ester)

أُكْسَالَاتٌ

dianion dengan rumus C_2O_2-4 atau kadang juga ditulis (coo)2-2.

oksalik

أُكْسَالِيكٌ

asam oksalik

حَامِضُ الأُكْسَالِيكِ

oksida

أُكْسِيدٌ

senyawa kimia yang sedikitnya mengandung sebuah atom oksigen serta sedikitnya sebuah unsur lain.

oksida basa

أُكْسِيدٌ قَاعِدِيٌّ

senyawa antara unsure logam dengan oksigen.

oksida besi

أُكْسِيدُ الحَدِيدِ

oksida deuterium

أُكْسِيدُ التَّوْتِرِيُومِ

oksida kalsium

أُكْسِيدُ الكَالْسِيُومِ

oksida standar

أُكْسِيدٌ عِيَارِيٌّ

... oksida

... أُكْسِيدِيٌّ

lapisan oksida

غِشَاءٌ أُكْسِيدِيٌّ

oksidan

مُؤَكْسِدٌ

oksidasi (bercampur oksigen)

أَكْسَدَةٌ

mengoksidasi

أَكْسَدَ يُؤَكْسِدُ

teroksidasi

تَأَكْسَدَ يَتَأَكْسَدُ

pengoksidasi

مُؤَكْسِدٌ

oksidator

مُؤَكْسِدٌ

oksidentalis

مُسْتَعْرِبٌ

oksidentalisme

عُرُوبَةٌ

oksidasi

أَكْسَدَةٌ

oksidasi anodik

أَكْسَدَةٌ أَنْوْدِيَّةٌ

bilangan oksidasi

رَقْمُ التَّأَكْسِدِ

inhibitor oksidasi

مَائِعُ التَّأَكْسِدِ

potensial oksidasi

جُهْدُ التَّأَكْسِدِ

potensial oksidasi – reduksi

جُهْدُ الأَكْسَدَةِ وَ

الإِخْتِرَالِ

reaksi oksidasi - reduksi

تَقَاعُلُ الأَكْسَدَةِ وَ

الإِخْتِرَالِ

Oksigen

أُكْسِيجِينٌ

gas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa yang mengisi 20% dari udara yang kita hirup.

... oksigen

... أُكْسِيجِينِيٌّ

asam oksigen

bebas oksigen

botol oksigen

regulator oksigen

alat bantu dan alat ukur merupakan bahan objek yang dapat memudahkan pengguna untuk mengukur dan mengatur besaran suatu tekanan.

tercampur oksigen

beroksigen

oksigenasi

oksitetrasiklin

oksitosik

oktana

senyawa hidrokarbon jenis alkana dengan rumus kimia C_8H_{18} .

...oktana

bilangan oktana

pengkadaran oktana

okuler (berhubungan dengan mata)

albinisme okuler

kanta okuler

lensa okuler

lensa mikroskop yang terdapat di bagian ujung atas tabung berdekatan dengan mata pengamat.

tabung okuler

okulis (dokter mata)

Olefin

حَمَضُ أُكْسِجِينِي
خَالٍ مِنَ الْأَكْسِجِينِ
أَسْطُوَانَةُ الْأَكْسِجِينِ
مُنَظَّمُ الْأَكْسِجِينِ

مُؤَكْسَجٌ
مُحْتَوٍ عَلَى أُكْسِجِينِ
أَكْسَجَةٌ
أُكْسِتِرَاسِكْلِينِ
مُعْجَلٌ لِلْوِلَادَةِ
أُوكْتِينِ

... أُوكْتِينِي ...
عَدَدُ أُوكْتِينِ
تَقْدِيرُ أُوكْتِينِ

عَيْنِي
مَهَقٌ عَيْنِي
عَدَسَةٌ عَيْنِيَّةٌ
عَدَسَةٌ عَيْنِيَّةٌ

أَنْبُوبٌ عَيْنِي
كَحَّالٌ، طَبِيبُ الْعُيُونِ
أُولْفِينِ

oleovitamin (larutan vitamin a dalam minyak makanan)

أُولْيُوفِيْتَامِين

oleum

أُولْيُوم

oligositemia

قِلَّةُ الْحَمْرَاوَاتِ

oligofagus (pemakan satu jenis makanan)

اِكْلُ أَصْنَافًا قَلِيْلَةً نُعَيِّنَةً

olivin

زَبْرَجْدُ زَيْتُونِيٍّ

Onkogen

وَرَمٌ

bibit sel kanker.

Onkolog

عِلْمُ الْأَوْرَامِ

ahli kanker (spesialis)

Oosit

بُيْضَةٌ قَبْلَ النَّضْجِ

bibit sel telur.

ogenesis

نُشُوءُ الْبَيْضَةِ

asal usul sel telur.

opal (batu mulia)

أُوْبَالٌ

organ (anggota)

عُضْوٌ

organ homolog

أَعْضَاءٌ مُتَشَابِهَةٌ

organ parapenial

عُضْوٌ نَحَامِيٌّ

organ parietal

عُضْوٌ جِدَارِيٌّ

organ pernapasan

أَعْضَاءُ التَّنْفِيسِ

organ reproduksi

عُضْوٌ تَنَاسُلِيٌّ

organ seksual

أَعْضَاءُ جِنْسِيَّةٌ

organ kelamin

أَعْضَاءُ التَّنَاسُلِ

mengenai organ

عُضْوِيٌّ

organel

عُضْوِيٌّ

ikatan struktur membrane subselular yang ditemukan di dalam sel – sel eukariotik yang melakukan fungsi diskrit untuk kehidupan sel.

Orgasme

puncak kenikmatan seksual.

هَزَّةُ الْجَمَاعِ

Optometris

dokter mata yang mengkhususkan diri dalam masalah penglihatan, mengobati masalah penglihatan.

أُوبْتُومِيْتَرِيْس

operasi (bedah)

جِرَاحَةٌ

operasi (tindakan)

عَمَلِيَّةٌ

operasi bedah

عَمَلِيَّةٌ جِرَاحِيَّةٌ

operasi biner

عَمَلِيَّةٌ ثُنَائِيَّةٌ

operasi gabungan

عَمَلِيَّةٌ اِنْدِمَائِيَّةٌ

operasi intensional

عَمَلِيَّةٌ تَعْمُدِيَّةٌ

operasi liputan

عَمَلِيَّةٌ تَعْطِيَّةٌ

operasi tengkorak

جِرَاحَةُ تَرَبَنَةٍ

operasi bibir sumbing

أَشْرَمُ شَفَةِ جِرَاحَةٌ

Cheiloplasty

operasi katarak

pengangkatan lensa mata yang telah mengembangkan kekeruhan, yang disebut sebagai katarak.

جِرَاحَةُ السَّادِّ

operasi plastik

suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.

جِرَاحَةُ تَقْوِيْمِيَّةٌ

sirkulasi pengoperasian

دَوْرَةُ التَّشْغِيلِ

waktu pengoperasian

زَمَنُ التَّشْغِيلِ

mengoperasi	أَجْرَى يُجْرَى عَمَلِيَّةً جِرَاحِيَّةً
mengenai operasi	جِرَاحِي
prosedur operasi	إِجْرَاءَاتُ الْعَمَلِيَّةِ
sistem operasi	نِظَامُ الْعَمَلِيَّةِ
titik operasi	نُقْطَةُ الْعَمَلِيَّةِ
Beroperasi	عَمِلَ يَعْمَلُ
operasi cangkok ginjal	جِرَاحَةُ زِرَاعَةِ الْكُلْيَةِ
menanamkan atau mentransfer ginjal yang sehat ke dalam tubuh pasien gagal ginjal.	
operasi cangkok hati	جِرَاحَةُ زِرَاعَةِ الْكَبِدِ
hancurnya jaringan hati yang normal, sehingga menimbulkan jaringan parut, yang menghambat aliran darah melalui hati dengan mencegah fungsi normal dari organ ini.	
operasi medis	جِرَاحَةُ طَبِيبَةٍ
operasi mulut	جِرَاحَةُ الْفَمِ
teknik bedah yang dilakukan pada mulut (oral) dan daerah maksilofasial (rahang, leher, dan wajah).	
operasi pengangkatan amandel	جِرَاحَةُ اسْتِئْصَالِ اللُّوزَتَيْنِ
operasi pengangkatan ginjal	جِرَاحَةُ اسْتِئْصَالِ الْكُلْيَةِ
operasi pengangkatan kandung telur	جِرَاحَةُ اسْتِئْصَالِ الْمَيْضِ
operasi pengangkatan payudara	جِرَاحَةُ اسْتِئْصَالِ الثَدِيِّ
operasi pengangkatan rahim	جِرَاحَةُ اسْتِئْصَالِ الرَّحِمِ

operasi pengangkatan usus buntu

جِرَاحَةُ اسْتِصَالِ
الرَّائِدَةِ الدُّودِيَّةِ

operasi ringan

جِرَاحَةٌ خَفِيفَةٌ

operasi sesar

جِرَاحَةٌ قَيْصَرِيَّةٌ

proses persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan bayi.

operasi tulang

جِرَاحَةُ الْعِظَامِ

tindakan pembedahan yang dilakukan oleh ahli ortopedi yang berpengalaman atau dokter bedah tulang untuk merawat masalah muskuloskeletal yang mempengaruhi tulang, sendi, otot, tendon, dan ligamen yang disebabkan oleh kecelakaan.

melakukan operasi

أَجْرَى يُجْرِي جِرَاحَةً

menjalani operasi

أَجْرَى يُجْرِي جِرَاحَةً

peralatan operasi

أَدْوَاتُ الْجِرَاحَةِ

pisau operasi

مِصْصَعٌ

alat bedah yang digunakan menginsisi kulit dan memotong jaringan.

ruang operasi

عُرْفَةُ الْعَلَمِيَّاتِ

الْجِرَاحِيَّةِ

pengoperasian

إِجْرَاءُ عَمَلِيَّةِ جِرَاحِيَّةٍ

opname (perawatan inap di rumah sakit)

تَطْيِيبٌ بِالْمَيْتِ

بِالْمُسْتَشْفَى

beropname

تَدَاوَى - يَتَدَاوَى

بِالْمَيْتِ بِالْمُسْتَشْفَى

mengopnamekan

طَبَّبَ يُطَبِّبُ بِالْمَيْتِ

بِالْمُسْتَشْفَى

optin (protein tidak berwarna)

أَوْبَزِينٌ

optik

cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi.

alat – alat optik

cakram optik

komponen optik

pusat (sumbu) optik

serat optik

optika serat

aksis optis

aktivitas optis

orientasi optis

organ tubuh

organ kelamin

mengenai organ

orbita (lekuk mata)

ortopedi

spesialisasi medis yang berkaitan dengan koreksi cacat yang disebabkan oleh penyakit atau kerusakan tulang dan sendi.

ortogenesis

osmose (osmosis)

osteitis (radang tulang)

osteoblas (sel pembentuk tulang)

osteoklas (sel perusak tulang)

osteologi (ilmu tentang tulang)

بَصْرِيٌّ

أَدْوَاتُ بَصْرِيَّةٌ

قُرْصٌ بَصْرِيٌّ

جُزْءٌ بَصْرِيٌّ

مُحَوْرٌ بَصْرِيٌّ

عَصَبٌ بَصْرِيٌّ

بَصْرِيَّاتُ الْأَلْيَافِ

مُحَوْرٌ بَصْرِيٌّ

نَشَاطٌ بَصْرِيٌّ

إِتْجَاهٌ بَصْرِيٌّ

عَضْوٌ

أَعْضَاءُ التَّنَاسُلِ

عَضْوِيٌّ

مَحْجِرُ الْعَيْنِ

تَجْبِيرٌ، تَقْوِيمٌ الْأَعْضَاءِ

(نَظْرِيَّةُ) التَّطَوُّرِ الْمُوجَّةِ

أَوْزْمُوذِيَّةٌ

إِلْتِهَابُ الْعَظْمِ

خَلِيَّةُ التَّعْظُمِ

نَاقِضَةُ الْعَظْمِ

عِلْمُ الْعَظَامِ

osteopati (penyembuhan dengan memperlakukan tulang)

عَالِمٌ بِالْعِظَامِ
مُعَالَجَةٌ بِتَقْوِيمِ الْعِظَامِ

osteotomi (operasi tulang)

قَطْعُ الْعِظْمِ

osteoporosis

تَخَلُّلُ الْعِظْمِ

penyakit tulang yang ditandai dengan adanya penurunan massa dan kepadatan tulang.

osteoporosis posmenopausal

تَخَلُّلُ الْعِظَامِ التَّالِي
لِلْإِيَّاسِ

osteoporosis primer

تَخَلُّلُ الْعِظَامِ الْأَوَّلِيِّ

osteoporosis sekunder

تَخَلُّلُ الْعِظَامِ الثَّانَوِيِّ

osteoplasti

تَرْقِيعُ الْعِظَامِ

operasi penggantian tulang dengan tulang buatan.

osteoplastik (berhubungan dengan osteoplasti)

تَرْقِيعُ الْعِظْمِيِّ

otak

دِمَاعُ / مِخْ

bagian dari system saraf pusat.

otak belakang

دِمَاعُ خَلْفِيٍّ، مِخْ مُتَأَخَّرٌ

otak besar

المِخُّ الكَبِيرُ

bagian terbesar dari otak yang terletak di atas.

otak kecil

مُخَيِّخٌ فِي التَّشْرِيحِ

(serebelum)

bagian otak yang terletak tepat diatas batang otak pada sisi belakang otak.

otak depan

مِخٌّ مُتَقَدِّمٌ، دِمَاعُ أَمَامِيٍّ

otak kanan

مِخٌّ أَيْمَنُ، دِمَاعُ أَيْمَنٍ

otak kecil

مُخَيِّخٌ

otak kiri

otak tengah

(mesencephalon/midbrain)

batang otak yang terletak antara pons dan otak kecil.

...otak

...otak kecil

abses otak

arteri otak

membawa darah dari jantung, arteri utama adalah aorta.

batang otak

struktur pada bagian posterior (belakang) otak.

cuci otak

sebuah upaya pembentukan ulang tata berpikir.

demam otak

disfungsi otak

kanker otak

penyakit ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh.

gegar otak

suatu cedera otak yang disebabkan oleh pukulan ke kepala atau guncangan kepala dan tubuh yang keras.

karang otak

lokalisasi otak

mekanisme otak

perihal otak

perihal otak kecil

مُخَّ أَيْسَرُ، دِمَاعُ أَيْسَرُ
مُخَّ أَوْسَطُ، دِمَاعُ أَوْسَطُ

...مُحِّي

...مُخَيِّ

خُرَّاجُ دِمَاعِي

شِرْيَانُ الْمُخِّ

سَاقُ الدِّمَاعِ

غَسْلُ الدِّمَاعِ

حُمَّى دِمَاعِيَّةٌ

إِضْطِرَابٌ مُحِّي

وَرَمٌ مُحِّي

إِرْتِجَاجُ الدِّمَاعِ

مَرَجَانُ دِمَاعِي

تَمَوُّضُعٌ دِمَاعِي

الْيَتَةُ الدِّمَاعِ

دِمَاعِيَّةٌ

مُخَيِّةٌ

potensial otak

طَاقَةُ دِمَاجِيَّةٍ

pusat otak

مَرْكَزُ الدِّمَاغِ

radang otak

الْتِهَابُ الْمُخِّ

inflamasi yang terjadi pada otak.

selaput otak

أُمُّ الدِّمَاغِ

struktur otak

تَرْكِيبَةُ الدِّمَاغِ

berotak

دُومَخٌ

miring otaknya

مَالَ عَقْلُهُ

otik (berkenaan dengan telinga)

أُذُنِي

otitis (radang telinga)

الْتِهَابُ الْأُذُنِ

otoskop (kaca kecil untuk memeriksa telinga)

otopsi

تَشْرِيحُ الْجَنَّةِ

(post – mortem)

pembedahan dan pemeriksaan organ – organ dan jaringan mayat untuk menemukan penyakit dan cedera yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian.

otot

عَضَلَةٌ

jaringan tubuh yang terutama berfungsi sebagai sumber kekuatan.

otot agonis

عَضَلَةٌ شَادَةٌ

otot antagonis

عَضَلَةٌ صَادَةٌ

dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan.

otot bisep

عَضَلَةُ دَاتِ الرَّأْسَيْنِ

otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda.

otot deltoid

عَضَلَةُ دَالِيَّةٍ

otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia.

otot dubur

عَضَلَةُ عَاصِرَةٌ

otot erector

عَضَلَةُ مُنْعِطَةٌ

otot yang mengatur gerakan pada kulit.

otot fleksor

عَضَلَةُ قَابِضَةٌ

otot intrinsik

عَضَلَةُ دَاخِلِيَّةُ الْمَنْشَا

otot untuk mengubah bentuk lidah (memendek, memanjang).

otot jantung

عَضَلَةُ الْقَلْبِ

suatu jenis otot dengan fitur unik yang hanya ditemukan di jantung.

otot kompresor

عَضَلَةُ صَاغِطَةٌ

otot konstriktor

عَضَلَةُ قَابِضَةٌ

otot kontraktor

عَضَلَةُ مُتَقَبِّضَةٌ

otot kuadrisep

عَضَلَةُ رُبَاعِيَّةُ الرَّؤُوسِ

otot lekuk

عَضَلَةُ مَأْبُضِيَّةٌ

otot lengan bawah

عَضَلَةُ كَابَةِ

otot mengkerut

عَضَلَةُ مُتَقَبِّضَةٌ

otot pemampat

عَضَلَةُ صَاغِطَةٌ

otot pembengkok

عَضَلَةُ مَأْبُضِيَّةٌ

otot penegang

عَضَلَةُ مُنْعِطَةٌ

otot penghimpun

عَضَلَةُ صَامَّةٌ

otot pengumpulan

عَضَلَةُ صَامَّةٌ

otot peroneal

عَضَلَةُ سَطْوِيَّةٌ

otot perut

عَضَلَةُ بَطْنِيَّةٌ

otot plantaris

عَضَلَةُ أَحْمَصِيَّةٌ

otot polos

عَضَلَةُ مَلَسَاءٌ

otot popliteal

عَضَلَةُ مَأْبِضِيَّةٌ

otot popliteus

عَضَلَةُ مَأْبِضِيَّةٌ

otot pronator

عَضَلَةُ وَضْعِيَّةٌ

otot yang berada di lengan bawah.

otot rangka

عَضَلَةُ كَابَةٌ

otot retraktor

عَضَلَةُ هَيْكَلِيَّةٌ

otot sadar

عَضَلَةُ إِرَادِيَّةٌ

otot sfingter

عَضَلَةُ عَاصِرَةٌ

otot tak sadar

عَضَلَةُ لِأِرَادِيَّةٌ

otot tensor

عَضَلَةُ شَادَةٌ

otot tibial

عَضَلَةُ ظَنُوبِيَّةٌ

otot trisep

عَضَلَةُ ثَلَاثِيَّةُ رُؤُوسٍ

otot besar berkepala (caput) tiga karena berorigo pada tiga tempat yang berbeda.

...otot

عَضَلِيٌّ...

analisis otot

تَحْلِيلُ عَضَلِيٍّ

energy otot

طَاقَةُ عَضَلَةٍ

hernia otot

فَتْقُ عَضَلِيٍّ

penyakit akibat turunnya buah zakar seiring melemahnya lapisan otot dinding perut.

jaringan otot

شَبَكَةُ عَضَلَةٍ

kejang otot

عُقَّالُ عَضَلِيٍّ

kelemahan otot

إِنْهِيَارُ عَضَلِيٍّ

ketegangan otot

إِجْهَادُ عَضَلِيٍّ

kontraksi otot

تَقَلُّسُ عَضَلِيٍّ

otot terkena suatu rangsangan.

kram otot

مَعَصُ عَضَلِيٍّ

suatu kontraksi tidak terkendali tiba-tiba dari satu atau lebih otot (kram), sering di kaki.

pembungkus otot

غِمْدُ الْعَضَلَةِ

pengejangan otot

تَكْرِيزُ عَضَلِيٍّ

serabut otot

لَيْفُ عَضَلِيٍّ

berotot

بِعَضَلَاتٍ

Perototan

عَضَلُهُ

otot betis kaki

حَمَاءُ: عَضَلَةُ السَّاقِ

Berotot

بِعَضَلَاتٍ

jaringan otot – otot

شَبَكَةُ الْعَضَلَاتِ

besar ototnya

عَضَلٌ: كَبِيرُ عَضَلُهُ

yang mengenai otot

عَضَلِيٍّ

jaringan otot

جِهَازُ عَضَلِيٍّ

tumor otot

وَرْمٌ عَضَلِيٍّ

Ovarium

مَبِيضٌ

gonad reproduksi wanita yang terletak di kedua sisi dan di belakang rahim.

... ovarium

مَبِيضِيٍّ

operasi ovarium

إِسْتِئْصَالُ الْمَبِيضِ

radang ovarium

إِلْتِهَابُ الْمَبِيضِ

overproduksi

فَرْطُ الْإِنْتِاجِ

ovum

sel reproduksi wanita yang dirilis oleh ovarium selama ovulasi. juga disebut oosit atau gamet betina.

بَيْضَةٌ

ovulum (telur kecil)

بَيْضَةٌ

ovulasi

proses dalam siklus menstruasi wanita dimana folikel yang matang pecah dan mengeluarkan sel telur ke tuba falopi untuk dibuahi.

إِبَاصَةٌ

P

pacu (pengatur)

نَاطِمَةٌ

pacu buatan

نَاطِمَةٌ إِصْطِنَاعِيَّةٌ

pacu eksternal

نَاطِمَةٌ خَارِجِيَّةٌ

pacu ektopik

نَاطِمَةٌ مُتَبَدِّدَةٌ

pacu internal

نَاطِمَةٌ دَاخِلِيَّةٌ

pacu jantung

نَاطِمَةٌ قَلْبِيَّةٌ

pacu jantung buatan

نَاطِمَةٌ قَلْبِيَّةٌ إِصْطِنَاعِيَّةٌ

pacu kateter

نَاطِمَةٌ قَتَطَارِيَّةٌ

pacu silium

نَاطِمَةٌ الْأَهْدَابِ

potensial pacu

نَاطِمَةٌ التَّاطِمَةِ

pemacu

نَاطِمَةٌ مَنْظَمَةٌ

paha

فَخْدٌ

...paha

... فَخْدِيٌّ

arteri paha

شَرِيَانٌ فَخْدِيٌّ

kunci paha

أَصْلُ الْفَخْدِ

lipat paha

pangkal paha

tulang paha

vena paha

pair (gangguan, gagal)

pair ginjal

pair jantung

palladium (pd)

palatografi

palatogram

palau (bekas luka pada kulit)

paliatif (peredasakit)

palmin (lemak palem)

palpasi (pemeriksaan dengan meraba)

melakukan palpasi

pangan

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

pangan olahan

makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu.

panggul

pangkal paha.

pangkal (dasar)

مَا بِيضِي

أَصْلُ الْفَخْدِ

عَظْمُ الْفَخْدِ

وَرِيدٌ فَخْدِيٌّ

فُصُورٌ

فُصُورُ الْكُلْيَةِ

فُصُورُ الْقَلْبِ

بِلَادِيَوْمَ (بلد)

تَخْطِيطٌ

بِلَا تُوْغْرَامٌ

أَثْرُ الْجُرْحِ

مُسَكَّنٌ

بَلْمِينٌ

جَسٌّ

جَسٌّ يَجْسُ

طَعَامٌ

أَطْعَمَةٌ جَاهِزَةٌ

أُرْبِيَّةٌ

أَصْلُ

pangkal gigi	أَصْلُ السِّنِّ
pangkal hidung	أَصْلُ الْأَنْفِ
pangkal lidah	أَصْلُ اللِّسَانِ
pangkal pinggul	رَأْسُ الْوَرِكِ
pangkal paha	أَصْلُ الْفَخِذِ
pangkal leher	أَصْلُ الْعُنُقِ
pangkal telinga	أَصْلُ الْأُذُنِ
pantat	عَجْزٌ
Panik	دَعْرٌ
ketakutan atau kecemasan yang ekstrim dan tidak masuk akal.	
pankreas	بَنْكَرِيَّاسٌ
organ kelenjar yang terletak dipeut.	
pankreas aksesori	بَنْكَرِيَّاسٌ إِضَافِيٌّ
pankreas buatan	بَنْكَرِيَّاسٌ إِصْطِنَاعِيٌّ
pankreas dorsal	بَنْكَرِيَّاسٌ ظَهْرَانِيٌّ
ekor pankreas	ذَيْلُ الْبَنْكَرِيَّاسِ
kepala pankreas	رَأْسُ الْبَنْكَرِيَّاسِ
leher pankreas	عُنُقُ الْبَنْكَرِيَّاسِ
pencangkakan pankreas	زَرْعُ الْبَنْكَرِيَّاسِ
transplantasi pankreas	زَرْعُ الْبَنْكَرِيَّاسِ
pankreatektomi	إِسْتِئْصَالُ الْبَنْكَرِيَّاسِ
pembedahan untuk menghapus semua atau sebagian dari pancreas.	
Pankreatitis	إِلْتِهَابُ الْبَنْكَرِيَّاسِ

peradangan pada pankreas.

paparan

eksposur
hadir dalam kontak dengan mikroorganisme penyebab
penyakit; dapat menyebabkan infeksi.

paparan akut

kontak dengan zat yang terjadi selama waktu yang lama
(lebih dari 24 jam).

paradoks neurotik

Paraffin

... paraffin

bahan bakar paraffin

hidrokarbon paraffin

lilin paraffin

minyak paraffin

penyulingan paraffin

memaraffin

parah (luka)

sakit parah

parakinesia

paralila

paralisis (kelumpuhan)

paralisis bulbar

paralisis infantum

شَرَح

شَرَحٌ شَدِيدٌ

مُتَنَاقِضَةٌ عَصَابِيَّةٌ

بَرَّافِين

...بَرَّافِينِيٌّ

وَقُودٌ بَرَّافِينِيٌّ

هَيْدْرُوكَرْبُونِيَّاتٌ

بَرَّافِينِيَّةٌ

شَمْعٌ بَرَّافِين

زَيْتٌ بَرَّافِين

فُطَّارَةٌ بَرَّافِينِيَّةٌ

كَسَا يَكْسُو (هـ)

بِالْبَرَّافِين

جُرْحٌ بَلِيغٌ

مَرِيضٌ شَدِيدٌ

إِضْطْرَابُ الْحَرَكَةِ

خَطْلُ التَّلْفِظِ

شَلَلٌ

شَلَلٌ بَصَلِيٌّ

شَلَلُ الْأَطْفَالِ

paralisis histeris

شَلْلٌ هِسْتِيرِيٌّ

paralisis histrionik

شَلْلٌ تَمَثِّيٌّ

paralisis laring

شَلْلُ الْحَنَجْرَةِ

paralisis sengkentit

شَلْلُ الْقَرَادِ

paralisis spinal

شَلْلٌ تُخَاعِيٌّ

paralisis wajah

شَلْلٌ وَجْهِيٌّ

param (air obat)

نَطْوَلٌ

memarami

نَطَلَ يُنَطِّلُ

paramedis

مُسَاعِدُ الطَّيِّبِ

seseorang yang dilatih untuk memberikan pengobatan darurat atau membantu orang lain yang professional di bidang kesehatan (dokter).

akademi paramedis

أَكَادِيمِيَّةٌ مُسَاعِدِي
الْأَطِبَاءِ

paranemia (susah haid)

عُسْرُ الطَّمْثِ

paramnesia (sakit ingatan)

إِعْتِلَالُ الذَّاكِرَةِ

paraplegia

كُسَاخَةٌ

paraplegia alkoholik

شَلْلٌ سُفْلِيٌّ كُحُوِيٌّ

paraplegia refleks

شَلْلٌ سُفْلِيٌّ اِنْعَاكِيٌّ

paraplegia sipilis

شَلْلٌ سُفْلِيٌّ زُهْرِيٌّ

parasetamol

بَارَاسِيْتَامُولٌ

(paracetamol)

obat yang mengurangi rasa sakit dan demam.

parasit

طَفِيلِيٌّ

organisme yang hidupnya menumpang pada makhluk hidup lain dan merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya.

parasit darah	طَفِيئِي دَمَوِي
parasit hematozoik	طَفِيئِي دَمَوِي
bakteri parasit	جُرُثُومٌ طَفِيئِي
parasitosisida	مُيِّدُ الطُّفَيْلِيَّاتِ
parasitosis	دَاءٌ طَفِيئِي
paratifus	بَارَتِيْفُوسٌ
pareisis (lumpuh ringan)	شَلْلٌ خَفِيْفٌ
parkinson	شَلْلٌ رُعَاثِي
parkinsonisme	بَرْكُنْسِيَّةٌ
partikel	جُسَيْمٌ
partikel bebas	جُسَيْمٌ حُرٌّ
partikal beta	جُسَيْمٌ بِيْتَا
partus (persalinan)	وِلَادَةٌ
paru – paru	رِئَةٌ
sepasang organ pernapasan yang terletak di dada.	
belah paru - paru	شِقٌّ
busung (paru – paru)	إِسْتِسْقَاءُ الرِّئَةِ
penyakit paru – paru	مَرَضٌ ذَاتِ الرِّئَةِ
pendarahan paru – paru	نَزِيْفٌ رِيْوِي
radang paru – paru	إِلْتِهَابٌ رِيْوِي
sampar paru - paru	طَاعُونٌ رِيْوِي
penderita penyakit paru – paru	جَوِي
patah	كَسْرٌ
patah lidah	أَفْحَمٌ يُفْحِمُ

patah siku	رَاوِيَةُ الْقَائِمَةِ
partus	بِرْتُوْسُ
istilah medis untuk persalinan per vagina (labor).	
pascabedah	بَعْدَ الْعَمَلِيَّةِ الْجِرَاحِيَّةِ
pasien	مَرِيضٌ
seorang individu yang mencari atau menerima perawatan medis.	
pasien dalam	مَرِيضٌ دَاخِلِيٌّ
pasien jalan	مَرِيضٌ خَارِجِيٌّ
pasien luar	مَرِيضٌ خَارِجِيٌّ
pasien opname	مَرِيضٌ مُقِيمٌ
pasien rawat inap	مَرِيضٌ مُقِيمٌ
pasif	مُنْفَعِلٌ
pasta obat – obatan	مَعْجُونٌ طَبِّيٌّ
patah tulang	اِنْكَسَرَ عَظْمُهُ
patek (framboesia)	مَضَعٌ
patela (tulang ujung lutut)	رَضْفَةٌ
Patent	اِخْتِرَاعٌ مُسَجَّلٌ
(patent) adalah terbuka,terekspos atau tidak halang.	
patina	غِشَاءُ الْعِتْقِ
pathogenesis (timbulnya penyakit)	تَوَلَّدُ الْمَرَضُ
payudara	ثَدْيٌ
sebuah kelenjar sebacea yang termodifikasi di jaringan superfisial dinding dada anterior, yang terdiri dari campuran variabel jaringan kelenjar penghasil susu, lemak, dan jaringan ikat pendukung (ligamen cooper).	

...payudara

...تَدْيٍ

abses payudara

خُرَاجُ التَّدْيِ

kanker payudara

سَرَطَانُ التَّدْيِ

karsinoma payudara

سَرَطَانُ التَّدْيِ

pompa payudara

مِصْحَةُ التَّدْيِ

tumor payudara

أَوْزَامُ التَّدْيِ

berpayudara

لَهَا تَدْيٌ

payudara bengkak

تَوْرُمُ التَّدْيِ

(engorgement) adalah kondisi di mana payudara menjadi terlalu penuh dengan susu

pica

غَافِلٌ

istilah yang mengacu pada keinginan memakan zat yang bukan makanan.

pielonefritis

كالتهاب الحويضة
والكلية

radang pada ginjal dan saluran kemih bagian atas.

pigmen

خَضْبٌ

sebuah zat yang member warna pada jaringan.

pijat

بَقِيٌّ

pijat maternal

تدليك ماتيمال

memijat janin didalam rahim.

Pilek

زَكَمَةٌ

penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang paling sering terjadi di seluruh dunia.

piloroplasti

بَيْلُورُوبَلَّاسْتِي

(pyloroplasty)
operasi untuk memperlebar pembukaan antara lambung dan usus kecil sehingga memungkinkan pergerakan isi perut yang lebih bebas dari lambung.

pimozide

obat antipsikotik atipikal yang digunakan untuk mengobati gangguan motorik dan oral serius yang terkait dengan sindrom tourette.

بِيمُوزِيدِي

pinna

istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian luar telinga kita.

بِينَا

pireksia

istilah lain untuk demam.

بِيرِكْسِيَا

piridoksin

nama lain vitamin b6.

بِيرِيدُوكْسِين

pirogenik

menyebabkan demam.

بِرُوجِينِكُ

pita suara

otot berlipat di selaput lender yang membentang di sepanjang dinding laring (kotak suara).

شَرِيْطُ الْأَصْوَاتِ

piuria

(pyuria)
kehadiran nanah dalam urin.

بُورِيَا

puerperium

enam minggu pertama setelah bayi lahir.

بَعْدَ الْوَلَادَةِ

pulmonologi

spesialisasi medis yang berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan gangguan yang mempengaruhi paru – paru dan pernafasan.

أَمْرَاضُ الرِّئَةِ

pulpa

بُولْبَا

(pulp) jaringan ikat yang berisi pembuluh darah dan jaringan saraf yang menempati bagian dalam gigi.

pulpektomi

penghapusan lengkap tisu pulpa dari ruang kanal akar.

بُولِيكْتُومِي

pulpotomi

operasi pengangkatan sebagian dari pulpa untuk menjaga vitalitas pulpa yang tersisa.

بُولُوتُومِي

purin

komponen dari makanan tertentu yang dimetabolisme menjadi asam urat dalam tubuh.

بُرِين

purpura

penyakit hemoragik yang ditandai dengan ekstrasvasi darah ke dalam jaringan yang memproduksi ekimosis dan petechiae spontan.

بُرْفُرِيَّة

purpura aktinik

mengakibatkan kerapuhan pembuluh darah.

أَكْتِينِيكُ الْبُرْفُرِيَّة

purpura bateman

lesi ungu yang datar dan tidak teratur yang muncul pada kulit terkait dengan penuaan.

بَيْتَمَانُ الْبُرْفُرِيَّة

puskesmas

(pusat kesehatan masyarakat) unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

عِيَادَاتُ

puskesmas perkotaan

unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya memiliki criteria sebagai wilayah perkotaan.

بُوسْكِيمَاسُ الْحَضْرِيَّة

puskesmas perawatan

رِعَايَةِ الصِّبَّةِ الْعَامَّةِ

puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara diruangan rawat inap.

pustu

(puskesmas pembantu) unit pelayanan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan.

عِيَادَةُ الْمَسَاعِدُونَ

putamen

bagian dari ganglia basal yang menerima informasi dari otak dan mengirimkannya ke daerah lain.

بُوتَامِينُ

puting susu

bagian payudara yang menonjol.

حَلْمَةُ الثَدِيِّ

Pediatri

cabang kedokteran yang berhubungan dengan perawatan bayi dan anak-anak dan pencegahan dan pengobatan penyakit mereka.

دُوْعَلَاةُ بِطْبِّ الْأَطْفَالِ

pedikulosis

infestasi oleh kutu badan.

بِيدِيكُولُوسِيْسُ

pedodonti

kedokteran gigi anak.

بِيدُودُونْتِي

pedofilia

aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umurnya dibawah usia 13 tahun.

اِسْتِغْلَالُ الْأَطْفَالِ
جِنْسِيًّا

pedunkulata

lesi yang berpedunkulasi atau memiliki tangkal.

بِيدُونكُولَاتَا

pedunkulus serebri

سِيرِيْبِرِي
بِيدُونكُولُوسِ

(cerebral peduncle) dua bundel serat saraf besar yang berisi akson korteks serebral, batang otak dan sumsum tulang belakang.

pektik

بَكْتِيَّيْنِ

asam pektik

حَامِضُ بَكْتِيَّيْنِ

garam asam pektik

مِلْحُ الحَامِضِ البَكْتِيَّيْنِ

pektin

بَكْتِينِ

pelagra

بَلَاغَرَا

pelatihan kandung kemih

تَدْرِيبُ المثانة

sebuah teknik perilaku yang mengajarkan pasien untuk menolak atau menghambat dorongan buang air kecil.

pelatihan kebiasaan

عَادَةُ التَّدْرِيبِ

sebuah teknik perilaku yang menerapkan penjadwalan ke toilet pada interval regular pada basis yang direncanakan.

Pelayanan

خِدْمَةٌ

pelayanan kb

خِدْمَاتُ

pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada calon atau peserta.

pelayanan medik

خِدْمَاتُ الطَّبِيبَةِ

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas rumah sakit secara optimal.

pelayanan publik

خِدْمَةٌ عَامَّةٌ

pelayanan istimewa

خِدْمَةٌ مُمْتَازَةٌ

pelayanan umum

خِدْمَاتٌ عَامَّةٌ

pelayanan pribadi

خِدْمَاتٌ شَخْصِيَّةٌ

pelayanan masyarakat

خِدْمَاتٌ إِجْتِمَاعِيَّةٌ

pelecehan seksual anak

pelanggaran seksual dan emosional oleh orang dewasa, melalui tindakan lisan, visual atau fisik, terhadap seorang anak.

اعتداء الجنسي على
الأطفال

pelipis

daerah tepat di belakang dan disamping dahi dan mata.

صُدْغُ

tulang pelipis

pelvis

rongga tulang pinggul.

عَظْمُ الصُّدْغِ
تَجْوِيفُ الحَوْضِ

pemantauan biologis

(biologic monitoring)
mengukur bahan berbahaya dalam bahan biologis.

رَضْدُ البِيُولُوجِي

pemantauan ovarium

penggunaan usg dan/atau tes darah atau tes urin untuk memantau perkembangan folikel ovarium.

رَضْدُ المَبِيضِ

pembawa

(carrier)
individu terinfeksi yang merupakan sumber potensial infeksi bagi orang lain.

حَامِلٌ

pembedahan elektive

tindakan bedah berencana.

جَرَّاحَةُ الكَتَبِي

pembedahan percobaan

(explorative)
tindakan bedah sebagai metode diagnostic untuk menemukan penyakit.

جَرَّاحَةُ تَجْرِبِيَّةٌ

pembedahan radikal

جَرَّاحَةُ قَطْعِيَّةٌ

tindakan operasi untuk mengambil jaringan yang sakit beserta penyebaran local disekelilingnya termasuk jaringan getah bening.

pembelahan sel

إِنْقِسَامُ الخَلِيَّةِ

metode dimana satu sel membelah menjadi dua sel.

pembentukan tulang

تَكْوِينُ العِظَامِ

(bone formation)

tahap kedua dari proses remodeling tulang dimana tulang baru terbentuk.

pembukaan

فَتْحُ الرَّحِمِ

ukuran sejauh mana leher rahim telah membuka.

pembuluh darah

شَرِيَانٌ

pemeriksaan

فَحْصُ، التَّفْتِيْشُ،

التَّحْقِيْقُ

pemeriksaan kesehatan

كَشْفُ الطَّبِّيِّ

pemeriksaan status kesehatan oleh dokter atau teknisi medis yang memenuhi syarat.

pemeriksaan dokter

فَحْصُ الطَّبِّيِّ

syarat pemeriksaan

قَوَاعِدُ الفَحْصِ

pemeriksaan pembukaan

مُرَاجَعَةُ الحِسَابَاتِ

pemeriksaan mendadak

تَفْتِيْشُ المَفَاجِئِ

hasil pemeriksaan

نَتِيْجَةُ الفَحْصِ

penahapan

بَيِّنَاتُهَا بَانٌ

(staging)

proses untuk menentukan apakah kanker telah menyebar dan seberapa jauh.

penanda tumor

عَلَامَاتُ الوَرَمِ

(tumor maker)

zat kimia yang ditemukan dalam jumlah meningkat dalam cairan tubuh beberapa pasien kanker.

pencegahan

مَنْعٌ, دَفْعٌ

mengurangi risiko infeksi dan penularan penyakit.

pengobatan

مَدَاوَاهُ

(ilmu) pengobatan

عِلْمُ الطَّبِّ

pengobatan jiwa

عِلَاجُ النَّفْسِيِّ

pengobatan hewan

بَيْطْرَةٌ

balai pengobatan

عِيَادَةٌ طَبِّيةٌ

(ilmu) pengobatan gigi

طِبُّ الْأَسْنَانِ

(ilmu) pengobatan mata

طِبُّ الْعَيْنِ

(ilmu) pengobatan telinga

طِبُّ الْأَذَانِ

(ilmu) pengobatan penyakit mulut

طِبُّ أَمْرَاضِ الْفَمِّ

pengobatan cina

طِبُّ الصِّينِيِّ

suatu system pengobatan berbasis filsafat tao yang berasal dari cina.

pengobatan alternatif

طِبُّ خِيَارِي

perawatan yang biasanya tidak diklasifikasikan sebagian bagian dari tradisi pengobatan.

pengobatan tradisional

طِبُّ تَقْلِيدِي

pengobatan atau perawatan baik yang asli maupun yang berasal dari luar indonesia.

penis

قَضِيْبُ الذَّكَرِ

organ reproduksi pria.

penyakit

دَاءٌ, مَرَضٌ

perubahan dalam proses tubuh yang mengganggu kemampuan berfungsi normalnya.

penyakit dalam

مَرَاضٌ دَخِيْلِيَّةٌ

spesialisasi medis yang didedikasikan untuk diagnosis dan pengobatan orang dewasa.

penyakit ginjal

إِلْتِهَابُ الْكَلْبَةِ

penyakit gusi

أَمْرَاضُ اللِّثَةِ

penyakit jantung

قُلُوبِ أَمْرَاضٍ

penyakit paru

مَرَضُ ذَاتِ الرِّئَةِ،

التَّدْرُنُ الرَّئَوِيُّ، الجَوَى،

السَّلُّ و السَّلَالُ

penyakit sendi

أَمْرَاضُ المَفَاصِلِ

penyakit infeksi

مَرَضٌ عَدْوِيٌّ

penyakit jiwa

أَمْرَاضُ الرُّوحِ

penyakit menular

عَدْوَى: الأَمْرَاضُ

العَفِنَةُ

penyakit saraf

مَرَأَضُ عَصَبِيٍّ

ilmu penyakit

عِلْمُ الأَدْوَاءِ

diagnose penyakit

تَشْخِيطُ المَرَضِ

penyandang cacat

عَاجِزٌ

orang yang tidak dapat mendengar,berbicara,bergerak, melihat atau bertingkah laku sebagaimana lazimnya.

penyangga

عَارِضَةٌ (ج) عَوَارِضُ

(buffer)

bahan kimia yang digunakan untuk mempertahankan ph system.

perawat

مُمَرِّضَةٌ

perawatan primer

رِعَايَةُ الصِّحِيَّةِ الأُولِيَّةِ

perawatan sekunder

رِعَايَةُ الصِّحِيَّةِ الثَّانَوِيَّةِ

perban (pembalut luka)

ضِمَادٌ

memerban	صَمَدَ يَضُمُّدُ
membalut luka	صَمَدُ الْجُرْحِ
pemerbanan	صَمْدٌ
pendarahan (hemorage) keluarnya darah dari pembuluh darah.	نَزْفُ الدَّمِ
pergelangan tangan	مِعْصَمٌ (ج. مَعَاصِمُ): خُنْفَةُ الْيَدِ، الرَّسْعُ، السَّنْظُ
bagian tangan yang terdiri dari delapan tulang karpal.	
pergizi	بِيرْجِزِي
model penanggulangan anak balita kurang gizi berbasis pemberdayaan masyarakat.	
perineuritis	التَّهَابُ ظَهَارَةَ الْعَصَبِ
perineurium	ظَهَارَةُ الْعَصَبِ
peringatan / perhatian	تَّحْذِيرٌ، التَّنْبِيهُ، الْإِنْدَارُ، الدَّكْرُ وَالذَّكْرَى
peringatan yang perlu diperhatikan untuk menghindari efek merugikan.	
peringatan dini	إِنْدَارُ الْمُبَكَّرِ
fenomena keberadaan bahaya yang mengganggu dan atau mengancam terhadap manusia.	
periode janin (fetal period) periode setelah periode embrio.	دَوْرُ الْجَيْنِ
periosteum (selaput tulang)	سِمْحَاقُ
periostitis (radang periosteum)	التَّهَابُ السِّمْحَاقِ
peristalsis	تَمَعُّجٌ

perkosaan

kejahatan seksual yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan intim.

إِعْتِصَابُ النِّسَاءِ

persalinan

proses pengeluaran konsepsi (janin dan plasenta).

وِلَادَةٌ

pertumbuhan

bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke waktu.

نَدْمَاءٌ وَالتَّمْيُّ وَالتَّمِيَّةُ

peroneal (berkenaan dengan tulang betis)

شَظِييٌّ

pes (sampar)

طَاعُونٌ

petugas kesehatan

orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif di lingkungan puskesmas.

عَامِلُونَ صِحِّيُونَ

podiatris

dokter yang merawat orang yang memiliki masalah kaki.

بُودِيَاثْرِيْسٌ

polidipsia

rasa haus yang berlebihan, mungkin merupakan tanda diabetes.

عَطَاشٌ

polifagia

rasa lapar yang berlebihan, mungkin merupakan tanda diabetes.

بُولِيْفَاجِيَا

polimenore

perdarahan rahim yang sering tetapi biasa, dengan interval 21 hari atau kurang.

بُولِيْمِنُورِي

Polio

virus oportunistik yang masuk ke tubuh dengan kontak fekal-oral, atau kontak orang ke orang.

شَلُّ الأَطْفَالِ

polip hidung

pertumbuhan kecil yang disebut polip pada rongga hidung.

بُولِيْبُ الأَنْفِ

poliuria

suatu keadaan saat seseorang mengeluarkan urine dalam jumlah berlebihan.

بُولِيُورِيَا

pons

berasal dari bahasa latin yang berarti jembatan. merupakan bagian otak yang berupa serabut saraf yang menghubungkan belahan otak kecil (kiri dan kanan).

بُونُسُ

pornografi

material atau tindakan verbal/visual yang mewujudkan kekerasan, paksaan, diskriminasi atau kekejaman atas wanita, pria, anak – anak atau hewan.

فَنَّ الْإِبَاحِي

positif palsu

jenis kesalahan dimana hasil tes menunjukkan positif.

إِيْجَابِيَّةٌ كَاذِبَةٌ

pos kesehatan desa

upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa.

مَرْكَزُ صِحِّي قَرْيَةٍ

post cibum

setelah makan

بَعْدَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ

post meridiem

sore hari

مَسَاءً، أَصِيلاً، عَشِيًّا

Q
R

Q

qi gong

bagian dari pengobatan tradisional cina.

تَشِي قُونْغ

quercetin

كِرْسْتِين

fitokimia yang merupakan bagian dari zat warna yang ditemukan pada kulit apel dan bawang merah.

quantum sufficiat

ترقى الى الذوق

jumlah secukupnya.

quaque 4 hora

كُلُّ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ

setiap 4 jam.

quaque 6 hora

كُلُّ سِتِّ سَاعَاتٍ

setiap 6 jam.

quaque altera die

كُلُّ يَوْمَيْنِ

setiap 2 hari.

quaque die

كُلُّ يَوْمٍ

setiap hari.

quarta quaque hora

كُلُّ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ

setiap 4 jam.

quarter die sumendus

أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ

4x sehari.

R Q

quarter in die

خَمْسِ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ

5x sehari.

R

RNA

رِنَا

materi genetik yang terdiri dari untaian tunggal asam nukleat. fungsi utamanya adalah sintesis protein.

RSI (repetitive strain injury)

إِصَابَةٌ إِجْهَادِيَّةٌ مُتَكَرِّرَةٌ

cedera atau kerusakan yang terjadi pada otot atau jaringan syaraf tubuh lainnya karena melakukan sesuatu secara berulang-ulang danberlangsung selama bertahun-tahun.

RSV (respiratory syncytial virus)

فَيْرُوسٌ خَلَوِيٌّ تَنَفُّسِيٌّ

virus yang menyebabkan infeksi pernafasan ringan, pilek, dan batuk pada orang dewasa, tetapi dapat menghasilkan masalah pernapasan yang parah, termasuk bronkitis dan pneumonia

Raba

مُلَامَسَةٌ

rasa dimana kita menentukan ukuran, bentuk, dan tekstur objek, menggunakan reseptor di kulit.

Rabies

كَلْبٌ

penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus yang menyerang system saraf pusat. virus ini hadir terutama di air liur, jaringan otak dan cairan tulang belakang.

rabun jauh

بَعْدَ نَظَرٍ

kesalahan refraksi mata di mana bola mata terlalu membesar dan fokus cahaya berada di depan retina mata. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk memfokuskan objek yang jauh dari mata. Juga disebut myopia.

Rachitic

كَسِيحٌ

pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium, berpotensi menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk.

Racun

سَمٌّ

zat padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme.

Radang

الْتِهَابُ

sakit tenggorokan yang disebabkan oleh radang bagian belakang tenggorokan, atau yang dalam dunia medis disebut dengan faring. Masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan sebutan panas dalam.

radang amandel

infeksi pada amandel yang kadang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam.

radang buah pinggang

terdapat kerusakan pada glomeruli yaitu sekumpulan kapilari yang berfungsi sebagai penapisan.

radang di bawah kulit

infeksi pada bagian jaringan bawah permukaan kulit dan lapisan lemak pun juga disebut dengan selulitis. Selulitis bisa menyerang seluruh bagian tubuh kita dan biasanya penderita selulitis pernah yang namanya mengalami luka terbuka sebelumnya. Dari situlah kemudian bisa masuk bakteri yang menyebabkan infeksi.

radang dalam selaput lender

infeksi pada tenggorokan, tonsilitis, dan infeksi pada radang selaput lendir hidung, gejala kondisi rematik dan asam urat meningkat, seperti halnya catarrhs kandung kemih kronis dan masalah buang air kecil. Hal ini juga dapat membantu dalam pengobatan bronkitis, radang selaput lendir hidung, batuk persisten kering, radang tenggorokan serta sakit tenggorokan.

radang gusi

peradangan pada gusi yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dan warna gusi.

radang kandung lender

peradangan bursa. Cedera atau peradangan dari bursa di sekitar bahu penyebab sendi bahu bursitis.

radang kelenjar dada

merupakan infeksi jaringan payudara yang mengakibatkan nyeri payudara, pembengkakan, kehangatan dan kemerahan.

radang kelenjar gondok

adalah kondisi dimana terjadi pembengkakan kelenjar tiroid.

إِلْتِهَابُ اللُّوزَتَيْنِ

إِلْتِهَابُ الكُلْيَةِ

دُمْلٌ، دُمْلَةٌ

إِلْتِهَابُ الجَيْبِ

إِلْتِهَابُ اللِّثَةِ

إِلْتِهَابُ كَيْسِيٍّ

إِلْتِهَابُ الثَّدِيِّ

نُكَافٌ

radang kelenjar telinga

bengkak di belakang telinga juga dapat disebabkan oleh pembengkakan kelenjar getah bening. Selain di belakang telinga, pembengkakan akibat kondisi ini juga dapat terjadi di bawah rahang atau di telinga bagian lainnya. Hal ini umumnya terjadi ketika pilek ataupun terjadi infeksi pada tubuh.

radang otak

adalah peradangan akut pada otak yang disebabkan oleh infeksi virus. Peradangan tersebut juga dapat dipicu oleh infeksi bakteri, peradangan non-infeksi, atau respon imun abnormal di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan otak. Walaupun membutuhkan penanganan segera, kondisi ini jarang mengancam nyawa.

radang perut

radang selaput dada

penyakit akut yang ditandai oleh infeksi pada parenkim paru-paru. hal ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri, dan menyerang alveoli, atau kantung udara kecil pada paru-paru. alveoli dipenuhi oleh cairan yang terinfeksi sehingga mengurangi kapasitas paru-paru dan persediaan oksigen.

radang selaput lendir hidung

merupakan kasus yang sering kita jumpai sehari-hari. Rhinitis dapat disebabkan faktor alergi maupun non-alergi. Berikut ini gejala rhinitis:

- bersin-bersin
- pilek
- hidung tersumbat
- batuk
- sakit tenggorok

Pada rhinitis alergi, selain gejala di atas, dapat dijumpai juga gejala lain seperti mata berair dan gatal, hidung gatal.

نِكَافٌ

إِثْتِهَابُ الدِّمَاغِ

إِثْتِهَابُ الْمَعْدَةِ
دَاءُ الْجَنْبِ

نَزْلَةٌ

Q
R

radang selaput perut

adalah radang atau infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Infeksi yang menyerang selaput perut biasanya adalah infeksi perut yang berasal dari organ-organ pencernaan di sekitarnya (misalnya usus buntu pecah), komplikasi setelah operasi organ pencernaan, atau luka tembus yang terjadi pada bagian perut.

إِلْتِهَابُ الصَّفَاقِ

radang sendi

merupakan suatu kondisi terjadinya peradangan (inflamasi) dalam satu atau beberapa sendi.

إِلْتِهَابُ الْمَفَاصِلِ

radang tenggorokan

adalah sakit tenggorokan yang disebabkan oleh radang bagian belakang tenggorokan, atau yang dalam dunia medis disebut dengan faring. Masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan sebutan panas dalam.

إِلْتِهَابُ الْحَنَاجِرَةِ

radang urat saraf

karena adanya kerusakan pada syaraf tersebut atau karena gangguan metabolisme maupun keracunan. Neuritis terjadi karena zat asam uric (urid acid) menjadi kristal-kristal yang menimbulkan rasa yang sangat nyeri. daging adalah salah satu faktor penyebab timbulnya neuritis. menu makanan sehat yang mengandung vitamin akan membantu peyembuhan penderita.

إِلْتِهَابُ الْعَصَبِ

radang usus besar

merupakan suatu kondisi dimana peradangan terjadi pada seluruh lapisan usus besar. Penyakit ini termasuk peradangan kronis, yang bisa menyebabkan tumbuhnya bisul dalam usus atau malah membuat usus terluka.

إِلْتِهَابُ الْقَوْلُونِ

radang usus buntu

penyakit usus buntu adalah peradangan atau pembengkakan apendiks atau usus buntu. Sedangkan usus buntu adalah organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar.

إِلْتِهَابُ الزَّائِدَةِ الدُّوْدِيَّةِ

radial

كَعْبَرِيٌّ

tulang atau tulang rawan dari tulang pergelangan tangan yang berartikulasi dengan radius dan sesuai dengan tulang skafoid pada manusia.

radial arteri

pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen pada lengan.

radial keratotomi

sayatan berpola radial di kornea yang menyebabkan kornea menonjol. prosedur ini dilakukan untuk memperbaiki miopia.

radial nerve

cedera yang dihasilkan oleh serabut saraf radial yang putus, tergores, atau terkena inflamasi maupun mengalami penurunan akibat proses degeneratif.

radial reflex

sebuah refleks normal yang ditimbulkan dengan menekan radius distal, dengan respon yang fleksi lengan bawah.

radiasi

radiasi adalah sinar energi. sinar gamma dan sinar-x adalah dua jenis gelombang energi yang sering digunakan dalam kedokteran untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit.

radiculitis

kombinasi tanda-tanda eksternal yang menandai perubahan degeneratif pada cakram intervertebralis, yaitu di tulang belakang lumbosakral.

radikal treatment

terapi ekstensif atau lengkap, seperti operasi pengangkatan seluruh organ yang sakit dan drainase limfatik yang terkait.

radioaktif

شَرِيَانٌ كَعْبَرِيٌّ

بِضْعُ الْقُرْنِيَّةِ التَّشْعِي

عَصَبٌ كَعْبَرِيٌّ

مُنْعَكِسٌ كَعْبَرِيٌّ

إِشْعَاعٌ

إِلْتِهَابُ الْجَذْرِ

مُعَالَجَةٌ جَذْرِيَّةٌ

مُشْعَعٌ

pancaran gelombang energi karena inti atom meluruh. zat radioaktif digunakan dalam pengobatan sebagai pelacak untuk diagnosis dan pengobatan untuk membunuh sel kanker.

radiobiologi

studi tentang efek radiasi pada sel-sel hidup dan organisme.

بِيُولُوجِيَا إِشْعَاعِيَّة

radiodermatitis

menunjukkan suatu kisaran reaksi peradangan kulit yang terjadi setelah terpajan radiasi pengion. radiasi pengion dapat merusak dna baik secara langsung maupun sebagai akibat pembentukan radikal bebas.

إِثْتِهَابُ الْجُلْدِ الْإِشْعَاعِيِّ

radiografi

penggunaan sinar-X, misalnya untuk diagnosis.

تَصْوِيرٌ بِالْأَشْعَةِ

radioisotop

sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi.

نَظِيرٌ مُشْعٍ

radiologi

ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.

إِشْعَاعِيٌّ

radiolucent

bagian tubuh yang mudah ditembus oleh sinar x hitam.

شَفِيفٌ لِلْأَشْعَةِ

radionecrosis

kondisi peradangan pada tulang yang disebut osteomyelitis karena terpapar radiasi dalam jumlah banyak, biasanya pada daerah kepala dan leher.

نَحْرُ إِشْعَاعِيٍّ

radionuklida

نَوِيدَاتُ الْمُشْعَةِ

isotop dari zat radioaktif. radionuklida mampu memancarkan radiasi. radionuklida dapat terjadi secara alamiah atau sengaja dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian.

radiopaque

bagian tubuh yang sulit ditembus oleh sinar x putih.

radio pill

kapsul berisi pemancar radio miniatur yang dapat ditelan oleh pasien.

radiosensitiv

tumor yang dapat dihancurkan dengan dosis 3500-6000 rads dalam 3-4 minggu.

radiosensitizer

agen yang membuat sel-sel tumor lebih sensitif terhadap terapi radiasi.

radioterapi

penggunaan radiasi untuk mengobati penyakit (terutama kanker).

radium

sebuah unsur kimia yang mempunyai simbol ra dan nomor atom 88. radim berwarna hampir putih bersih, namun akan teroksidasi jika terekspos kepada udara dan berubah menjadi hitam.

radius

salah satu dari dua tulang lengan, yang lainnya adalah ulna. radius memanjang dari sisi lateral siku ke sisi ibu jari pergelangan tangan.

radix

gigi berlubang atau memang sudah tak bisa lagi dikatakan gigi berlubang.

radon

ظَلِيلٌ لِالْأَشَعَّةِ

حَبَّةٌ رَادِيُوبِيَّةٌ

حَسَّاسٌ لِالْأَشَعَّةِ

مُحَسِّنٌ لِالْأَشَعَّةِ

مُعَالَجَةٌ بِالْإِشْعَاعِ

رَادِيُومٌ

كَعْبَرَةٌ

جَذْرٌ

رَادُونٌ

suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang rn dan nomor atom 86.

rahim

organ otot berongga dari system reproduksi wanita yang bertanggung jawab untuk pengembangan embrio dan janin selama kehamilan.

رَحِمٌ

rahang

salah satu dari dua struktur yang membentuk, atau berada di dekat jalan masuk ke mulut. pada sebagian besar vertebrata, kedua rahang berhadapan secara vertikal, membentuk rahang atas dan bawah. sedangkan pada arthropoda, rahang saling berhadapan secara lateral.

فَأَكَّ، حَنَّاكُ

rahang bawah

rahang yang terletak di bawah rahang atas. disini terdapat bagian yang menonjol yang disebut dagu.

شِدْقٌ

rale

suara tambahan yang dihasilkan oleh aliran udara melalui saluran napas yang berisi sekret/eksudat atau akibat saluran napas yang menyempit atau oleh edema saluran napas.

خَرَّخَرَةٌ

raloxifene

estrogen reseptor modulaor yang berfungsi melawan estrogen pada jaringan tubuh, tetapi disisi lain juga dapat bertindak seperti estrogen.

رَالُوْكَسِيْفِيْن

RQ

ramipril

salah satu obat penghambat enzim pengubah angiotensin yang diresepkan untuk penderita gagal jantung dan hipertensi.

رَامِيْبِرِيْلٌ

ramus

struktur yang lebih kecil daripada sesuatu yang lebih besar atau cabang kecil dari pembuluh darah atau saraf.

فَرْعٌ

randall's plaque

لَوَيْحَةُ رَانْدَل

adalah plak kalsium yang disimpan di jaringan interstisial papila renal.

ranitidin

obat mag yang termasuk dalam golongan antihistamin, lebih tepatnya disebut h₂-antagonis. ranitidin digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung sehingga dapat mengurangi rasa nyeri uluhati akibat ulkus atau tukak lambung, dan masalah asam lambung tinggi lainnya.

ranula

bentuk kista akibat obstruksi glandula saliva mayor yang terdapat pada dasar mulut.

raphe

celah memanjang dan sempit pada dinding sel sebagai tempat keluarnya sitoplasma.

rarefaksi

penipisan, penurunan tekanan cairan sehingga mengakibatkan juga penurunan rapatan atau padatnya.

rash

kemerahan pada kulit.

rasa sakit

persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu.

raspatori

alat untuk memisahkan mukosa dari tulang periostum.

rationalization

menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya.

rauwolfia

pule pandak merupakan salah satu spesies tumbuhan hutan tropika yang dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat.

رَانِتِيْدِيْنٌ

رَانُوْلْفِيَّةٌ

رَفَاءٌ

رَخْلَهْلٌ

رَظْفَحٌ

رَأْمٌ

رَسْحَالٌ

رَسْوِيْلٌ

رَاوُوْلْفِيَّةٌ

rawat inap

istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat.

مَرَضٌ دَاخِلِيْن

rawat jalan

pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut di rawat inap.

عِيَادَاتٌ خَارِجِيَّةٌ

reagin

salah satu pemeriksaan non troponemal untuk sifilis untuk mendeteksi non-spesifik antibodi dalam darah pasien.

رَاجِنَةٌ

reaktivasi

kembalinya infeksi yang sebelumnya laten menjadi patogen aktif.

تَفَاعُلِيٌّ

reamer

suatu alat yang dipergunakan untuk memperbesar lubang dengan diameter tertentu dan toleransi yang tertentu pula (h7).

مِقْوَارٌ

reboxitine

obat yang digunakan untuk mengobati depresi, serangan panik, gangguan obsesif-kompulsif (OCD), gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma. Ia bekerja dengan membantu mengembalikan keseimbangan zat alami tertentu (serotonin) di otak.

رِيْبُوْكَسِيْتِيْنٌ

receptaculum

dasar bunga.

صَهْرِيْبُجٌ

recess

adalah istilah umum untuk periode ketika sekelompok orang diberhentikan sementara dari tugasnya.

رَدْبٌ

recessive

مُتَنَجِّحِي

kecenderungan untuk berundur.

recipient

مُتَلَقِّ

orang yang menerima darah dari orang lain pada proses transfusi darah.

recombinant dna

دَنَا مُؤَسَّبٌ

suatu bentuk dna buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian benang dna yang dalam keadaan normal tidak berpaangan atau terjadi bersama.

recovery position

وَضْعِيَّةُ الْإِفَاقَةِ

posisi pemulihan yang dilakukan setelah seseorang berhasil menolong penderita yang telah mengalami henti napas atau jantung.

recrudescence

أَيْبُوبَةٌ

kebangkitan materi atau perilaku yang sebelumnya telah stabil, menetap, atau berkurang.

recruitment

إِجْلَابٌ

proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagaicalon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu.

rectosigmoid

سِنِّيٌّ مُسْتَقِيمِيٌّ

termasuk dalam tumor colorectal, yang bisa ganas maupun jinak. rectosigmoid adalah letak anatomisnya.

rectum

مُسْتَقِيمٌ

organ terakhir dari usu besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses.

rectus

مُسْتَقِيمَةٌ

salah satu dari bagian otot lurus.

recurrent

رَاجِعٌ

yang terjadi berulang kali.

redia

sporokista dapat menghasilkan larva lain secara parteogenesis yang disebut redia yang juga mengalami parteogenesis membentuk serkaria.

رِيدِيَّةٌ

reductil

obat pelangsing penyebab stroke.

رِيدُوْكَيْلٌ

reduksi

sebuah prosedur di mana fraktur dikembalikan ke tempatnya untuk menyembuhkan. prosedur ini dilakukan dari luar tubuh, tanpa sayatan atau melalui sayatan.

رَدٌّ

reduplication

adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh.

إِرْتِدَافٌ

reduviid

salah satu anggota dari ordo hemiptera yang semua anggotanya berperan sebagai musuh alami terutama sebagai serangga predator.

رِضُوفِيٌّ

reduvius

genus reduviids atau assassin bug yang besar. pemburu bertopeng, reduvius personatus, adalah contoh terkenal dari genus ini.

رِضُوفِيٌّ

**Q
R**

refleks

gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsang.

لَا إِرَادِيٌّ

refleksologi

teknik penyembuha alternative untuk mengurangi ketegangan, meningkatkan sirkulasi, dan mempromosikan fungsialami dari tubuh melalui penerapan tekanan pada berbagai titik-titik tertentu di kaki.

تَفْكِيرٌ

refleksi

respon atau gerakan tak disengaja yang dapat diprediksi terhadap rangsangan tertentu.

مُنْعَكِسٌ

refleks dalam

peregangan singkat otot oleh sebuah ketukan tajam pada tendon atau otot.

مُنْعَكِسٌ عَمِيقٌ

refleks memegang

tes dengan membelai telapak tangan. jika pasien menggenggam jari pemeriksa dan seringkali tidak dapat melepaskan jari pemeriksa, tes ini disebut positif.

مُنْعَكِسٌ إِطْبَاقٌ

refluks

teknik distilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat ini ke dalam sistem asalnya. dan digunakan juga untuk memasok energi pada reaksi untuk waktu yang panjang.

جَدْرٌ

refraction

pembengkokan berkas cahaya. untuk memiliki penglihatan yang jelas, mata harus memfokuskan berkas cahaya pada retina, yang berarti membengkokkan mereka saat memasuki mata.

إِنْكَسَارٌ

refractive error

kondisi di mana cahaya yang diterima oleh mata tidak terfokus pada retina, sehingga menghasilkan gambar yang kabur di retina.

خَلَلٌ فِي الْإِنْكَسَارِيَّةِ

refractive surgery

suatu bentuk operasi yang dilakukan pada mata dan paling sering dilakukan untuk mengoreksi kelainan refraktif.

جِرَاحَةٌ تَصْحِيحُ
الْإِنْكَسَارِيَّةِ

refractometer

sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur kadar/konsentrasi bahan atau zat terlarut.

مِقْيَاسُ الْإِنْكَسَارِيَّةِ

refractori

حَرُونٌ

resisten terhadap pengobatan.

refractori period

periode segera setelah stimulasi selama saraf atau otot tidak responsif terhadap rangsangan lebih lanjut.

فَتْرَةُ الْحَرَانِ

refrigeration

suatu sistem yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan.

تَبْرِيدٌ

regimen

adalah cara, jumlah, dan frekuensi pemberian obat yang mempengaruhi onset of action dan duration of action kerja obat.

نِظَامٌ عِلَاجِيٌّ

registrar

pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pendaftaran.

مُسَاعِدٌ إِسْتِشَارِيٌّ

regurgitasi

pada jantung, regurgitasi adalah aliran mundur darah yang melalui katup jantung yang rusak.

قَلْسٌ

rehabilitasi

sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan social yang maksimal.

رِحَابٌ

rehidrasi

proses penyawaan kembali.

إِمَاهَةٌ

reifenstein's syndrome

penyakit yang terjadi pada laki-laki ketika tubuh mereka tidak dapat merespon dengan cara yang benar untuk hormon seks pria (androgen).

مُتَلَاذِمَةٌ رِيْفَيْنْسْتَاينَ

reiki

suatu bentuk pengobatan energi yang berasal dari jepang.

رَيْكِي

reimplantation

tindakan mengganti jaringan atau struktur lain ke tempat yang sama dari mana ia dihapus atau hilang.

إِعْدَاةُ الْغَرِيسِ

reinforcement

adalah konsekuensi yang diterapkan yang akan memperkuat perilaku masa depan suatu organisme kapan pun perilaku tersebut didahului oleh stimulus anteseden spesifik.

تَعْرِيزٌ

reiter's syndrome

nyeri sendi dan bengkak yang dipicu oleh infeksi di bagian lain dari tubuh anda, paling sering di usus, alat kelamin, atau saluran kemih.

مُتَلَازِمَةٌ رَايْتِر

rejection

keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain.

رَفْضٌ

relapse

munculnya kembali penyakit setelah periode bebas penyakit.

نَكْسٌ

relapsing fever

suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh beberapa spesies bakteri borrelia dan ditularkan melalui kutu atau tungau.

حَمَّى نَاكِسَةٌ

relaxant

obat pelumpuh otot.

مَرَجِيٌّ

relaxation

salah satu teknik relaksasi yang menggunakan induksi otot syaraf.

إِرْتِحَاءٌ

relaxation therapy

teknik yang membantu orang untuk lebih rileks ketika dihadapkan oleh rasa sakit atau situasi yang menekan.

مُعَالَجَةٌ إِسْتِرْحَائِيَّةٌ

relaxin

hormon yang diproduksi oleh ovarium dan plasenta dengan efek penting dalam sistem reproduksi wanita dan selama kehamilan.

رِيْلَاكْسِين

relenza

inhibitor neuraminidase yang digunakan untuk pengobatan dan profilaksis influenza yang disebabkan oleh virus influenza a dan b.

رِيْلِينَزَا

reline

adalah metode untuk memperbaiki sisi jaringan gigi palsu.

إِعْدَاةُ التَّبْطِينِ

rematik

penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. rematik terdiri atas berbagai jenis dan bisa menjangkiti persendian mana pun pada tubuh.

رَمْثَوِيّ

remicade

biologis hanya diindikasikan untuk mengurangi tanda dan gejala dan mempengaruhi dan memelihara pengurangan klinis pada pasien dengan penyakit moderat untuk-sangat akti crohn yang memiliki espon yang memadai pada terapi konvensional.

رِيْمِيكَاد

remisi

hilangnya secara lengkap atau parsial dari tanda-tanda dan gejala penyakit sebagai respon terhadap pengobatan, masa di mana penyakit berada di bawah kontrol.

هَدَاةٌ

remittent fever

demam yang suhunya tidak bisa lagi kembali ke suhu normal aslinya.

حَمَّى مُتْرَدِّدَةٌ

renal

menyaring darah dan membantu tubuh membuang kelebihan air, garam, dan limbah metabolisme tubuh.

كلوي

renal arteri

شَرِيَانِ كَلْوِي

membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus.

renal cell carcinoma

سَرَطَانَةُ الْكُلْيَةِ الْكُلُوبِيَّةِ

bentuk kanker yang muncul dari bagian ginjal yang disebut tubulus renal proksimal.

renal transplantation

زَرْعُ الْكُلْيَةِ

transplantasi organ ginjal ke pasien yang memiliki penyakit ginjal stadium akhir.

renal tubule

نَبِيْبُ كَلُوبِيٍّ

suatu penyakit ginjal khususnya pada bagian tubulus renalisnya.

renaturasi

اِسْتِعَاْدَةُ الطَّبِيْعَةِ

proses pembentukan dna beruntai ganda dari dna beruntai tunggal dengan pendinginan.

renin

رَيْنِيْن

hormon yang diproduksi ginjal yang membantu mengatur volume cairan di dalam tubuh dan tekanan darah.

renographi

تَّصْوِيْرُ الْكُلْيَةِ

metode untuk mendeteksi fungsi ginjal secara cepat dan akurat.

reovirus

فَيْرُوسَةُ رِيْوِيَّةِ

virus berukuran sedang dengan genom rna untai ganda yang bersegmen.

repaglinide

رَيْبَاغْلِينِيْد

merupakan obat diabetes, terutama diabetes melitus tipe ii.

replantation

اِعَاْدَةُ الزَّرْعِ

menempatkan kembali gigi pada soketnya, dengan tujuan mencapai pengikatan kembali bila gigi telah terlepas sama sekali dari soketnya.

replication

تَّضَاعَف

pelipat gandaan atau reproduksi, khusus digunakan ketika mengacu pada virus.

repolarization

disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi.

repositor

adalah tempat sentral di mana agregasi data disimpan dan dipelihara dengan cara yang teratur, biasanya dalam penyimpanan komputer.

repression

bentuk self defense mechanism dimana seseorang menekan dalam-dalam suatu keadaan yang sangat menyakitkan atau mencemaskan ke pikiran-pikiran di alam bawah sadar.

reproduksi

proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya.

resection

pengangkatan seluruh/sebagian organ.

resectoscope

alat yang digunakan untuk menangani operasi prostat.

resep dokter

permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien.

reseptor

sebuah sel sensoris khusus yang merespon jenis stimulus tertentu seperti cahaya, suara, atau molekul bau, dan mengirimkan informasi tersebut ke system saraf pusat.

عَوْدَةُ الْإِسْتِقْطَابِ

مصحة الوضغ

كْتَبٌ

تَنَاسُلٌ

قَطْعٌ

مِنْظَارُ الْقِطْعِ

وَصْفَةُ الطَّبِيَّةِ

مُسْتَقْبَلٌ

reserpine

obat yang digunakan dengan atau tanpa obat lain untuk mengobati tekanan darah tinggi.

رِيزَرِبِين

resistance

perlawanan diukur dalam ohm. ini dapat dihitung dari perbedaan potensial pada komponen dan arus yang mengalir melaluinya. resistansi total rangkaian seri adalah jumlah dari resistensi komponen di sirkuit.

مُقَاوَمَةٌ

resorcinol

obat yang bekerja dengan menghancurkan kulit kasar, bersisik, atau mengeras.

رِيزُورْسِينُول

resorption

proses asimilasi atau pemecahan.

إِرْتِشَافٌ

respiration

pertukaran oksigen dan karbon dioksida.

تَنَفُّسٌ

response

reaksi terhadap pengobatan.

إِسْتِجَابَةٌ

restenosis

reoklusi arteri koroner setelah pelebaran dengan menggunakan angioplastik koroner.

عَوْدَةُ التَّضْيِيقِ

restoration

penggantian struktur gigi atau gigi yang hilang.

تَرْمِيمٌ سِنِّيٌّ

restriction enzyme

enzim yang memotong molekul dna.

أَنْزِيمَاتُ الْإِفْتِطَاعِ

resuscitation

tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu.

إِنْعَاشٌ

retainer

مَثَبَاتٌ

sebuah perangkat tetap atau lepasan yang dikenakan setelah kawat gigi dibuang.

retardation

keadaan dengan tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

retching

gerakan dan suara sebelum muntah.

rete

adalah singkatan dari retard bagi mereka yang malas dan suka menghemat energi dalam pidato mereka.

retention

upaya oleh bisnis untuk mempertahankan lingkungan kerja yang mendukung staf saat ini di perusahaan yang tersisa.

reticular activating system (RAS)

suatu bagian otak manusia yang berupa struktur longgar neuron yang menghubungkan jaringan saraf tulang belakang dan seluruh bagian otak.

reticulin

sebuah Skleroprotein, mirip dengan kolagen, yang ditemukan dalam jaringan ikat limfatik.

reticulocyte

sel darah merah muda yang biasanya tetap di sumsum tulang dan hanya sejumlah kecil yang merambah ke sirkulasi darah.

reticulocytosis

kondisi di mana terjadi peningkatan retikulosit, yaitu sel darah merah yang belum matang yang biasanya diproduksi untuk regenerasi sel-sel darah merah yang rusak.

تَخَلَّفٌ

تَهْوَعٌ

شَبَكَةٌ

إِحْتِيَاسٌ

جَهَارٌ تَنْشِيطِيٌّ شَبَكِيٌّ

رَيْتِينُكُولِينٌ

شَبَكِيَّةٌ

كَثْرَةُ الشَّبَكِيَّاتِ

reticulosis

adalah kondisi kulit, gangguan limfoproliferatif yang jarang, kadang-kadang dianggap sebagai bentuk fungoides mikosis.

دَاءُ كَثْرَةُ الشَّبَكِيَّاتِ

reticulum

organel yang membantu proses molekul yan diciptakan oleh sel.

شَبَكَةٌ

retikulosit

sel eritrosit yang belum matang, dan kadarnya dalam eritrosit manusia sekitar 1%

شَبَكِيَّاتٌ

retina

lapisan terdalam dari bola mata yang mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang dikirimkan ke otak untuk menciptakan gambar.

شَبَكِيَّةٌ

retinaculum

struktur fasia yang menambat tendo-tendo yang ada di pergelangan tangan, dan di pergelangan kaki yang disebut retinaculum tarsalis.

قَيْدٌ

retinal

kelompok prostetik pigmen fotosensitif dalam batang maupun kerucut.

رَيْتِينَالٌ

retinal detachment

suatu pemisahan retina dari kaitannya pada jaringan di bawahnya di dalam mata.

إِنْفِصَالُ الشَّبَكِيَّةِ

retinal dialysis

adalah salah satu penyebab paling tidak jelas dari retinal detachment.

تِحَالُ شَبَكِيٍّ

retinene

salah satu dai dua pigmen karotenoid yang ditemukan di retina dan dihasilkan dari vitamin a.

رَيْتِينِينَ

retinitis

peradangan retina.

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ

retinitis pigmentosa

sebuah gangguan genetik yang menyebabkan degenerasi sel-sel di retina.

retinoblastoma

kanker retina

retinoid

kelas senyawa kima yang vitamers vitamin a atau kimia yang berhubungan dengan itu.

retinol

nama lain vitamin a

retinophati

penyakit mata yang diakibatkan oleh diabetes. retinopati adalah kondisi yang mempengaruhi kerja retina mat, yang merupakan lapisan syaraf yang berada di bagian belakang mata da yang menangkap gambar yang dilihat mata dan mengirimkan informasinya ke otak agar dapat diterjemahkan oleh otak.

retinopexi

sebuah metode yang lebih baru untuk memperbaiki retinal detachments.

retinoschisis

degenerasi periferal tipikal sering ditemukan pada orang dewasa, berlanjut dan meninggi 2-3 mm posterior ora serrata.

retinoscope

perangkat untuk mengukur kesalahan refraksi mata dengan ketiadaan respon yang diperlukan dari pasien.

retinotomi**retractor**

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ
الصَّبَاغِيَّ

وَرَمٌ أَرُوْمِيٌّ شَبَكِيٌّ

رَيْتِينَالِي الصِّيْعَةِ

رَيْتِينُول

إِعْتِلَالُ الشَّبَكِيَّةِ

تَثْبِيْتُ الشَّبَكِيَّةِ

إِنْشِقَاقُ الشَّبَكِيَّةِ

مِنْظَارُ الشَّبَكِيَّةِ

بِضْعُ الشَّبَكِيَّةِ
مُبَاعِدٌ

alat bedah yang digunakan untuk menahan organ-organ dan jaringan yang mendasarinya, sehingga bagian tubuh di bawah sayatan dapat diakses.

retrobulbar neuritis

إِثْتَابُ الْعَصَبِ خَلْفَ الْمُقْلَةِ

kerusakan yang terjadi pada bagian saraf optik yang terletak di belakang bola mata, paling sering dikaitkan dengan multiple sclerosis.

retroflexion

إِنْثِنَاءٌ خَلْفِيٌّ

letak rahim yang cenderung menekuk ke belakang, ke arah saluran pelepasan.

retrograde

رُجُوعِيٌّ

kondisi dimana sperma tidak keluar melainkan masuk ke kandung kemih saat orgasme.

retrographi

كِتَابَةٌ رَاجِعَةٌ

dirancang untuk memberikan foto anda efek foto retro / vintage. paket hebat dengan efek yang luar biasa.

retroperitoneal fibrosis

تَلْيُفٌ خَلْفَ الصَّفَاقِ

kondisi di mana terjadi pembentukan jaringan ikat fibrosa yang berlebihan pada suatu organ atau jaringan akibat proses peradangan atau penyembuhan.

retroperitoneal space

حَايِزٌ خَلْفَ الصَّفَاقِ

ruang anatomi di rongga perut belakang peritoneum, ia tidak memiliki struktur anatomi yang spesifik.

retropulsion

إِنْدِفَاعٌ رَجْعِيٌّ

gejala yang mempengaruhi sikap dan keseimbangan.

retroversion

إِنْقِلَابٌ خَلْفِيٌّ

mengacu pada hubungan antara leher femur dengan badan tulangnya.

retrovirus

فَيْرُوسَاتٌ فَهَقْرِيَّةٌ

salah satu golongan virus yang terdiri dari satu benang tunggal rna.

rett's syndrome

kelainan genetika berupa gangguan neurologis dan gangguan perkembangan.

revascularization

pemulihan perfusi ke bagian tubuh atau organ yang telah menderita iskemia.

reye's syndrome

suatu kondisi serius yang dapat menyebabkan pembengkakan pada organ hati dan otak.

rhabdomyoma

sebuah tumor jinak yang berasal dari otot lurik.

rhabdomyosarcoma

kanker ganas yang paling sering ditemukan pada anak-anak. antara lain kepala, leher, saluran urogenital lengan atau kaki.

rhagades

belahan-belahan kulit dengan dasar yang sangat kecil/ dalam misal pada keratoskisis, keratodermia.

rhematogenous

sebagian besar ablasio retina terjadi akibatnya adanya satu atau lebih robekan-robekan atau lubang-lubang di reina, dikenal sebagai ablasio retina regmatogen.

rhesus factor

protein (antigen) yang terdapat pada permukaan sel darah merah.

rheumatism

مُتَلَازِمَةٌ رَيْت

عَوْدَةُ التَّوَعِّي

مُتَلَازِمَةٌ رَاي

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ مُحَطَّطٌ

سَارَكُومَةٌ عَضَلِيَّةٌ
مُحَطَّطَةٌ

ضَدَوَعٌ

تَشْرِييُ الْمَنْشَأُ

عَامِلُ الرَّيْزُوس

رُومَاتِيْزِم

adalah istilah umum untuk kondisi-kondisi yang menyebabkan nyeri kronis, seringkali intermitten yang mempengaruhi sendi-sendi dan / atau jaringan ikat.

rheumatoid arthritis

kondisi auto imun yang ditandaidengan peradangan sendi dan kerusakan jaringan ikat.

rheumatologi

spesialisasiyang berhubungan dengan studi dan perawatan penyakit rematik dan kondisi dan fungsi sistem kekebalan tubuh.

rhexis

robekan, radang rahim, perdarahan dari rahim ruptura.

rhinencephalon

mencakup bagian-bagian yang berhubungan dengan persepsi olfaktorius.

rhinitis

radang selaput hidung.

rhinolith

kalkulus yang datang dalam rongga hidung.

rhinologi

adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan hidung dan sinus para-hidung dan penyakit mereka.

rhinomycosis

infeksi jamur pada mukosa hidung.

rhinophyma

hidung yang membesar karena kelenjar minyak di hidung tumbuh berlebihan.

rhinoplasti

إِلْتِهَابُ الْمَقَاصِلِ
الرُّوْمَاتُودِي

طِبُّ الرُّوْمَاتِيْزِم

تَمَزَق

دِمَاعُ شَمِي

إِلْتِهَابُ الْأَنْفِ

حَصَاةُ أَنْفِيَّةٍ

طِبُّ الْأَنْفِ

فَطَارُ الْأَنْفِ

فَيْمَةٌ الْأَنْفِ

رَأْبُ الْأَنْفِ

pembedahan untuk memperbaiki atau membentuk kembali hidung.

rhinorrhoea

kondisi dimana rongga hidung diisi dengan cairan lendir dalam jumlah besar.

rhinoscleroma

penyakit kronis granulomatososa, penyakit yang disebabkan bakteri di hidung yang terkadang dapat menginfeksi sistem pernapasan atas.

rhinoscopi

pemeriksaan atau penelitian langit-langit lunak, dll, dengan laryngoscopic cermin diperkenalkan ke faring posterior nares.

rhinosinusitis

suatu kondisi yang merupakan manifestasi dari respon peradangan membran mukosa sinus paranasalis, yang biasanya dihubungkan dengan infeksi yang dapat menyebabkan penebalan mukosa dan akumulasi sekret mukus dalam rongga sinus paranasalis.

rhinosporidiosis

penyakit yang disebabkan oleh organisme rhinosporidium seeberi, yang dulunya dianggap sebagai jamur namun kini diyakini menjadi protistan perairan langka parasit ikan.

rhinovirus

virus yang pada umumnya dapat diisolasi dari hidung dan tenggorokan, jarang sekali dari tinja. dapat menyebabkan penyakit batuk pilek.

rhhipicephalus

ektoparasit penghisap darah yang mempunyai peranan penting dalam bidang kesehatan hewan.

rhizotomi

ثَرَأَنْفِي

وَرَمٌ صُلْبٌ أَنْفِي

تَنْظِيرُ الْأَنْفِ

إِثْتِهَابُ الْأَنْفِ وَ
الْجَيْوِبِ

بَوَاعُ أَنْفِي

فَيْرُوسَةُ أَنْفِيَّةٌ

مِرْوَحِيَّةُ الرَّأْسِ

بِضْعُ الْجَذْرِ

pemotongan akar saraf kepala/saraf tulang belakang.

rhodopsin

رُودُؤُوسِيْن

reseptor peka cahaya dalam sel batang retina.

rhombencephalon

دِمَاغُ مُؤَخَّرٍ

otak belakang.

rhomboid

مُعِينَةٌ

otot postural yang menyebabkan terjadinya retraksi dari scapula dan membawa shoulder ke arah posisi “bersiap”.

rhoncus

غَطِيْطٌ

suara kasar seperti dengkuran, biasanya disebabkan oleh sekresi dalam tabung bronkial.

rib

ضِلْعٌ

adalah tulang panjang melengkung yang membentuk tulang rusuk.

ribavirin

رِيْبَافِيْرِيْن

obat ini adalah antivirus yang digunakan dalam kombinasi dengan interferon untuk mengobati hepatitis c berkelanjutan.

riboflavin (vitamin b2)

رِيْبُوْفَلَاْفِيْن

vitamin yang berfungsi seperti vitamin b1.

ribonukleat

رِيْبُوِيْ رِيْبِيْ

molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, decode, regulasi, dan ekspresi gen.

ribose

رِيْبُوْز

blok pembangun asam nukleat, lebih dikenal sebagai dna dan rna.

ribosome

رِيْبُوْزُوْم

organel yang memproses instruksi genetik sel untuk membuat protein.

ribozyme

sebuah molekul rna yang memotong untaian rna di tempat tertentu.

رِبُوزِيم

ricin

protein beracun yang ditemukan secara alami dalam biji buah jarak.

رِيسِين

rickets

suatu gangguan pada tulang yang sedang tumbuh, di mana kalsium gagal disimpan dalam tulang. akibatnya tulang menjadi lunak dan mudah patah atau berubah bentuk.

رِخْد

rickettsiae

infeksi yang disebabkan oleh kelompok bakteri gram negatif dari golongan rickettsiae, ehrlichia, orientia, dan coxiella.

رِئِكْتِسِيَّات

rickettsialpox

infeksi yang ditularkan kepada manusia oleh gigitan kutu tikus rumah.

وَقْسِ رِئِكْتِسِيَّي

ridge

suatu tonjolan kecil dan panjang pada permukaan suatu gugu dan dinamakan menurut letak dan bentuknya.

حَرْفٌ

riedel's struma

adalah bentuk kronis tiroiditis. sekarang dipercayai bahwa tiroiditis riedel adalah salah satu manifestasi dari penyakit sistemik.

سِلْعَةُ رِيدَل

rifampicin

obat antibiotik rifamyci dengan fungsi untuk mengobati berbagai infeksi, seperti tbc, kusta, dll.

رِيفَامِيسِين

rigiditi

klasifikasi yang ditandai penolakan terhadap gerakan pasif.

تَبِيَسٌ

rigor (kekakuan)

بَرْدِيَّة

rigor mortis

صَمَلٌ مَوْتِيٌّ

keadaan dimana otot-otot jasad kaku setelah beberapa jam pasca kematian.

riluzole

رِيْلُوْزُوْل

sebuah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit saraf yang disebut amyotrophic lateral sclerosis, juga dikenal sebagai penyakit lou gehrig atau als.

rima

مَشَقٌّ

pendekatan kuantitatif yang memungkinkan analisis yang ketat tentang bagaimana rumah tangga mengatasi guncangan dan stressor.

ringworm (tinea)

سَعَفَةٌ

infeksi jamur pada kulit atau kulit kepala yang sangat menular.

rinne's test

اِخْتِبَارُ رِيْنِه

sebuah tes pendengaran yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pendengaran pada satu telinga.

rinoscopi

تَنْظِيْرُ الْاَنْفِ

pemeriksaan rongga hidung dari depan dengan memakai speculum hidung. di belakang vestibulum dapat dilihat bagian dalam hidung.

risperidone

رِيْسِيْرِيْدُوْن

obat yang digunakan untuk menangani skizofrenia dan gangguan psikosis lain, serta perilaku agresif dan disruptif yang membahayakan pasien maupun orang lain.

risus sardonicus

تَكْشِيْرَةٌ سَرْدُوْنِيَّةٌ

karena spasme otot muka, alis tertrik ke atas, sudut muka.

ritodrine

رِيْتُوْدْرِيْن

digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan, dan perbaikan penyakit, kondisi dan gejala nyeri persalinan prematur.

ritonavir

obat antiviral yang mencegah virus human immunodeficiency virus (hiv).

رَيْتُونَاڤِير

ritter's disease

sindrom kulit yang tersiram air panas, efek samping yang berpotensi serius dari infeksi dengan bakteri staph yang menghasilkan protein spesifik yang mengendurkan "semen" yang memegang berbagai lapisan kulit bersama-sama.

دَاءُ رَيْتِر

rituximab

obat anti kanker dengan target khusus yang telah disetujui untuk pengobatan non hodgkin limfoma (nhl) indolen yang tidak memberikan respon pada terapi standar yang selama ini ada atau yang sukar disembuhkan, dan dalam kombinasi dengan kemoterapi untuk nhl agresif.

رَيْتُوكْسِيمَاب

rivastigmine

obat yang diminum secara oral untuk mengobati penyakit alzheimer taraf rendah hingga medium.

رَيْفَاسْتِغْمِين

rod

adalah orang yang tingkat pertama. meskipun kadang-kadang dia membutuhkan sedikit waktu untuk mengetahuinya, itu adalah bagian dari pesonanya dan dia layak mendapatkannya.

عَصِيَّة

roentgen

tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang.

رُونْتِجِن

rofecoxib

suatu senyawa anti inflamasi non steroid yang memiliki efek anti inflamasi, analgetik, dan antipiretik.

رُوفِيكُوكْسِيْب

romberg's sign

عَلَامَةُ رُومْبِرْغ

tubuh limbung atau jatuh saat kaki ditempatkan berdekatan dan mata tertutup.

rongeur

alat pemotong tulang yang berpegas dan kemampuan memotongnya bisa pada ujung atau pada sisi dari bilah.

rongga

rongga dada

root

unsur kata dasar dari struktur suatu istilah yang berhubungan dengan kesehatan.

root induction

induksi akar menggunakan agrobacterium rhizogenes dilakukan pada eksplan hypocotyl, bibit utuh, stek tunas yang tidak berakar dan tunas adventif.

rooting reflex

refleks yang terlihat pada bayi baru lahir yang normal, yang secara otomatis mengubah wajah ke arah rangsangan dan membuat gerakan mengisap (rooting) dengan mulut saat pipi atau bibir disentuh. refleksi rooting membantu memastikan keberhasilan menyusui.

ropinirole

obat untuk mengobati penyakit parkinson. dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bergerak dan mengurangi gemetar, kaku, lambatnya pergerakan, dan ketidakstabilan.

rorschach test

tes psikologi yang meminta subjek untuk menulis atau menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi.

rosacea

ruam wajah umum dewasa.

roseola

قَرَاضَةٌ

تَجْوِيفٌ

رُورٌ

جَدْرٌ

تَحْرِيسُ الْجَدْرِ

مُنْعَكِسٌ تَجْذِيرِي

رُوبِينِيرُولٌ

اِحْتِبَارٌ رُورَشَاكٌ

عَدُ وَرْدِي

وَرْدِيَّةٌ

infeksi virus yang menyerang bayi atau anak-anak, ditandai engan gejala demam dan ruam merah muda di kulit.

rosiglitazone

obat diabetes oral yang membantu mengontrol kadar gula dalam darah.

rostellum

bagian depan keala cacing pita yang mengandung duri untuk mengaitkan diri ke objek dan empat cakram penghisap yang digunakan untuk melekatkan diri ke dinding usus halus.

rostrum

perpanjangan dari lapisan carapace yang meruncing dan bertugas sebagai alat pertahanan tubuh.

rotator

jaringan dari empat otot dan beberapa tendon yang membentuk pelindung di sekeliling tulang lengan bagian atas.

rotavirus

salah satu virus yang menyebabkan diare.

rothera's test

untuk memeriksa adanya zat keton dalam urin.

roth spot

perdarahan retina dengan pusat putih atau pucat.

roughage

hijauan kering yang berasal dari hijauan segar yang sengaja dikeringkan denan tujuan agar tahan disimpan lebih lama dan umumnya dimanfaatkan pada musim kemarau.

rouleau

رُوزِيغَلِيَّتَارُون

مِنْقَافٌ

مِنْقَارٌ

مُدَوَّرَةٌ

فَيْرُوسَةٌ عَجَلِيَّةٌ

إِخْتِبَارٌ رُوتِيرَا

بُقْعَةٌ رُوتٌ

حَشَائِنٌ

نَضِيْدَةٌ

adalah tumpukan atau agregasi sel darah merah (rbcs) yang terbentuk karena bentuk disko unik dari sel-sel di vertebrata.

ruang istirahat

مُخَبَّأً

ruang otopsi

مَشْرَحَةٌ

tempat pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera. dan melakukan interpretasi atau penemuan-penemuan tersebut dengan menerangkan penyebab kematiannya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

ruang periksa

عُرْفَةُ الْفَحِصِ

sebuah ruangan kecil di sebuah rumah sakit dll, di mana dokter dapat memeriksa pasien dengan beberapa privasi.

ruang tunggu

صَالَةُ الْإِنْتِظَارِ

ruang tempat menunggu.

rubber dam

سَد مَطَاطِي

perangkat untuk mengisolasi daerah kerja dari bagian mulut lain.

rubefacient

مُحْمَرٌّ

sebuah aplikasi eksternal yang menghasilkan kemerahan pada kulit.

rubella

حُمَيْرَاءُ

infeksi virus akut yang menyebabkan penyakit ringan pada anak-anak dan penyakit sedikit lebih parah pada orang dewasa. infeksi akut rubella dapat menyebabkan malformasi janin jika terjangkit selama trimester pertama kehamilan.

rubeola

حَصْبَةٌ

Q
R

suatu infeksi virus menular yang dapat dicegah oleh vaksin dan dikenal dengan ruam merah yang khas.

rubeosis

neovaskularisasi pada iris, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru pada permukaan iris.

rubor

tanda-tanda radang yang mencakup kemerahan.

rugae

dinding dalam vagina yang memang bentuknya seperti berkerut. kerutan ini berfungsi agar vagina bisa elastis terutama saat melahirkan nanti.

rumah pengobatan

rumah sakit

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

rumah sakit jiwa

rumah sakit yang khusus untuk perawatan gangguan mental serius.

rumah sakit bersalin

rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun.

ruminasi

kondisi medis di mana seseorang berulang-ulang dan tidak sengaja memuntahkan makanan yang tidak tercerna dari perut, mengunyah kembali dan kemudian menelan atau memuntahkan makanan tersebut.

rupture

suatu keadaan dimana terjadi robeknya atau koyaknya jaringan tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ.

إِحْمِرَارُ الْقُرْحِيَّةِ

إِحْمِرَارٌ

عَضْبٌ

مَشْفَى

مُسْتَشْفَى

مُسْتَشْفَى الْمَجَانِينِ

مُسْتَشْفَى الْوِلَادَةِ

إِحْتِرَارٌ

تَمَرَّقٌ

ryle's tube

nasogastric (Ryles) Tabung dilewatkan ke perut melalui hidung. Pelajari tentang Tabung Nasogastrik (Ryles).

أَنْبُوبٌ رَايْلٍ

S

SVT (supraventricular tachycardia)

kondisi di mana jantung berdetak terlalu cepat. jadi, darah tiak sepenuhnya masuk ke dalamnya.

تسرع قلب فوق بطيني

sabin vaccine

vaksin polio yang mengandung 3 serotipe virus polio dalam keadaan hidup yang dilemahkan dan diberikan secara oral.

لقاح سابين

sac

struktur berisi cairan yang berkembang pada awal kehamilan, yang mungkin berlokasi di dalam atau di luar rahim.

كيس

saccades

gerakan mata ketika bergerak dari satu fixasi ke fixasi berikutnya.

رَمَش

saccharide

adalah anion dan garam dari sakarin pemanis (sodium saccharide, denatonium saccharide). sakarin kadang-kadang digunakan untuk menggantikan gula.

سكريد

saccharine

pemanis buatan yang memiliki struktur dasar sulfonida benzoat.

سكارين

saccharomyces

genus dalam kerajaan jamur yang mencakup banyak jenis ragi.

سكيراء

saccule (sacculus)

sebuah kantung kecil, khusus, sacculus telinga.

كيس

sacralization

adalah anomali kongenital di mana proses transversus dari tulang belakang lumbar terakhir menyatu ke sakrum atau ilium. Fusi dapat terjadi pada satu sisi atau keduanya. Telah diduga itu mungkin menjadi penyebab sakit punggung.

تعجر

sacral nerves

lima pasang saraf tulang belakang, empat di atas yang muncul melalui foramen sakral posterior, pasangan kelima melalui hiatus sacral (penghentian kanal sakralis). semuanya adalah saraf campuran (motorik dan sensorik).

أَعْصَابُ عَجْزِيَّةٍ

sacral vertebrae

ada 5 tulang belakang sakral. mereka diwakili oleh simbol s1 sampai s5 dan terletak di antara vertebra lumbal dan tulang ekor terendah dari kolom. vertebra sakral biasanya menyatu membentuk sakrum.

فَقْرَاتُ عَجْزِيَّةٍ

sacroiliitis

peradangan dari salah satu atau kedua sendi sakroiliaka yang menghubungkan tulang belakang bawah dengan panggul.

إِلْتِهَابُ الْعَجْزِ

sacrum

tulang besar yang berbentuk segitiga di tapak tulang belakang dan di bagian atas belakang rongga kaviti, di mana ia disisipkan seperti sendal di antara kedua-dua tulang pinggul.

عَجْزٌ

sadism

kelainan seksual di mana penderitanya terangsang secara seksual dan mendapat kepuasan dari fantasi atau bertindak menyakiti orang lain.

سَادِيَّةٌ

safe period

دور مأمون

arti jangka waktu medis yang aman.

safranin

noda biologis yang digunakan dalam histologi dan sitologi.

سَفْرَانِين

sagittal

bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu. bidang ini sejajar dengan bidang median.

سَهْمِيّ

saint's triad

kondisi medis dari persetujuan sebagai berikut: cholelithiasis, hiatal hernia, diverticular disease

ثَالُوْثُ سَيْنْت

sakit

أَلَم

sakit asma

suatu penyakit kronik (menahun) yang menyerang saluran pernapasan (bronchiale) pada paru-paru yang mana terdapat peradangan (inflamasi) dinding rongga bronchiale sehingga mengakibatkan penyempitan saluran napas yang akhirnya seseorang mengalami sesak napas.

رَبْو

sakit demam

suatu keadaan saat suhu badan melebihi 37°C yang disebabkan oleh penyakit atau peradangan. demam juga merupakan pertanda bahwa sel antibody manusia (sel darah putih) sedang melawan suatu virus atau bakteri.

مَرَكُوْم

sakit gigi

وَجَعُ الْأَسْنَانِ

sakit hati

مَقْهُوْر

sakit jantung

مَرَضُ الْقَلْبِ

sakit keras

أَلَمٌ شَدِيْدٌ

sakit kepala

وَجَعُ الرَّأْسِ

sakit mag

مَغْضٌ

penyakit yang ditimbulkan oleh kelebihan asam yang diproduksi oleh lambung yang menyebabkan iritasi di selaput lendir lambung, dalam kondisi normal asam diperlukan untuk membantu pencernaan dalam mengolah makanan yang kita makan, selain dari kelebihan asam lambung sakit mag atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut.

sakit mata

رَمَدٌ

sakit perut

وَجَعُ الْبَطْنِ

sakit punggung

آلَامُ الظَّهْرِ

sakit ringan

أَلَمٌ خَفِيفٌ

sakit saraf

أَلَمُ الْعَصَبِيِّ

sakit tekak

إِثْتِهَابُ الْبَلْعُومِ

symptom yang membabitkan kawasan sekitar tonsil dan farinks.

sakit tenggorokan

إِثْتِهَابُ الْحَنَاجِرَةِ

salbutamol

سَالْبُوتَامُول

obat yang digunakan membuka saluran napas di paru-paru.

salicylic acid

حَمَاضُ الصَّفْصَافِ

golongan asam beta-hidroksi dan phenolic acid.

salicylism

تَسَمُّمٌ بِالسَّالِيسِيلَاتِ

sebuah kondisi beracun yang disebabkan oleh asupan yang berlebiha dari salisilat, ditandai dengan dering di telinga, mual, dan muntah.

saline

سَالِين

larutan nacl isotonik untuk pemeliharaan sementara sel-sel hidup.

salisilat

asam yang bersifat iritan local, yang dapat digunakan secara topical. terdapat berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar, yang terbagi atas 2 kelas, ester dari asam salisilat dan ester salisilat dari asam organic.

سَالِيسِيلَاتٌ

saliva

suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang terdiri atas campuran sekresi dari kelenjar ludah besar dan kecil yang ada pada mukosa oral.

لُعَابٌ

salivary gland

kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin yang menghasilkan air liur melalui sistem saluran.

غُدَّةٌ لُعَابِيَّةٌ

salivation

adalah efek samping tidak nyaman yang berkembang selama pengobatan dengan obat antipsikotik, terutama clozapine.

إِلْعَابٌ

salk vaccine

vaksin polio yng mengandung 3 serotipe virus polio yang dinonaktifkan oleh pengobatan dengan formaldehida dan diberikan melalui suntikan intramuskular.

لِقَاحٌ سَالِكٌ

salmeterol

obat untuk pencegahan atau pengurangan episode suara mengi dan kesulitan bernapas yang disebabkan oleh asma atau penyakit paru yang sedang berlangsung.

سَالْمُوْتِيرُولٌ

salmonella

suatu genus bakteri enterobakteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan tifoid, paratifoid, dan penyakit foodborne.

سَالْمُونِيَّةٌ

salmonellosis

penyakit yang timbul akibat infeksi bakteri salmonella di dalam perut dan usus.

دَاءُ السَالْمُونِيَّاتِ

S
T

salpingectomy

proseur bedah untuk mengangkat salah satu atau kedua tuba fallopi, namun tetap membiarkan keberadaan rahim dan indung telur.

salpingitis

peradangan pada saluran tuba, dipicu oleh infeksi bakteri.

salpingography

pemeriksaan terhadap pasien perempuan yang di duga mengalami infertilitis.

salpingolysis

adalah prosedur bedah yang melibatkan membagi adhesi atau jaringan parut di sekitar tuba fallopi (adhesiolysis).

salpingostomy

suatu prosedur untuk mengangkat hasil konsepsi yang berdiameter kurang dari 2 cm dan berlokasi di sepertiga distal tuba fallopi.

salt depletion

hilangnya garam dari tubuh melalui penghapusan cairan tubuh secara berlebihan melalui keringat, diare, muntah, atau buang air kecil, tanpa penggantian yang sesuai. Lihat juga keseimbangan elektrolit, kelelahan panas.

**S
T****saluran kencing**

system yang mengambil limbah dari darah dan membuangnya keluar dari tubuh dalam bentuk urin.

salvage procedure

pemulihan, evakuasi, dan reklamasi material yang rusak, terbuang, terkutuk, atau ditinggalkan sekutu atau musuh, kapal, kerajinan, dan peralatan apung untuk digunakan kembali, reparasi, refabrication, atau scrapping.

salvarsan

إِسْتِئْصَالُ الْبُوقِ

إِلْتِهَابُ الْبُوقِ

تَّصْوِيرُ الْبُوقِ

إِفْتِكَالُ الْبُوقِ

فِغْرُ الْبُوقِ

نَقَادُ الْمِلْحِ

حَالِبُ قَنَاةٍ بِالْإِنْسَانِ

إِجْرَاءٌ إِتْقَازِيٌّ

سَالْفَرْسَانَ

senyawa organoarsenik dan merupakan contoh pertama obat kemoterapi modern.

samaritans

سَامَارِيَتَانَز
مَصْحَةٌ

sanatorium

fasilitas medis untuk penyakit jangka panjang, terutama tuberkulosis.

sandfly

penyakit leishmaniasis yang disebabkan oleh gigitan serangga sandfly.

ذُبَابَةُ الرَّمْلِ

sandwich therapy

kombinasi perawatan di mana satu jenis terapi.

مُعَالَجَةُ شَطِيرِيَّة

sanguineous

ektoparasit umum yang sering menyerang anjing.

دَمَوِيٌّ

sanies

saging lebih tipis dari darah, tidak tebal, ketan, dan berwarna. Nanah sangat tebal dan putih, juga lebih lengket daripada darah atau soto.

صَدِيدٌ

sanitarian

bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

إِخْتِصَاصِيٌّ صِحِّيٌّ

saphena

biasanya mengacu pada vena saphena besar, tetapi juga dapat merujuk pada vena saphena kecil.

صَافِنٌ

saphena varix

adalah pelebaran vena safena pada sambungannya dengan vena femoralis di selangkangan.

دَالِيَّةٌ صَافِنِيَّةٌ

saphenous nerve

adalah cabang kutaneus femoralis terbesar. Ini adalah saraf sensorik yang ketat, dan tidak memiliki fungsi motorik.

عَصَبٌ صَافِنٌ

saphenous vein (saphena)

وَرِيدٌ صَافِنٌ

adalah pembuluh darah vena besar yang berjalan di dekat permukaan bagian dalam kaki dari pergelangan kaki ke selangkangan.

sapraemia

demam karena retensi gumpalan darah atau selaput janin. demam ini sedikit demisedikit turun setelah darah dan selaput keluar.

رَمَادُ الدَّمِّ

saprophyte

organisme yang memakan bahan organik mati hidup. mereka dianggap sangat penting dalam biologi tanah, karena mereka memecah mati dan membusuk bahan organik menjadi zat sederhana yang dapat diambil dan didaur ulang oleh tanaman.

رَبِيٍّ

saquinavir

obat yang dipakai sebagai bagian dari terapi antiretroviral (art). obat golongan ini mencegah pekerjaan enzim protease.

سَاكُونَاڤِير

sarang penyakit

tempat yang menjadi sumber penyakit.

بُورَةُ الْأَمْرَاضِ

sarcocele

pembengkakan kecil pada testis menyerupai tumor.

قَيْلَةُ عَضَلِيَّةٍ

sarcocystis

genus protozoa parasit, mayoritas spesies menginfeksi mamalia, dan beberapa menginfeksi reptil dan burung.

مَتَكَيْسَةُ عَضَلِيَّةٍ

sarcoid

penyakit akibat pertumbuhan abnormal dari sekumpulan sel peradangan, juga dikenal sebagai granuloma, yang membentuk nodul di berbagai organ tubuh manusia.

سَارَكُوَيْد

sarcoidosis

سَارَكُوَيْد

suatu penyakit peradangan yang ditandai dengan terbentuknya granuloma pada kelenjar getah bening, paru-paru, hati, mata, kulit dan jaringan lainnya.

sarcolemma

kulit luar urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh.

sarcoma

kelompok tumor yang umumnya menyerang jaringan tubuh bagian tengah (mesoderm), namun dapat juga menyerang jaringan tubuh bagian luar (ektoderm).

sarcomatosis

adalah entitas analog dengan karsinomatosis peritoneum yang lebih dikenal.

sarcomere

struktur dan fungsional terkecil kontraksi otot. ditemui pada miofibril.

sarcophaga

salah satu jenis lalat pemakan daging. larva dari banyak jenis-jenis lalat ini hidup dalam daging, tetapi pembiakan bisa juga terjadi dalam kotoran binatang.

sarcoplasm

sitoplasma pada otot yang terdiri dari miofibril dan terpendam dalam serat otot di dalam suatu matriks.

sarcoplasmic reticulum

struktur membran-terikat ditemukan dalam sel-sel otot yang mirip dengan retikulum endoplasma di sel lain.

sarcoptes

parasit penyebab penyakit scabies.

sariawan

غَمْدُ اللَّيْفِ الْعَضَلِيِّ

سَارْكُومَةٌ

دَاءٌ سَارْكُومِيٌّ

قَسِيمٌ عَضَلِيٌّ

مَسْتَلْحِمَةٌ

هَيُولَى عَضَلِيَّةٌ

شَبَكَةٌ سَيْتُوبَلَّاسْمِيَّةٌ
عَضَلِيَّةٌ

قَارْمَةٌ

مَرَضُ الْقَلَّاحِ

suatu kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. munculnya sariawan ini disertai rasa sakit yang tinggi.

sartorius

berasal dari spina iliaca anterior superior, ini menyisipkan otot pada permukaan medial tibia.

satyriasis

sebutan hiperseks yang diderita oleh kaum pria, hal ini terjadi akibat kelainan yang disebabkan faktor fisik maupun faktor psikis.

saucerization

pengangkatan tulang untuk memanjakan rongga yang dalam menjadi cekungan yang dangkal.

scab

obat uang digunakan untuk pengobatan scabies (kudis).

scabicide

merek obat krim untuk obat skabies. ini mengandung gameksan dan asam usnat.

scabies

penyakit gatal pada kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu kecil yang bernama sarcoptes scabiei varian hominis, ditandai dengan keluhan gatal, terutama pada malam hari.

scalenus

genus kumbang tanduk panjang yang tergolong famili cerambycidae.

scaler

alat yang digunakan untuk membersihkan karang gigi yang telah mengeras.

scalpel

alat operasi berupa pisau.

خياطية

شَبَاقٌ

تَضْحِين

جَلَبَةٌ

مُيَيْدُ الْجَرَبِ

جَرَبٌ

عَصَلَةٌ أَخْمَعِيَّة

مقلحة

مِبْضَعٌ

scaphocephaly

penyatuan-penyatuan dini dari jahitan di bagian atas kepala memaksa kepala untuk tumbuh panjang dan sempit, bukan lebar.

تزورق الرَّأْسِ

scaphoid bone

salah satu tulang karpal pergelangan tangan. in terletak di antara tangan dan lengan bawah di sisi jempol pergelangan tangan.

عَظْمُ زَوْرَقِيٍّ

scaphoid fracture

istirahat di salah satu tulang kecil pergelangan tangan. fraktur jenis ini paling sering terjadi setelah jatuh ke tangan yang terulur.

كَسْرُ الزَّوْرَقِيِّ

scapula

tulang yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang selangka.

عَظْمُ الْكَتِفِ

scar

suatu jaringan ikat fibrosa yang menggantikan sel-sel kulit yang normal setelah terjadi perlukaan pada kulit.

نَدْبَةٌ

scarification

aplikasi kreatif dan artistik bekas luka dengan cara yang dikendalikan untuk mencapai hasil estetis atau spiritual menyenangkan.

تَحْدِيشٌ

scarlatina

demam yang disertai ruam merah pada kulit yang disebabkan infeksi bakteri streptococcus.

قَرْمِزِيَّةٌ

scatter diagram

gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi.

مَبْيَانٌ تَبْعَثَرِيٌّ

schiff's reagent

zat warna fuchsin yang berubah warna jika sulfur oksida dilewatka ke dalamnya.

كَاشِفٌ شَيْفٍ

schilling test

digunakan untuk menentukan apakah tubuh menyerap vitamin b12 normal. tes ini dapat dilakukan dalam 4 tahap yang berbeda untuk menemukan penyebab rendahnya tingkat vitamin b12.

schindylesis

sambungan permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih, satu dengan lainnya saling mengisi yaitu persambungan antara tulang dada dengan tulang rusuk dan tulang selangka dengan tulang belikat.

schistosoma

salah satu penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing trematoda dari genus schistosoma (blood fluke).

schistosomiasis

penyakit yang terjadi karena adanya infeksi parasit oleh cacing trematoda atau cacing darah genus schistosoma.

schizogony

pembelahan nukleus menjadi beberapa anakan diikuti pembelahan sitoplasma, sehingga menghasilkanmerozit bernukleus tunggal kecil. pada palmodium, toxoplasma dan apicomplexa lainnya siklus generatif meliputi produksi gamet, fertilisasi gamet menghasilkan zigot, kistisasi zigot menjadi oosit, dan pembentukan sporozoit dalam oosit.

schizont

di dalam sel hati, butuh waktu 1-2minggu untuk sporozoit membentuk struktur yang disebut schizont, yang merupakan kantong merozoite.

schizonticide

obat lini pertama untuk pengobatan malaria dan harus dimulai segera setelah diagnosis dibuat, atau bahkan dicurigai, pada penyakit berat.

schizophrenia

إِخْتِبَارُ شِيلِينْغ

تمفصل ميزابي

بلهارسية

داء البلهارسيات

تَكَاثُرُ اِنْشِطَارِي

مُتَقَسِّمَةٌ

مُيِّدُ الْمُتَقَسِّمَاتِ

اِنْفِصَامُ الشَّخْصِيَّةِ

gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran sendiri.

schizotypal

gangguan kepribadian yang membuat seseorang cenderung menjadi penyendiri. penderitanya sangat cemas terhadap situasi sosial dan cenderung menyalahkan kegagalan sosialnya kepada orang lain.

schlemm's canal

pembuluh limfatik berbentuk lingkaran di mata yang mengumpulkan aqueous humor dari ruang anterior dan membawanya ke pembuluh darah episkleral melalui vena aqueous.

schwann cells

memungkinkan terjadinya transduksi sinyal elektrik dari dendrit menuju terminal akson, dengan melilitkan membran plasmanya secara konsentrik sepanjang akson yang dikenal sebagai selubung mielin.

schwannoma

tumor jinak yang timbul dari selubuh saraf (yang menutupi) dari saraf kranial sepanjang sisi otak kecil dan batang otak.

sciatica

nyeri yang disebabkan oleh saraf rusak atau terjepit. saraf panggul adalah saraf terpanjang yang ada di tubuh, dimulai dari pinggul dan bawah tulang belakang ke bagian belakang kaki.

scintillation counter

alat untuk mendeteksi dan mengukur radiasi pengion.

scintillator

فصامي التَمَطِطِ

قَنَاءَةُ شَيْلِم

خَلَايَا شَوَان

وَرَمٌ شَقَائِيٌّ

عِرْقُ النَّسَا

عَدَّادُ الْوَمُضَانِ

وَمَاضٍ

S
T

bahan yang menunjukkan kilau - pendaran saat dengan radiasi pengion. bahan luminescent, bila dipukul oleh partikel yang masuk, menyerap energi dan scintillate, (yaitu, re-memancarkan energi yang diserap dalam bentuk cahaya).

scintiscan

tes kedokteran nuklir.

scolex

senjata utama dari kelompok cestoda. cestoda dalam kehidupan sehari-hari sering membawa pengaruh buruk, terutama akibat dari scolex, yang digunakan untuk menghisap sari makanan inangnya.

scopolamine

obat golongan antikolinergik yang digunakan untuk mencegah rasa mual dan muntah yang biasanya muncul setelah efek pemberian anestesi pada prosedur operasi.

scotoma

suatu kondisi dimana ada “blind spot” di penglihatan anda. posisinya bisa di tengah, atau di area ujung-ujung penglihatan. “blind spot” pada scotoma bukanlah titik gelap namun adalah titik bergetar yang membuat pandangan kita menjadi buram di titik tertentu.

screening test

cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita.

scrofula

infeksi tb pada kelenjar getah bening di leher yang umumnya ditularkan saat seseorang menghirup udara yang terkontaminasi.

sculpting

مَسْحٌ وَمُضَانِي

رَأْسٌ

سَكُوْبَاْلَامِيْن

عُتْمَةٌ

اِحْتِيَابٌ مَسْحٌ

خَنَازِيْرٌ

نَحْتٌ

teknik memahat, pada awalnya memahat itu hanya di lakukan di dunia nyata, namun dengan berkembangnya teknologi di dunia ini, sculpt sekarang bisa dengan mudah di lakukan di computer, atau yang sering di sebut sebagai digital sculpt, dan hasilnya pun sangat sempurna.

scurvy

kondisi yang dikarakteristik dengan rasa lemas, kurang darah (anemia), radang gusi, dan perdarahan pada kulit yang disebabkan karena defisiensi vitamin c dari makanan.

إِسْقَرِبُوط

sebaceous cyst

salah satu jenis kista yang timbul akibat adanya pembengkakan folikel rambut, atau bisa juga karena adanya trauma (benturan). kista sendiri sebetulnya adalah suatu kantung yang berisi materi seperti air, sedangkan kista sebacea berisi materi lunak seperti keju, yang terletak tepat dibawah kulit.

كَيْسَةٌ زَهْمِيَّةٌ

sebaceous gland

kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. kelenjar minyak pada tikus yang mengeluarkan minyak adalah kelenjar prepusial yang juga memproduksi hormon feromon.

عَدَّةٌ زَهْمِيَّةٌ

seborrhea

suatu peradangan pada kulit bagian atas, yang menyebabkan timbulnya sisik pada kulit kepala, wajah dan kadang pada bagian tubuh lainnya. biasanya, proses pergantian sel-sel pada kulit kepala terjadi secara perlahan-lahan dan tidak terlihat oleh mata.

مِث

sebum

masalah kulit wajah yang harus diatasi karena bisa menyebabkan timbulnya jerawat pada wajah.

زَهْم

second messenger

molekul pensinyal intraseluler yang disekresikan oleh sel untuk merangsang perubahan fisiologis sel.

مِرْسَالٌ ثَانِي

secretin

سِكْرِيْتِين

hormon yg dihasilkan di dl usus kecil yg menggiatkan pankreas untuk mengalirkan cairan pankreas.

secretion

إِفْرَازٌ

proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimiawi dalam bentuk lendir (en:soft liquid mud) yang dilakukan oleh seltubuh dan kelenjar. substansi kimiawi pada sekresi mempunyai kegunaan tertentu sebelum akhirnya terbuang melalui ekskresi. misalnya enzim pencernaan.

secretor

شَخْصٌ مُفْرَزٌ

kemampuan seseorang untuk dapat mensekresi antigen abo darah kedalam cairan tubuh.

sedation

تَرْكِيْنٌ

anestesi mana obat diberikan untuk menenangkan pasien dalam suatu periode yang dapat membuat pasien cemas, tidak nyaman, atau gelisah. seringkali diberikan kepada pasien segera sebelum pembedahan atau selama prosedur medis tidak nyaman. sedasi menggunakan obat-obatan sedatif.

sedative

مُرْكَبٌ

istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi sistem saraf pusat. sedatif adalah substansi yang memiliki aktifitas moderate yang memberikan efek menenangkan, sementara hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur.

**S
T**

seksual

جِنْسِيٌّ

sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.

selaput jantung

تَأْمُورٌ

kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung.

seldinger technique

طَرِيْقَةُ سِيْلِدِيْنِغِرْ

teknik ini dikenal dengan teknik kateterisasi seldinger dengan menggunakan baja penuntun (guide wire) sebagai perantara yang dimasukkan melalui arteri femoralis, lalu dimasukkan kateter yang tipis, kuat, dan lentur. teknik inilah yang banyak dilakukan dalam pemeriksaan angiografi femoralis.

selegiline

enzyme blocker (mao inhibitor) yang bekerja dengan cara memperlambat kerusakan senyawa alami tertentu di dalam otak.

سِيلِجِيلِين

selenium

mineral yang ditemukan di dalam tanah.

سِيلِينِيُوم

selenium sulphide

obat yang digunakan untuk mengobati ketombe dan infeksi kulit kepala tertentu (dermatitis seboroik). obat ini dapat mengurangi gatal, kulit mengelupas, iritasi, dan kemerahan pada kulit kepala. selenium sulfida juga digunakan untuk suatu kondisi yang menyebabkan perubahan warna kulit (panu).

سُلْفِيدُ السَّيْلِينِيُوم

sella turcica

suatu struktur tulang berbentuk pelana yang terletak pada dasar tengkorak di tulang sfenoid, dimana terletak kelenjar hipofise (disebut juga kelenjar pituitary).

سَرْجُ تُرْكِيَّ

selulitis

infeksi bakteri di lapisan terdalam kulit. bakteri dapat memasuki tubuh melalui bagian lain di kulit dari luka, goresan, atau gigitan. biasanya jika kulit anda terinfeksi, yang terkena hanya lapisan atas dan akan menghilang sendiri dengan perawatan yang tepat.

إِلْتِهَابُ النَّسِيجِ الْخَلْوِيِّ

semen

cairan ejakulasi laki-laki yang mengandung sperma dan berbagai protein, enzim, fruktosa, lendir, vitamin c, dan flavin. fruktosa memberikan energi bagi sperma.

أَسْمَنْت

semicircular canal

قنواتِ نِصْفِ دَائِرِيَّة

saluran setengah lingkaran pada telinga.

semilunar valve

dua struktur katup yang duduk di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis dan antara ventrikel kiri dan aorta.

seminal vesicle

menghasilkan cairan berupa semen ato air mani. cairan ini membuat sel sperma yg dikeluarkan oleh testis menjadi lebih encer sehingga mudah keluar.

seminoma

tumor sel germinal (gct).

semiologi

studi tentang makna keputusan. ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda (semiosis), indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi.

semipermeable membrane

jenis membran biologis yang akan memungkinkan molekul atau ion tertentu untuk melewatinya dengan difusi dan kadang-kadang “difusi terfasilitasi” khusus, bersamaan dengan jenis lain dari transportasi pasif dan transpor aktif.

semiprone

posisi seseorang berbaring denganwajah menghadap kebawah sementara kedua lutut menghadap kesatu sisi.

senescence

proses penurunan kondisi dan aktivitas metabolisme yang menyertai pertambahan umur dan mengarah pada kematian organ atau organisme.

senile dementia

صِمَامٌ هَلَالِي

حويصل منوي

وَرَمٌ منوي

عِلْمُ الأَعْرَاضِ

عِشَاءُ نِصْفِ نُفُودٍ

مكبوب جُزئِيَا

شَيْخُوْحَةٌ

خَرْفٌ

kumpulan gejala yang mempengaruhi memori/daya ingat, cara berfikir, kemampuan sosial yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari, yang berhubungan dengan usia tua. dianggap normal jika gejala-gejala gangguan tersebut dialami setelah 65 tahun.

senna

obat pencahar yang digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan dengan cara mengosongkan perut dari kotoran akibat konstipasi. konstipasi dapat disebabkan oleh feses yang mengeras atau frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya.

sensitisasi

istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya rangsangan respon kekebalan yang berbeda apabila organisme menerima paparan pertama dan kedua atas suatu senyawa.

sensitive

sentrosom

daerah atau wilayah dari sitoplasma bening yang terletak di sebelah inti sel non-membelah. sentrosom mengandung sentriol yang bertanggung jawab untuk pembelahan sel.

separation anxiety

bentuk kecemasan dan ketakutan anak-anak untuk berpisah dengan orang tua. gangguan ini umumnya dialami oleh anak-anak. kecemasan akan perpisahan terjadi karena anak takut untuk berpisah dengan orang tuanya.

septal defect

kerusakan antara kedua ruang atas jantung (atrium). kerusakan ini menyebabkan percampuran darah beroksigen dengan tidak beroksigen, yang akhirnya mengakibatkan jantung kanan membesar dan tekanan tinggi pada paru-paru (hipertensi pulmonal).

septicaemia

سِنًا

تَوْعِيَّةٌ

حَسَّاسٌ

جَسِيْمُ الْمَرْكَزِيِّ

قَلْقُ الْاِنْفِصَالِ

عَيْبٌ حَاجِزِيٌّ

اِنْتَانُ الدَّمِ

**S
T**

kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. sepsis atau septicaemia adalah penyakit yang mengancam kehidupan yang dapat terjadi ketika seluruh tubuh bereaksi terhadap infeksi.

septic arthritis

إِلْتِهَابُ الْمَفْصَلِ
الْإِنْتَانِيِّ

infeksi yang sangat menyakitkan pada sendi. bakteri atau jamur dapat menyebar dari daerah lain dalam tubuh ke dalam sendi. kadang-kadang bakteri hanya menginfeksi sendi saja tanpa mengganggu daerah tubuh lain.

septrin

سِبْتَرِين

obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi seperti infeksi saluran pencernaan, pernafasan, saluran kemih dan berbagai jenis infeksi lainnya.

septum

حَاجِزٌ

dinding pemisah atau sekat.

sequela

عُقُوبَةٌ

kondisi berikutnya sebagai konsekuensi dari penyakit.

sequestration

تَوْشِظٌ

penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer dalam jangka waktu yang lama.

sequestrectomy

إِسْتِنْصَالُ الْوَشِيْظِ

pengangkatan involukrum secukupnya supaya ahli bedah dapat mengangkat sequestrum

sequestrum

وَشِيْظٌ

sebagian dari tulang mati yang menjadi terpisah dari bagian suara, seperti pada nekrosis.

serak

بُحَّةٌ

serangan jantung

نَوْبَةٌ قَلْبِيَّةٌ

kondisi yang terjadi ketika pasokan darah menuju ke jantung terhambat. ini adalah kondisi medis darurat yang biasanya disebabkan oleh penggumpalan darah atau penumpukan lemak, kolesterol, dan unsur lainnya.

serapan

serine

amat penting untuk fungsi otak dan sistem saraf pusat. membantu membentuk phospholipid yang diperlukan untuk membuat setiap sel dalam badan anda.

serologi

ilmu yang mempelajari reaksi antigen, antibodi secara invitro. untuk dapat menegakkan diagnosa suatu penyakit infeksi: kita dapat mengisolasi atau menemukan kuman penyebabnya.

serosa

membran halus yang terdiri dari lapisan tipis sel yang mengeluarkan cairan serosa.

serositis

suatu radang pada lapisan paru-paru dikenali sebagai pleuritis (radang selaput paru), dan dapat juga mengenai lapisan jantung, dikenal sebagai pericarditis (peradangan pada selaput jantung) sehingga menimbulkan gejala nyeri dada yang tajam terutama ketika batuk dan tarik napas dalam, terkadang juga bisa menimbulkan nafas pendek.

serotonin

bahan kimia otak yang dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi kesedihan dan depresi. walaupun kadar serotonin bisa ditingkatkan dengan beragam cara kimiawi, ada juga cara alami untuk melakukannya.

serotype

تماص، جواذب
سِيرِين

عِلْمُ الْأَمْصَالِ

مَصْلِيَّةٌ

إِثْتِهَابُ الْمَصْلِيَّةِ

سِيرُوتُونِين

S
T

نَمَطُ مَصْلِيٍّ

bentuk suatu zat yang dibedakan dengan beberapa jenis tes laboratorium; berbagai bentuk zat dalam serum darah yang memicu reaksi kekebalan tubuh yang berbeda.

serous

membran halus yang terdiri dari lapisan tipis sel yang mengeluarkan cairan serosa.

serratus

otot yang besar, tipis yang berada di dinding lateral dada.

sertraline

obat dengan fungsi untuk mengobati depresi, serangan panik, gangguan obsesif kompulsif, gangguan stress pasca-trauma, gangguan kecemasan sosial (fobia sosial), dan bentuk parah sindrom pramenstruasi (premenstrual dysphoric disorder).

serum

cairan bening yang dipisahkan dari sel-sel darah menggunakan sentrifus. serum berbeda dari plasma., bagian cairan dari darah yang normalnya berisi sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. serum juga tidak memiliki faktor pembekuan karena diperoleh dari darah yang telah dibiarkan menggumpal.

serum sickness

keadaan subakut dari reaksi anafilaksis. terjadi sebagai reaksi terhadap penyuntikan, misalnya penyuntikan serum antitetanus atau serum antidifteri. serum tersebut berasal dari kuda sehingga mengandung protein asing bagi tubuh manusia.

servicitis

iritasi pada leher syste oleh sejumlah organisme yang berbeda. servicitis umumnya diklasifikasikan sebagai akut atau kronis.

sesak napas

مَصْلِيٌّ

مِنْشَارِيٌّ

سَيْرْتَرَالِين

أَمْصَالٌ

دَاءُ الْمَصْلِ

إِثْتِهَابُ عُنُقِ الرَّحْمِ

ضَيْقُ النَّفْسِ

kesulitan bernapas atau dalam medis disebut sebagai dyspnea. sesak napas dapat disebabkan oleh kondisi respirasi atau sirkulasi.

seton

seutas benang yang ditempatkan di dalam saluran fistula.

sex chromosome

struktur seperti benang dalam inti sel yang menentukan jenis kelamin suatu organisme.

sex hormone

Hormon seks diketahui berinteraksi dengan reseptor sitosol dan nuklir dan untuk menginduksi sejumlah efek genom di berbagai sel vaskular.

sexologi

studi ilmiah tentang seksualitas manusia, termasuk kepentingan seksual manusia, perilaku, dan fungsi. istilah ini umumnya tidak mengacu pada penelitian non-ilmiah tentang seks, seperti analisis politik atau kritik sosial.

shaping

mengembangkan perilaku baru dengan penguat berturut-turut dan perkiraan yang teliti serta menghilangkan perkiraan yang terdahulu dari perilaku.

sheehan syndrome

suatu kondisi yang mempengaruhi wanita yang kehilangan jumlah darah yang dapat mengancam kehidupan atau yang memiliki tekanan darah rendah parah selama atau setelah melahirkan. faktor-faktor ini dapat menyebabkan tubuh anda kehilangan oksigen dan dapat merusak jaringan dan organ penting. dalam kasus sindroma sheehan, kerusakan terjadi kepada kelenjar pituitari yaitu kelenjar kecil pada pangkal otak anda.

shigella

خِرَامَةٌ

صِبْغِيَّ جِنْسِيَّ

هُرْمُونُ جِنْسِيَّ

عِلْمُ الْجِنْسِ

صَقْلٌ

مُتَلَاذِمَةٌ شَيْهَان

شَيْغِيلَةٌ

S
T

bakteri patogen usus yang dikenal sebagai agen penyebab penyakit disentri basiler. bakteri ini menginfeksi saluran pencernaan dan menyebabkan berbagai gejala, dari diare, kram, muntah, dan mual.

shigellosis

infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri dari keluarga shigella. nama lain shigellosis adalah shigella gastroenteritis, infeksi shigella, shigella enteritis dan disentri basiler. gejala umum shigellosis antara lain; diare yang mungkin mengandung darah, lendir atau nanah, kram perut, mual dan muntah.

shingles

penyakit yang disebabkan oleh virus varicella-zoster. setelah seseorang menderita cacar air, virus varicella-zoster akan menetap dalam kondisi dorman (tidak aktif atau laten) pada satu atau lebih ganglia (pusat saraf) posterior.

shock

penyakit yang disebabkan oleh virus varicella-zoster. setelah seseorang menderita cacar air, virus varicella-zoster akan menetap dalam kondisi dorman (tidak aktif atau laten) pada satu atau lebih ganglia (pusat saraf) posterior.

shoulder

nyeri pada bahu yang membuat bahu sulit digerakkan, atau gerakannya terbatas. ruang di dalam sendi bahu mengecil secara bertahap. pada tahap pertama, anda mulai merasakan nyeri bahu dan tangan sulit bergerak.

shunt

alat kesehatan yang dipasang untuk melepaskan tekanan dalam otak.

sialadenitis

دَاءُ الشَّيْغِيلَاتِ

حَلَا نَطَاقِي

صَدْمَةٌ

كَتِفٌ

تَحْوِيلَةٌ

إِثْتِهَابُ الْغُدَّةِ اللَّعَابِيَّةِ

infeksi yang menyerang salah satu kelenjar air liur utama, yaitu kelenjar submandibular. penyakit ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sialadenitis akut (jangka pendek) dan sialadenitis kronis (jangka panjang) yang sering terjadi pada orang dewasa.

sialagogue

seorang agen yang mempromosikan aliran air liur.

sialografi

pemeriksaan radiografi dari kelenjar ludah dan salurannya (sistem salivari) dengan penyuntikan bahan kontras media positif, dengan pemeriksaan sialografi juga dapat diketahui struktur anatomi dan fisiologis nya.

sialolith

adanya batu pada kelenjar ludah.

sialorrhoea

suatu kondisi medis yang ditandai dengan menetesnya air liur atau sekresi saliva yang berlebihan.

siamese twins

keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu.

sib

bukti legislasi yang dikeluarkan oleh depkes yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan

sibling

saudara kandung laki-laki dan perempuan. 'a relative' adalah orang yang terhubung oleh darah atau pernikahan. jadi, sepupu bukanlah 'sibling' anda, mereka adalah 'relative'.

sibutramine

مَدَّرُ لِلْعَابِ

تَصْوِيرُ الْقَنَاةِ الْعَابِيَّةِ

حَصَاةٌ لِعَابِيَّةٌ

الْعَابُ

تَوَامٌ سِيَامِيٌّ

شَقِيقٌ

شَقِيقٌ

سَيْبُوتْرَامِينٌ

S
T

pembantu diet. sibutramine bekerja dengan cara mengatur zat kimia dalam pusat nafsu makan dalam otak untuk menyebabkan penurunan kelaparan atau keinginan makanan sementara. indikasi: untuk mengobati obesitas yang mungkin berhubungan dengan diabetes, kolesterol tinggi, atau tekanan darah tinggi.

sideropenia

defisiensi zat besi.

قُلَّةُ الْحَدِيدِ

siderosis

penyakit paru kerja akibat pengumpulan debu besi yang mengandung persenyawaan zat besi (Fe_2O_3) di paru. penyakit ini jarang terjadi pada pekerja tambang besi yang terpajan debu besi kurang dari 10 tahun, 60% siderosis terjadi pada pekerja yang terpajan 25 tahun atau lebih.

حُدَادٌ

sievert

satuan standar internasional untuk dosis ekuivalen. satuan ini menggambarkan efek biologis dari radiasi. nama satuan ini diambil dari dokter swedia bernama rolf sievert, yang menekuni pengukuran dosis radiasi dan penelitian pengaruh radiasi secara biologi.

سَيْفِرْت

sifilis

penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri treponema pallidum. penyakit ini sering disebut peniru besar karena begitu banyak tanda dan gejalanya yang tidak bisa dibedakan dari penyakit lain.

مَرَضٌ تُنَّاسِيٌّ

**S
T**

sigmoid colon

setelah kolon, barulah rektum yang merupakan saluran di atas dubur. bagian kolon yang berhubungan dengan usus halus disebut caecum, sedangkan bagian kolon yang berhubungan dengan rektum disebut kolon sigmoid.

كُولُونٌ سِيَّيٌّ

sigmoidoskopi

تَنْظِيرُ السِّيَّيِّ

inspeksi melalui kamera serat syste terhadap bagian dalam kolon sigmoid, yang merupakan bagian dari usus besar yang bermuara ke dalam rectum. tes ini berguna untuk mendiagnosis penyebab diare, sembelit, atau sakit perut, dan mengidentifikasi jaringan kanker.

sildenafil

obat yang digunakan untuk menangani disfungsi ereksi atau kadang disebut impotensi.

silicosis

suatu penyakit saluran pernafasan akibat menghirup debu silika, yang menyebabkan peradangan dan pembentukan jaringan parut pada paru-paru.

silver nitrate

perawatan penyembuhan luka, pengangkatan jaringan yang tidak diinginkan, tunggul pusar, hemostatik, penyembuhan luka, vasomotor rhinitis, pemeliharaan stoma, pereda sakit, pereda sakit, pengangkatan jaringan yang tidak diinginkan dan kondisi lainnya.

simethicone

merupakan obat yang dapat digunakan untuk meredakan gejala-gejala yang timbul akibat produksi gas berlebih di dalam usus, seperti perut kembung, bersendawa terus-menerus, beserta rasa tidak nyaman atau nyeri di dalam perut. simethicone merupakan obat golongan antifatulen.

simvastatin

obat yang digunakan bersamaan dengan diet sehat dengan fungsi untuk membantu menurunkan kolesterol dan lemak jahat (seperti ldl, trigliserida) dan meningkatkan kolesterol baik (hdl) dalam darah. ia termasuk ke dalam satu golongan obat bernama “statins”.

singultus

keluarnya suara khas seperti ‘hik’ akibat menutupnya pita suara secara tiba-tiba yang dipicu oleh kontraksi pada diafragma.

سِيلْدَانَاْفِيل

سِحَارُ سِيلِيْسِي

نترات الفِصَّة

سِيمِيْتِيكُون

سِيمْفَاسْتَاتِين

S
T

فُؤَاقٌ

sinoatrial node

sekelompok sel ditempatkan pada dinding atrium kanan, dekat pintu masuk vena kava superior. sel-sel ini diubah kardiomiosit. mereka memiliki filamen kontraktil dasar, namun kontraksinya relatif lemah.

 sintesis

pembentukan senyawa kimia dari unsur-unsur atau senyawa precursor.

 sinus

rongga kecil berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi dan dahi.

 sinus arrhythmia

suatu ketidakteraturan irama jantung karena proses fisiologis, terutama pernafasan. seperti diketahui, pengendalian irama jantung dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis. pada saat menarik nafas (inspirasi) laju jantung akan meningkat karena penurunan tonus vagal.

 sinusitis

inflamasi atau peradangan pada dinding sinus.

 sinusoid

rongga melalui hati atau jaringan hati yang memungkinkan pertukaran nutrisi dan zat lainnya antara darah dan hepatosit.

 sinus venosus

struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. di antara atrium dan ventrikel terdapat klep untuk menjaga aliran darah tetap searah.

 sirenomelia

عُقْدَةُ جَيْبِيَّةٍ أُذُنِيَّةٍ

توليفات

جَيْبٌ

لَانظْمِيَّةٍ جَيْبِيَّةٍ

إِلْتِهَابُ الْجَيْبِ

جُيُوبٌ

جَيْبٌ وَرَيْدِيٌّ

خيلائية

kelainan kongenital yang jarang; angka kejadiannya 0,8 – 1 kasus/ 100.000 kelahiran. sirenomelia bersifat letal dan biasanya bayi meninggal setelah lahir akibat kelainan kongenital multipel.

sirkulasi

system yang mengatur pemompaan darah yang butuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup.

sirosis

penyakit degenerative kronis di mana sel-sel hati normal menjadi rusak dan kemudian digantikan oleh jaringan perut.

sistitis

radang kandung kemih.

skeleton

olahraga musim dingin berupa balap kereta salju yang dinaiki satu orang dengan posisi telungkup kepala di depan. istilah skeleton berasal dari rangka (bahasa inggris: skeleton) logam yang dipakai untuk meluncur dalam cabang olahraga ini.

sklera

atau selaput keras atau selaput putih (berasal dari bahasa yunani sklerosis artinya keras) adalah lapisan luar mata yang berwarna putih, berserat, tembus cahaya, elastis dan mengandung kolagen.

skleritis

penyakit berupa radang selaput putih atau dalam kedokteran di sebut sklera mata. penyakit skleritis tidak menular. peradangan tersebut dapat mengenai seluruh selaput mata atau hanya sebagian saja.

skleroderma

تَدَاوُلَاتُ

لَيْفُ الكَيْدِيّ

إِلْتِهَابُ الْمَثَانَةِ

هَيْكَلُ عَظْمِيّ

صَلْبَةٌ

إِلْتِهَابُ الصَّلْبَةِ

تَصَلُّبُ الْجِلْدِ

**S
T**

penyakit autoimun yang ditandai dengan pengerasan dan penebalan kulit dan masalah pada organ dalam tubuh. kondisi ini terjadi saat sistem imunitas tubuh menyerang jaringan ikat, sehingga kulit menjadi tebal atau keras.

skleromalasia

yaitu pelunakan atau penipisan sekunder pada sklera, jarang mengakibatkan perforasi bola mata. penyakit skleritis merupakan proses primer tergolong jarang dijumpai.

sklerosis

penyakit yang diakibatkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. pengerasan nadi menimbulkan gangguan kelancaran aliran darah. sklerosis dapat terjadi karena terbentuknya endapan lemak yang disebut atherosklerosis.

skleroterapi

prosedur medis berbantu ultrasound untuk menyuntikkan larutan garam ke dalam vena agar menyusut dan mengempis. seperti halnya radiofrekuensi dan ablasi laser, skleroterapi digunakan untuk mengobati malformasi vaskular dan limfatik, seperti vena venula dan varikose, bahkan wasir.

sklerotomi

yaitu yang terjadi pada glaukoma neovaskular dan glaukoma pada sindroma iridocorneal endothelial (ice).

skoliosis

kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak sebelum masa pubertas dengan kisaran usia 10 hingga 15 tahun.

skotopik

penglihatan mata pada kondisi sedikit cahaya.

skrofuloderma

تَلَيُّنُ الصَّلْبَةِ

تَصَلُّبٌ

مُعَالَجَةٌ بِالتَّصْلِيْبِ

بِضْعُ الصَّلْبَةِ

جَنْفٌ

ظَلَامِيٌّ

خَنَازِيرُ جِلْدِيَّةٍ

tuberkulosis subkutaneus yang dikarakteristikan dengan pembentukan abses dingin dan secara sekunder menyebabkan rusaknya formasi kulit dibawahnya. merupakan perjalanan perkontinuitatum dari organ dibawah kulit yang telah diserang penyakit tuberkulosis.

skrotum

salah satu bagian dari organ reproduksi pria. bentuknya berupa kantong kulit yang menggantung di bagian bawah belakang penis dan berperan sebagai pembungkus testis. hidrokkel adalah kondisi ketika kantong testis atau skrotum dipenuhi oleh cairan yang mengelilingi testis.

skuamosa

sel kulit tipis dan datar yang terlihat di bawah mikroskop seperti sisik ikan.

sleep apnea

gangguan tidur serius di mana pernapasan sering berhenti selama tidur. akibatnya, organ tubuh, terutama otak, mungkin tidak mendapat oksigen yang cukup, serta kualitas tidur menjadi buruk, yang dapat membuat pasien merasa lelah keesokan harinya.

sleep apnea syndrome

suatu sindrom obstruksi total atau parsial jalan nafas yang menyebabkan gangguan fisiologis.

sleeping sickness

penyakit parasit manusia dan hewan lain. hal ini disebabkan oleh parasit dari spesies trypanosoma brucei. terdapat dua jenis parasit tersebut yang menginfeksi manusia, trypanosoma brucei gambiense (t.b.g) dan trypanosoma brucei rhodesiense (t.b.r.).

sleep paralysis

صَفْنٌ

حَرْشَفِيَّةٌ

إِنْقِطَاعُ النَّفْسِ

مُتَلَاذِمَةٌ إِنْقِطَاعِ
النَّفْسِ التَّوَمِي

دَاءُ النَّوْمِ

سَلْلُ النَّوْمِ

S
T

atau kelumpuhan tidur merujuk pada keadaan ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur ataupun ketika bangun tidur. seseorang yang mengalami kelumpuhan tidur biasanya akan mengalami masalah untuk menggerakkan anggota badan, tidak bisa mengeluarkan suara dan sebagainya.

slipped disc

atau pergeseran piringan sendi adalah ketika disc atau piringan sendi mengalami pergeseran dari posisi di dalam tulang, yang sering terjadi setelah trauma pada piringan sendi yang merosot dan pecah. kondisi ini menyebabkan nyeri saraf.

smallpox

atau cacar merupakan penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus poks (pox virus variolae).

smear

contoh dari sel-sel di leher rahim yang diambil selama tes pap. tes pap dilakukan untuk menentukan kesehatan leher rahim (serviks) atau menemukan adanya perubahan abnormal pada sel-sel. selama tindakan, contoh sel tersebut dikumpulkan dari permukaan leher rahim dan diletakkan pada kaca mikroskop.

smegma

zat bertekstur seperti krim atau keju berwarna putih yang kerap ditemukan di daerah genitalia. tidak hanya pada laki-laki, smegma juga dapat ditemukan pada wanita, yaitu di antara kedua bibir miss v dan daerah sekitar klitoris.

soleus

otot betis yang besar dan lebar terletak di bawah gastroknemius; terletak antara tungkai superior dan tumit.

somatik

قُرْصٌ مَزْلُوقٌ

جُدْرِيٌّ

لَطَاخَةٌ

لَحْنٌ

عَضَلَةٌ نَعْلِيَّةٌ

جَسَدِيٌّ

semua jenis sel yang membentuk suatu organisme, kecuali sel gamet organisme tersebut. kata somatik berasal dari bahasa Yunani *sōma* yang berarti tubuh. pada manusia, sel somatik memiliki 46 kromosom yang terbagi menjadi 23 pasang genom.

somatomedin

سُومَاتُومِيدِينٌ

hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tulang.

somatopleura

جَنْبُ جَسَدِيٍّ

gabungan antara selaput mesoderma dan ektoderma.

somatosensori

حَسِيَّةُ الْجَسَدِيَّةِ

mengacu pada sinyal sensorik dari seluruh jaringan tubuh termasuk kulit, jeroan, otot, dan sendi.

somatostatin

سُومَاتُوسْتَاتِينٌ

hormon peptida yang mengendalikan sistem endokrin dan berpengaruh terhadap transmisi sinyal saraf dan perkembangan sel tubuh.

somatostatinoma

وَرَمٌ سُومَاتُوسْتَاتِينِيٌّ

tumor dari sel-sel delta pankreas endokrin yang menghasilkan somatostatin.

somatotrophin

مَنْمِيَّةُ جَسَدِيَّةِ

hormon polipeptida yang berasal dari protein berupa 191 rantai asam amino yang disintesis, disimpan dan dilepaskan oleh sel somatotroph di dalam sayap anterior kelenjar pituari.

somatotype

نَمَطُ جَسَدِيٍّ

tipe tubuh atau klasifikasi tipe tubuh manusia.

somite

جُسَيْدَةٌ

salah satu dari untaian segmen longitudinal seperti blok di mana mesoderma di kedua sisi tulang belakang embrio.

somnambulism

سِيرٌ نُومِيٌّ

S
T

tidur sambil berjalan. somnambulisme berasal dari kata somnus yang berarti tidur, dan kata ambulare yang berarti berjalan. penderita tidur sambil berjalan dan berbuat sesuatu, seperti dalam keadaan trance.

sonografi

sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ.

soporific

obat bius serbuk herbal yang asli dari ramuan china untuk membius dan menenangkan orang.

sorbitol

salah satu pemanis alternatif lain yang sering digunakan dalam makanan.

sordes

kerak pada gigi dan bibir.

sotalol

jenis beta-blocker yang bekerja dengan cara mempengaruhi respon pada impuls saraf di bagian tubuh tertentu, seperti jantung. sebagai hasilnya, detak jantung menjadi lebih lambat dan berirama teratur. indikasi: digunakan untuk mengontrol detak jantung yang cepat dan irama jantung yang tidak normal.

sparganosis

suatu penyakit langka yang disebabkan oleh spargana dari genus spirometra.

spasmodic

kondisi spesifik yang dapat menghasilkan gejala serupa dengan disfonia tegangan otot, khususnya suara yang dipaksakan.

spastic colon

نَحْطِيطٌ صَوْتِيّ

مُرْقَدٌ

سُورَبِيْتُولُ

طُرَامَةٌ

سُوتَالُولُ

دَاءُ الْمُكْفَنَاتِ

تَسْتَجِيّ

قَوْلُونٌ مَتَشَنِّجٌ

kondisi kronis dimana otot-otot di usus berkontraksi lebih sering dari biasanya.

spastic paralysis

suatu kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan saraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir.

شَلْلٌ تَشْنُجِيٌّ

spatula

alat untuk mengambil objek. spatula yang sering digunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih dan bertangkai.

مِلْوَقٌ

spatulation

suatu metode dimana sejumlah serbuk dapat digerus diatas selembar kertas atau tatakan pembuat pil dengan gerakan spatula obat.

إِسْتِلْوَاقٌ

species

suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk pada satu atau beberapa kelompok individu (populasi) yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya (saling membagi gen) namun tidak dapat dengan anggota kelompok yang lain.

نَوْعٌ

spectrograph

suatu alat yang memisahkan cahaya menurut panjang gelombangnya masing-masing dan merekam hasil dari spektrum elektromagnetik dalam suatu detektor.

مَحْطَاظُ الطَّيْفِ

spectrometer

sebuah alat optik untuk menghasilkan garis spektrum cahaya dan mengukur panjang gelombang serta intensitasnya. prisma yang berada di tengah spektrometer berfungsi untuk menyebarkan cahaya.

مِقْيَاسُ الطَّيْفِ

spectrophotometer

alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan.

مِقْيَاسُ الطَّيْفِ الضَّوئِيِّ

spectroscope

alat untuk melihat spektrum cahaya.

مُطَيِّفٌ

speculum

alat yang digunakan untuk memperluas bagian tubuh yang sempit. ada spekulum hidung dan ada pula spekulum vagina.

مِنْظَارُ التَّجَاوِيفِ

spermatid

sebuah sel bundar dengan sejumlah besar protoplasma dan merupakan gamet dewasa dengan sejumlah kromosom haploid. proses ini berlangsung dalam testis (buah zakar) dan lamanya sekitar 72 hari. proses spermatogenesis sangat bergantung pada mekanisme hormonal tubuh.

أُرُومَةُ التُّنْطَفَةِ

spermatocele

kantung abnormal (kista) yang berkembang di epididimis, yaitu tabung terletak di atas testis yang mengumpulkan dan mengangkut sperma. spermatocele kadang-kadang disebut dengan kista spermatika.

قَيْلَةٌ مَنَوِيَّةٌ

spermatogenesis

proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubuli semeniferus/testis. sedangkan tempat menyimpan sperma sementara, terletak di vas deferens.

إِنْطَافٌ

spermatogonium

tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis.

بِزْرَةُ التُّنْطَفَةِ

spermatorrhea

suatu kondisi dimana ejakulasi terjadi secara tidak sengaja dan berlebihan bahkan tanpa orgasme, hal ini sering terjadi pada saat tidur.

نُزْلُ المَنِيِّ

spermatozoa

نُطْفَةٌ

sel seks pria atau gamet yang membuahi sel telur wanita atau ovum pada organisme yang bereproduksi secara generatif, termasuk semua hewan dan beberapa tanaman.

spermaturia

بييلة منوية

kondisi dimana urin bercampur dengan cairan sperma.

spermicida

مبيد نطاف

alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia (non oksinol-9) yang digunakan untuk membunuh sperma. jenis spermisida terbagi menjadi: aerosol (busa). tablet vagina, suppositoria atau dissolvable film.

spermiogenesis

تكوّن النطاف

peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang matur. terbagi menjadi tahap 1) pembentukan golgi, axonema dan kondensasi dna, 2) pembentukan cap akrosom, 3) pembentukan bagian ekor, 4) maturasi, reduksi sitoplasma difagosit oleh sel sertoli.

spherocytosis

كثرة الكريات الحمر الكروية

suatu penyakit genetik dari selaput (membrane) sel darah merah yang secara klinis dikarakteristikan oleh anemia, jaundice (penyakit kuning) dan splenomegaly (pembesaran limpa). pada hs sel-sel merah adalah lebih kecil, lebih bulat, dan lebih mudah rusak daripada yang normal.

sphincter

مصرة

struktur, atau otot melingkar, yang biasanya mempertahankan penyempitan suatu bagian tubuh alami atau mulut dan yang melemaskan sesuai dengan fungsi fisiologis normal.

spondilitis

التهاب الفقار

mengacu pada rasa sakit punggung kronis dan kekakuan yang disebabkan oleh infeksi parah atau peradangan pada sendi tulang belakang.

S
T

stetoskop

sebuah alat yang digunakan untuk mengirimkan suara volume rendah seperti detak jantung ke telinga pendengar.

سَمَاعَةٌ طَبِيَّةٌ

stomata

untuk mengatur fotosintesis, transpirasi, respirasi, dll.

ثَعْوَر

struk

serangan mendadak mematikan atau kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh pemblokiran aliran darah ke otak.

إِسْتِلَامٌ

sulkus

lipatan ke dalam atau depresi yang ditemukan di seluruh permukaan otak.

تَلْم

sulphuric acid

asam mineral yang kuat. zat ini larut dalam air pada semua perbandingan.

حَمَاضُ الْكِبْرَيْتِ

sumatriptan

obat dengan fungsi untuk mengobati migrain,

سُومَاتْرِيبْتَان

sunburn

keadaan kulit yang berwarna merah dan terasa perih seperti terbakar, yang biasanya disebabkan oleh terlalu lama berada di bawah terik matahari.

حَرْقُ شَمْسٍ

sunstroke

serangan pada kepala yang disebabkan oleh paparan sinar matahari secara berlebihan.

ضَرْبَةُ شَمْسٍ

suntik

pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas.

حُقْنَةٌ

superfecundation

fertilisasi dua atau lebih sel telur oleh sperma dalam siklus haid yang sama dari hubungan seks yang berbeda waktu.

تَعَدُّدُ الْإِخْصَابِ

superfetation

kejadian langka di mana sebuah janin terbentuk dalam rahim wanita yang tengah mengandung janin lain dari pembuahan yang lebih dulu.

حمل على حمل

superficial

lapisan terluar otot yang berada tepat di bawah kulit.

سَطْحِيّ

superinfection

infeksi yang disebabkan oleh mikroba yang tadinya tidak patogen.

عَدْوَى إِصْافِيَّةٌ

supernumerary

gigi yang berkembang melebihi jumlah normal, dan gigi yang berkembaang tersebut dapat normal secara morfologis, atau abnormal.

زَائِدٌ

superovulation

upaya stimulasi perkembangan folikel dan induksi ovulasi ganda dengan penggunaan hormonal seperti gonadotrophin.

فَرْطُ الْإِبْصَاةِ

supination

pergerakan yang dilakukan saat bekerja.

بَسَطٌ

supinator

otot yang menyebabkan gerakan memutar ke luar.

عَضَلَةٌ بَاسِطَةٌ

suppository

obat solid (padat) berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus/rektum, vagina, atau uretra.

تَحْمِيلَةٌ

supressor gene (gen penekan tumor)

جين كايح

suppuration (penahanan)

تقيح

supraglottis

bagian laring atas.

فَوْقَ الْمَرْمَارِ

supraorbital

terletak di atas orbit mata.

فَوْقَ الْحِجَاجِ

supravital staining

metode pewarnaan yang digunakan dalam mikroskopi untuk memeriksa sel-sel hidup yang telah dikeluarkan dari suatu organisme.

تَلْوِينُ فَوْقَ حَيَوِيِّ

suramin

obat yang digunakan untuk mengobati onchocerciasis dan penyakit tidur manusia yang disebabkan oleh trypanosomes suriname uranism.

سُورَامِين

surat keterangan dokter

تَقْرِيرٌ طِبِّيٌّ

surat keterangan sehat

كَشْفُ الطَّبِّ

surgeon (ahli bedah)

جَرَّاحٌ

surgery (operasi/pembedahan)

جِرَاحَةٌ

surrogate mother

wanita yang mengikat janji atau kesepakatan dengan pasangan suami-istri. intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suam-istri, dengan menerima suatu imbalan tertentu.

أُمٌ بَدِيلَةٌ

sustentaculum

sebuah taju yang menyerupai papan rak dan menonjol dari tepi atas permukaan medial calcaneus untuk membantu menyokong talus.

مِعْلَاقٌ

S
T

suxamethonium

reseptor asetilkolin nikotinik, yang digunakan untuk memacu relaksasi otot dan paralisis singkat, biasa digunakan dalam intubasi trakealis.

سَاكْسَامِيثُونِيُومٌ

sweat (keringat)

عَرَقٌ

sweat gland (kelenjar keringat)

عُدَّةٌ عَرَقِيَّةٌ

sycosis

تَبِينَةٌ

sebuah letusan pustular pada kulit kepala, atau bagian yang ditanggung wajah, apakah karena kurap, jerawat, atau impetigo.

sydenham's chorea

sebuah penyakit yang dikarakteristikan dengan gerak cepat dan tak terkoordinasi yang utamanya terjadi di bagian wajah, tangan, dan kaki.

symbiosis

hubungan timbal balik antara 2 makhluk hidup yang saling berdampingan.

symblypharon

penyakit yang terdiri dari perlekatan patologis satu atau kedua kelopak mata baik parsial atau total pada bola mata.

sympathectomy

operasi yang dilakukan di sekitar daerah ketiak, kemudian salah satu dari jaringan syaraf yang berhubungan dengan telapak tangan di jepit atau di pasangin klep.

sympatholytic

obat yang menghambat tidakan suster saraf simpatik oleh mekanisme.

symphysiotomy

operasi yang bertujuan untuk menghilangkan tulang rawan dari pubis untuk memperlebar jalan lahir, serta menyelamatkan nyawa perempuan yang kesulitan melahirkan dan anaknya.

symphysis

persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan tipis.

symptom

pengindikasian keberadaan sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan, berbentuk tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit dan dapat dirasakan, seperti misalnya perasaan mual atau pusing

رَقْصُ سَيْدِنْهَام

تَعَايِشٌ

تصاق ملتحمي

قَطْعُ الْوُدِّيِّ

حَالٌ لِلْوُدِّيِّ

بِضْعُ الْإِرْتِفَاقِ

إِرْتِفَاقٌ

عَرَضٌ

S
T

synaesthesia

kondisi dimana persepsi seseorang “tercampur”. melihat angka disertai warna, mendengar musik disertai warna, atau tekstur benda tertentu menciptakan “rasa di lidah” yang berbeda.

حس مواكب

synapse

gap tipis antar neuron tempat terbenuhnya koneksi antar neuron.

مِشْبَكٌ

synarthrosis

hubungan atau persambungan tulangyang tidak memiliki ruang sendi.

مُوصَلٌ لَيْفِيٌّ

synchondrosis

pertautan tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan.

تحام غضروفي

syncope

suatu kegawat daruratan medik pasien mengalami penurunan atau kehilangan kesadaran secara tiba-tiba dan bersifat sementara akibat tidak ada kuatnya cerebral blood flow (aliran darah di otak tidak tercukupi).

syncytiotrophoblast

penutup epitel dari vili plasenta embrio yang sangat vaskular, yang menginvasi dinding uterus untuk membentuk sirkulasi nutrisi antara embrio dan ibu.

أرومة غاذية مخلوية

syncytium

struktur biologi yang terletak di dalam tubuh. ini adalah struktur yang menyerupai sel, meski sebenarnya bukan sel. sebaliknya, ini terdiri dari massa sitoplasma.

مخلى

syndactyly

cacat bawaan pada tangan yang paling umum.

إرتفاق الأصابع

syndesmology

itu bagian dari anatomi yang memperlakukan ligamen.

مَبْحَثُ الْمَفَاصِلِ

syndesmosis

مُرْتَبِطٌ

persendian yang dibutuhkan oleh banyak jaringan ikat.

syndrome

kumpulan dari beberapa ciri klinis, tanda-tanda, simtoma, fenomena, atau karakter yang sering muncul bersamaan. kumpulan ini dapat meyakinkan dokter dalam menegakkan diagnosis.

مُتَلَازِمَةٌ

synechia

penyakit mata, di mana iris menganut kornea atau kapsul lensa kristal.

إِلْتِصَاقٌ

syneresis

keluarnya cairan dari gel, sehingga gel menjadi mudah hancur dan kehilangan sifat kenyalnya.

تَسَاخُبٌ

synergistic gangrene

dihasilkan dari koloni bakteri yang ada di jaringan nekrotik.

غَنَيرِنَا تَأْزْرِية

syngeneic

transplantasi allogeneic jenis khusus, di mana donornya adalah saudara kembarnya. ini berarti bahwa donor dan penerima memiliki jenis jaringan yang persis sama.

مَسَانِجٌ

synoptophore

alat ini merupakan alat penunjang diagnostik yang berfungsi untuk memeriksa pasien strabismus (juling) sehingga dapat diketahui seberapa besar derajat atau penyimpanan mata yang strabismus.

مِقْيَاسُ الْخَوْلِ

synostosis

pertautan tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang.

تِحَامٌ عِظَامٌ

synovectomy

proses di mana lapisan lutut diganti. operasi ini dilakukan untuk menghilangkan jaringan sendi meradang yang menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat diterima atau membatasi kemampuan anda untuk berfungsi atau kisaran gerak.

S
T

synovia (synovial fluid)

cairan bening lengket yang dilepaskan oleh membran sinovial dan bertindak sebagai pelumas untuk sendi dan tendon.

زَيْلٌ

synovial joint

sendi sinovial merupakan sendi yang dapat bergerak bebas.

مُقَصَّلٌ زَيْلِيٌّ

synovial membrane

membran yang melapisi sendi sinovial. membran ini terdiri dari jaringan lunak yang merupakan garis permukaan non-tulang rawan sendi dalam yang memiliki rongga (sendi sinovial).

غِشَاءُ زَيْلِيٍّ

synovioma

sarkoma fibroblast yang sangat ganas.

وَرَمٌ زَيْلِيٌّ

synovitis

peradangan pada membran sinovial, jaringan yang melapisi dan melindungi sendi.

إِثْتِهَابُ الزَّيْلِ

synovium

amplop berserat yang menghasilkan cairan untuk membantu mengurangi gesekan dan keausan pada sendi.

syphilis

infeksi bakteri yang biasanya ditularkan melalui kontak seksual.

زَهْرِيٌّ

syringe

pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas.

مُحَقِّنَةٌ

syringobulbia

gangguan neurologis yang ditandai dengan cairan rongga dalam sumsum tulang belakang yang memanjang melibatkan batang otak (medulla).

syringoma

ditumbuhi bintik hitam atau putih pada kulit di sekitar mata, kelopak mata, atau di bawah mata.

syringomyelia

munculnya dari kista berisi cairan (syrinx) dalam sumsum tulang belakang.

systemic

suatu sistem atau susunan yang teratur.

systemic circulation

sistem pembuluh darah dan jaringan terkait yang memasok darah, dan karenanya oksigen ke seluruh bagian tubuh.

systemic sclerosis

penyakit yang bersifat sistematik dan menyerang organ dalam maupun sirkulasi darah.

systole

fase dalam siklus jantung ketika kontraksi ventrikel untuk memompa darah ke dalam arteri.

تَكَهْفُ التُّخَاعِ

مَجْمُوعِيٌّ

دَوْرَانِ مَجْمُوعِيٍّ

تَصَلُّبٌ مَجْمُوعِيٌّ

اِنْقِبَاضٌ

T

tablet

bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dibuat dengan pemadatan, kedua permukaannya rata atau cembung.

tabir surya

zat yang menghambat efek dari sinar matahari yang berbahaya. menggunakan lotion yang mengandung tabir surya dapat mengurangi resiko kanker kulit, termasuk melanoma.

taboparesis

قُرْصُ دَوَائِيٍّ

وَاقِيَاتُ الشَّمْسِ

حَزَلٌ

S
T

taboparesis terdapat gabungan antara tanda-tanda neuron motorik atas pada ekstremitas bawah general paralysis of the insane dan tanda-tanda degenerasi radiks dorsalis dari tabes dorsalis.

tacrolimus

obat yang umumnya digunakan bersama obat lain untuk mencegah penolakan transplantasi ginjal, jantung, atau hati. Bentuk injeksi obat ini digunakan saat Anda tidak dapat meminum obat. Dokter akan menggantinya ke dalam bentuk yang dapat diminum sesegera mungkin. Obat ini termasuk golongan imunosupresan. Obat ini bekerja dengan melemahkan sistem pertahanan tubuh (sistem imun) untuk membantu tubuh menerima organ baru seperti milik sendiri.

tactile

sebuah perangkat yang mengukur informasi yang timbul dari interaksi fisik dengan lingkungannya.

taeniafuge

Sebuah obat untuk mengusir cacing pita.

taeniasis

penyakit akibat parasit berupa cacing pita yang tergolong dalam genus *Taenia* yang dapat menular dari hewan ke manusia, maupun sebaliknya. Taeniasis pada manusia disebabkan oleh spesies *Taenia solium* atau dikenal dengan cacing pita babi, sementara *Taenia saginata* dikenal juga sebagai cacing pita sapi.

takifilaksis

penurunan respon terhadap aplikasi berulang dari agonis, biasanya terjadi selama kurun waktu yang relatif singkat (detik sampai jam).

takikardia

تَاكْرُوْلِيْمُوْس

لَمْسِيّ

طَارِدُ الشَّرِيْطِيَّاتِ

دَاءُ الشَّرِيْطِيَّاتِ

تَسْرَعُ الْمُقَاوِمَةِ

تَسْرَعُ الْقَلْبِ

kondisi di mana detak jantung seseorang di atas normal dalam kondisi beristirahat. Detak jantung orang dewasa sehat adalah 60 sampai 100 kali per menit saat istirahat. Detak jantung pada penderita takikardia paling sedikit 100 kali per menit. Ketika jantung berdetak terlalu cepat, justru jantung tidak memompa secara efektif. Dan akhirnya, aliran darah akan berkurang, baik ke seluruh tubuh maupun ke dalam jantung itu sendiri.

takipnea

suatu kondisi yang menggambarkan pernapasan yang cepat dan dangkal karena ketidakseimbangan antara karbon dioksida dan oksigen di dalam tubuh. Frekuensi pernapasan normal saat beristirahat pada orang dewasa sehat adalah di kisaran 8-16 napas per menit.

talium

suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Tl dan nomor atom 81. Logam ini sangat beracun dan pernah digunakan sebagai bahan racun tikus dan insektisida.

talus

dipakai untuk menyatakan jaringan yang tidak berdiferensiasi (masih belum bisa dibedakan bagian-bagiannya) yang membentuk tubuh sekelompok vegetasi tingkat rendah.

tamoxifen

salah satu obat yang bisa digunakan dokter untuk menangani kanker payudara dan salah satu obat untuk terapi hormon. Obat ini bekerja dengan menghalangi hormon estrogen untuk mencapai sel kanker, sehingga pertumbuhan sel kanker akan terhenti.

tampon

massa silinder yang berfungsi sebagai alat serap, umumnya digunakan sebagai produk kesehatan wanita.

tamsulosin

تَسْرَعُ التَّنَفُّسِ

تَالِيُوم

عَظْمُ الْكَاحِلِ

تَامُوْكَسِيْفِيْن

دَكَّةٌ

تَامَسُوْلُوْسِيْن

obat golongan penghambat alfa yang bermanfaat untuk meredakan gejala pembesaran kelenjar prostat (benign prostatic hyperplasia/BPH) pada pria, seperti sulit mengeluarkan urine, aliran urine lemah, dan rasa ingin selalu berkemih.

tantalum

suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang **Ta** dan nomor atom 73. Unsur jenis logam transisi ini sangat tahan korosi dan ditemukan pada mineral tantalit. Tantalum digunakan pada alat bedah dan implantasi karena tidak bereaksi dengan cairan tubuh.

tapotement

gerakan pukulan ringan yang dilakukan secara berirama yang ditujukan pada bagian yang berdaging. Tujuannya adalah mendorong atau memudahkan sirkulasi darah dan mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Tapotement/memukul yaitu dengan kepalan tangan, jari lurus, setengah lurus atau dengan telapak tangan yang mencekung, dengan dipukulkan ke bagian otot-otot besar seperti otot punggung. Tujuannya yaitu untuk merangsang serabut saraf tepi dan merangsang organ-organ tubuh bagian dalam.

tardive dyskinesia

gangguan medis berupa gerakan yang tidak terkendali pada lidah, bibir, dan wajah. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin mengalami pergerakan juga pada lengan, kaki, jari tangan dan jari kaki.

target organ

tarsalgia

تانتالوم

طبطة

خَلْلُ الْحَرَكَةِ

عَضْوٌ مُسْتَهْدَفٌ
أَلْمُ التَّرْصِ

**S
T**

istilah yang digunakan untuk rasa sakit dan peradangan (pembengkakan) pada bagian metatarsal (telapak kaki). Penyakit ini sering menimpa para atlet yang berlatih tanpa menggunakan pelindung. Nyeri pada metatarsal ini meskipun sering muncul, tetapi cukup mudah disembuhkan.

tarsorrhaphy

prosedur pembedahan di mana sebagian dari kelopak mata dijahit jadi satu. Hal ini dilakukan pada pasien yang menderita berbagai kondisi yang merusak fungsi kelopak mata (melindungi mata dan berkedip). Akibatnya, kornea beresiko mengalami kekeringan. Tujuan utama prosedur ini adalah untuk menjaga sebagian kelopak mata tertutup sehingga mata yang sakit tetap lembab.

tartar

kalsium keras yang terbentuk pada gigi dan gigi palsu.

taste bud

suatu komponen yang berfungsi sebagai reseptor pengecap. Kuncup Pengecap (Taste Bud) merupakan organ pengecap multiseluler yang terdiri dari 60 – 100 sel yang terus menerus diperbarui. Umumnya Lidah manusia memiliki 2000 – 8000 Kuncup Pengecap (Taste Bud).

taurin

adalah asam amino, tetapi bukan asam amino esensial yang perlu didapatkan dari makanan.

taxane

obat yang berfungsi menghalangi pertumbuhan sel dengan menghentikan bagian-bagian sel.

tazarotene

agonis reseptor retinoid selektif dengan efek anti inflamasi dan antiproliferatif yang bekerja pada keratinosit.

رفو الترس

فَلَحْ

براعم ذوقية

تاؤرين

تاكسان

تازاروتين

S
T

tegmen

lapisan kulit dalam pada kulit biji tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae).

سَقِيْفٌ

tegmentum

jaringan multisinapsis, jaringan ini terlibat dalam sistem homeostasis (keseimbangan) dan juga lintasan refleks tubuh. Tegmentum memiliki fungsi utama untuk mengatur kesadaran.

سَقِيْفَةٌ

tekanan darah

صَعَطُ الدَّمِ

telangiectasis

jaringan multisinapsis, jaringan ini terlibat dalam sistem homeostasis (keseimbangan) dan juga lintasan refleks tubuh. Tegmentum memiliki fungsi utama untuk mengatur kesadaran.

تَوْسَعُ شُعَيْرَاتِ

telegony

pengaruh seharusnya seorang ayah pada anak setelah sendiri, lahir dari ibu yang sama oleh ayah lain.

تَأْثِيرُ تَنَاسُلِيٍّ بَعْدِيٍّ

telemedicine

pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak-jauh. Aplikasi telemedicine saat ini, menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas-fasilitas kesehatan di dua negara dan memakai peralatan video conference.

تَطْيِيبُ بُعَادِيٍّ

telencephalon

otak besar.

دِمَاعُ اِنْتِهَائِيٍّ

teleradiologi

pengiriman data suatu gambaran radiografi dari suatu tempat ke tempat lain secara elektronik untuk mendapatkan hasil diagnosa dan dapat digunakan untuk konsultasi satu sama lain.

طِبُّ الأَشَعَّةِ البُعَادِيٍّ

teleseptor

مُسْتَقْبِلُ بُعَادِيٍّ

reseptor syaraf sensoris yg berespon thd rangsangan jauh (contoh: mata dpt mendeteksi perubahan dan kejadian pd jarak yg jauh).

telinga

أُذُنٌ

telmisartan

تَيْلِمِيسَارْتَان

obat berjenis antagonis reseptor angiotensin-II yang digunakan untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi).

telodendron

تَعَصْنٌ اِنْتِهَائِيَّةٌ

bagian terminal akson yang merupakan percabangan dari badan sel yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke kelenjar saraf atau sel saraf lainnya.

telofase

طَوْرٌ نِهَائِيٌّ

pembelahan sel dimana inti sel anakan terbentuk kembali dari fragmen-fragmen nukleus.

telogen

طَوْرٌ اِنْتِهَائِيٌّ

fase istirahat (2-4 bulan) rambut. Dalam periode ini rambut baru mulai tumbuh dan rambut yang lama secara bertahap dipaksa keluar dari folikel dan rontok.

telomer

تَيْلُومِير

bagian paling ujung dari DNA linear. Berperan penting dalam menjaga kestabilan genom tiap sel.

telosentrik

طَرَفِيُّ الْحِزْمِ الْمُرْكَزِيِّ

kromosom yang memiliki lengan hanya satu dan terbentuk seperti batang dengan letak sentromernya di ujung.

temazepam

تَيْمَازِيبَام

obat golongan benzodiazepine (obat penenang sistem saraf pusat) yang biasanya digunakan untuk mengobati gejala insomnia, seperti sulit tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Selain itu, temazepam juga dapat digunakan sebagai obat penenang yang diberikan sesaat sebelum prosedur operasi.

temporal arteritis

penyakit peradangan menahun pada arteri-arteri besar.

إِلْتِهَابُ الشَّرِيَّانِ
الصُّدْغِيِّ

temporalis

kawasan korteks serebral yang terletak di bawah sulcus lateral di kedua belahan serebral otak mamalia.

صُدْغِيَّةٌ

tempurung otak

قحف

tendinitis

peradangan yang terjadi pada tendon.

إِلْتِهَابُ الْوَتْرِ

tendon

sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Jaringan ini cukup kuat untuk menahan tegangan. Jaringan tendon sangat mirip dengan ligamen dan fascia; ketiganya terbuat dari kolagen.

وَتْرٌ

tendon transfer

Salah satu jenis operasi bedah tangan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi tangan yang telah hilang.

نَقْلُ الْوَتْرِ

tenesmus

perasaan konstan kebutuhan untuk mengosongkan usus, disertai rasa sakit, kram, dan spontan upaya tegang. Tenesmus berkaitan dengan masalah buang air besar. Terkadang perasaan itu hilang timbul.

زحير

tennis elbow

istilah untuk rasa sakit yang muncul pada siku bagian luar. Meski berpotensi menyebar ke lengan bagian bawah hingga pergelangan tangan, rasa sakit ini cenderung terjadi pada tempat di mana tendon-tendon dari otot-otot lengan bawah melekat ke tulang yang menonjol di bagian luar siku.

مَرَفَقُ لَاعِبِ التَّنِسِ

tenosinovitis

إِلْتِهَابُ غَمْدِ الْوَتْرِ

suatu peradangan yang melibatkan tendon dan selubungnya yang mengakibatkan pembengkakan dan nyeri.

tenotomi

(Bedah) Pembagian tendon, atau tindakan membagi tendon.

بِضْعُ الْوَتْرِ

tensor

objek geometri yang memerihalkan hubungan linear antara vektor, skalar, dan tensor lain.

شَادَةٌ

tentorium

Sebuah lipatan dura mater yang memisahkan otak dari otak besar dan sering incloses proses atau piring tengkorak

خَيْمَةٌ

teofilin

obat yang bermanfaat untuk mengatasi gejala sesak napas akibat menyempitnya saluran pernapasan (bronkospasme) pada asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

ثِيُوفِيلِينَ

teratogen

istilah medis yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti membuat monster. Dalam istilah medis, berarti perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio.

مَاسِخٌ

teratogenesis

pembentukan cacat bawaan pada bayi baru lahir. Kelainan ini sudah diketahui selama beberapa dasawarsa dan merupakan penyebab utama morbiditas serta mortilitas pada bayi baru lahir. Pada awalnya terjadinya teratogenesis dihubungkan dengan akibat kekurangan gizi pada wanita semasa hamil.

تَكُونُ الطَّفْرَةَ

teratoma

sebuah tumor jinak yang terbentuk dari sel germinal yang abnormal. Teratoma juga dapat terbentuk dari sel-sel pluripoten normal seperti sel induk embrionik ketika sel-sel itu disuntikkan ke tikus imunodefisiensi.

أورام مسخية

teratospermia

kondisi dimana ditemukan banyak kelainan pada morfologi sperma abnormal atau banyak bentuk sperma yang tidak sempurna.

إِمْسَاحٌ نُظْفِيٌّ

terbinafine

obat yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit tubuh dan kulit kepala, serta kuku tangan dan kaki.

تَيْرِبِينَافِين

terbutaline

obat golongan bronkodilator yang dapat digunakan untuk meringankan gejala mengi, batuk, dan sesak napas.

تَيْرِبُوتَالِين

teres

pemotongan kambium secara melingkar untuk mematikan pohon secara perlahan-lahan.

عَضَلَةٌ مُدَوَّرَةٌ

terfenadine

obat antihistamin sebelumnya digunakan untuk mengobati kondisi alergi, digantikan oleh fexofenadine pada 1990-an karena risiko aritmia jantung.

تَيْرَافِينَادِين

terionisasi

proses fisik mengubah atom atau molekul menjadi ion dengan menambahkan atau mengurangi partikel bermuatan seperti elektron atau lainnya. Proses ionisasi ke muatan positif atau negatif sedikit berbeda.

مَتَأْيَنَةٌ

terlipressin

diindikasikan untuk perawatan masalah fungsi ginjal, pendarahan di pipa makanan, pendarahan di pipa makanan, melebar pembuluh darah di esofagus atau lambung, syok septik dan kondisi lainnya.

تَيْرَلِيْبِرِيْسِين

termometer

alat yang digunakan untuk mengukur suhu (temperatur), ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur.

مِقْيَاسُ الْحَرَارَةِ

teroksidasi

متأكسدة

ialah sesuatu yang terkena proses oksidasi.

terramycin

تَرَامِيْسِين

diindikasikan untuk perawatan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi mata dan infeksi usus, infeksi riketsia, infeksi bakteri yang menyebar dari hewan ke orang, infeksi dengan diare yang parah, penyakit menular seksual dan kondisi lainnya.

testis

خصية

kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Manusia (pria) mempunyai dua testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testisterletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan terletak di dalam skrotum.

testosteron

تَيْسْتُوْسْتِيْرُون

hormon yang penting untuk laki-laki. Produksi hormon testosteron meningkat ketika laki-laki beranjak remaja. Setelah menjadi laki-laki dewasa, sekitar umur 30-an, terjadi penurunan produksi pada hormon ini. Kebanyakan laki-laki memiliki lebih dari cukup hormon testosteron, tetapi ada yang mengalami kondisi ketika testosteron diproduksi lebih sedikit dibanding biasanya.

tetani

تكزز

sekelompok gejala yang ditandai dengan kram otot, kejang, atau tremor. Gerakan otot yang mengulang ini terjadi akibat kontraksi otot yang tidak terkendali. Kram otot akibat tetani bisa berlangsung lama dan terasa menyakitkan.

tetanospasmin

تَيْتَانُوْسْبَارْمِين

toksin yang menyebabkan spasme

tetanus

كُزَارٌ

kondisi di mana terdapat kerusakan sistem saraf yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri. Tetanus disebabkan oleh salah satu bakteri yang disebut Clostridium tetani. Bakteri ini ada di seluruh dunia dan terutama berada di tanah. Otot yang dikendalikan oleh saraf akan kaku dan baal.

tetraplegia

kelumpuhan yang disebabkan oleh penyakit atau cedera pada manusia yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh penggunaan semua anggota badan mereka dan dada; paraplegia mirip tetapi tidak mempengaruhi lengan.

tetrasiklin

salah satu obat antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroba.

tetrodotoxin

neurotoksin laut yang kuat, dinamai dari urutan ikan yang paling umum dari asosiasi tersebut, Tetraodontiformes (tetras-empat dan odontos-gigi), atau pufferfish tetraodon (tetraodon puffers yang dilengkapi dengan empat gigi besar yang hampir menyatu, membentuk paruh-seperti struktur yang digunakan untuk merobek moluska dan invertebrata lainnya, serta untuk menggores terumbu karang).

thalamotomy

tindakan bedah yang fokus pada thalamus, bagian dari otak yang menyebabkan tremor (getaran).

thalamus

salah satu struktur yang terletak di Tengah otak, tepatnya diantara korteks serebral dan otak tengah.

thalasemia

شَلَلٌ رُبَاعِيٌّ

تَتْرَاسِيكْلِين

سَمُ الْأَسْمَاكِ رُبَاعِيَّة
الْأَسْتَانِ

بِضْعُ الْمِهَادِ

مِهَادٌ

ثَلَاثِيْمِيَا

penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika dan menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi secara normal. Zat besi yang diperoleh tubuh dari makanan digunakan oleh sumsum tulang untuk menghasilkan hemoglobin.

thalassotherapy

terapi yang dilakukan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari laut seperti ganggang, untuk meningkatkan kondisi kulit dan juga kesehatan.

thalidomide

obat yang umumnya digunakan untuk mengobati atau mencegah kondisi kulit tertentu yang berhubungan dengan penyakit Hanses, dulu dikenal dengan leprosy (erythema nodosum leprosum). Thalidomide juga digunakan untuk mengobati kanker jenis tertentu (multiple myeloma).

thelarche

perkembangan payudara.

theophylline

obat dengan fungsi untuk mengobati dan mencegah napas pendek dan kesulitan bernapas yang disebabkan oleh penyakit paru-paru, misalnya, asma, emfisema, bronkitis kronis).

thermalgesia

satu kondisi patologis dengan perangsangan panas yang menyebabkan rasa sakit

thermocautery

(bedah) kauter dengan aplikasi panas.

thermography

عِلَاجٌ بَحْرِيٌّ

تَالِيدُومَايد

نُهُودٌ

ثِيُوفِيلِين

إِنْلَامٌ حَرَارِيٌّ

كِي حَرَارِي

تَحْطِيطٌ حَرَارِي

suatu sistem pemeriksaan NDT (Non Destructive Test) yang menggunakan Kamera Infra merah untuk memeriksa peralatan listrik dan mekanik (M.E) pada pabrik-pabrik, industri pertambangan, gedung bertingkat, supermall, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya.

thermolysis

penguraian zat kimia karena pemanasan.

thermoreceptor

neuron khusus dirancang untuk menjadi sensitif terhadap perubahan suhu. Sel-sel ini umumnya mendeteksi variasi suhu dalam kisaran normal, sedangkan neuron yang dikenal sebagai nociceptors mendeteksi suhu yang bisa berbahaya bagi tubuh.

thermotaxis

properti yang dimiliki oleh protoplasma bergerak di bawah pengaruh panas.

thermotherapy

pengobatan penyakit oleh panas, terutama dengan udara panas.

thiabendazole

senyawa heterosiklik trisiklik digunakan sebagai fungisida, parasiticide dan pengawet.

thiamin

salah satu jenis vitamin yang larut dalam air. Tiamina terdiri atas cincin pirimidina dan cincin thiazola yang mengandung sulfur dan nitrogen yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Thiamin juga di kenal sebagai vitamin berenergi karena memiliki efek yang bermanfaat bagi sistem saraf dan energi.

thiazide diuretic

obat diuretik yang bekerja dengan cara mengurangi penyerapan natrium dalam ginjal, sehingga meningkatkan produksi urine.

تَحْلُلٌ حَرَارِيٌّ

مُسْتَقْبِلَةٌ حَرَارِيَّةٌ

تَكْيُفٌ حَرَارِيٌّ

مُعَالَجَةٌ بِالْحَرَارَةِ

ثِيَابِينْدَازُول

ثِيَامِين

مَدْرُ ثِيَاذِيدِي

thiazolidinediones

(sering juga disebut TZDs atau glitazone) berfungsi memperbaiki sensitivitas insulin dengan mengaktifkan gen-gen tertentu yang terlibat dalam sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat.

ثِيَازُولِيدِينْدِيُونَات

thiopental

merupakan obat anestesi umum barbiturat short acting, tiopental dapat mencapai otak dengan cepat dan memiliki onset yang cepat (30-45 detik). Dalam waktu 1 menit tiopental sudah mencapai puncak konsentrasi dan setelah 5 – 10 menit konsentrasi mulai menurun di otak dan kesadaran kembali seperti semula.⁹ Dosis yang banyak atau dengan menggunakan infus akan menghasilkan efek sedasi dan hilangnya kesadaran.

ثِيُوبَنْتَال

thioridazine

obat antipsikotik yang digunakan dalam pengobatan kecemasan, depresi dan autisme.

ثِيُورِيدَازِين

thoracentesis

tindakan yang dilakukan pada pasien yang menderita efusi pleura, suatu penyakit yang ditandai dengan penimbunan cairan di rongga pleura.

بِزْلِ الصَّدْرِ

thoracoplasty

sebuah renovasi atau membentuk kembali thorax; terutama, operasi menghilangkan tulang rusuk, sehingga untuk melenyapkan rongga pleura dalam kasus empiema.

رَأْبُ الصَّدْرِ

thoracoscope

prosedur untuk memeriksa bagian dalam rongga dada melalui sayatan kecil.

مِنْظَرُ الصَّدْرِ

thoracotomy

pembedahan dengan pembelahan dinding dada; dapat juga dilakukan dengan pembelahan antara tulang-tulang rusuk (intercostal atau lateral thoracotomy) atau dengan pemisahan dari sternum (median sternotomy).

بِضْعِ الصَّدْرِ

tibialis

adalah salah satu bentuk adjectival tibia (yang lain tibial) dan memiliki banyak arti.

ظنبوب

timpanoplasti

tindakan operasi telinga untuk memperbaiki gendang telinga (membran timpani) dengan atau tidak disertai memperbaiki telinga tengah serta tulang pendengaran.

رَأْبُ الطَّبَلَةِ

timus

sebuah kelenjar yang terletak di depan dada, yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas.

توتة

tipes

penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi A, B dan C, selain ini dapat juga menyebabkan gastroenteritis (keracunan makanan) dan septikemia (tidak menyerang usus).

تيفوس

tiramin

asam amino tirosin yang bisa ditemukan secara alamiah pada makanan yang mengandung protein serta di tubuh manusia. Zat ini mulai dicurigai sebagai pemicu migrain pada tahun 1960an.

تِيرَامِين

tiroksin

hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar gondok (kelenjar Tiroid) yang mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh, mengatur metabolisme karbohidrat, mengatur penggunaan oksigen dan karbondioksida serta mempengaruhi perkembangan tubuh dan mental.

تِيرُوكْسِين

tiroiditis

عُدَّةٌ دَرَقِيَّةٌ

peradangan (pembengkakan) tiroid. Tiroid adalah kelenjar kecil di leher yang berperan penting dalam mengendalikan metabolisme. Peradangan dapat mengakibatkan meningkatnya tiroid (hipertiroidisme) atau berkurangnya aktivitas tiroid (hipotiroidisme).

tirosin

salah satu dari 20 asam amino yang digunakan oleh sel-sel hidup untuk mensintesis protein.

تِيْرُوْزِيْن

tirosinase

kunci-enzim yang mengatur langkah pertama eumelanin dan pheomelanin sintesis: transformasi L-tyrosines ke L-3,4 dihydroxyphenylalanine (DOPAs) dan kemudian ke DOPAquinones. Dari DOPAquinones, jalur sintesis berbeda untuk pheomelanin atau eumelanin.

تِيْرُوْزِيْنَاْت

tirosinosis

penyakit yang terjadi karena dalam tubuh orang tidak terdapat enzim tirosin transaminase, yang dapat mengubah tirosin menjadi asam p-hidrosifenilpiruvat. Yang menyebabkan tidak terbentuknya enzim yang diperlukan ialah gen resesip.

دَاءُ تِيْرُوْزِيْنِيَّ

tirotoksikosis

sebuah kondisi di mana kerja dari hormon tiroid berlebihan yang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang berlebih dalam tubuh. ... Hipertiroidisme merupakan bentuk tirotoksikosis akibat dari produksi hormon tiroid yang berlebihan dalam kelenjar tiroid.

اِنْسَامٌ دَرِيَّ

tirotrisin

antibiotik pertama yang dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit manusia. Antibiotik ini diperoleh dari suatu bakteri tanah, yaitu *Bacillus brevis* yang diisolasi oleh Rene Dubos dari Rockefeller Institute of Medical Research di kota New York. Dewasa ini tirotrisin masih dipakai, tetapi hanya pada dosis yang sangat rendah karena sangat beracun. Antibiotik ini hanya dipakai untuk mengobati infeksi pada permukaan tubuh saja.

تِيْرُوْزِيْسِيْن

**S
T**

toko obat

صَيْدِي

toksikologi

سموي

pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup.

toksikosis

إِنْسَام

penyakit akibat keracunan

toksisitas

توليد الذيفان

tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme, seperti sel (sitotoksisitas) atau organ tubuh seperti hati (hepatotoksisitas).

tonsil

لوزية

merupakan kumpulan jaringan limfoid/ getah bening yang terletak di rongga mulut.

trakea

قَصَبَةُ هَوَائِيَّة

berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat,tapi fleksibel. Trakea terletak dari laring dan terbifurkasi menjadi bronkus utama pada mamalia, dan dari faring ke syring pada burung, yang merupakan jalan masuk udara menuju paru-paru.

transgen

تَحْوِير

transgen adalah sebuah gen yang telah dimasukkan ke dalam sel yang kemudian disebar oleh lini sel saat mereka membelah.

transaminase

تَرَانْسَامِينَات

enzim yang mengkatalisis reaksi transaminasi.

transeksual

مُتَحَوِّلِينَ جِنْسِيَا

adalah orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelaminnya secara biologis. Mereka merasa “terperangkap” di tubuh yang salah. Misalnya, seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa bahwa dirinya adalah wanita dan ingin diidentifikasi sebagai wanita.

traumatis

menggoncangkan jiwa (tentang pengalaman yang dahsyat).

traumatologi

cabang ilmu tentang obat. Traumatologi sering dianggap sebagai bagian dari operasi dan di negara-negara tanpa spesialisasi bedah trauma itu yang paling sering sub-spesialisasi untuk bedah ortopedi. Traumatologimungkin juga dikenal sebagai operasi kecelakaan.

trematoda

Trematoda atau disebut juga cacing isap adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes.

treonin

asam amino esensial pada manusia yang hanya bisa diperoleh secara alami dengan cara mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Treonin adalah salah satu bagian dari 20 jenis asam amino yang merupakan blok bangun protein.

treponema

salah satu bakteri anggota filum Spirochaetae. Bakteri ini berbentuk spiral. Terdapat empat sub-spesies yang sudah ditemukan, yaitu Treponema pallidum, Treponema pallidum pertenue, Treponema pallidum carateum, dan Treponema pallidum endemicum.

triase

جَارِحٌ، صدمة

إِصَابَاتٌ

مَثْقُوبَةٌ

ثِرْيُونِين

لَوْلِيَّات

سكر ثلاثي

S
T

proses khusus memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit menentukan prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi. artinya memilih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup.

trifluoperazine

obat yang umumnya digunakan untuk mengobati gangguan mental/mood (seperti skizofrenia, gangguan psikotik). Trifluoperazine membantu Anda berpikir lebih jernih, lebih tidak gugup, dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Obat ini dapat mengurangi perilaku agresif dan keinginan untuk melukai diri sendiri/orang lain. Obat ini juga membantu mengurangi halusinasi (mendengar/melihat benda yang sebenarnya tidak ada). Trifluoperazine adalah obat kejiwaan yang termasuk golongan antipsikotik fenotiazine. Obat ini bekerja dengan membantu menyeimbangkan substansi alami tubuh di otak.

تْرِيفْلُوپِيرَازِين

trigeminal neuralgia

sebuah gangguan rasa sakit yang memengaruhi saraf trigeminal. Kondisi ini paling umum dialami oleh perempuan yang berusia 50 tahun ke atas dibandingkan pada pria dengan rentang usia yang sama. Saraf trigeminal adalah saraf yang mengantarkan sensasi dari wajah menuju otak, sekaligus mengontrol sebagian fungsi motorik wajah, seperti mengunyah dan menggigit.

أَلَمُ الْعَصَبِ الْمُثَلَّثِ
التَّوَائِمِ

**S
T**

triglicerida

salah satu jenis lemak yang dibawa dalam aliran darah dan juga merupakan zat yang disimpan di dalam jaringan sebagai hasil dari konversi sebagian besar jenis lemak di dalam tubuh.

دَهُونٌ ثَلَاثِيَّةٌ

trigone

مُثَلَّثٌ

pada kandung kemih terdapat bagian yang disebut Trigone, yaitu suatu wilayah yang membentuk struktur seperti segitiga pada dinding belakang kandung kemih. Trigone ini disusun oleh dua orifisia uretra (bukaan uretra tempat masuknya kateter) dan interlal uretral orifisia (bagian awal uretra).

trigonitis

suatu kondisi dimana sel-sel yang melapisi bagian bawah kandung kemih mengalami perubahan menjadi tipe sel yang berbeda. Bagian yang terkena kandung kemih dikenal sebagai trigon, maka istilah trigonitis. Sering ada kebingungan tentang trigonitis karena istilahnya -itis biasanya mengindikasikan pembengkakan. Meskipun mungkin ada beberapa pembengkakan, kondisi trigonitis secara khusus berfokus pada perubahan sel normal yang melapisi kandung kemih.

إِلْتِهَابُ الْمُثَلَّثِ الْمَثَانِيِّ

trigonocephaly

jahitan metopic membentang dari hidung bayi dengan jahitan sagital.

مَثَلَّثِيَّةُ الرَّأْسِ

trimethoprim

obat antibiotik yang biasanya diresepkan untuk mengatasi infeksi saluran kemih.

تْرِيمُوثُوپْرِيم

trimipramine

sebuah antidepresan trisiklik dengan obat penenang dan sifat anxiolytic.

تْرِيمِيپْرَامِين

tripanosomiasis

penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit.

دَاءُ الْمُتَقَبِّيَّاتِ

triploid

individu yang mempunyai tiga perangkat kromosom haploid pada nukleusnya.

مَثْلُوٓثٌ

tripsin

تْرِيسِين

enzim pencernaan yang berfungsi mengubah peptida (bentuk lebih sederhana dari protein) menjadi asam amino. Perubahan ini ditujukan agar hasil pemecahan tersebut dapat diserap oleh usus, apabila masih dalam bentuk peptida, usus tidak mampu menyerapnya karena molekul peptida terlalu besar.

tripsinogen

zat yang terkandung dalam sel-sel pankreas dan menimbulkan tripsin tersebut.

triprolidine

obat antihistamin yang digunakan untuk meredakan gejala-gejala alergi, seperti rasa gatal pada hidung dan tenggorokan, bersin-besin, hidung beringus, mata berair, dan ruam. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk meredakan gejala batuk dan kondisi lain sesuai petunjuk dokter.

triptofan

prekursor melatonin (hormon perangsang tidur), serotonin (suatu transmitter pada sistem saraf) dan niasin (suatu vitamin). Triptofan tidak dapat diproduksi oleh tubuh, tetapi didapat sebagai nutrisi asupan dari proses pencernaan dengan enzim proteolitik.

triquetrum

salah satu tulang tulang pergelangan tangan.

trismus

gangguan pembukaan mulut yang disebabkan adanya kontraksi otot-otot pengunyahan dan bersifat sementara. **Trismus** adalah suatu gejala, dimana terjadi kekakuan sendi yang menyebabkan gangguan membuka mulut yang tidak permanen.

trisomi

kelainan genetik anak.

tritanopia

طَلِيْعَةُ التَّرْدِسِيْنَ

تِرْبِيرُوْلِيْدِيْنَ

تِرْبِتُوْفَان

تُرْلَاثِيُّ الأَرْكَانِ

ضُرُز

تَثَلث الصَّبْغِي

عَمَى الأَزْرَقِ

buta warna terhadap biru/violet (jarang terjadi).

trofoblas

sel pada bagian tepi ovum (sel telur) yang telah dibuahi dan nantinya akan melekat di dinding rahim hingga berkembang menjadi plasenta serta membran yang memberi makan hasil pembuahan.

trombektomi

Suatu tindakan bedah untuk mengeluarkan embolus thrombus dari arteri atau vena yang tersumbat melalui suatu arteriotomi atau venotomi.

trombin

protein yang membantu proses pembekuan berupa enzim pembekuan darah.

trombofilia

trombofilia atau sering juga disebut hiperkoagulasi atau darah kental adalah penyakit yang berhubungan dengan pembekuan darah. Penderita cenderung mudah mengalami pembekuan darah (trombosis). Anda bisa menderita trombosis karena diwariskan atau karena memang mengidap penyakit ini.

tromboemboli

sumbatan pembuluh darah ibu akibat jendalan darah atau air ketuban. Lebih sering diderita oleh wanita dengan varises vena dan angka kejadian tidak dipengaruhi oleh intervensi obstetrik.

trombosis

proses koagulasi dalam pembuluh darah yang berlebihan sehingga menghambat aliran darah, atau bahkan menghentikan aliran tersebut.

trombosit

الأرومة الغاذية

إِسْتِئْصَالُ الخُثْرَةِ

تَرْؤُمِيْن

أَهْبَةُ التَّخَثَّرِ

جلطات دَمَوِيَّة

تَخَثَّرَات

صَفَائِحُ دَمَوِيَّة

S
T

salah satu sel darah yang fungsinya untuk proses pembekuan darah. Nama lain dari trombosit adalah platelet. Trombosit merupakan sel yang memiliki peran sangat penting ketika terjadinya luka atau kebocoran pada pembuluh darah.

trombositopenia

kondisi yang terjadi akibat kurangnya jumlah platelet atau trombosit, sel darah yang berperan penting pada proses pembekuan darah.

tropicamide

digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan, & perbaikan penyakit, kondisi dan gejala berikut ini:

- Masalah mata

tropocollagen

sebuah komponen dari serat kolagen yang tiga rantai polipeptida yang melingkar sekitar satu sama lain.

tropozoit

bakteri atau protozoa, terutama dari kelas sporozoa, yang berada pada tahap aktif dalam siklus hidupnya.

truncus

(tulang tengkorak) merupakan batang badan yang membentuk tubuh kita.

truncus arteriosus

cacat jantung langka yang hadir pada saat lahir (kongenital). Jika bayi memiliki arteriosus truncus, itu berarti bahwa hanya terdapat satu pembuluh darah besar pada bayi yang mengarah keluar dari jantung. Biasanya, terdapat dua pembuluh darah terpisah yang mengarah ke luar jantung.

trypanosoma

genus dalam kelas Kinetoplastida, sebuah kelompok monofiletik parasit uniseluler protozoa flagellata. Nama ini berasal dari bahasa Yunani trypano- (penggerak) dan soma (tubuh) karena gerak seperti pembuka botol mereka.

قِلَّةُ الصَّفِيحَاتِ

تَرْوَبِيكَامِيد

تَرْوَبُوكُولَاجِين

نَوَاشِط

جَذَعٌ

جَذَعٌ شَرِيَانِي

مُتَقَبِيَّةٌ

tuberculin

alat diagnostik yang sampai saat ini mempunyai sensitivitas dan spesifisitas cukup tinggi untuk mendiagnosis adanya infeksi tuberkulosis.

تُوبرِكُولِين

tuberkuloid

keadaan dimana kulit dan juga saraf dari perifer ini terserang.

سَلِينِي

tuberkuloma

lesi pada jaringan otak berupa masa padat yang merupakan kumpulan jaringan nekrotik akibat infeksi kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*) yang menyebar dari organ lain secara hematogen, terutama berasal dari paru.

تَوْرَمٌ سَلِي

tuberkulosis

penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara utama menyerang paru-paru.

مَرَضُ السَّلِّ

tuberositas

permukaan tulang yang kasar, peninggian yang bervariasi.

أَحْدَوِيَّة

tulang

عِظَامٌ

tulang belikat

عَظْمٌ كَتْفِيٌّ

tulang kelangkang

عَجْزٌ

tulang pinggul

عَظْمٌ حَرْقَفِيٌّ

tulang pipi

عَظْمٌ وَجْهِيٌّ

tulang punggung

عَمُودٌ فَقْرِيٌّ

tulang rusuk

قَفْصُ صَدْرِي

tulang sulbi

عَصْعَصٌ

S
T

tulang sumsum

عَظْمٌ نَخَاعِي
تُؤَلَّا رِيْمِيَا

tularemia

penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Francisella tularensis*. Penyakit ini didapat setelah bersentuhan dengan binatang dan unggas itu, oleh memakan daging yang tidak dimasak benar-benar dan dari gigitan kutu binatang atau serangga penghisap darah lain.

tumefaksi

تَوْرَمٌ

penumpukan dari bahar makanan yang berlebihan di atas bagian yang penting dari batang, sehingga menimbulkan pembengkakan.

tumor

أَوْرَامٌ

sebutan untuk neoplasma atau lesi padat yang terbentuk akibat pertumbuhan sel tubuh yang tidak semestinya, yang mirip dengan simtoma bengkak. Tumor berasal dari kata *tumere* dalam bahasa latin yang berarti “bengkak”.

tuna rungu

صَمٌّ مَكْفُوفِينَ

seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks.

turbinectomy

إِسْتِئْصَالُ مَخَارَةِ

pemotongan konka hidung.

turgescence

إِنْتِفَاحٌ

tindakan pembengkakan, atau keadaan yang bengkak.

tussis (batuk)

سُعَالٌ

tylosis

تُفَانٌ

sebuah intrusi satu sel sayuran ke dalam rongga lain, kadang-kadang membentuk ada massa yang tidak teratur sel.

tympanitis

إِلْتِهَابُ الطَّبَلَةِ

Peradangan membran selaput telinga tengah.

typhlitis

إِلْتِهَابُ الْأَعْوَرِ

radang usus buntu.

U

ubiquinone

يُوبِيكُوَيْنُون

zat mirip vitamin yang dibuat secara alami dalam tubuh.

ujung jari

إِصْبَع

ulcer

قَرْحَة

luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil (duodenum) serta kerongkongan (esofagus).

ulcerative colitis

إِلْتِهَابُ الْكُولُونِ الْقَرْحِيّ

penyakit peradangan usus yang menyebabkan peradangan kronis pada saluran pencernaan. Penyakit ini ditandai dengan sakit perut dan diare. Seperti penyakit yang menyerang usus dan pencernaan, ulcerative colitis terkadang dapat menimbulkan komplikasi yang mengancam kehidupan penderita.

ulcerative gingivitis

إِلْتِهَابُ اللِّثَةِ الْقَرْحِيّ

keadaan yang ditandai dengan timbulnya ulserasi yang cepat dan terasa sakit pada tepi gingiva dan papila interdental. Penderita biasanya memiliki bau mulut yang tidak sedap (halitosis)

ulna

atau tulang hasta adalah sebuah tulang pipa yang mempunyai sebuah batang dan dua ujung.

عَظْمُ الزَّنْدِ

ultracentrifuge

centrifuge dioptimalkan untuk berputar rotor pada kecepatan yang sangat tinggi, mampu menghasilkan akselerasi setinggi 2 000 000 G (sekitar $19\,600\text{ km} / \text{s}^2$) atau > 20.000rpm.

مَنْبَدَةٌ فَائِقَةٌ

ultrafiltrasi

proses pemisahan menggunakan membran yang bersifat selektif dan dibantu dengan tekanan. Membran yang digunakan memiliki ukuran pori-pori yang berkisar dari 1 hingga 100 nm dan biasanya digunakan untuk memproses makromolekul seperti protein.

تَرْشِيحٌ فَائِقٌ

ultramikroskop

alat pembesar penglihatan yang memiliki kemampuan mikroskop cahaya biasa.

مُجَهَّرٌ فَائِقٌ

ultrasonic

suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kiloHertz.

فَوْقُ صَوْتِي

ultrasonografi

sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ.

تَخْطِيطُ تَصَوَاتِي

ultrasound

suatu alat pencitraan yang biasanya digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Alat ini memiliki kemampuan untuk menciptakan gelombang suara yang akan menimbulkan gema ketika disorotkan ke dalam tubuh.

فَوْقُ صَوْتِي

umbilicus

سُرَّةُ الْبَطْنِ

sisasisa yang tertinggal di perut bayi yang baru lahir ketika tali pusat dipotong. Juga disebut pusat atau “wudel”.

unguentum

مَرَهْمٌ

sediaan obat dengan bentuk setengah padat yang biasanya digunakan dengan cara dioleskan dan umumnya digunakan untuk pemakaian luar. Obat Unguentum / Ointment (salep) juga diartikan sebagai sediaan setengah padat yang digunakan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir.

urachus

مَرِيْطَاءٌ

suatu korda fibromuskular yang berlokasi pada jaringan ekstrapéritoneal anterior dalam ruang Retzius (antara fascia transverlis sebelah anterior dan peritoneum parietalis disebelah posterior). 3. otot polos pada lapisan terluar yang memiliki kontinuitas dengan muskulus detrusor.

uracil

يُوْرَاسِيْلٌ

basa organik dalam RNA yang menggantikan timin dalam DNA yang bersangkutan.

urat

أَوْتَارٌ

urat lutut

أَوْتَارُ الْمَآبِضِ

urat saraf

جَدْرٌ شَعْرِيٌّ

urea

بَوْلَةٌ

senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen dengan rumus CON_2H_4 atau $(NH_2)_2CO$. Urea juga dikenal dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa.

urease

اِنْزِيْمُ الْيُوْرِيَاظِ

U
V

enzim yang menguraikan urea menjadi ammonia dan karbondioksida. Peran utama urease adalah menyediakan energi internal dan eksternal bagi organisme untuk menggunakan urea atau hidroksiurea sebagai sumber nitrogen. Faktor yang mempengaruhi aktivitas urease adalah konsentrasi, suhu, dan pH. Aktivitas urease meningkat sebanding dengan peningkatan suhu.

uremia

kadar toksik yang disebabkan gagal ginjal. Hal ini terjadi bila fungsi ginjal tidak dapat membuang urea keluar dari tubuh sehingga urea menumpuk dalam darah. Uremia dapat menyebabkan gangguan pada keping darah dan hipersomnia serta efek lainnya.

ureter

suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih.

ureterocele

merupakan kelainan kongenital berupa dilatasi berbentuk kantong pada ureter bagian distal.

uretra

saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani.

urethritis

peradangan atau infeksi uretra, saluran yang mengangkut urin dari kandung kemih keluar dari tubuh.

urin

تبولن الدَّم

حَالِبٌ

قَلْبِيَّةٌ حَالِيَّةٌ

إِحْلِيلٌ

إِتْهَابُ الإِحْلِيلِ

بَوْلٌ

cairan sisa hasil metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Kandungan urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme (seperti urea), garam terlarut, dan materi organik.

urinal

alat atau wadah untuk membantu pasien dalam membuang air kecil.

urinalisis

tes yang dilakukan pada sampel urin pasien untuk tujuan diagnosis infeksi saluran kemih, batu ginjal, skrining dan evaluasi berbagai jenis penyakit ginjal, memantau perkembangan penyakit seperti diabetes melitus dan tekanan darah tinggi (hipertensi), dan skrining terhadap status kesehatan umum.

urinasi

proses normal tubuh untuk mengeluarkan urine (air seni) yang telah ditampung dalam kandung kemih. Urinasi disebut juga dengan nama mikturisi.

urinometer

alat yang digunakan untuk mengukur berat urine. Cara membaca alat ukur kepadatan air kencing adalah dengan menggunakan visual dan setinggi miniskus. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur kepadatan air seni serta dipakai untuk nilai kemampuan ginjal untuk memekatkan dan mengencerkan urin.

urobilinogen

zat yang diproduksi setelah bakteri sistem pencernaan mengurai bilirubin. Rendahnya kadar urobilinogen di dalam urine bisa mengindikasikan pasien menderita penyakit kuning post-hepatic.

urodinamik

serangkaian tes yang dilakukan untuk menilai fungsi dan kondisi saluran kemih bagian bawah.

urogenital

مُبَاوَلٌ

تَحْلِيلُ الْبَوْلِ

تَبَوُّلٌ

مِكَتَافُ الْبَوْلِ

يُورُوبِيلِينُوجِينٌ

دِينَامِيكَا الْبَوْلِ

بَوَائِي تَنَاسُلِيَّةٌ

saluran yang merupakan gabungan saluran ginjal dan saluran kelamin pada beberapa jenis ikan.

urografi

pemeriksaan sinar-X yang digunakan untuk memeriksa ginjal dan tabung yang mengurasnya (ureter).

تَصْوِيرُ الْجِهَازِ الْبَوْلِيِّ

urokinase

produk buatan yang dikembangkan menggunakan protein yang secara alami terdapat di ginjal. Urokinase adalah agen trombolisis yang bekerja dengan melarutkan gumpalan darah. Urokinase digunakan untuk mengobati gumpalan darah di paru-paru.

يُورُوكِينَاذ

urolithiasis

suatu kondisi dimana dalam saluran kemih individu terbentuk batu berupa kristal yang mengendap dari urin.

تَحْصِ بَوْلِيٌّ

urologi

ilmu kedokteran dengan ruang lingkup medis dan bedah yang berfokus pada perawatan penyakit saluran kemih, baik pada pria (juga sebagai organ reproduksi) maupun wanita.

عِلْمُ أَمْرَاضِ الْمَسَالِكِ الْبَوْلِيَّةِ

urtikaria

kondisi kelainan kulit berupa reaksi vaskular terhadap bermacam-macam sebab, biasanya disebabkan oleh suatu reaksi alergi, yang mempunyai ciri-ciri berupa kulit kemerahan (eritema) dengan sedikit oedem atau penonjolan (elevasi) kulit.

شَرَى

usia

أَعْمَارٌ

usus

أَمْعَاءٌ

usus besar

قَوْلُون

usus buntu

أَعْوُرٌ

usus dua belas jari

مَعْيِ الْإِثْنَا عَشَرَ

uterografi

تَصْوِيرُ الرَّجْمِ

pemeriksaan radiologi untuk uretra dengan menggunakan media kontras positif yang diinjeksikan ke uretra proksimal secara retrograde, dengan tujuan untuk melihat anatomi, fungsi dan kelainan pada uretra.

uterus

organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia, termasuk manusia. Salah satu ujungnya adalah servik, membuka ke dalam vagina, dan ujung satunya yang lebih luas, yang dianggap badan rahim, disambung di kedua sisi dengan tabung Fallopian.

رَحِيْبِي

uvea

lapisan tengah pada bagian dalam mata yang terdiri atas selaput pelangi mata (iris), lapisan pembuluh darah mata (koroid), dan jaringan ikat antara iris dan koroid (badan siliar). Uvea terletak di antara bagian putih mata (sklera) dan bagian belakang mata yang menangkap cahaya (retina).

عُنْيِيَّة

uveitis

penyakit radang yang menyebabkan pembengkakan dan merusak jaringan mata. Kondisi ini meliputi peradangan pada lapisan tengah mata yang disebut saluran uveal atau uvea.

إِلْتِهَابُ الْعُنْيِيَّةِ

uvula

sepotong kecil jaringan lunak yang dapat dilihat menjuntai turun dari langit-langit lunak di bagian belakang lidah.

لَهَاءُ

uvulektomi

prosedur di mana uvula dikeluarkan dari belakang tenggorokan.

قَطْعُ اللَّهَاءِ

uvulitis

peradangan uvula.

إِلْتِهَابُ اللَّهَاءِ

vad

vad (vacuum assted delivery) adalah persalinan yang di bantu vakum. dokter kebidanan menerapkan mangkuk hisap ke kepala bayi dan dengan lembut menariknya keluar, ketika ibu hamil terlalu lelah untuk secara efektif mendorong bayi yang posisinya yang sudah sangat rendah di pinggul.

نَقْضُ الْفَيْتَا

vagina

vagina adalah bagian tubuh perempuan yang menghubungkan rahim (uterus) dan leher rahim keluar tubuh, atau tabung berotot yang dilapisi selaput lendir.

مَهَيْلٌ ج مَهَائِلٌ

vaginismus

vaginismus adalah gangguan seksual yang ditandai oleh pengetatan otot-otot sepertiga bagian luar vagina yang seringkali menyakitkan.

تنجج المهبل

vaginitis

vaginitis adalah peradangan vagina. gejala yang menyertai adalah keputihan (leukorea) dan bau amis.

إِتِهَابُ الْمَهَيْلِ

vaginitis atrofik

vaginitis atrofik adalah bentuk vaginitis tidak menular yang biasanya disebabkan oleh penurunan karena menopause, operasi pengangkatan induk telur , terapi radiasi, atau bahkan setelah melahirkan- terauma pada wanita menyusui.

أَثْرُوفِيكُ الْمَهَيْلِ

vaginitis virus

vaginitis virus adalah infeksi vagina yang sangat umum, seringkali menular seksual, yang disebabkan oleh salah satu dari barbagai jenis virus seperti virus herpes simpleks, human papillomavirus, dll.

فَيْرِسُ الْتِهَابِ الْمَهَيْلِ

vaginoplasti

رَأْبُ الْمَهَيْلِ

vaginilaptis adalah prosedur kosmetik yang dapat membantu wanita untuk menerima dan memberi kenikmatan lebih saat berhubungan seks.

vaginosis bakteri

vaginosis bakteri (bakterial vaginosis/bv) adalah kondisi pada wanita dimana keseimbangan normal bakteri di vagina terganggu dan digantikan oleh pertumbuhan berlebih bakteri tertentu.

vaksin

vaksin adalah sebuah produk yang menghasilkan kekebalan sehingga melindungi tubuh dari penyakit. vaksin diberikan melalui suntikan jarum, melalui mulut dan aerosol.

vaksin cacar

vaksin bcg

vaksin demam kuning

vaksin dna

vaksin heksavalen

vaksin heterogen

vaksin hidup

vaksin influenza

vaksin otogenus

vaksin pentavalen

vaksin

alat pembawa vaksin

pemasukan vaksin

الجراثيمي

لِقَاحُ خ لَوْ حَاتٌ

لِقَاحُ الْجَدْرِيّ

لِقَاحُ بِي جِي؛ لِقَاحُ

التَّدْرِنِ الرَّتَوِيّ

لِقَاحُ الْحَمَى الصَّفْرَاءِ

لِقَاحُ الْحَمِضِ النَّوَوِيّ

لِقَاحُ سُدَّاسِيّ التَّكَافُو

لِقَاحُ لَامْتَجَائِسُ

لِقَاحُ حَيّ

لِقَاحُ الْأَنْفَلُونَزَا

لِقَاحُ ذَاتِيّ

لِقَاحُ حُمَا سِيّ التَّكَافُو

لِقَاحِيّ؛ ... اللِّقَاحِ

حَمَلَةُ اللِّقَاحَاتِ

دَمَجُ لِقَاحِيّ؛ إِدْخَالُ

لِقَاحِيّ

potensi vaksin

فَاعِلِيَّةُ اللِّقَاحِ
تَلْقِيحٌ

vaksinasi

istilah vaksinasi sebelumnya merujuk pada imunisasi dengan virus cacar sapi yang kurang virulen. kini penggunaannya lebih longgar dan mencakup semua imunisasi terhadap pathogen.

vaksinisasi bcg

تَلْقِيحٌ بِبِي سِي جِي؛
تَلْقِيحُ التُّرْنِ الرِّئَوِيِّ

vaksinasi cacar

تَلْقِيحُ الجُدَرِيِّ

vaksinasi dna

تَلْقِيحُ الحَمِضِ النَّوَوِيِّ

vaksinasi influenza

تَلْقِيحُ الأَنْفَلُونزَا

divaksinasi

مُلْضَقٌ

vaksinia

فَاكْسِينِيَا

vaksinia adalah infeksi, biasanya lokal dan terbatas pada tempat inokulasi, yang diinduksi ke manusia dengan inokulasi virus vaksinia (variola).

vakum

فِرَاعٌ

vakum atau ekstraktor vakum adalah alat yang melekat pada kepala bayi dan membantu membimbingnya keluar dari jalan lahir selama persalinan.

vakuoala

فَخْوَةٌ عَصَارِيَّةٌ

vakuoala adalah sebuah ruang atau rongga yang terbentuk dalam protoplasma sel.

vaksinasi variola

تَلْقِيحُ الجُدَرِيِّ

vaksinasi variola adalah dari kata vaccinia, penyebab infeksi cacar sapi yang ketika di berikan kepada manusia, akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar, adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar.

U
V

valgus

valgus adalah deformitas yang menyebabkan tulang membengkok menjauhi garis tengah tubuh, seperti talipes valgus.

الْفَدَعُ

validitas

validitas atau kebasahan adalah apakah tes atau teknik benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur atau biasa disebut dengan akurasi pengukuran.

تَرْعِيَّةٌ؛ قَانُونِيَّةٌ

validitas eksternal

validitas eksternal adalah sejauh mana studi penelitian klinis berlaku untuk populasi yang lebih luas.

الْحَارِجِيَّةُ صَلَاحِيَّةٌ

validitas internal

validitas internal adalah sejauh mana hasil studi penelitian klinis tidak bias. apakah dua kelompok orang yang dibandingkan memiliki semua karakteristik penting yang sama yang dapat mempengaruhi pengukuran data? apakah data yang telah dikumpulkan telah diukur menggunakan metode akurat.

الدَّخِلِيَّةُ

valin

valin (valine) adalah sebuah asam amino esensial.

فَالِين

valium

obat penenang

مُسَكِّنٌ؛ مُهْدِئٌ

valvuloplasti

valvuloplasti adalah perbaikan katup jantung yang rusak dan pembedahan atau teknik kateter balon.

رَأْبُ الصِّمَامِ

valvuloplasti balon

valvuloplasti balon adalah prosedur untuk memperbaiki katup jantung yang tidak bekerja dengan benar.

فَتْح الصِّمَامِ , بَضْع الصِّمَامِ

variable

مُتَغَيِّرٌ

variable adalah setiap karakteristik yang dapat diukur pada individu yang berbeda atau vektor-vektor yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen atau studi.

variola

variola adalah penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus variola major atau variola minor, variola atau variola vera, yang berasal dari kata latin varius, yang berarti “bintik”, atau virus yang berarti jerawat.

جُدْرِي

benih variola

pengidap variola

مُضَلُّ الجُدْرِي

مُجْدَوْر

varisela

varisela (cacar air) adalah sebuah penyakit menular akut yang biasanya terjadi pada anak-anak, yang disebabkan oleh virus varicella-zoster yang merupakan anggota keluarga herpesviridae.

الْحَمَاق

varises

varises adalah vena, arteri, atau pembuluh getah bening yang melebar atau membengkak normal sebagai akibat dari hipertensi portal.

دَوَالِي

*terkena varises

مُصَابٌ بِالدَّوَالِي

varises esophagus

varises esofagus adalah pembesaran vena yang di kerongkongan yang umumnya disebabkan oleh aliran balik darah ketika hati tidak bekerja dengan baik.

دَوَالِي المَرِيءِ

varises vena

varises vena adalah pembengkakan vena di kaki yang mungkin tak sedap dipandang, dan bahkan menyebabkan gejala bisul.

أورْدَةٌ دَوَالِي

varix

varix adalah varises vena tunggal – penonjolan dari vena karena tekanan intraluminal.

دَالِيَّة

varus

تَقْوَس

U
V

varus adalah kebalikan dari valgus , deformitas tulang yang melengkung mendekati garis tengah tubuh.

vasektomi

قَطْعُ الْقِنَاةِ الدَّافِقَةِ؛
إِسْتِئْصَالُ الْأَسْهَرِ

vasektomi adalah bedah interupsi duktus (vas) defarensi untuk kontrasepsi permanen.

vaskular

وَعَائِيٌّ

vascular adalah istilah yang mencakup segala yang terkait arteri dan vena dalam sistem pembuluh darah.

*gagal fungsi vascular

*jaringan vascular

*resistensi vascular sistemik

*sistem vaskular

إِنْهِيَارٌ وَعَائِيٌّ
نَسِيخٌ وَعَائِيٌّ
مُقَاوَمَةٌ وَعَائِيَّةٌ جِهَارِيَّةٌ
جِهَارٌ وَعَائِيٌّ
فَزْلِينٌ

vaselin

vaselin adalah zat lemak dari minyak bumi atau krim untuk perawatan kulit.

vasitis

إِلْتِهَابُ الْأَسْهَرِ

vasitis adalah kondisi mana kaki mengalami inflamasi (bengkak) yang menyebabkan nyeri rumit.fasia telapak kaki merupakan sekumpulan jaringan seperti karet gelang di bawah tulang kaki.fasia ini menempel dengan ujung tulang dekat tumit dan jari kaki.

vaskulitis

إِلْتِهَابُ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ

vaskulitis adalah peradangan pembuluh darah.

vaskulum

صُنْدُوقٌ مَعْدِنِيٌّ

vaskulum adalah kotak spesimen botani.

vasodilatasi

تَوْسُّعُ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ

vasodilatasi adalah pelebaran diameter pembuluh darah yang terjadi ketika otot-otot di dinding pembuluh darah mengendur(rileks) atau di sebut vasodilasi.

vasodilator

vasodilator adalah agen yang memperlebar pembuluh darah.

مُوسِّعُ الأَوْعِيَّةِ الدَّمَوِيَّةِ

vasokonstriksi

vasokonstriksi adalah penyempitan pembuluh darah.

تقبض وعائي ,
تضيقل الأوعية

vasokonstriktor

vasokonstriktor adalah agen yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah.

مقبض وعائي ,
مضيق للأوعية

vasomotor

vasomotor adalah system saraf dan otot yang mengontrol diameter pembuluh darah. syaraf mengirim sinyal ke otot-otot yang mengelilingi pembuluh darah untuk mempersempit.

مُحَرِّكٌ لِلأَوْعِيَّةِ الدَّمَوِيَّةِ

vegetative

*inti vegetative

*kutub vegetative

نَبَوْتِيٌّ؛ خُضْرِيٌّ
*نَوَاةٌ خُضْرَسَّةٌ
*قُطْبُ خُضْرِيٌّ

vektor

vector adalah organisme yang menyebarkan agen infeksi (patogen) dari inang ke inang. contoh adalah lalat, nyamuk, kutu, tikus, sapi, babi, kucing dan anjing.

نَاقِلُ المَرَضِ؛ نَاقِلُ
الجراثيم

vena

vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung.

وَرِيدٌ؛ عِرْقٌ

vena brakiosefalika

vena brakiosefalika adalah dua vena yang terbentuk pada akar leher dari persatuan vena jugularisipsilateral internal (ijv) dan vena subklavia. kedua vena brakiosefalika kemudian membentuk vena cava superior (svc).

وَرِيدٌ كَافِيٌّ

vena cava

vena cava adalah pembuluh vena terbesar di dada dan perut yang mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung.

الْوَرِيدُ الْأَجْوْفُ

vena dalam

vena dalam adalah vena yang terletak jauh di dalam jaringan otot dan biasanya terletak di dekat sebuah arteri yang sesuai dengan nama yang sama (misalnya, vena koroner, vena portal, vena hepatic, dll)

الْوَرِيدُ الْعَمِيقُ

vena hepatic

vena hepatic adalah pembuluh darah yang membawa darah yang di saring dari hati ke jantung.

الْوَرِيدُ الْكَبِدِيِّ

vena paru

vena paru atau vena pulmoner adalah pembuluh yang darah beroksigen dari paru ke atrium kiri jantung.

الْأُورْدَةُ الرِّئَوِيَّةُ

vena portal

vena portal adalah vena yang besar membawa darah kaya nutrisi dari usus dan limpa ke hati.

الْوَرِيدُ الْبَائِي

vena sistemik

vena sistemik adalah pembuluh yang membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh ke atrium kanan jantung

الْوَرِيدُ الْجِهَازِيَّةُ

vena basilica

vena basilica adalah dari dorsum manus sisi medial lengan bawah menembus fascia profunda, sekitar pertengahan lengan atas bercabang v.kubitis medialis yang menghubungkan v.basilika dengan v.sefalika pada fossa kubiti yang bermuara ke v.aksilaris.

وَرِيدٌ بَازِيلِيٌّ

vener

عَجِيْنَةُ أَسْتَانٍ؛ مَعْجُونُ
الْأَسْتَانِ

veneer adalah sebuah lapisan gigi berwarna yang terdiri dari bahan komposit , porselen, kramik atau resin akrilik yang terpasang pada gigi . veneer dapat menutupi hanya bagian luar dan tepi gigi atau dapat menyerupai 3/ 4 mahkota, tergantung pada jumlah perubahan yang diperlukan.

venipunktur

venipunktur (venipunctue) adalah mengambil darah untuk sampel dan jarum yang di masukkan ke pembuluh darah vena , biasanya di lengan bawah.

فَيْئِبُونَكْتُور

ventilasi

ventilasi adalah pergerakan udara (gas) ke dalam dan keluar dari paru-paru.

مَسَلَكُ التَّهْوِيَةِ

ventilator

ventilator adalah sebuah perangkat yang memompa udara ke paru-paru pasien yang tidak dapat bernapas dengan baik dengan kemampuan sendiri.

مِهْوَاةٌ ج مَهَاوٍ

ventricle peritoneal shunt

ventricle peritoneal shunt (juga disebut vp shunt) adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan kelebihan cairan dari seluruh otak untuk mengurangi tekanan.

البريتوني تحويلة البطن

ventrikel

ventrikel adalah ruang jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. pada mamalia (termasuk manusia) dan burung, ada dua ventrikel, kiri dan kanan.

تَجْوِيفٌ؛ بَطْنَيْنِ

ventrikel jantung

تَجْوِيفُ الْقَلْبِ؛ بَطْنَيْنِ

الْقَلْبِ

ventrikel otak

ventrikel otak adalah serangkaian rongga kecil pada otak. ada satu ventrikel lateral yang besar di setiap belahan otak. ventrikel ke tiga ada di tengah-dapan, sementara ventrikel ke empat ada di jauh di belakang bawah (di dalam otak belakang).

الدَّمَاعُ الْبَطْنِي

ventrikulografi

ventrikulografi adalah metode pencitraan otak yang menggunakan pewarna yang disuntikan dan sinar-x untuk memvisualisasikan ventriker otak.

تصوير البطينات

ventrikulostomi

ventrikulostomi adalah prosedur bedah di mana dokter memotong lubang kecil di tenggorokan dan menyisipkan tabung drainase plastik.

مفاغرة بطينية أذينية

vermisida

vermisida adalah obat pembunuh cacing.

مُبيد الديدان

veronal

veronal adalah obat penenang barbiturate.

فَيْرُونَال؛ بَرَبِيْتَال

vernix caseosa

vernix caseosa (juga disebut vernix) adalah zat yang putih yang menutupi kulit janin (saat didalam rahim) dan membantu untuk melindungi janin.

الظَّلَاءُ الْجَبِينِي

vertebra

vertebra adalah salah satu dari 33 tulang yang menyusun kolom tulang belakang.

فَقَارَاتٌ؛ فُقْرَةٌ؛ فُقْرَةٌ

*koloma vertebra

*عَمُودٌ فُقْرِيٌّ؛ سِلْسِلَةٌ
الظَّهْرِ؛ صُلْبٌ
عَمُودٌ فُقْرِيٌّ

vertebra lumbalis

vertebra lumbalis adalah lima tulang yang membentuk bagian bawah tulang belakang, yang terletak tepat di atas sacrum.

vertebrae

vertebrae adalah setiap segmen tulang yang membentuk tulang punggung.

فُقْرَاتٌ

vertebrata

فَقَارِيَّاتٌ

vertebrata adalah salah satu devisi besar dari kerajaan hewan, yang terdiri dari semua hewan yang memiliki tulang punggung yang terdiri dari tulang vertebra atau tulang rawan.

vertigo

vertigo adalah ilusi gerakan, sensasi bahwa dunia external berputar (vertigo objektif) atau seseorang berputar dalam ruang (vertigo subjektif)

veruka

veruka atau kulit adalah pertumbuhan kulit (hiperplasia epidermis) tidak berbahaya yang disebabkan oleh virus human papillomavirus (hpv) tipe tertentu yang termasuk golongan popova virus. permukaannya kasar dengan bintik kecil gelap yang dapat dilihat dan tumbuh di bagian manapun dari tubuh dan dinamai menurut lokasi mereka,

veruka plantaris

veruka plantaris (plantar warts) adalah kulit di permukaan mata kaki yang berbentuk seperti mata ikan, dan tentunya menyakitkan.

vesikel

vesikel adalah lepuhan kecil berisi cairan yang berdiameter kurang dari 0,5cm. vesikel bisa tunggal atau ganda.

vesikula

vesikula secara harfiah berarti tas atau kantong kecil. di dalam sel, vesikula adalah sebuah organel kecil yang di kelilingi oleh membrane sendiri.

vesikula seminalis

vesikula seminalis adalah sepasang tabung seperti kelenjar yang berada di belakang kandung kemih laki-laki. sekitar 70% dari air mani berasal dari vesikula seminalis.

vesikular

دُوَارٌ؛ رَنَحٌ؛ دَوْحَةٌ

فَيْرُكٌ

فَيْرُكٌ بِلَانْتَائِسٍ

حُوَيْصَلَاتٌ

حُوَيْصَلَاتٌ

حُوَيْصَلَاتٌ مِّنِي

حُوَيْصِلِي

vesikular adalah kondisi yang di tandai oleh penonjolan kecil dari kulit yang berisi cairan (blister).

vestibulum

دِهْلِيْزٌ

vestibulum adalah rongga tulang telinga bagian dalam.

vestibula

دِهْلِيْزِيٌّ

*system vestibula

جِهَازٌ دِهْلِيْزِيٌّ

vet (lemak)

شَحْمٌ؛ دَسَمٌ

veteriner

بَيْطَرِيٌّ

kesehatan masyarakat veteriner adalah segala usaha komunitas yang memengaruhi dan di pengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan (veteriner) dalam rangka pencegahan penyakit, perlindungan kehidupan dan peningkatankesejahteraan manusia.

viabel

قَابِلٌ

viable adalah mampu hidup

viabilitas

قَابِلِيَّةٌ لِلْحَيَاةِ

viabilitas adalah kondisi janin berat 500 gram atau lebih.

vibrator

هَرَّازَةٌ

vibrator adalah perangkat yang digunakan untuk kenikmatan seksual yang di dukung oleh baterai atau colokan ke stop kontak listrik.

vibrio cholera

ضَمَّةٌ جِ ضَمَّاتٌ

vibrio cholera adalah bakteri gram negatifev motil yang berbentuk koma.

vibriosis

ضَمِّيٌّ؛ دَاءٌ نَاشِئٌ عَنِ ضَمَّاتٍ

vibriosis adalah penyakit bacterial yang umum pada ikan laut. beberapa spesies vebrio adalah pathogen primer pada ikan laut. tetapi species lainnya sering beraksi sebagai potogen oportunistik yang akan menyerang pada ikan dalam kondisi stress

vibrometer

vibrometer adalah alat mendeteksi kecepatan dan frekuensi getaran obyek.

مِقْيَاسُ الْإِهْتِرَازِ

vili

vili adalah struktur seperti jari-jari kecil yang melapisi permukaan dalam usus kecil. struktur ini membantu dalam penyerapan dalam makanan yang di cerna.

زَوَائِدُ

vili kirionik

vili kirionik (chronic vili) adalah struktur mikroskopis seperti jari-jari yang muncul dari dari kantung luar yang mengelilingi bayi.

الزَوَائِدُ وَقَائِعُ

viremia

viremia adalah kehadiran virus dalam aliran darah.

تُقَيْرِسُ الدَّمِ

virgin

perawan

عُدْرَاءُ؛ خَرِيدَةٌ؛ بَتُولٌ

virginitas

keperawanan

عُدْرَةٌ؛ بُتُولَةٌ؛ عُدُوبَةٌ؛
بِكَارَةٌ

virilis

virils adalah sifat laki-laki pada wanita

إِسْتِ جَالٌ

*(wanita) yang virilis

*berprilaku virilis

مَسْتَرٌ جِلَّةٌ ج مُسْتَرٌ
جَلَاتٌ*

*أَسْتَرٌ جَلَّتْ؛ -تَسْتَرُ

جَلٌ؛ مُسْتَرٌ جِلَّةٌ

*إِسْتَرٌ جَالِيَّةٌ

*kevirilisan

virilitas

virilitas adalah kemampuan sex lelaki; kejantanan

رُجُولَةٌ؛ رَجُولِيَّةٌ

virologi

virology adalah cabang biologi yang mempelajari makhluk suborganisme, terutama virus. dalam perkembangannya, selain virus ditemukan pula viroid dan prion.

مَبْحَثُ الْفِرُوسَاتِ

virosis

virosis penyakit yang disebabkan virus

دَاءُ فَيْرُوسِيٍّ

virilisasi

virilisasi adalah perkembangan ciri-ciri maskulin pada wanita.

تَرْجِيلٌ

virulen

virulen adalah mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. bakteri atau virus yang sangat virulen mampu menyerang jaringan tubuh atau menyebabkan penyakit parah.

خَبِيثٌ

- *pamphlet virulen
- *tumor virulen

نَشْرَةٌ خَبِيثَةٌ*
وَرْمٌ خَبِيثَةٌ*
خُبْتُ

virulensi

virulensi adalah kapasitas relatif patogen untuk mengatasi pertahanan tubuh.

virus

virus adalah oraganisme kecil yang berkembang baik dalam sel dan menyebabkan penyakit seperti cacar air, campak, gondong, rubella, pertussis, dan hepatitis.

فَيْرُوسٌ جِ فَيْرُوسَاتٌ؛
حُمَّةٌ جِ حُمَاتٌ

virus alfa

virus alfa (alphavirus) adalah virus yang menyerang otak dan menimbulkan peradangan syaraf otak yang disebut ensefalomyelitis (encephalomyelitis).

فَيْرُوسٌ أَلْفَا

virus hepatitis a

فَيْرُوسُ التَّهَابِ الكَبِيدِ
مِنَ النَّوْعِ "أ"

U
V

virus hepatitis a (hav) adalah virus yang menyebabkan hepatitis a

virus hepatitis b

فَيْرُؤُسُ التَّهَابِ الكَبِيدِ
مِنَ التَّنَوُّعِ "ب"

virus hepatitis b (hbv) adalah virus yang menyebabkan hepatitis b

virus hepatitis c

فَيْرُؤُسُ التَّهَابِ الكَبِيدِ
مِنَ التَّنَوُّعِ "ج"

virus hepatitis c (hcv) adalah virus yang menyebabkan hepatitis c

virus hepatitis d

فَيْرُؤُسُ التَّهَابِ الكَبِيدِ
مِنَ التَّنَوُّعِ "د"

virus hepatitis d (hdv) adalah virus yang menyebabkan hepatitis d

virus hepatitis e

فَيْرُؤُسُ التَّهَابِ الكَبِيدِ
مِنَ التَّنَوُّعِ "ه"

virus hepatitis e (hev) adalah virus yang menyebabkan hepatitis e

virus hepatitis g

فَيْرُؤُسُ التَّهَابِ الكَبِيدِ
مِنَ التَّنَوُّعِ "ز"

virus hepatitis g (hgv) adalah virus yang menyebabkan hepatitis g

virus RNA

الجيش الملكي الفيروسية

virus RNA adalah kelompok virus yang menyimpan informasi genetik di rna (asam ribonukleat), bukan dna (asam deoksiribonukleat) seperti pada umumnya organisme lain.

virus rizomania

فَيْرُؤُسُ رِيْزُومَانِيَا

virus rabies

فَيْرُؤُسُ الكَلْبِ

virus laten

فَيْرُؤُسُ كَامِنٌ

visi binocular

أَزْدِوَا جَا الرُّؤْيَا

visi binocular adalah kemampuan konteks visual yang terletak di lobus oksipital otak untuk menghubungkan implus yang di terima dari gambar pada retina kedua mata menjadi satu gambar tunggal.

visi

viskositas serum

viskositas serum adalah sifat visik serum yang menghubungkan dengan kekentalannya.

viskositas

kekentalan, kelengketan

visum

visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteranforensik, atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

vitamin

vitamin adalah zat organik yang bertindak sebagai koenzim atau pengatur peroses metabolisme, vitamin sangat penting bagi banyak fungsi tubuh vital.

vitamin a

vitamin a adalah vitamin larut lemak yang di sintesis dari beta karotendalam tubuh yang memiliki sifat antioksidan dan penting untuk fungsi system kekebalan tubuh yang tepat. kelebihan vitamin a dapat menjadi racun di hati.

vitamin b

vitamin b adalah sebuah kompleks vitamin penting yang juga disebut vitamin b kompleks,

بَصْرٌ
لُزُوجَةٌ الْمَصْلُ

لُزُوجَةٌ؛ تَدْبُقُ؛ تَلْزُجُ

سِجَلَاتُ طَبِيَّةٍ

فَيْتَامِينُ ج
فَيْتَامِينَتَا؛ حَيْمِينُ ج
حَيْمِينَاتُ

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ أ

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ ب

vitamin b kompleks

vitamin b kompleks adalah sebuah keluarga vitamin yang larut dalam air, saling terkait dalam fungsi dan sering hadir bersama dalam makanan.

فِيْتَامِيْنُ بِ الْمُرْكَبِ

vitamin b1

vitamin b1 (thiamin) adalah vitamin yang membantu mengubah makanan untuk energy, pertumbuhan fungsi syaraf dan otot.

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب١

vitamin b12

vitamin b12 (kobalamin) adalah vitamin yang dibutuhkan untuk produksi sel darah merah, sintesis dan perbaikan dna, dan produksi suasana hati yang mempengaruhi same (s-adenosyl-l-metiionin).

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب١٢

vitamin b2

vitamin b2 (ribiflavin) adalah vitamin yang berfungsi seperti vitamin b1, yaitu membantu tubuh memetabolisme karbohidrat.

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب٢

vitamin b3

vitamin b3 (niasin) adalah nutrisi yang sangat penting. tanpa vitamin ini, tubuh tidak dapat memanfaatkan kabohidrat, lemak dan protein untuk menyediakan energy.

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب٣

vitamin b5

vitamin b5 (asam pantotenat) berfungsi mengkonversi makanan menjadi energy dan di perlukan untuk membuat hormone-hormon penting, vitamin d, dan sel darah merah.

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب٥

vitamin b6

vitamin b6 (piridoksin) berfungsi membantu mengubah makanan menjadi energy, mmbuat sel-sel darah merah, membuat antibody, menjaga fungsi syaraf, membantu mencegah penyakit jantung.

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب٦

vitamin b9

فِيْتَامِيْنُ؛ حَيْمِيْنُ ب٩

vitamin b9 (folat) adalah vitamin yang di perlukan untuk replikasi sel dan pertumbuhan.

vitamin c

vitamin c (asam askorbat) adalah vitamin antioksidan yang melindungi sel-sel kerusakan oksidatif. vitamin c melindungi terhadap penyakit jantung dengan mengurangi kekakuan arteri dan kecendrungan pembekuan darah dalam vena.

vitamin d

vitamin d (kolekasilferol) adalah vitamin yang larut dalam lemak yang penting untuk metabolisme mineral. vitamin d membantu menjaga kadar kalsium darah, dengan meningkatkan penyerapan dari makanan dan mengurangi kehilangan kalsium di urin.

vitamin d2

vitamin d3

vitamin d4

vitamin e

vitamin e (tokoferol) adalah vitamin antioksidan yang melindungi membrane sel dari kerusakan oksidatif.

vitamin g

vitamin h

vitamin k

vitamin k (filloquinon) adalah suatu zat yang penting untuk pembekuan darah dan pertumbuhantulang dengan membantu transportasi kalsium di tubuh.

vitamin p

vitamin p: lihat bioflavinoid.

kandungan vitamin

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ ج

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ د

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ د٢

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ د٣

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ د٤

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ هـ

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ ز

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ ح

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ ك

فَيْتَامِينُ؛ حَيْمِينُ ف

المُحْتَوَى مِنْ
الفَيْتَامِينَاتِ

kekurangan vitamin

فَقْرُ الْفِيْتَامِيْنِ:
عَوْرُ الْفِيْتَامِيْنِ

kelebihan vitamin

قَرُطُ الْفِيْتَامِيْنِ
أَسَاسِيٌّ، ضَرْوِيٌّ

vital (esensial)

vital adalah bagian tubuh yang sangat penting untuk kehidupan. menurut kamus oxford dia dimaknai' absolutely necessary;essensial, (mutlak perlu, tidak bisa tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup).

vital

حَيَوِيٌّ، حَيَاتِيٌّ
جِهَادٌ حَيَوِيٌّ

alat vital

alat kelamin atau kemaluan laki-laki maupun perempuan.

anggota vital

عُضْوٌ حَيَوِيٌّ

fungsi vital

وَطِيْفَةٌ حَيَوِيٌّ

factor vital

عَامِلٌ ضَرْوِيٌّ

kebutuhan vital

لَوَازِمٌ ضَرْوِيٌّ

vitalitas seksual

نَشَاطٌ جِنْسِيٌّ

vitelin

فَيْتَلِيْنٌ

vitelin adalah protein kuning telur.

vitiligo

وَضَحٌ

vitiligo adalah suatu kondisi hilangnya pigmentasi biasanya di sekitar mulut, mata, hidung, siku, lutut dan pergelangan tangan.

vitrektomi

إِسْتِئْصَالٌ زُجَاجِيٌّ

vitrektomi adalah prosedur bedah mata di mana cairan seperti agar-agar yang bening di hapus dari ruang posterior mata (vitreous) dan diganti dengan minyak silicon bining untuk mendorong kembali bagian retina yang terpisah ke tempat perlekatnya.

vitreus

زِحَاجِيٌّ

viterus adalah zat cairan seperti gel transparan yang mengisi empat perlima bola mata posterior di antara lensa kristalin dan retina.

vitriifikasi

vitriifikasi adalah metode kriopreservasi ultra cepat yang mencegah pembentukan es dengan mengubah suspensi menjadi padatan seperti kristal.

volume target

volume target adalah sebuah daerah pada anatomi pasien (misalnya tumor) dimana dosis radiasi yang tinggi diserspskn.

voyeurism

voyeurism adalah salah satu parafilia yang di tandai dengan kesulitan untuk mengamati orang yang tidak menaruh curiga, biasanya orang asing, yang sedang telanjang atau dalam proses bertelanjang, atau yang sedang terlibat dalam aktivitas seksual.

vulva

vulva adalah area genital eksternal perempuan, termasuk klitoris, bibir vagina, dan pembukaan vagina.

vulvitis

vulvitis adalah peradangan vulva, lipatan kulit lembut di luar vagina. ini bukanlah kondisi melainkan suatu gejala dari sejumlah penyakit, infeksi, luka, alergi, dan iritasi lainnya.

تَرْجِيحٌ, تَرْجِيحٌ

حَخمِ الهَدَفِ

فَرْجٌ

إِلْتِهَابُ الْفَرْجِ

wabah

wabah seringkali identik dengan epidemi, umumnya mengacu pada penyebaran penyakit selama periode waktu yang singkat di daerah geografis yang terbatas tetapi dapat berlangsung untuk periode waktu yang lebih lama di beberapa negara jika penyakit itu tidak terkendali.

وَبَاءٌ جَ أَوْبَةٌ

wabah cacar

وَبَاءُ الْجَدَارِيِّ

wabah disentri

وَبَاءُ الدَّيْسِنْتَارِيَا

wabah hewani

وَبَاءُ حَيَوَائِي

wabah hitam

وَبَاءُ الْمَوْتِ الْأَسْوَدُ

wabah influenza

وَبَاءُ انْفِلُونزَا

wabah kolera

وَبَاءُ الْهَيْصَةِ: وَبَاءُ

الْكُولِيرَا

wabah kolera adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi akibat diare parah.

warfarin

warfarin adalah obat anti kogulan yang awalnya dikembangkan untuk mengobati tromboembolisme dengan cara menghalangi metabolisme hati terhadap vitamin k sehingga menurunkan produksi faktor koagulasi.

وَأْفَارِين

wellferon

wellferon adalah nama merek lymphoblastoid interferon-alfan-n1, diproduksi oleh glaxosmithkline,

وَيْلْفِيرُون

western bolt

western bolt adalah tes anti bodi yang digunakan untuk mengkonfirmasi tes elisa positif hiv.

تْرَبَاسْ غَرْبِيَّة

whitening

تَبْيِيض

whitening (pemutihan gigi) adalah penggunaan proksida untuk menghilangkan pigmen gigi. pemutihan gigi tidak merusak enamel.

wilayah perut

selain dibagi menurut kuadran, perut juga dapat di bagi menjadi area atau wilayah (region) yang jumlah ada 9 dengan pusat sebagai pusat atau patokan.

مِنْطَقَةُ الْبَطْنِ

wortel

wosi (gigi yang jarang)

*bergigi jarang

جَزْرٌ
أَسْنَانٌ مُقْلَجَةٌ
مُقْلَجُ الْأَسْنَانِ

X

xanthoma

xantoma adalah benjolan kulit kuning, lembut, dan sedikit terangkat. xanthoma terbuat dari endapan kolesterol dan cukup umum pada klopak mata, biasanya di kedua sisi.

وَرَمٌ أَصْفَرٌ

xentokromia

xentokromia adalah perubahan warna kekuningan , biasanya berhubungan dengan cairantulang belakang.

إِصْفِرَارٌ

xenograft

xenograft dan xenotransplantasi adalah tranplantasi sel antara spesies.

طَعْمٌ أَجْنَبِيٌّ

xeroderma

xeroderma adalah kulit abnormal kering.

جَفَافُ الْجِلْدِ صَوْمَلَةٌ

xeroderma pigmentosum

xeroderma pigmentosum adalah sebuah penyakit genetic yang di tandai dengan sensitivitas yang luar biasa seperti sinar matahari sehingga menyebabkan perkembangan kanker kulit pada usia yang sangat dini.

جَفَافُ الْجِلْدِ الْمُصْطَبِغِ

W
X

xerofatalia

xerofatalia adalah penyakit mata kering karena kekurangan vitamin a

جَفَافُ الْعَيْنِ

xerograft

xerograft (xenotranplant) adalah transplantasi organ atau jaringan dari spesies yang berbeda.

xerosis

xerosis adalah istilah untuk kulit kering .kita semua memiliki lapisan minyak alami di kulit kita yang di hasilkan oleh kelenjar minyak kulit.

جَفَافُ الْجِلْدِ

xerostomia

xerostomia adalah mulut kering yang disebabkan oleh berkurang atau tidak adanya air liur .

جَفَافُ الْفَمِّ

Y

yoga

يُوغَا

yodium

يُودِي

yoghurt (susu asam)

لَبَنَةٌ

yohimbina (alkolid beracun)

يُوهِمِين

yolk (zat hara dl. ikan)

صَفَارُ الْبَيْضِ؛ مُحَالِيصَةٌ

yosong (gingseng)

جِنْسَةٌ

Z

zaitun

زَيْتُونٌ

zaitun bermanfaat untuk kesehatan. contohnya: mencegah dan mengurangi resiko kangker, melancarkan aliran darah, mengontrol kolestrol, mencegah dan mengurangi resiko penyakit jantung, meredakan radang kulit dan banyak lagi manfaat lainnya.

buah zaitun

ثَمْرَةُ الزَّيْتُونِ

minyak zaitun

زَيْتُ لَزَيْتُونِ

zat (baham pembentuk suatu benda)

مَادَّةٌ جَ مَوَادُّ

zat air

هَيْدِرُؤُ خَيْنِ

zatakatif

مَادَّةٌ فَعَالَةٌ

zat alir

سَائِلٌ جَ سَوَائِلٌ؛ مَائِعٌ جَ

مَوَائِعُ

zat antacid

مَادَّةٌ مُضَادَّةٌ لِلْحُمُوضَةِ

zat anti enzim

مَادَّةٌ مُضَادَّةٌ لِلْأَنْزِيمَةِ

zat anti flogistik

مَادَّةٌ مُضَادَّةٌ لِلْإِلْتِهَابَاتِ

zat anti gen

مَادَّةٌ مُوَلِّدَةٌ

الْمَادَّةَ لِلْبَكْتِيرِيَا

zat antibiotic

مَادَّةٌ مُضَادَّةٌ لِلْجَرَائِمِ

zat arang

كَرْبُونٌ

zat asam

أَكْسِجِينِ

zat warna

مَادَّةٌ عَدِيمَةُ اللَّوْنِ

zat cair

مَادَّةٌ سَائِلَةٌ

zat celup

مَادَّةٌ صَبِغٌ

zat gas	مَادَّةٌ عَازِيَةٌ
zat hijau	كُلُورُوفِيل
zat kapur	كَلْسِيُوم
zat kimia	مَادَّةٌ كِيمَاوِيَّةٌ؛ مَادَّةٌ كِيمِيَائِيَّةٌ
zat lemas	نِثْرُوجِين
zat padat	مَادَّةٌ صَلْبَةٌ؛ مَادَّةٌ جَامِدَةٌ
zat pasir	سِيلِيْكُون
zat peledak	مَادَّةٌ مُتَفَجِّرَةٌ
zat pembakar	أَكْسِجِين
zat pembersih	مَادَّةٌ مُنَظِّفَةٌ
zat radioaktif	مَادَّةٌ مُسَعَّةٌ
zigofit	
zigofit berarti tumbuhan yang dihasilkan oleh perkembangan seksual	نَبَاتٌ مُتَشَابِهٌ الْأَمْشَاجِ
zigoid	لَاقِحَائِيٌّ
zigolisis	إِنْفِصَالُ الْمُزْدَوِجَاتِ
zigoma	
zigoma adalah sebuah tonjolan tulang pipi. Atau suatu lengkungan yang bentuk oleh penyatu aos-temporalis dengan os-malar didepan telinga.	عَظْمٌ وَجَنِيٌّ
zigomatik	
zigomatik adalah tulang wajah yang membentuk sudut pipi dan pilar orbit luar, dan membungkus bagian depan fosa temporal	وَجَنِيٌّ
zigomit	زِيْجُومِيْت
zigomorfis	أَحَادِيِّي التَّمَاثِلِ
zigonema	زِيْجُونِيْم
zigonema adalah aktif secara seksual	

zigopodium

زَيْجُوبُودِيُوم
لَاقِيحَةً؛ زَيْجُوت

zigot

zigot adalah sebuah sel tunggal, telur yang harus di buahi.

zink

زِنْكٌ؛ خَارِصِين

zink adalah sebuah mineral penting dengan berbagai fungsi dalam tubuh manusia. zing merupakan komponen lebih dari 300 enzim yang diperlukan untuk memperbaiki luka, mempertahankan kesuburan pada orang dewasa dan pertumbuhan pada anak-anak, minsintesis protein, meningkatkan kekebalan tubuh, dan melindungi terhadap radikal bebas.

debuzink

مَسْحُوقُ الزَّيْنِكِ

kloridazink

كَلُورِيدُ الزَّيْنِكِ

oksidazink

أَكْسِيدُ الزَّيْنِكِ

sulfatzink

كَبْرِيْتَاتُ الزَّيْنِكِ

sulfidazink

كَبْرِيْتِيدُ الزَّيْنِكِ

zona ablasi

مِنْطَقَةُ الْاِجْتِنَاثِ

zona ablasi adalah area jaringan yang akan dihapus selama operasi laser.

zona erotis

الْمِنْطَقَةُ الْمُثِيرَةُ

zona erotis atau zona erogen adalah bagian khusus tubuh laki-laki dan perempuan yang mampu membangkitkan hasrat dan kenikmatan seksual.

zona pelusida

مِنْطَقَةُ بِلَاسِيْدَا

zona pelusida adalah merbran tebal transparamn di sekitar sel telur mamalia yang dapat ditembus ooleh sperma dalam proses pembuahan.

zona t

مِنْطَقَةُ تِي

zona t adalah dahi, hidung dan dagu.ada kelenjar minyak lebih banyak didaerah ini sehingga menyebabkan kecendrungan yang lebih besar untuk jerawat, komedo, whitehead dan masalah jerawat lainnya.

zofilia

zofilia adalah sebuah paraphilia dari jenis stigmatis/eligibilik dimana gairah erotik seksual dan pencapaian orgasme membutuhkan dan bergantung pada keterlibatan aktivitas seksualspesies lain, yaitu dengan hewan (dari bahasa yunani, zoon yang berarti hewan dan filia yang berarti cinta).

زَوْفِيلِيَا

zoonosis

zoonosis adalah suatu infeksi atau infestasi yang dapat diidap oleh manusia dan hewan lain yang merupakan host normal atau biasanya; sebuah penyakit manusia yang diperoleh dari sumber hewan.

الْأَمْرَاضُ الْحَيَوَانِيَّةُ
الْمُنَشَأُ

zimase

zimase adalah enzim yzng terdapat dalam ragi yang memiliki fungsi jenis khamir yang sanggup mengubah berbagai jenis gula menjadi alcohol dan karbon dioksida.

زَيْمَازُ

zimolis

zimolis adalah penyakit yang menular di sebabkan jamur.

مَرَضُ مُعَدِّ

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Faris, Abu al-Hasan. 2002. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Damaskus: Ittihad al-Kuttub al-'Arab
- Almujahid, A.Thoha Husein dan Atho'illah Fathoni Alkhalil. 2013. *KABA Kamus Akbar Bahasa Arab (Indonesia-Arab)*. Depok: Gema Insani.
- Astari, Rika. 2016. *Istilah Serapan Bahasa Inggris dalam Bahasa Arab pada Bidang Sains dan Teknologi*. Disertasi UGM: Yogyakarta
- Bisyri, Adib dan Munawwir A. Fatah. 1999. *Kamus Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Fatah, Abdul Gafur Abdul. 2000. *Mu'jam Musthalat al-Maktabat wa Al'lumat (Injiilzy-'Arab)*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah
- Hitti, Philip K. 2002. *History of the Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- K.St. Pamoentjak dan Ahmad Ramli. 2003. *Kamus Kedokteran*. Cet. Ke-25. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Lesmana, Maman. 2010. *Bahasa, Sastra dan Budaya Arab*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Mahmud, Abdul Aziz, dkk. *Mu'jam mushtalahat Al-'Ilmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Anjilu al-Mishriyyah
- Munawwir, Ahmad Warson. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Pustaka Progresif: Surabaya.
- Sakri, Adjat. 1993. *Bangun Kalimat Bahasa Indonesia*, ITB Press: Bandung.
- Umar, Ahmad Mukhtar, 2008. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*: Al-Mujallad al-Awwal. Kairo: Alam al-Kutub
- , 2008. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*: Al-Mujallad ats-tsani. Kairo: Alam al-Kutub
- , 2008. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*: Al-Mujallad ats-tsani. Kairo: Alam Al-Kutub

-----, 2008. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah: Al-Mujallad
ats-Tsalis*. Kairo: Alam al-Kutub

-----, 2008. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah: Al-Mujallad
Ar-Rabi*. Kairo: Alam al-Kutub

<https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/> diakses 5 April 2018 pkl.
21:00 WIB

[https://www.google.co.id/search?q=arabic+dictionary&oq=arabic+dictionar
&aqs=chrome..69i57j69i61l3j0l2.10623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.co.id/search?q=arabic+dictionary&oq=arabic+dictionar&aqs=chrome..69i57j69i61l3j0l2.10623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diakses 5 Mei 2018 pkl. 22:00 WIB

<https://dictionary.cambridge.org/translate/> diakses July 2018 pkl. 22:00
WIB

<https://www.Qaamus.Com> diakses 5 Juni 2018 Pukul 23:00 WIB

BIODATA PENULIS



Dr. Rika Astari, S.S., M.A., merupakan putra keempat dari 8 bersaudara yang lahir di Palembang, 6, Januari 1980. Menyelesaikan pendidikan Kulliyatul Muallimat al-Islamiyyah (KMI), setara SMA di Pondok Modern Gontor Putri 1 pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Diploma Bahasa Arab di UGM (2003), strata 1 di Prodi Bahasa dan Sastra Arab UAD (2005). Jenjang Magister (2005-2008) dan Jenjang Doktor (2010-2015) ditempuh di UGM pada Program studi Agama & Lintas Budaya, konsentrasi Linguistik Arab.

Saat ini mengajar di Universitas Ahmad Dahlan sebagai dosen tetap pada Prodi Bahasa dan Sastra UAD (2005-sekarang), penulis aktif dalam melaksanakan penelitian kajian Linguistik Arab, adapun penelitian yang pernah dilakukan: Analisis Kontrastif Konsep Verba dan Nomina Deverba Dalam Nahwu (2009), Sinonimi Verba Kudrikonsonantal dalam Bahasa Arab (2010), Kata Serapan Bahasa Inggris dalam surat Kabar al-Ahram (2011), Kata Serapan Bahasa Inggris dalam al-Quran (2012), Aspek Semantis Kata Serapan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Arab (2013), Pengaruh Budaya terhadap Leksikon Flora dan Fauna di dalam al-Qur'an (2014), Pengaruh Bunyi Terhadap Makna Kata di dalam Al-Qur'an (2015), Contrastive Analysis between Meaning of Words in Arabic-Indonesian and Arabic-Malay Dictionary and the Influence of the Qur'an verses (2016), Analisis Kontrastif Terjemahan al-Quran versi Belanda dan Indonesia tahun 1930-an dan Faktor yang mempengaruhi Perbedaan Konsep Makna (2016). Publikasi Ilmiah: Analisis Kontrastif Konsep Verba dan Nomina Deverba dalam Nahwu Basrah dan Kufah (Jurnal Lisania, Vol.2, No.1, Juni 201), Perubahan Bunyi Kata Serapan

Bahasa Inggris dalam Surat Kabar Berbahasa Arab *Al-Ahram* (Lisania, Volume 5, No.2, Des. 2012), Kosakata Asing dalam Al-Qur'an (Insyirah, Volume 1, No.2, Des. 2013), Perubahan Vokal Dan Penyesuaian Gugus Konsonan Kata Serapan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Arab (Lisania, Volume 7, No.1, Juni 2014), Pengaruh Budaya terhadap Istilah Sains dan Teknologi dalam Bahasa Arab (Adabiyat, Volume XIII, No. 2. Des. 2014), Bentuk Ortografi Istilah Serapan Dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Arab (Kawistara, Volume 4, No. 3. Des. 2014), The Transformation of Consonant Sound of English Loanwords into Arabic (Ijsell-Online International Journal, Volume 4, Issue 1, Januari 2016).