
BUKTI KORESPONDENSI

Journal	Jurnal Psikologi
Volume	Vol 17, No 1
ISSN	Online ISSN 2407-8786 Print ISSN 1978-3655
DOI	http://dx.doi.org/10.24014/jp.v17i1.11043
Author	Putri Nur Azizah, Herlina Siwi Widiana , Siti Urbayatun
Title	Analisis Faktor Konfirmatori Connor-Davidson Resilience Scale

Bukti submission (19 Oktober 2020)

mail.google.com/mail/u/0/?ik=1170082bc1&view=pt&search=all&permthid=thread-f63a1680974495038594525&siml=msg-f63a1680974495038594525

Gmail Herlina Widiana <herlinawidiana@gmail.com>

[JP] Submission Acknowledgement
1 message

Ivan Muhammad Agung <ejournal@uin-suska.ac.id>
To: Dr Herlina Siwi Widiana <herlinawidiana@gmail.com> Mon, Oct 19, 2020 at 5:09 PM

Dr Herlina Siwi Widiana:


Thank you for submitting the manuscript, "Analisis Faktor Konfirmatori Connor-Davidson Resilience Scale" to Jurnal Psikologi. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site.

Manuscript URL:
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/author/submission/11043>
Username: herlinaw

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Ivan Muhammad Agung
Jurnal Psikologi
ejournal@uin-suska.ac.id
Jurnal Psikologi
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi>

Editor Decision: Revision Required (11 Desember 2020)



Bukti Review

Analisis Faktor Konfirmatori Connor-Davidson Resilience Scale

Putri Nur Azizah, Herlina Siwi Widiana, Siti Urbayatun

Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan
email: herlina.widiana@psy.uad.ac.id

Abstrak

Artikel INFO

Diterima:

Direvisi:

Disetujui:

DOI:

Resiliensi yang merupakan kapasitas individu dalam menghadapi peristiwa yang kurang menyenangkan sangatlah dibutuhkan dalam masa pandemi seperti saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas dari skala Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) pada populasi orang Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menguji empat faktor resiliensi skala CD-RISC yaitu fleksibilitas untuk mengatasi perubahan dan tantangan, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, pengaruh spiritual dan memiliki kehidupan yang berorientasi pada tujuan. Seratus sembilan subjek penelitian yang berusia antara 18 sampai dengan 40 tahun berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara online dengan mengisi *google form*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah confirmatory factor analysis (CFA) dengan software AMOS 24. Berdasarkan analisis dengan metode CFA dapat disimpulkan bahwa struktur faktor pada model pengukuran skala CD-RISC fit. Skala CD-RISC valid untuk mengukur resiliensi pada orang Indonesia.

Kata kunci: analisis factor konfirmatori, resiliensi, validitas konstruk.

A confirmatory factor analysis of Connor-Davidson Resilience Scale

Abstract

Resilience - an individual capacity in facing unpleasant events is needed in the pandemic era nowadays. This study aimed to test the validity of Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among Indonesian. Four factors of resilience that are flexibility to cope with change and challenges, support from family and social environment, spiritual influence and have a goal oriented life. One hundred and nine respondents age ranged from 18 to 40 years olds participated in this study. Data were collected online by filling *google form*. Confirmatory factor analysis (CFA) with AMOS 24 were then conducted to analysis the data. The results show measurement model of CD-RISC were fit with the data. Therefore CD-RISC is valid to measure resilience among Indonesian.

Keywords: confirmatory factor analysis, construct validity, resilience.

Commented [Z1]: Kalimat ini diganti, sesuaikan dengan permasalahan.
Missal: Alat ukur resiliensi yang valid sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat tentang daya tahan individu menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan.

Commented [Z2]: subyek yang dijadikan sampel

Commented [Z3]: ?

Pendahuluan

Individu mengalami berbagai masa perkembangan, mulai dari bayi hingga lansia. Pada artikel ini adalah akan dibahas perkembangan dewasa yang terbagi menjadi tiga perkembangan, yaitu masa dewasa awal, madya dan akhir. Selama masa dewasa yang panjang ini terjadi perubahan-perubahan baik fisik maupun psikis yang memiliki suatu tantangan tersendiri.

Perubahan dan peristiwa yang menimbulkan stres pasti dialami orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari (Lesmana, 2008). Peristiwa kurang menyenangkan menumbuhkan suatu tantangan bagi manusia yang mungkin dirasakan mengganggu dalam kehidupan sehari-hari namun harus dijalani dan diselesaikan. Peristiwa kurang menyenangkan yang dapat menimpa individu antara lain yaitu kehilangan orang terdekat, adanya bencana alam yang tak terduga atau kecelakaan yang tidak diinginkan.

Tantangan ini memicu kemampuan manusia untuk memiliki daya upaya yang tinggi, semangat dan keberanian dalam menghadapi tantangan serta kemauan untuk berubah. Individu menerapkan beberapa strategi yang berkaitan dengan perubahan yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan yang merugikan situasi. Salah satu strategi yaitu resiliensi yang merupakan salah satu kajian dalam psikologi positif (Hendriani, 2018)

Resiliensi adalah kemampuan individu untuk dapat beradaptasi menghadapi stres dan kemalangan. Resiliensi juga mengarahkan kemampuan seseorang mencapai keseimbangan dan kesehatan yang stabil dalam psikologis maupun fisik meskipun dalam kondisi menghadapi keadaan dengan tingkat stres yang tinggi dan kejadian traumatis (Meichenbaum, 2009). Pribadi yang resilien adalah pribadi dengan karakteristik memiliki cara yang baik dalam menyikapi stres, tetap dapat menjalankan dengan hasil yang baik meski di bawah tekanan, dapat bangkit dari trauma dan menggunakan tantangan sebagai alat untuk memacu diri menjadi lebih baik

Resiliensi mengarah pada penyesuaian yang positif saat menghadapi peristiwa yang kurang menyenangkan dan bagaimana cara seseorang untuk bangkit dari peristiwa tersebut. Resiliensi secara umum mengarah pada pola adaptasi positif selama atau sesudah menghadapi kesulitan atau resiko. Resiliensi adalah ide yang mengacu pada kapasitas sistem dinamis untuk bertahan atau pulih dari gangguan (Utami, 2017). Secara derivasi etimologis, kata *resiliens* berasal dari Bahasa Latin melunakkan, yang berarti memantul, melompat atau menghentak. Antecedent yang berulang kali ditemukan menjadi persyaratan untuk pembentukan resiliensi adalah kehadiran suatu peristiwa yang merugikan atau traumatis. Peristiwa ini dapat menempatkan individu pada risiko untuk mengorbankan

Commented [Z4]: hapus alenia ini, tidak relevan dengan topik.

kemampuan mereka untuk mengatasi dan mengatasi stresor (Garcia-Dia, 2013)

Manusia akan mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri pribadi. Meningkatkan resiliensi adalah tugas yang penting karena hal ini dapat memberikan pengalaman bagi manusia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Resiliensi juga menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi pada mereka yang beresiko untuk mengalami depresi setelah mengalami peristiwa traumatik. Individu yang memiliki resiliensi lebih memiliki potensi yang rendah untuk mengalami depresi setelah 12 bulan pasca peristiwa traumatis (Rainey, 2014)

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala resiliensi Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) dengan modifikasi tiga item yang dilakukan oleh Dong dkk (2013). Penelitian sebelumnya menggunakan CD-RISC untuk mengukur resiliensi pada caregiver penderita thalasemia di Indonesia (Kurniawan, 2015). Berdasarkan hasil ujicoba pada penelitian sebelumnya aitem berjumlah 25, dengan koefisien daya diskriminasi aitem bergerak dari 0,560 sampai dengan 0,905 dan reliabilitas yang tinggi ($\alpha=0,975$).

CD-RISC disusun berdasarkan factor-factor resiliensi, yaitu individu mampu mencerminkan gagasan kompetensi personal,

standar yang tinggi dan memiliki keuletan; percaya pada orang lain dan mentolerir terhadap dampak negative; penerimaan yang positif dari perubahan dan memiliki hubungan yang aman; kemampuan untuk mengontrol dan pengaruh spiritual (Connor, 2003). Pada tahun 2013 skala CD-RISC dimodifikasi dan ditambah 2 aitem menjadi 27 aitem. Skala CD-RISC yang telah dimodifikasi dapat digunakan dalam mengukur peningkatan resiliensi pasien kejiwaan seperti mereka yang menghadapi penyakit seperti PTSD, depresi dan kecemasan. Jenis peralatan instrumen ini adalah refleksi dari model biopsikologi untuk pengobatan yang telah ditetapkan oleh penyakit kejiwaan dan dimungkinkan diperkuat oleh dukungan sosial dan tujuan (*goals*). Keduanya adalah komponen penting dalam terapi (Dong, 2013).

Berdasarkan analisis faktor diperoleh empat faktor pembentuk resiliensi individu, yaitu fleksibilitas untuk mengatasi perubahan dan tantangan, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, pengaruh spiritual dan memiliki kehidupan yang berorientasi pada tujuan. Fleksibilitas untuk mengatasi perubahan dan tantangan merupakan kemampuan penyesuaian membantu individu untuk menyusun tujuan jangka panjang terhadap situasi sulit yang akan atau sedang dihadapi. Kemampuan ini membentuk individu tidak cepat menyerah dan senantiasa memiliki jalan keluar dalam situasi sulit. Sedangkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial

Commented [Z5]: Ganti dengan: Mengetahui resiliensi merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi individu yang beresiko mengalami depresi setelah mengalami peristiwa traumatik.

Commented [Z6]: Ganti dengan: Penelitian ini menguji

membuat individu memiliki dukungan psikologis untuk menghadapi situasi sulit dan tertekan. Lebih lanjut pengaruh spiritual merupakan keyakinan spiritual yang penting untuk membentuk individu menjadi pribadi yang memiliki resiliensi. Keyakinan yang didasarkan pada aspek spiritual akan menyadarkan individu untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain saat menghadapi situasi yang tertekan. Faktor terakhir memiliki kehidupan yang berorientasi pada tujuan, dengan tujuan hidup yang jelas membantu individu tetap berpikir dan bertindak positif meskipun saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas konstruk skala Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) pada populasi orang Indonesia, khususnya pada kelompok dewasa dengan analisis faktor konfirmatori. Informasi validitas konstruk sangat diperlukan sebagai dasar penggunaan skala CD-RISC untuk mengukur resiliensi pada orang Indonesia.

Metode

Subjek penelitian sebanyak 109 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, secara berurutan 33% dan 67%. Rentang usia subjek antara 18 sampai dengan 40 tahun, yang termasuk dalam rentang usia dewasa awal. Responden memiliki pekerjaan yang beragam,

mulai dari ibu rumah tangga sampai karyawan BUMN.

Alat ukur yang digunakan adalah skala CD-RISC yang sudah diadaptasi Bahasa Indonesia oleh Kurniawan (2015). CD-RISC memiliki 4 faktor dengan 25 aitem yang semuanya favourable. Tabel 1 menggambarkan rincian penyebaran aitem skala CD-RISC.

Tabel 1. Sebaran aitem skala CD-RISC

Faktor	Sebaran aitem	Jumlah
Fleksibilitas untuk mengatasi perubahan dan tantangan	1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19	10
Dukungan dari keluarga dan lingkungan-sosial	2, 7, 24	3
Pengaruh spiritual, yakin kepada Tuhan	3, 9, 13	3
Memiliki kehidupan yang berorientasi pada tujuan	10, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25	9

Commented [Z7]: Ganti dengan: orang Indonesia dewasa

Setelah mendapatkan izin, peneliti kemudian membuat *google form* untuk pengumpulan data. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) melalui program AMOS 24. Tabel 2 menunjukkan kriteria fit indeks dan batasan penerimaan dalam analisis faktor konfirmatori (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010; Hu & Bentler, 1999; Tabachnick & Fidell, 2013).

Commented [Z8]: ganti dengan: Sampel

Gambarkan keadaan sampel sesuai dengan keadaan populasi (representatif), tuliskan daerah/suku sampel diambil. Mengapa sampel 18-40, apakah ini sesuai batasan dewasa orang Indonesia? Populasi orang Indonesia dewasa berarti mencakup, seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berusia sama dengan atau lebih dari 17 tahun. Jika tidak, tulis secara jujur pada penjelasan populasi

Tabel 2. Fit indeks

Index	Batas penerimaan
Taraf signifikansi <i>chi-square</i> (p)	>0.05
TLI	>0.95
CFI	> 0.95
RMSEA	<0.06

Tabel 3. Nilai CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	81	277,354	244	,070	1,137
Saturated model	325	,000	0		
Independence model	25	1298,020	300	,000	4,327

Dari Tabel 4 tampak bahwa faktor satu yaitu fleksibilitas yang dijabarkan menjadi 10 aitem, memiliki *standardized loading factor* bergerak dari 0.345 sampai 0.964. Pada faktor kedua yaitu dukungan yang terdiri dari tiga aitem memiliki *standardized loading factor* bergerak dari 0.219 sampai dengan 0.440. Selanjutnya pada faktor ketiga yaitu spiritual memiliki *standardized loading factor* bergerak dari 0.483 sampai dengan 0.703. Pada faktor terakhir yaitu orientasi tujuan memiliki

Hasil

Model yang peneliti analisis adalah model *recursive* (tidak ada hubungan regresi resiprokal antar variable laten) dengan jumlah sampel 109. Dilihat dari kriteria *goodness-fit* model telah memenuhi kriteria fit. Tabel 3 menunjukkan nilai *chi-square* 277,534 dengan probabilitas 0.70.. Nilai TLI (0.959) dan CFI (0.967) di atas batas penerimaan. Selain itu diperoleh nilai RMSEA di bawah 0.08 yaitu 0.036.

Commented [Z9]: h

standardized loading factor bergerak dari 0.318 sampai dengan 0.897.

Tabel 4. Nilai Standardized Regression Weights

	Estimate
item1 <--- fleksibilitas	,667
item4 <--- fleksibilitas	,805
item5 <--- fleksibilitas	,393
item6 <--- fleksibilitas	,345
item8 <--- fleksibilitas	,601
item12 <--- fleksibilitas	,569
item14 <--- fleksibilitas	,627
item16 <--- fleksibilitas	,811
item18 <--- fleksibilitas	,964
item19 <--- fleksibilitas	,704
item2 <--- dukungan	,400
item7 <--- dukungan	,219
item24 <--- dukungan	,440
item3 <--- spiritual	,483
item9 <--- spiritual	,489
item13 <--- spiritual	,703
item10 <--- orientasi	,601
item11 <--- orientasi	,571
item15 <--- orientasi	,547
item17 <--- orientasi	,612
item20 <--- orientasi	,596
item21 <--- orientasi	,740
item22 <--- orientasi	,897
item23 <--- orientasi	,318
item25 <--- orientasi	,574

Dalam analisis faktor konfirmatori, presentasi rata-rata nilai *variance extracted* antar item atau indikator suatu set konstruk laten merupakan ringkasan *convergen indicator*. Nilai *average variance extracted (AVE)* dijabarkan pada Tabel 5. Selanjutnya Tabel 5 juga menunjukkan nilai reliabilitas dari masing-masing konstruk laten dan nilai *discriminant validity*.

Tabel 5. Nilai AVE

Konstruk laten	Nilai AVE	Reliabilitas	Nilai DV
Fleksibilitas	0.449	0.883	0.670
Dukungan	1.200	0.301	1.095
Spiritual	0.322	0.579	0.567
Orientasi	0.391	0.844	0.625

Commented [Z11]: Beri penjelasan makna tabel 5.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dengan analisis faktor konfirmatori menunjukkan bahwa konstruk resiliensi yang diukur dengan CD-RISC fit. Hal tersebut ditunjukkan dengan salah satunya hasil *chi-square* yang tidak signifikan secara statistik, yang mengindikasikan model empiris sesuai dengan model teoritis. Model dikatakan baik apabila menolak secara statistic (Ghozali, 2011). Nilai probabilitas yang baik adalah di atas 0.05, dan pada model ini nilai probabilitas yaitu mencapai 0.07.

Commented [Z10]: Susun berdasarkan nilai factor loading, mulai dari yang terbesar untuk setiap factor. Dan tampilkan path diagramnya

Salah satu manfaat dari CFA adalah kemampuan menilai konstruk dari

measurement theory yang diusulkan. Validitas konstruk mengukur sampai seberapa jauh indikator mampu merefleksikan konstruk laten teoritisnya. Jadi validitas konstruk memberikan kepercayaan bahwa ukuran indikator yang diambil dari sampel menggambarkan skor yang sesungguhnya di dalam populasi. Terdapat empat ukuran validitas konstruk yaitu *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)*, *reliability* dan *discriminant validity (DV)*.

Dari ukuran *convergent validity* terdapat delapan aitem yang mempunyai nilai *loading factor* kurang dari 0.50 yang berasal dari keempat faktor. Uji *convergent validity* mensyaratkan *loading factor* minimal sebesar 0.5 (Hair dkk, 2010). Pada faktor fleksibilitas dua aitem yang memiliki *loading factor* lebih kecil dari pada 0.5 adalah aitem nomor 5 dan 6. Sedangkan dari faktor dukungan, ketiga aitem semuanya memiliki *loading factor* lebih kecil daripada 0.5. Dua aitem pada faktor ketiga spiritual memiliki *loading factor* di bawah 0.5 yaitu nomor 3 dan 9. Hanya satu aitem yaitu nomor 23 pada faktor keempat orientasi tujuan yang memiliki *loading factor* lebih kecil daripada 0.5. Temuan ini menunjukkan bahwa ke delapan aitem perlu diperbaiki agar dapat memenuhi kriteria *convergent validity*.

Berdasarkan *average variance extracted*, hanya satu faktor dari keempat faktor resiliensi yang memenuhi syarat. Konstruk laten dukungan memenuhi kriteria AVE yaitu >0.50. Sedangkan konstruk laten

fleksibilitas, spiritual dan orientasi memberikan nilai AVE <0.50.

Dari sisi reliabilitas, persyaratan reliabilitas minimal suatu konstruk adalah 0.70. Konstruk laten yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah konstruk fleksibilitas dan orientasi karena berada di atas 0.70 (yang disyaratkan baik). Sedangkan konstruk dukungan dan spiritual mempunyai nilai reliabilitas di bawah 0.70 (yang dipersyaratkan).

Discriminant validity mengukur sampai seberapa jauh suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai *discriminant validity* yang tinggi memberikan bukti bahwa suatu konstruk adalah unik dan mampu menangkap fenomena yang diukur. Dalam permodelan ini konstruk laten yang memenuhi nilai diskriminan paling tinggi adalah konstruk dukungan karena melebihi 0.70 dan ketiga konstruk lainnya tidak memenuhi karena kurang memenuhi 0.70.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden. Meskipun jumlah responden telah memenuhi jumlah minimal untuk dilakukan analisis faktor konfirmatori yaitu 100 orang (Hair et al., 2010), namun Mundfrom, Shaw, and Ke (2005) berpendapat bahwa ukuran sampel kecil dalam melakukan faktor analisis akan dipengaruhi oleh tingkat komunalitas yang mengindikasikan jumlah varians dan jumlah variable yang akan diukur dalam masing-masing faktor. Oleh karenanya penelitian selanjutnya dapat melibatkan

responden dealam jumlah yang lebih besar dan memperbaiki ke delapan aitem yang memiliki *loading factor* di bawah 0.5

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor dari modifikasi skala CD-RISC yaitu fleksibilitas untuk mengatasi perubahan dan tantangan, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, pengaruh spiritual dan memiliki kehidupan yang berorientasi pada tujuan memerlukan modifikasi untuk mencapai model fit. Setelah melakukan analisis faktor konfirmatori terhadap empat faktor dari resiliensi bahwa modifikasi skala CD-RISC dapat digunakan untuk mengukur resiliensi.

Daftar Pustaka

- Connor, K. M. (2003). Development of a new resilience scale: the connor-davidson resilience scale (CD-RISC). *Depression and anxiety* 18(2), 76-82.
- Dong, F. N.-H. (2013). A Modified CD-RISC: Including previously unaccpunted resilience variables. *Kansas Journal of Medicine*, 11-20.
- Feist, J. F. (2009). *Theories of Personality*. New York: McGraw-Hill.
- Garcia-Dia, M. D. (2013). Concept analysis: Resilience. *Archives of Psychiatric Nursing* 27, 264-270.
- Ghozali, I. (2011). *Model persamaan struktural konsep dan aplikasi dengan program amos 24*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Hair, J. F., Black, W., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective* (Seventh ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Hendriani, W. (2018). *Resiliensi psikologis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling-a Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55.

Lesmana, J. M. (2008). *Dasar-dasar konseling*. Jakarta: UI Press.

Meichenbaum, D. (2009). *Bolstering resilience: Benefiting from lesson learned in D. Brom, R Pat-Horenczyk & J.D. Ford (Eds)*. New York: Routledge.

Mundfrom, D. J., Shaw, D. G., & Ke, T. Lu. (2005). Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. *International Journal of Testing*, 5(2), 159-168.

Rainey, E. E. (2014). Psychological factors predicting outcome after traumatic injured: the role of resilience. *The American Journal of Surgery* 208(4), 517-523.

Santrock, J., W. (2012). *Life-Span Development*. Jakarta.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistic* (Sixth ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Tashiro, T. &. (2003). "I'll never be in a relationship like that again": Personal growth following romantic

Commented [Z12]: yaitu: (tambah titik dua)

Commented [Z13]: kesimpulan "dapat", tidak sesuai dengan rendahnya factor loading beberapa aitem, dan hanya satu factor yang reliable. Sesuaikan kesimpulan dengan hasil analisis tersebut.

relationship breakup. *Personal relationship* 10(1) , 113-128.

Utami. C., T. &. (2017). Self-Efficacy dan Resiliensi Sebuah Tinjauan Meta-Analisis. *Buletin Psikologi* 25(1), 54-65.

Bukti Acceptance (29 Maret 2021)

Editor
29-03-2021 07:32 AM

Subject: [P] Editor Decision

DELETE

Dr Herlina Sivi Widiana:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Psikologi, "Analisis Faktor Konfirmatori Connor-Davidson Resilience Scale".

Our decision is toditerima oublis bulan Juni 2021, silakan mengisi surat pernyataan keaslian naskah

Ivan Muhammad Agung
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ivan.agung@uin-suska.ac.id
jurnal.psikologi@uin-
suska.ac.id
Jurnal Psikologi
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi>

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.