

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul

KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA DI RSPAU DR. S.

HARDJOLUKITO YOGYAKARTA

Oleh :

Dian Sekar Larasati

1900023254

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan
Pada tanggal : 7 Juli 2023


Mengetahui
Fakultas Farmasi
Universitas Ahmad Dahlan

Pembimbing Utama



apt. Imaniar Noor Faridah, M.Sc


Dekan



Dr. apt. Iis Wahyuningsih, M.Si

Penguji :

1. apt. Imaniar Noor Faridah, M.Sc.
2. apt. Susan F. Candradewi, M.Sc.
3. apt. Prita Angraeni Kartika Sari, M.Farm



INTISARI

Kanker payudara memiliki angka insidensi yang cukup tinggi di Indonesia dan menjadi masalah utama dalam dunia kesehatan. Pengobatan kanker salah satunya yaitu kemoterapi. Kemoterapi dapat menyebabkan efek samping yang berhubungan dengan kualitas hidup. Kualitas hidup yang baik diperlukan dalam mempertahankan fungsi fisik yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kualitas hidup serta mengetahui hubungan karakteristik pasien dan regimen kemoterapi dengan kualitas hidup pasien kanker payudara di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

Metode penelitian ini yaitu observasional desain *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta pada periode 1 Mei–31 Agustus 2022. Kriteria inklusi meliputi semua pasien kanker payudara rawat jalan usia dewasa ≥ 18 tahun dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien kanker payudara dengan penyakit kronis >2 serta kuisioner yang tidak diisi lengkap. Untuk mendapatkan informasi kualitas hidup digunakan kuisioner EORTC QLQ-C30. Data dijabarkan dalam bentuk deskriptif (persentase) berupa data karakteristik pasien dan kualitas hidup yang kemudian dilakukan analisis hubungan antara karakteristik pasien dengan kualitas hidup pasien menggunakan uji *Chi-Square* dan uji *Fisher*.

Hasil penelitian sebanyak 71 responden memiliki nilai rata-rata kualitas hidup sebesar 44,41. Analisis hubungan karakteristik pasien (usia, stadium kanker, siklus kemoterapi) dan regimen kemoterapi dengan kualitas hidup menunjukkan nilai *p* berturut-turut adalah 0,192; 0,199; 0,539; 0,899.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pasien kanker payudara di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta memiliki kualitas hidup yang hampir sama, tidak terdapat hubungan antara usia dan stadium kanker dengan kualitas hidup serta tidak ada pengaruh siklus kemoterapi dan regimen kemoterapi terhadap kualitas hidup ($p > 0,05$).

Kata kunci : Kualitas hidup, Kanker Payudara, EORTC-QLQ-C30

ABSTRACT

Breast cancer has a relatively high incidence rate in Indonesia and is a major health issue. One of the treatments for cancer is chemotherapy, which can cause side effects that are related to the patient's quality of life. Good quality of life is essential for maintaining optimal physical function. The objective of this research is to understand the quality of life of breast cancer patients and to identify the relationship between patient characteristics and chemotherapy regimens with the patients' quality of life at RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

The research method used is an observational cross-sectional design. The study was conducted at RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta from May 1 to August 31, 2022. The inclusion criteria consisted of all adult outpatients with breast cancer aged ≥ 18 years who were willing to participate as respondents. The exclusion criteria were breast cancer patients with more than two chronic diseases and incomplete questionnaires. The EORTC QLQ-C30 questionnaire was used to obtain information about the quality of life. The data were presented descriptively (in percentages) in the form of patient characteristics and quality of life, and then the analysis of the relationship between patient characteristics and quality of life was performed using the Chi-Square test and Fisher's test.

The results of the study showed that 71 respondents had an average quality of life score of 44.41. The analysis of the relationship between patient characteristics (age, cancer stage, chemotherapy cycles) and chemotherapy regimens with quality of life indicated p-values of 0.192, 0.199, 0.539, and 0.899, respectively.

The conclusion of this research is that breast cancer patients at RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta have nearly the same quality of life, there is no relationship between age and cancer stage with the quality of life, and there is no influence of chemotherapy cycles and chemotherapy regimens on the quality of life ($p > 0.05$).

Keywords: Quality of life, Breast Cancer, EORTC-QLQ-C30