

---

# TAG DAN PROPERTY HTML



# Tag Dasar

- HTML:
  - menandai awal dan akhir dokumen HTML
  - Sintaks `<html>dokumen</html>`
- Head:
  - menandai bagian header dokumen HTML
  - Sintak: `<head>header</head>`
- Title:
  - memberi judul pada dokumen HTML
  - Sintaks: `<title>judul dokumen</title>`
- Body:
  - menandai awal dan akhir isi dokumen
  - Sintaks
    - `<body>isi dokumen</body>`
    - `<body text="#xxxxxx" bgcolor="#xxxxxx" background="filegambar" link="#xxxxxx" vlink="#xxxxxx">isi dokumen</body>`



# Tag Paragraf

`<p>paragraf</p>`

Untuk menandai suatu paragraf. Suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya.

Tampilan di editor

```
<p>
Ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage.
</p>

<p>Homepage ini masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu tampilannya masih terlalu sederhana.</p><p>Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki homepage saya ini, sehingga semakin lama semakin menarik untuk dilihat.</p>
```

Tampilan dibrowser

Ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage.

Homepage ini masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu tampilannya masih terlalu sederhana.

Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki homepage saya ini, sehingga semakin lama semakin menarik untuk dilihat.

# Tag Atribut 1 (Bold, Italic, Underline)

`<b>`Kalimat yang dicetak tebal`</b>`

`<i>`Kalimat yang dicetak miring`</i>`

`<u>`Kalimat yang digarisbawahi`</u>`

Untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal, miring, dan/atau digarisbawahi.

```
<p>Kata dapat dicetak tebal, miring,  
<u>garis bawah</u>, tebal miring</b>, dan  
<i><u>kombinasi</u></i></b> di tengah huruf  
normal</p>
```

Kata dapat dicetak **tebal**, *miring*, garis bawah, **tebal miring**, dan ***kombinasi*** di tengah huruf normal

# Tag Atribut 2 (Superscript, Subscript)

<sup>bagian yang dicetak tinggi</sup>


<sub>bagian yang dicetak rendah</sub>

Untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah, biasanya untuk rumus matematika atau kimia.

```
<p> (x<sub>1</sub> + x<sub>2</sub>) <sup>2</sup> =  
x<sub>1</sub><sup>2</sup> + x<sub>2</sub><sup>2</sup> +  
2x<sub>1</sub>x<sub>2</sub></p>
```

```
<p>2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = 2 H<sub>2</sub>O</p>
```

$$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2$$



# Tag Ganti Baris (Break Row)

<br>

Untuk pindah ke baris berikutnya. Bentuk penulisan lain yang dianjurkan (XML style) :

<br />

```
<p>Perkenalkan, <br />
nama saya ..... Ini
adalah <br /> homepage pertama
saya, <br /> karena saya baru
belajar tentang cara <br />
membuat homepage.</p>
```

```
<p>Homepage ini masih dalam
tahap pengembangan, oleh
karena itu tampilannya masih
terlalu sederhana.</p>
```

Perkenalkan, •  
nama saya ..... Ini adalah •  
homepage pertama saya, •  
karena saya baru belajar tentang cara •  
membuat homepage.

Paragraf

Homepage ini masih dalam tahap pengembangan,  
oleh karena itu tampilannya masih terlalu sederhana.

Paragraf

Ganti baris

# Tag Font (face)

- Memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf, atau warna tertentu.
- Tag : font Parameter : size, face, color

Jenis  
huruf

`<font face="nama font"> kalimat </font>`  
*nama font* = Times New Roman, Arial,  
Courier New, Verdana, dll.

```
<font face="Times New Roman">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font><br />
<font face="Arial">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font><br />
<font face="Courier New">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font><br />
<font face="Verdana">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font>
```

Homepage ini masih dalam tahap pengembangan  
Homepage ini masih dalam tahap pengembangan  
Homepage ini masih dalam tahap pengembangan  
Homepage ini masih dalam tahap pengembangan

# Tag Font (size)

- Memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf, atau warna tertentu.
- Tag : font Parameter : size, face, color

**Ukuran** `<font size="n"> kalimat </font>`  
`<font size="m"> kalimat </font>`  
 $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$  (ukuran huruf)  
 $m = -2, -1, +0, +1, +2, +3, +4$  (ukuran huruf)

Ukuran  
`<font size="1"> satu, </font>`  
`<font size="2"> dua, </font>`  
`<font size="3"> tiga, </font>`  
`<font size="4"> empat, </font>`  
`<font size="5"> lima, </font>`  
`<font size="6"> enam, </font>`  
`<font size="7"> tujuh </font>`

Ukuran satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh

# Tag Font (color)

- Memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf, atau warna tertentu.
- Tag : font Parameter : size, face, color

## Warna

`<font color="#RRGGBB"> kalimat </font>`

*RR* = 00 .. FF (intensitas warna merah dalam heksadesimal)

*GG* = 00 .. FF (intensitas warna hijau dalam heksadesimal)

*BB* = 00 .. FF (intensitas warna biru dalam heksadesimal)

```
<b><font color="#FF0000">Red</font><br />
<font color="#800000">Maroon</font><br />
<font color="#00FF00">Lime</font><br />
<font color="#008000">Green</font><br />
<font color="#0000FF">Blue</font><br />
<font color="#000080">Navy</font><br />
<font color="#FFFF00">Yellow</font><br />
<font color="#FF00FF">Fuchsia</font><br />
<font color="#00FFFF">Aqua</font></b>
```

**Red**  
**Maroon**  
**Lime**  
**Green**  
**Blue**  
**Navy**  
**Yellow**  
**Fuschia**  
**Aqua**

# Tag Enumerasi

## (List, Unnumbered List, Ordered List)

Sintaks: `<li>item</li>`

- Untuk menandai suatu item daftar (enumerasi), diawali dengan simbol • (bullet)
- Kelompok item harus diapit oleh tag `<ul>` `</ul>` dalam daftar bertingkat.
- Untuk menomori enumerasi dengan nomor urut (1,2,3), apitlah dengan tag `<ol>` `</ol>`

```
Ada beberapa sektor potensial:  
<li>Pariwisata</li>  
<li>Seni</li>  
<li>Budaya</li><br />  
Sektor tersebut merupakan ...  
<p>Fasilitas penginapan di Indonesia:  
<ol>  
  <li>Losmen</li><br />  
  Losmen merupakan tempat  
  penginapan yang berskala kecil  
  <li>Hotel</li>  
  <ul>  
    <li>Hotel melati</li>  
    <li>Hotel berbintang</li>  
  </ul>  
</ol>  
Perkembangan dalam ...
```

```
Ada beberapa sektor potensial:  
• Pariwisata  
• Seni  
• Budaya  
Sektor tersebut merupakan ...  
  
Fasilitas penginapan di Indonesia:  
  
1. Losmen  
  Losmen merupakan tempat penginapan  
  yang berskala kecil  
2. Hotel  
  o Hotel melati  
  o Hotel berbintang  
  
Perkembangan dalam ...
```

# Tag Garis Mendatar (Horizontal Line)

`<hr>`

membentuk garis pemisah mendatar.

Bentuk penulisan lain yang dianjurkan (XML style) :

`<hr />`

```
Perkenalkan, nama saya ...  
Ini adalah homepage pertama  
saya, karena saya baru  
belajar tentang cara  
membuat homepage. <hr />  
Homepage ini masih dalam  
tahap pengembangan, oleh  
karena itu tampilannya  
masih terlalu sederhana.
```

```
Perkenalkan, nama saya ... Ini adalah  
homepage pertama saya, karena saya  
baru belajar tentang cara membuat  
homepage.
```

---

```
Homepage ini masih dalam tahap  
pengembangan,  
oleh karena itu tampilannya masih  
terlalu sederhana.
```

# Tag Gambar (Image)

`` NamaFileGambar = file gambar yang mempunyai ekstensi .GIF, .JPG, atau .PNG.

Untuk menampilkan sebuah file gambar.

Bentuk penulisan lain yang dianjurkan (XML style) :

``

```

Perkenalkan, nama saya ... Ini adalah
homepage pertama saya, karena saya
baru belajar tentang cara membuat
homepage.
Homepage ini masih dalam tahap
pengembangan, oleh karena itu
tampilannya masih terlalu

sederhana. Saya akan berusaha untuk
terus memperbaiki homepage saya ini,
sehingga semakin lama semakin menarik
untuk dilihat.
```

 Perkenalkan, nama saya .. Ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage. Homepage ini masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu tampilannya

 masih terlalu sederhana. Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki homepage saya ini, sehingga semakin lama semakin menarik untuk dilihat.

# Tag Link (Anchor) : teks

`<a href="Link">Kata yang di-click</a>`

`<a name="#Acuan">Kata yang dituju</a>`

Link = Alamat URL atau nama file dan/atau acuan yang dituju

Acuan = Kata sembarang sebagai penanda membentuk link ke URL/file/bagian dokumen lain.

```
Saya ingin melihat <a href="hal2.html">halaman selanjutnya</a>. Saya ingin langsung menuju ke <a href="#akhir">bagian akhir</a>. Saya ingin menuju ke <a href="hal2.html#bawah">bagian bawah pada kalimat selanjutnya</a>.<br /><a href="http://www.detik.com"></a> Homepage detik.com.<br />Ini bagian tengah.<br /><a name="#akhir">Ini bagian akhir.</a>
```


hal1.html

Saya ingin melihat [halaman selanjutnya](#). Saya ingin langsung menuju ke [bagian akhir](#). Saya ingin menuju ke [bagian bawah pada halaman selanjutnya](#).  
 Homepage detik.com.  
Ini bagian tengah.  
Ini bagian akhir.

hal1.html

Ini adalah halaman selanjutnya dengan nama dokumen hal2.htm. Ini adalah bagian bawah.

hal2.html



http://www.detik.com

# Tag Link (Anchor) : gambar

```
<a href="http://www.elearning.uad.ac.id">
```

```
</a>
```




Status bar akan menunjukkan arah tujuan link

Saat kursor mouse menunjuk pada link gambar

# Tag Link (Anchor) :email

```
<a href="mailto:alitarmuji@uad.ac.id"> Email  
saya</a>
```




Ketika kursor menunjuk link email, jika diklik akan memanggil aplikasi client email (thunderbird, outlook) yg terpasang default

# Tag Tabel (1)

Tag	Keterangan
<code>&lt;table&gt;.....&lt;/table&gt;</code>	mendefinisikan sebuah tabel
<code>&lt;th&gt;.....&lt;/th&gt;</code>	mendefinisikan sel <i>header</i> tabel
<code>&lt;thead&gt;.....&lt;/thead&gt;</code>	mendefinisikan header tabel tanpa dapat di- <i>scroll</i>
<code>&lt;caption&gt;...&lt;/caption&gt;</code>	judul tabel
<code>&lt;tr&gt;.....&lt;/tr&gt;</code>	mendefinisikan baris tabel
<code>&lt;td&gt;.....&lt;/td&gt;</code>	mendefinisikan kolom tabel

# Tag Tabel ()

```
<body>  
<table width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">  
<caption> tabel contoh</caption>  
<tr>  
<th> kolom 1</th>  
<th> kolom 2</th>  
</tr>  
<tr>  
<td>  baris 1 kolom 1</td>  
<td>  baris 1 kolom 2</td>  
<td>kolom baru</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>  baris 2 kolom 1</td>  
<td>  baris 2 kolom 2</td>  
</tr>  
</table>  
</body>  
</html>
```



# Atribut Table

Atribut	Keterangan
<code>align={left center right}</code>	letak tabel secara horizontal
<code>valign={top middle bottom}</code>	letak tabel secara vertikal
<code>colspan</code>	meleburkan sejumlah kolom
<code>rowspan</code>	meleburkan sejumlah baris
<code>nowrap</code>	mematikan <i>wrapping</i> dalam sebuah sel
<code>border</code>	ketebalan tabel
<code>bordercolor</code>	warna border
<code>bordercolorlight</code>	warna border pada bagian atas dan kiri
<code>bordercolordark</code>	warna border pada bagian bawah dan kanan
<code>cellpadding</code>	spasi antar data dalam tabel
<code>cellspacing</code>	spasi antar sel dalam tabel
<code>background</code>	diisi nama <i>image</i> yang digunakan sebagai latar belakang
<code>bgcolor</code>	diisi warna yang digunakan sebagai latar belakang



# Referensi

- <http://www.w3.org>
- [http://thinkexist.com/quotes/tim\\_berners-lee/2.html](http://thinkexist.com/quotes/tim_berners-lee/2.html)
- <http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML>
- Furrar Utdirartatmo, Segudang Trik Pengembangan Situs Web, Penerbit Andi, 2006
- Ori Novanda, Deny Chaidir, Menjadi Web Master dengan Macromedia Flash MX, Dreamweaver dan Microsoft ASP.Net, Ekuator Digital Publishing, 2004.
- Alb. V. Dian Sano, HTML, JSP dan MySQL, Penerbit Andi, 2005.
- Lukmanul Hakim & Uus Musalini, Cara Cerdas Menguasai Layout, Desain dan Aplikasi Web, Elexmedia Komputindo, 2004
- Sebesta, R.W., Programming the World Wide Web, Addison Wesley, 2002



# Materi minggu depan: HTML Lanjut

---

## Frame Form dan elemen-elemennya

