

Analisis Metode Certainty Factor pada Sistem Pakar

By SUNARDI

Analisis Metode *Certainty Factor* pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit THT

Khairina Eka Setyaputri¹, Abdul Fadlil², dan Sunardi³

^{1,2}Program Studi Magister Teknik Informatika
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

³Program Studi Teknik Elektro
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

khairinaputri1@gmail.com¹, fadlil@mti.uad.ac.id², sunardi@mti.uad.ac.id³

Abstract— There are two factors that cause a disease, called *Congenital* and *Acquired*. *Congenital* refers to a disease a person is born with, while *Acquired* refers to a disease acquired after a person was born such as infection, trauma, and neoplasm. The infected person will sometimes require information on the disease before going to the doctor or a hospital. Such information may be found from a system which receives input on the symptoms and gives a clear information on the corresponding disease. This may be achieved via a system of experts, in which the expert refers to an ENT (Ear, Nose, and Throat) specialist. Such information is hoped to provide a solution on the disease. The system of ENT specialists designed and research in this paper used the certainty factor method. The method will overcome the uncertainty in decision making depending on the symptoms described by the user. This paper is successfully applied certainty factor method used as an instrument of decision making in the system of ENT specialists. The system is web-based, enabling the user to access and choose the symptoms of the disease as well as acquiring information on ENT diseases easily.

Keywords— *Certainty Factor*, ENT (Ear, Nose, and Throat), expert system, web

Abstrak— Faktor dan penyebab suatu penyakit ada dua yaitu *Kongenital* dan *Acquired*. *Kongenital* merupakan penyakit bawaan sejak lahir dan *Acquired* merupakan penyakit yang didapat setelah lahir (penyakit yang bukan bawaan sejak lahir) seperti infeksi, trauma, *Neoplasma* (keganasan/tumor). Penderita suatu penyakit terkadang membutuhkan informasi mengenai penyakit yang dialami sebelum memutuskan untuk berobat ke dokter atau rumah sakit. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui sistem yang dapat menerima inputan berupa gejala penyakit dan memberikan informasi yang jelas mengenai penyakit tersebut. Hal ini dapat dilakukan menggunakan sistem pakar, dalam kasus ini pakar merupakan dokter spesialis THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan). Informasi tersebut diharapkan memiliki solusi dari penyakit yang diderita. Sistem pakar penyakit THT yang dirancang dan diteliti pada penelitian ini menggunakan metode *certainty factor*. Metode ini dapat mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan atau diinputkan oleh user. Penelitian ini telah berhasil dan tepat menerapkan metode *certainty factor* sebagai alat pengambilan keputusan pada sistem pakar penyakit THT. Sistem ini berbasis web, sehingga user dapat dengan mudah mengakses dan memilih gejala yang dirasakan serta mencari informasi mengenai penyakit THT.

Kata kunci— *Certainty Factor*, sistem pakar, THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan), web

I. PENDAHULUAN

Faktor penyebab penyakit ada dua yaitu *Kongenital* dan *Acquired*. *Kongenital* adalah penyakit bawaan sejak lahir, sedangkan *Acquired* adalah penyakit yang didapat (bukan bawaan sejak lahir) seperti infeksi, trauma, *Neoplasma* (keganasan/tumor), dan alergi. Berdasarkan Sosiodemografi, sekitar 47,80% pasien rawat inap yang menderita penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) banyak terjadi di provinsi Manado [1]. Insiden sinusitis merupakan penyakit yang cukup parah yang membuat orang memeriksa diri ke dokter yaitu antara 1,3 dan 3,5 per 100 kasus orang dewasa per tahun [2].

Penyakit THT sering dianggap remeh oleh sebagian masyarakat di Indonesia, tetapi jika penyakit tersebut tidak

segera ditangani akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Sebagai contoh adalah batuk dan pilek yang terkadang tidak diperhatikan oleh masyarakat, batuk disebabkan karena faktor cuaca dan kondisi tubuh yang kurang sehat, begitu juga dengan pilek. Gejala batuk dan pilek jika tidak segera ditangani maka penderita akan mengalami telinga berair atau secara umum disebut congekan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi.

Informasi saat ini sudah sangat mudah untuk didapatkan, hanya saja perlu adanya media atau akses yang mudah [8] am mendapatkan informasi yang benar yang bersumber dari pakar atau orang yang ahli dalam bidang tertentu. Seorang penderita penyakit membutuhkan informasi mengenai penyakit yang dideritanya sebelum berkonsultasi dengan dokter, sehingga dibutuhkan akses informasi yang mudah bagi penderita untuk

mengetahui penyakit yang diderita. Salah satunya dengan adanya sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh penderita, yang kemudian menghasilkan informasi mengenai penyakit tersebut.

Sistem pakar (*expert system*) merupakan sistem yang berusaha untuk mengadopsi kemampuan atau pengetahuan manusia ke dalam komputer, agar komputer dapat bekerja dalam menyelesaikan suatu masalah seperti layaknya seorang pakar atau seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai *knowledge* atau kemampuan khusus yang tidak diketahui dan dimiliki oleh orang lain. Sistem pakar merupakan cabang dari *Artificial Intelligence* (AI) [3].

Penelitian dengan tema sejenis yaitu sistem pakar diagnosa penyakit telah banyak diteliti pada penelitian sebelumnya [4] - [11]. Salah satunya adalah sistem pakar diagnosa penyakit pada saluran pernafasan dan paru dapat mengidentifikasi penyakit dengan mendokumentasikan informasi atau pengetahuan dari pakar dengan metode pencarian kesimpulan menggunakan metode *Certainty Factor* (CF) [4]. Penelitian lainnya adalah sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa jenis penyakit stroke dengan metode CF digunakan untuk mendapatkan nilai kepastian [5].

Sistem pakar tidak hanya digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada manusia tapi juga dapat digunakan sebagai diagnosa penyakit pada tanaman yaitu diagnosa hama anggrek *coelogynne pandurata* dengan metode penerapannya adalah metode *forward reasoning* dan CF [6]. Metode CF juga digunakan dalam sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada tanaman bawang merah [7], hasil yang diperoleh adalah masih kurangnya pakar yang dapat memberikan informasi mengenai solusi terbaik dalam permasalahan yang ada. Sistem pakar dapat juga digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada kelinci menggunakan metode *teorema bayes* dengan menghitung probabilitas dari setiap penyakit pada kelinci [8]. Terdapat juga sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman jagung menggunakan metode *bayes* dalam menentukan pilihan pengobatan [9].

Sistem pakar dapat membantu Tim Medis dalam mendiagnosa suatu penyakit, khususnya penyakit THT berdasarkan gejala-gejala yang dikeluarkan, untuk performa yang lebih baik sistem pakar membutuhkan lebih banyak *rule* [10]. Penelitian sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit THT telah dilakukan menggunakan metode *Depth First Search*, hasil akhir dalam penelitian ini adalah penyakit THT yang diderita beserta saran pengobatan dengan tanaman obat [11].

Dari uraian di atas metode CF dapat digunakan sebagai metode dalam pengambilan keputusan pada bidang kesehatan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Pada penelitian ini dilakukan analisis metode CF pada Sistem Pakar Penyakit THT berbasis website.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Alur kerja Sistem Pakar Penyakit THT pada menu diagnosa ditunjukkan pada Gambar 1. Menu diagnosa digunakan oleh pengguna untuk memilih gejala-gejala yang dirasakan. Dalam proses diagnosa jika pengguna ingin mengulang input gejala maka proses akan dimulai kembali

dari tampilan input gejala. Jika pengguna telah memilih gejala tersebut langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil diagnosa. Hasil diagnosa berisi penyakit yang diderita oleh pengguna.



Gambar 1. Flowchart sistem

Metode CF menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Kelebihan dari metode CF adalah dapat mengukur sesuatu yang pasti atau tidak pasti dalam pengambilan keputusan pada sistem pakar diagnosis penyakit [12]. Rumus dasar CF [13]:

$$CF(h, e) = MB(h, e) - MD(h, e) \quad (1)$$

Keterangan:

$CF(h,e)$ = *Certainty Factor* (faktor kepastian) \rightarrow am hipotesis h dipengaruhi oleh *evidence* (gejala) e .

$MB(h,e)$ = *Measure of Belief* (tingkat keyakinan), merupakan ukuran kepercayaan \rightarrow i hipotesis h dipengaruhi oleh *evidence* (gejala) e .

$MD(h,e)$ = *Measure of Disbelief* (tingkat ketidakkeyakinan), merupakan ukuran ketidakpercayaan dari hipotesis h dipengaruhi oleh gejala e .

h = Hipotesis atau konklusi yang dihasilkan (antara 0 dan 1).

e = *Evidence* atau peristiwa atau fakta (gejala)

Perhitungan selanjutnya adalah kombinasi dua atau lebih *rule* dengan *evidence* berbeda tetapi dalam hipotesis yang sama:

$$\text{Rule 1 } CF(h, e_1) = CF_1 = C(e_1) \times CF(\text{Rule1}) \quad (2)$$

$$\text{Rule 2 } CF(h, e_2) = CF_2 = C(e_2) \times CF(\text{Rule2}) \quad (3)$$

$$CF_{\text{kombinasi}} [CF_1, CF_2] = CF_1 + CF_2(1 - CF_1) \quad (4)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Basis Pengetahuan

Gejala penyakit THT yang dirasakan oleh pasien ditunjukkan pada Tabel I. Jenis penyakit THT difokuskan hanya pada jenis penyakit yang sering dikeluhkan oleh pasien THT, yaitu Otitis Media Akut, Serumen, Otitis Eksterna, Sinusitis, dan Rhinitis Kronis. Kode jenis penyakit dan jenis penyakit ditunjukkan pada Tabel II.

TABEL I. GEJALA PENYAKIT

Kode	Gejala Penyakit
G001	Batuk
G002	Bersin
G003	Dahak mengalir ditenggorok
G004	Demam
G005	Hidung mampet
G006	Hidung mampet pada hidung bagian sebelah
G007	Hidung mampet pada bagian sebelah secara bergantian
G008	Ingus bau
G009	Memiliki riwayat mengorek telinga
G010	Penciuman berkurang
G011	Pendengaran berkurang
G012	Pilek encer di kedua hidung
G013	Pilek
G014	Sakit kepala
G015	Telinga berair selama ≥ 2 bulan
G016	Telinga berair selama ≤ 2 bulan
G017	Telinga berair bau selama ≥ 2 bulan
G018	Telinga mampet
G019	Telinga gatal
G020	Telinga nyeri
G021	Tenggorok nyeri
G022	Telinga nyeri saat mengunyah
G023	Telinga berdengung
G024	Tidur mendengkur

TABEL II. JENIS PENYAKIT

Kode	Jenis Penyakit
P001	Otitis Media Akut (OMA)
P002	Serumen (Kotoran Telinga)
P003	Otitis Eksterna (OE)
P004	Sinusitis
P005	Rhinitis Kronis

B. Rule CF

Penerapan metode CF pada sistem pakar memerlukan beberapa *rule* berupa variabel (gejala dengan simbol G) dan nilai bobot yang diberikan oleh pakar. Data sampel penyakit pasien diperoleh dari data rekam medis pasien penyakit THT oleh dr. M. Agus Sugicharto Sp.THT periode bulan Februari 2018. Nilai bobot dibutuhkan untuk setiap gejala pada setiap penyakit. Pakar memberikan skala nilai bobot untuk tiap gejala antara 0,2 – 1,0. *Rule* CF yang berisi gejala dan nilai bobot dari pakar untuk setiap penyakit ditunjukkan pada Tabel III.

TABEL III. RULE

No	Rule
1	IF G001 (0,8) AND G004 (0,8) AND G011 (0,6) AND G013 (0,8) AND G014 (0,4) AND G016 (0,8) AND G020 (1,0) AND G023 (0,6) THEN P001
2	IF G009 (0,4) AND G011 (0,8) AND G018 (1,0) AND G019 (0,2) THEN P002
3	IF G009 (0,8) AND G011 (0,8) AND G016 (0,4) AND G018 (0,6) AND G019 (0,8) AND G020 (1,0) AND G023 (0,6) THEN P003
4	IF G001 (0,4) AND G003 (0,8) AND G004 (0,4) AND G005 (0,4) AND G006 (0,6) AND G010 (0,6) AND G012 (0,6) AND G014 (1,0) THEN P004
5	IF G010 (0,6) AND G007 (0,8) AND G012 (1,0) AND G013 (1,0) AND G005 (0,8) AND G002 (0,8) AND G014 (0,4) THEN P005

C. Implementasi

Tampilan input gejala diagnosa ditunjukkan pada Gambar 2. Tampilan input gejala diagnosa digunakan pengguna untuk menginputkan gejala-gejala yang dirasakan. Pengguna memilih 1 jawaban dari 5 pilihan jawaban yaitu Ragu-ragu (0,2), Mungkin (0,4), Sangat Mungkin (0,6), Hampir Pasti (0,8), dan Pasti (1,0) pada setiap gejala yang dirasakan.

Tampilan hasil diagnosa ditunjukkan pada Gambar 3. Tampilan hasil diagnosa menampilkan kemungkinan-kemungkinan pengguna mengalami penyakit berdasarkan gejala yang telah diinputkan sebelumnya.

Diagnosa						
Pilih	Gejala yang dirasakan	Nilai Kemungkinan				
<input checked="" type="checkbox"/>	Hidung mampet	<input type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input checked="" type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
<input checked="" type="checkbox"/>	Batuk	<input type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input checked="" type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
<input type="checkbox"/>	Dahak mengalir ditenggorok	<input checked="" type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
<input checked="" type="checkbox"/>	Pilek	<input type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input checked="" type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sakit kepala	<input type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input checked="" type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
<input type="checkbox"/>	Telinga berdengung (nada rendah)	<input type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
<input type="checkbox"/>	Hidung mampet pada hidung bagian sebelah	<input type="radio"/> Ragu-Ragu (0,2)	<input type="radio"/> Mungkin (0,4)	<input type="radio"/> Sangat Mungkin (0,6)	<input type="radio"/> Hampir Pasti (0,8)	<input type="radio"/> Pasti (1,0)
DIAGNOSA						

Gambar 2. Tampilan input gejala diagnosa

<i>Hasil Diagnosa</i>					
Kemungkinan Ke-1 Anda Mengalami Penyakit Sinusitis CF ₁ untuk iterasi pertama adalah 0					
Iterasi	Nama Gejala	Nilai User (NU)	Nilai Sistem (NS)	NU * NS CF ₂	CF ₁ * (CF ₂ '(1 - CF ₁)) CF ₁
1	Batuk	0,6	0,4	0,6 * 0,4 = 0,2400	0 * (0,2400 * (1 - 0)) = 0,2400
2	Sakit kepala	0,6	1	0,6 * 1 = 0,6000	0,2400 * (0,6000 * (1 - 0,2400)) = 0,6960
3	Pilek	0,6	0,8	0,6 * 0,8 = 0,4800	0,6960 * (0,4800 * (1 - 0,6960)) = 0,8419
4	Hidung mampet	0,8	0,6	0,8 * 0,6 = 0,4800	0,8419 * (0,4800 * (1 - 0,8419)) = 0,9178
Nilai CF Akhir = 0,9178					

Kemungkinan Ke-2 Anda Mengalami Penyakit Rhinitis Kronis CF ₂ untuk iterasi pertama adalah 0					
Iterasi	Nama Gejala	Nilai User (NU)	Nilai Sistem (NS)	NU * NS CF ₂	CF ₁ * (CF ₂ '(1 - CF ₁)) CF ₁
1	Sakit kepala	0,6	0,4	0,6 * 0,4 = 0,2400	0 * (0,2400 * (1 - 0)) = 0,2400
2	Hidung mampet	0,8	0,8	0,8 * 0,8 = 0,6400	0,2400 * (0,6400 * (1 - 0,2400)) = 0,7264
3	Pilek	0,6	1	0,6 * 1 = 0,6000	0,7264 * (0,6000 * (1 - 0,7264)) = 0,8906
Nilai CF Akhir = 0,8906					

Gambar 3. Hasil diagnosa

TABEL IV. PERKALIAN NILAI BOBOT USER (BU) DENGAN NILAI BOBOT PAKAR (BP) ATAU RULE

Pasien A								
Kemungkinan 1 = Sinusitis					Kemungkinan 2 = Rhinitis Kronis			
No	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)
1	G001	0,6	0,4	0,24	G014	0,6	0,4	0,24
2	G014	0,6	1,0	0,60	G005	0,8	0,8	0,64
3	G013	0,6	0,8	0,48	G013	0,6	1,0	0,60
4	G005	0,8	0,6	0,48				
Pasien B								
Kemungkinan 1 = Serumen					Kemungkinan 2 = Otitis Eksterna			
No	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)
1	G018	0,8	1,0	0,80	G019	0,6	0,8	0,48
2	G011	0,8	0,8	0,64	G009	0,6	0,8	0,48
3	G009	0,6	0,4	0,24	G011	0,8	0,8	0,64
4	G019	0,6	0,2	0,12	G018	0,8	0,6	0,48
Pasien C								
Kemungkinan 1 = Otitis Eksterna					Kemungkinan 2 = Serumen			
No	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)
1	G020	0,6	1,0	0,60	G018	0,8	1,0	0,80
2	G019	0,6	0,8	0,48	G009	0,6	0,4	0,24
3	G009	0,6	0,8	0,48	G019	0,6	0,2	0,12
4	G018	0,8	0,6	0,48				
Pasien D								
Kemungkinan 1 = Rhinitis Kronis					Kemungkinan 2 = Sinusitis			
No	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)	Kode Gejala	BU	BP	BU * BP (CF)
1	G012	0,8	1,0	0,80	G014	0,8	1,0	0,80
2	G002	0,6	0,8	0,48	G012	0,8	0,8	0,64
3	G007	0,6	0,8	0,48				
4	G014	0,8	0,4	0,32				

D. Pembahasan Perhitungan Aplikasi

Pembahasan dibutuhkan untuk mengetahui langkah dan hasil dalam penelitian ini, maka dibutuhkan perhitungan yang dapat membantu dalam memberikan diagnosa pada penderita penyakit THT. Metode perhitungan pada sistem dalam penelitian ini menggunakan metode CF.

Langkah pertama penggunaan metode CF dalam proses perhitungan berdasarkan gejala-gejala yang telah diinputkan oleh pengguna pada Gambar 2 adalah dengan mengalikan 2 nilai bobot yaitu bobot yang diberikan oleh pengguna dengan rule pada Tabel III atau nilai bobot aturan yang diberikan oleh pakar. Hasil perkalian bobot gejala pengguna dengan pakar ditunjukkan pada Tabel IV.

Langkah selanjutnya adalah kombinasi hasil perkalian setiap gejala dari hasil kali pada Tabel IV. Kombinasi setiap gejala ditunjukkan pada Tabel V. Kombinasi hanya dapat dilakukan pada 2 atau lebih nilai CF. Pembobotan nilai maksimum pada penelitian ini adalah 1,0. Berdasarkan hasil akhir kombinasi Tabel V maka penyakit yang dialami oleh pasien A adalah Sinusitis dengan nilai keyakinan sebesar 0,917. Penyakit yang dialami oleh pasien B adalah Serumen (Kotoran Telinga) dengan nilai keyakinan sebesar 0,951. Penyakit yang dialami oleh pasien C adalah Otitis Eksterna (OE) dengan nilai keyakinan sebesar 0,963. Penyakit yang

dialami oleh pasien D adalah Rhinitis Kronis dengan nilai keyakinan sebesar 0,962.

E. Uji Pakar

Uji pakar dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara gejala-gejala yang diberikan oleh pakar dengan gejala-gejala yang berada dalam sistem beserta hasil diagnosa. Hasil diagnosa oleh sistem sesuai dengan hasil yang diberikan oleh pakar. Diagnosa pakar ditunjukkan pada Gambar 4.

IV. PENUTUP

Metode CF dapat diimplementasikan dalam sistem pakar untuk diagnosa penyakit THT berdasarkan gejala-gejala yang diinputkan. Sistem pakar penyakit THT dapat digunakan dengan baik, dibuktikan dengan adanya uji pakar bahwa diagnosa dari sistem pakar penyakit THT memiliki hasil yang sama. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandingan antara metode CF dengan metode lain, sehingga dapat diketahui ketepatan hasil diagnosa pada tiap metode yang digunakan. Sebagai contoh penelitian terkait perbandingan hasil diagnosa dari sistem pakar adalah perbandingan penggunaan metode CF dan metode *Dempster Shafer* [14] ataupun metode *Bayesian Network* dan *Dempster-Shafer* pada sistem pakar diagnosa penyakit mata [15].

TABEL V. KOMBINASI HASIL PERKALIAN TIAP GEJALA

Pasien A			
Kemungkinan 1 = Sinusitis		Kemungkinan 2 = Rhinitis Kronis	
Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))	Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))
1	$0,48 + (0,24 * (1 - 0,48)) = 0,604$	1	$0,24 + (0,64 * (1 - 0,24)) = 0,726$
2	$0,604 + (0,48 * (1 - 0,604)) = 0,794$	2	$0,726 + (0,60 * (1 - 0,726)) = \textbf{0,890}$
3	$0,794 + (0,60 * (1 - 0,794)) = \textbf{0,917}$	3	
Pasien B			
Kemungkinan 1 = Serumen		Kemungkinan 2 = Otitis Eksterna	
Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))	Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))
1	$0,80 + (0,64 * (1 - 0,80)) = 0,928$	1	$0,48 + (0,48 * (1 - 0,48)) = 0,729$
2	$0,928 + (0,24 * (1 - 0,928)) = 0,945$	2	$0,729 + (0,64 * (1 - 0,729)) = 0,902$
3	$0,945 + (0,12 * (1 - 0,945)) = \textbf{0,951}$	3	$0,902 + (0,48 * (1 - 0,902)) = \textbf{0,949}$
Pasien C			
Kemungkinan 1 = Otitis Eksterna		Kemungkinan 2 = Serumen	
Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))	Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))
1	$0,60 + (0,48 * (1 - 0,60)) = 0,792$	1	$0,80 + (0,24 * (1 - 0,80)) = 0,848$
2	$0,792 + (0,48 * (1 - 0,792)) = 0,892$	2	$0,848 + (0,12 * (1 - 0,848)) = \textbf{0,866}$
3	$0,892 + (0,48 * (1 - 0,892)) = \textbf{0,944}$		
Pasien D			
Kemungkinan 1 = Rhinitis Kronis		Kemungkinan 2 = Sinusitis	
Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))	Iterasi	CF1 + (CF2 * (1 - CF1))
1	$0,80 + (0,48 * (1 - 0,80)) = 0,896$	1	$0,80 + (0,64 * (1 - 0,80)) = \textbf{0,928}$
2	$0,896 + (0,48 * (1 - 0,896)) = 0,945$		
3	$0,945 + (0,32 * (1 - 0,945)) = \textbf{0,962}$		

Hasil Diagnosis Dokter		
Pasien	Gejala	Diagnosa
A	1. Batuk 2. Sakit kepala 3. Pilek 4. Hidung mampet	Sinusitis
B	1. Telinga mampet 2. Pendengaran berkurang 3. Memiliki riwayat mengorek telinga 4. Telinga gatal	Cerumen
C	1. Telinga nyeri 2. Telinga gatal 3. Memiliki riwayat mengorek telinga 4. Telinga mampet	Otitis Eksarena
D	1. Pilek encer di kedua hidung 2. Bersin 3. Hidung mampet, sebelah, secara bergantian 4. Sakit kepala	Rinitis kronis

Gambar 4. Diagnosa pakar

REFERENSI

- [1] B. B. Gontung, O. I. Palendeng dan O. C. P. Palealu, "Pola Penyakit Penderita Rawat Inap di SMF THT-KL R₆ PROF. DR. R. D. Kandou Periode Januari 2011 - Desember 2011," *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik*, vol. III, no. 3, pp. 180-185, 2015.
- [2] A. H. Posumah, R. H. Aji dan E. Loho, "Gambaran Foto Waters pada Penderita dengan Dugaan Klinis Sinusitis Maksilaris di Bagian Radiologi FK UNSRAT/SMF Radiologi BLU RSUP PROF. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2011–31 Desember 2011," *Jurnal e-Biomedik (eBM)*, vol. 1, no. 1, pp. 129-134, 2013.
- [3] M. Dahria₄ Pengembangan Sistem Pakar Dalam Membangun Suatu Aplikasi, *Jurnal SAINTIKOM*, vol. 10, no. 3, pp. 199-205, 2011.
- [4] Y. Octavina dan A. Fadill, "Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit pada Saluran Pernafasan dan Paru menggunakan Metode Certainty Factor," *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, vol. 2, no. 2, pp. 1123-1132, 2014.
- [5] P. Wijayanti dan A. Fadill, "Sistem Pakar Mendiagnosa₁₈ nis Penyakit Stroke Menggunakan Metode Certainty Factor," *Sarjana Teknik Informatika*, vol. 2, no. 1, pp. 691-700, 2014.
- [6] D. T. Yuwono, A. Fadill dan Sunardi, "Penerapan Metode Forward Chaining dan Certainty Factor pada Sistem Pakar Diagnosa Hama Anggrek Coelogyne Pandurata," *Ilmu Komputer (KLIK)*, vol. 04, no. 02, pp. 136-145, 2017.
- [7] Tuswanto dan A. Fadill, "Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Hama dan₁₅ akit Tanaman Bawang Merah menggunakan Certainty Factor," *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, vol. 1, no. 1, pp. 21-31, 2013.
- [8] S. Triyanto dan A. Fadill₂₀ Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Kelinci Berbasis Web," *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, vol. 2, no. 1, pp. 701-711, 2014.
- [9] H. T. Sihotang, "Sistem Pakar₁₆ k Mendiagnosa Penyakit Tanaman Jagung dengan Metode Bayes," *Journal of Informatic Pelita Nusantara*, vol. 3, no. 1, pp. 17-22, 2018.
- [10] Lisnawita, L. L. V. FC dan E. Lindra, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit THT," *Jurnal Inovtek Polbeng*, vol. 1, no. 2, pp. 95-99, 2016.
- [11] Suraya, "Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit THT Berdasarkan Gejalanya Untuk Menentukan Alternatif Pengobatan Menggunakan Tanaman Obat," *Teknik Informatika*, vol. III, no. 1, pp. 337-346, 2012.
- [12] S. T. E. Mulyanto dan V. Suhartono, Kecerdasan Buatan, Yogyakarta: Andi, 2010.
- [13] Kusriini, Sistem Pakar Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- [14] L. Ardila, "Analisis Perbandingan Hasil Antara Metode Cert₁₉ Factor dan metode Dempster Shafer dalam Sistem Pakar," *Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2015.
- [15] L. K. Wardhani dan R. Kurniawan, "Analisis Perbandingan Metode Bayesian Network dan Dempster-Shafer pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Mata," dalam *Seminar Nasional Teknologi Informatika Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 4*, Pekanbaru, 2012.

Analisis Metode Certainty Factor pada Sistem Pakar

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1 | Nurdin Nurdin. "TO DAKWAH ONLINE OR NOT TO DAKWAH ONLINE: DA'I DILEMMA IN INTERNET AGE", Al-Mishbah Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2017
<small>Crossref</small> | 24 words — 1% |
| 2 | J. C. Müller. "A knowledge based system for cartographic symbol design", Cartographic Journal The, 06/01/1990
<small>Crossref</small> | 21 words — 1% |
| 3 | jurnal.poltekba.ac.id
Internet | 8 words — < 1% |
| 4 | www.ojs.uma.ac.id
Internet | 8 words — < 1% |
| 5 | repository.unimus.ac.id
Internet | 8 words — < 1% |
| 6 | portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id
Internet | 8 words — < 1% |
| 7 | bagaspujiantoro.blogspot.com
Internet | 8 words — < 1% |
| 8 | www.cifor.cgiar.org
Internet | 8 words — < 1% |
| 9 | masgoy.blogspot.com
Internet | 8 words — < 1% |
| 10 | S. N. TIMOSHIN, F. T. SMITH. "Singular modes in Rayleigh instability of three-dimensional streamwise- | 8 words — < 1% |

-
- 11 labti.ukdw.ac.id 8 words — < 1%
Internet
-
- 12 jurnal.uinsu.ac.id 8 words — < 1%
Internet
-
- 13 www.neliti.com 8 words — < 1%
Internet
-
- 14 Rina Darniyati, Emilya Ully Artha, Agus Setiawan.
"SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI
PEMAIN PADA CABANG OLAHRAGA FUTSAL DENGAN
METODE PROFILE MATCHING", Jurnal Komtika, 2018
Crossref 7 words — < 1%
-
- 15 Kasman Rukun, B. Herawan Hayadi, Isra Mouludi,
Adyanata Lubis, Safril, Jufri. "Diagnosis of toddler
digestion disorder using forward chaining method", 2017 5th
International Conference on Cyber and IT Service Management
(CITSM), 2017
Crossref 6 words — < 1%
-
- 16 e-jurnal.pelitanusantara.ac.id 5 words — < 1%
Internet
-
- 17 ejournal.unwaha.ac.id 5 words — < 1%
Internet
-
- 18 eprints.umm.ac.id 5 words — < 1%
Internet
-
- 19 studylibid.com 4 words — < 1%
Internet
-
- 20 ejournal.undip.ac.id 4 words — < 1%
Internet

EXCLUDE QUOTES

ON

EXCLUDE MATCHES

OFF

EXCLUDE

ON

BIBLIOGRAPHY